

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Imonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ RESPUBLIKINEI KLAIPĖDOS LIGONINEI

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS

Pirkimo Nr. 470490

2020-03-31 Nr. KD20-83

Panevėžys

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių ¹ pavadinimas (-ai)	UAB „GRAINA“ Durpyno g. 22, LT – 36237 Panevėžys
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai)	147736647
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei	Direktorius Arūnas Padvariškis
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė Tel. (8 45) 507798, Faks. (8 45) 433540 El.p. v.gudoniene@graina.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1. Atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus paslaugoms teikti. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Deklaruojame, kad mes ir subjektai, kurių pagėjumais mes remiamės, atitinkame tiekėjams keliamus reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose (*pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, jeigu taikytina, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai*).

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės ir paslaugos atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes ir paslaugas, kurių kainos, techninės charakteristikos yra nurodytos šio Pasiūlymo 1 priede.

CVP IS sistemoje dokumentas: „Pasiūlymo tęsinys KONF“

¹ Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pagėjumais remiasi tiekėjas nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

4. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

4.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas²: **NEPASITELKIAMI**

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1.		

4.2. SubtiekJai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³: **NEPASITELKIAMI**

Eil. Nr.	SubtiekJo pavadinimas	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtieKėjui, aprašymas
1.		

Jeigu tiekėjas neužpildo 4 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto pajėgumais ir subtieKėjų nepasitelks.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5.1. Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų su Pasiūlymu teikti nebūtina. Juos teikia laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas perkančiajai organizacijai paprašius.

5.2. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:

Kvalifikacijos reikalavimo punktas	Atitikimui pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento lapų skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Nurodyti įrašant žodį „Konfidencialu“ arba „Nekonfidencialu“ Jei informacija nurodoma kaip konfidenciali, pateikti tai motyvuotai pagrindžiantį dokumentą
3.3.1.-3.3.10	EBVPD	14	Ne

5.3. Kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento puslapių skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Nurodyti įrašant žodį „Konfidencialu“ arba „Nekonfidencialu“ Jei informacija nurodoma kaip konfidenciali, pateikti tai motyvuotai pagrindžiantį dokumentą
1.	Pasiūlymas	3	Ne
2.	Pasiūlymo tęsinys KONF	5	Taip Konfidencialu yra užpildyta techninės specifikacijos parametrų atitikimo lentelės, išskyrus pirkimo objekto dalies kainą bei pasiūlytas modelis, gamintojas Tai yra specifinio pobūdžio įmonės informacija, susijusi su siūlomos įrangos techniniu išskirtinumu, vertinant techninės specifikacijos atitikimus. Ši informacija ir duomenys nėra viešai prieinami

² Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliama).

³ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtieKėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtieKėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento puslapių skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija Nurodyti įrašant žodį „ <i>Konfidencialu</i> “ arba „ <i>Nekonfidencialu</i> “ <i>Jei informacija nurodoma kaip konfidenciali, pateikti tai motyvuotai pagrindžiantį dokumentą</i>
3.	Prekių aprašymas KONF	23	Taip Tai yra specifinio pobūdžio įstaigos vidaus dokumentai, išduoti gamintojo, kurie nėra viešai prieinami
7.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1	Ne
8.	EBVPD	14	Ne

Pastabos:

1. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti pavišintas.

3. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. **Vadovaujantis VPĮ perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusį pasiūlymą ir sudarytą sutartį. Perkančioji organizacija nebus atsakinga už pavišintą informaciją, kuri Tiekėjo nebuvo nurodyta kaip konfidenciali.**

Pasiūlymas galioja iki Konkurso sąlygose nurodyto termino.

Administradorė-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)



Pasiūlymo 1 priedas

VŠĮ RESPUBLIKINEI KLAIPĖDOS LIGONINEI

Mes siūlome šias prekes ir paslaugas: **pirkimo daliai Nr. 2**

2 pirkimo objekto dalis:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina* Eur be PVM
2.	Videobronchoskopas "EB-530T" Gamintojas: Fujifilm, Kinija	vnt.	1	32.462,81
PVM dydis 21% ir suma Eur				6.817,19
Bendra 2 pirkimo objekto dalies kainą Eur su PVM				39.280,00

Bendra 2 pirkimo objekto dalies kainą su PVM - 39.280,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct), kur PVM sudaro 6.817,19 Eur.

* po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės techninės specifikacijos lentelę, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujama parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atitikimus tikrinti CVP IS prisegtame faile pavadinimu: „Prekių aprašymas KONF“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo objekto dalis.

Videobronchoskopas (1 vnt.)

Modelis „EB-530T“, Gamintojas: Fujifilm, Kilmės šalis: Japonija

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė	Siūlomo prekės techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktą: katalogo/ bukletą/brosiūrą/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje paaiškinti grafikai nurodyti (t.y. pastebimai paaiškinti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei brapyti, kur techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punkta jos atitinka. pildo tiekėjas
1.	Vaizdo procesorius ir šviesos šaltinis	1 vnt.	Fujifilm EPX-3500HD	
1.1.	Paskirtis	Skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo bronchoskopais, vaizdo gastroskopais, vaizdo kolonoskopais	Skirtas naudoti su 500 ir 600 serijų lanksčiais vaizdo endoskopais: bronchoskopais, gastroskopais, kolonoskopais.	<u>Prekių aprašymo psl. 1</u>
1.2.	Signalų išvestys	1. Analoginio signalo išvestys: RGB, Y/C. 2. Skaitmeninio signalo išvestys DVI-D.	1. Analoginis signalas: RGB TV, Y/C (S-VIDEO) 2. Skaitmeninis signalas: DVI-Digital	<u>Prekių aprašymo psl. 2</u>
1.3.	HD endoskopinio vaizdo kokybė	Būtina	Full HD (1920 x 1080p) ir HD (1280 x 1024) raiškos kokybės palaikymas	<u>Prekių aprašymo psl. 2</u>
1.4.	Priskiriamų funkcijų programavimas	1. Ne mažiau 3 endoskopo mygtukams. 2. Ne mažiau 1 vaizdo procesoriaus mygtukui.	1. 3 endoskopo mygtukams priskiriamos funkcijos 2. 1 mygtukui priskiriamos procesoriaus funkcijos	<u>Prekių aprašymo psl. 3, 4</u>

KONFIDENCIALU - užpildytos techninės specifikacijos atitikimo lentelės, išskyrus pirkimo objekto dalies kainą bei siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas

1.5.	Elektroninė vaizdo išdidinimo funkcija	Būtina, $\geq 1,5$ karto.	Elektroninio išdidinimo funkcija nuo x1.00 iki x2.00 (0.05 žingsniais)	<u>Prekių aprašymo psl. 5</u>
1.6.	Diafragmos režimai	1. Automatinis šviesumo reguliavimas: - pagal šviesiausią vaizdo sritį; - pagal vidutinį vaizdo šviesumą.	Automatinis šviesumo reguliavimas (Iris): - pagal šviesiausią vaizdo sritį (Peak) - pagal vidutinį vaizdo šviesumą - Automatinis pasirinkimas tarp šviesiausio ir tamsiausio vaizdo	<u>Prekių aprašymo psl. 2</u>
1.7.	Paciento duomenų įvedimas bei išsaugojimas	Procesoriaus atmintyje talpinami ne mažiau kaip 40-ties pacientų duomenys.	Procesoriaus atmintyje talpinami 45-ių pacientų duomenys.	<u>Prekių aprašymo psl. 6</u>
1.8.	Vaizdų išsaugojimo atmintis	Ne mažiau kaip 1 GB arba išorinė USB atmintinė	Išorinė USB atmintinė	<u>Prekių aprašymo psl. 2</u>
1.9.	Pagrindinė lempa	1. Ksenoninė arba lygiavertė 2. Ne mažiau 300 W galios. 3. Eksploatacijos laikas ne mažiau 500 valandų.	1. Ksenoninė 2. 300 W galios. 3. Eksploatacijos laikas 500 valandų.	<u>Prekių aprašymo psl. 7, 8</u>
1.10.	Integruota oro pompa	1. Būtina 2. Oro srauto reguliavimas ne mažiau kaip 4 pakopų	Integruota oro pompa su 4 reguliavimo pakopomis	<u>Prekių aprašymo psl. 9</u>
1.11.	Procesoriaus komplekte yra ištraukiama klaviatūra	1. Būtina	Procesoriaus komplekte yra ištraukiama klaviatūra	<u>Prekių aprašymo psl. 1</u>
2.	Vaizdo bronchoskopas	1 vnt.	Fujifilm EB-530T	
2.1.	HD raiška	Būtina	HD raiška	<u>Prekių aprašymo psl. 10</u>
2.2.	Apžiūros laukas	$\geq 120^\circ$	Apžiūros laukas 120°	<u>Prekių aprašymo psl. 10</u>
2.3.	Lenkimo kampai:	Aukštyn / žemyn $\geq 180^\circ / \geq 130^\circ$	Aukštyn / žemyn $180^\circ / 130^\circ$	<u>Prekių aprašymo psl. 10</u>
2.4.	Įvedimo vamzdelio diametras	$\leq 5,9$ mm	5,9 mm	<u>Prekių aprašymo psl. 10</u>
2.5.	Distalinio galo diametras	$\leq 6,4$ mm	5,8 mm	<u>Prekių aprašymo psl. 10</u>
2.6.	Kanalo diametras	$\geq 2,0$ mm	2,8 mm	<u>Prekių aprašymo psl. 10</u>
2.7.	Darbinis ilgis	≤ 600 mm	600 mm	<u>Prekių aprašymo psl. 10</u>
2.8.	Fokusavimo gylis	3-100 mm	3 – 100 mm	<u>Prekių aprašymo psl. 10</u>
2.9.	Tinkamas naudoti su elektrochirurginiais	Būtina	Tinkamas naudoti su aukšto dažnio (elektrochirurginiais) prietaisais	<u>Prekių aprašymo psl. 10</u>

KONFIDENCIALU - užpildytos techninės specifikacijos atitikimo lentelės, išskyrus pirkimo objekto dalies kainą bei siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas

	prietaisais			
3.	Spalvoto vaizdo monitorius	1 vnt.	FS-L2702D	
3.1.	Paskirtis	Naudojamas medicinoje	Naudojamas medicinoje	Prekių aprašymo psl. 11
3.2.	Monitoriaus tipas	Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis	Skystųjų kristalų LCD	Prekių aprašymo psl. 11
3.3.	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau 26"	27"	Prekių aprašymo psl. 11
3.4.	Skiriamoji geba	Ne mažiau 1920x1080 taškų	1920x1080 taškų	Prekių aprašymo psl. 11
3.5.	Signalų įvestys/išvestys	DVI (x2)	2x DVI signalų įvestys/išvestys	Prekių aprašymo psl. 11
4.	Atsiurbėjas	1 vnt.	Mevacs M38	
4.1.	Siurbimo srautas	Ne mažiau 40 l/min	40 L/min	Prekių aprašymo psl. 13
4.2.	Vakuumas	Ne mažiau 90 kPa	93 kPa	Prekių aprašymo psl. 13
4.3.	Darbo režimas	Nepertraukiamas	Nepertraukiamas darbo režimas	Prekių aprašymo psl. 13
4.4.	Apsauga nuo užpylimo	Ne mažiau 3 apsaugos lygiai, prijungus viena atsiurbimo indą: 1. Mikrobiologinis filtras 2. Perpildymo vožtuvas 3. Apsauginis indas	1. Mikrobiologinis filtras 2. Perpildymo vožtuvas 3. Apsauginis indas	Prekių aprašymo psl. 12
4.6.	Komplektuojamas	1. Daugkartinis, silikoninis žarnelis – 2 kompl. 2. Polisulfoniniai arba polikarbonatiniai indai ne mažiau kaip po 2 litrus - 2 vnt. 3. Mikrobiologiniai filtrai – 20 vnt.	1. daugkartinės silikoninės žarnelės – 2 kompl. 2. 2 L polikarbonatiniai indai – 2 vnt. 3. Mikrobiologiniai filtrai – 20 vnt.	Prekių aprašymo psl. 13
5.	Vežimėlis endoskopinei įrangai	1 vnt.	Endocarts VC-480	
5.1.	Laikiklis monitoriui	Tvirtinamas ant vežimėlio	Monitoriaus laikiklis ant vežimėlio	Prekių aprašymo psl. 15
5.2.	Endoskopo laikiklis	Būtinai	Dviejų endoskopų laikiklis	Prekių aprašymo psl. 15
5.3.	Lentynos endoskopinei įrangai sudėti	Ne mažiau kaip 3 lentynos	3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti	Prekių aprašymo psl. 14
5.4.	Lentynėlė klaviatūrai	Ištraukiama	Ištraukiama lentynėlė klaviatūrai	Prekių aprašymo psl. 14
5.5.	Skiriamasis transformatorius	Ne mažiau kaip 2000 VA	Skiriamasis 2000 VA transformatorius	Prekių aprašymo psl. 16
5.6.	Centrinis įjungimo išjungimo mygtukas	Būtina	Centrinis įjungimo išjungimo mygtukas	Prekių aprašymo psl. 14

KONFIDENCIALU - užpildytos techninės specifikacijos atitikimo lentelės, išskyrus pirkimo objekto dalies kainą bei siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas

6.	Hermetiškumo matuoklis 1 vnt.	Būtina	Hermetiškumo matuoklis 1 vnt.	<u>Prekių aprašymo psl. 17</u>
7.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	Garantija 24 mėnesiai	
8.	CE ženklavimas	Būtina	Pridedame CE sertifikatą	<u>Prekių aprašymo psl. 18-21</u>
	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantinio laikotarpiu,	Būtina	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą	<u>Prekių aprašymo psl. 22, 23</u>
9.	Naudojimo instrukcija ir/ar serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba	Būtina	Naudojimo instrukcija ir/ar serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba bus pateikiama kartu su įranga	

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, taip pat ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)