



UAB „LITERNA“
Verkių g. 44, LT-09109 Vilnius
Vilniaus m. Reg. Nr. 018186
Įm.k. 124942563
PVM k. LT249425610

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

**PASIŪLYMAS
METALO GAMINIUS IR TVIRTINIMO ELEMENTUS
PIRKTI**

2015 m. balandžio 24 d. Nr. 20150424/055

(Data)

Verkių g. 44, Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>), įm.kodas	UAB „Literna“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Verkių g. 44, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Gintautas Kazlauskas
Telefono numeris	8 (5) 2300376
Fakso numeris	8 (5) 2300397
El. pašto adresas	info@literna.lt, gintas@literna.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose.
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje:

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Mes siūlome šias prekes*:

Eil.Nr.	Prekės pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis	Charakteristikos	Orientac. kiekis, mato vnt.	PVM suma 21 %, Eur	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orientac. suma su PVM, Eur
---------	--	------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

I dalis. Abrazyvinės medžiagos, rankiniai įrankiai ir jų priedai, tvirtinimo detalės.

I dalis. 1. Abrazyvinės medžiagos

1.	Metalo pjovimo diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 125 x 1,0 x 22,2 ± 0,1 mm	500 vnt.	21	0,50	0,61	302,50
2.	Metalo pjovimo diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 125 x 1,2 x 22,2 ± 0,1 mm	500 vnt.	21	0,50	0,61	302,50
3.	Metalo pjovimo diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 125 x 1,6 x 22,2 ± 0,1 mm	500 vnt.	21	0,55	0,67	332,75
4.	Metalo pjovimo diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 180 x 2,5 x 22,2 ± 0,1 mm	500 vnt.	21	1,00	1,21	605,00
5.	Metalo pjovimo diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 230 x 2,0 x 22,2 ± 0,1 mm	500 vnt.	21	1,50	1,82	907,50
6.	Medžio pjovimo diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 165 x 2,0 x 20 ± 0,1 mm	10 vnt.	21	3,55	4,30	42,96
7.	Medžio pjovimo diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 250 x 2,0 x 32 ± 0,1 mm	10 vnt.	21	8,60	10,41	104,06
8.	Deimantinis diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 125 x 1,9 x 22,2 ± 0,1 mm	20 vnt.	21	3,60	4,36	87,12
9.	Deimantinis diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 230 x 2,4 x 22,2 ± 0,1 mm	20 vnt.	21	10,50	12,71	254,10
10.	Abrazyvinis metalo šlifavimo diskas "LUGA", Rusija	Disko skersmuo x disko storis x disko kiaurymės skersmuo: 125 x 3,2 x 22,2 ± 0,1 mm	20 vnt.	21	5,00	6,05	121,00
11.	Šlifavimo popierius KLINGSPOR“, Lenkija	Diskelis, Ø125 mm ± 0,5 %, P 40	300 vnt.	21	0,25	0,30	90,75
12.	Šlifavimo popierius KLINGSPOR“, Lenkija	Diskelis, Ø125 mm ± 0,5 %, P 60	300 vnt.	21	0,42	0,51	152,46

13.	Šlifavimo popierius KLINGSPOR“, Lenkija	Diskelis, Ø125 mm ± 0,5 %, P 80	300 vnt.	21	0,62	0,75	225,06
14.	Šlifavimo popierius KLINGSPOR“, Lenkija	Diskelis, Ø125 mm ± 0,5 %, P 100	300 vnt.	21	0,25	0,30	90,75
15.	Šlifavimo popierius KLINGSPOR“, Lenkija	Diskelis, Ø125 mm ± 0,5 %, P 120	300 vnt.	21	0,66	0,80	239,58
16.	Šlifavimo audinys KLINGSPOR“, Lenkija	Nr. 40, lapeliais, 230 x 280 ± 1 mm	300 vnt.	21	0,20	0,24	72,60
17.	Šlifavimo audinys KLINGSPOR“, Lenkija	Nr. 60, lapeliais, 230 x 280 ± 1 mm	300 vnt.	21	0,20	0,24	72,60
18.	Šlifavimo audinys KLINGSPOR“, Lenkija	Nr. 80, lapeliais, 230 x 280 ± 1 mm	300 vnt.	21	0,20	0,24	72,60
19.	Šlifavimo audinys KLINGSPOR“, Lenkija	Nr. 100, lapeliais, 230 x 280 ± 1 mm	300 vnt.	21	0,32	0,39	116,16
20.	Šlifavimo audinys KLINGSPOR“, Lenkija	Nr. 120, lapeliais, 230 x 280 ± 1 mm	300 vnt.	21	0,65	0,79	235,95
21.	Šlifavimo audinys KLINGSPOR“, Lenkija	Nr. 150, lapeliais, 230 x 280 ± 1 mm	300 vnt.	21	0,65	0,79	235,95
22.	Šlifavimo juosta (el. šlifavimo maš.) KLINGSPOR“, Lenkija	Juostos ilgis x juostos plotis 533 x 75 mm ± 0,5 %, grūdėtumas 40	150 vnt.	21	0,60	0,73	108,90
23.	Šlifavimo juosta (el. šlifavimo maš.) KLINGSPOR“, Lenkija	Juostos ilgis x juostos plotis 533 x 75 mm ± 0,5 %, grūdėtumas 60	150 vnt.	21	0,60	0,73	108,90
24.	Šlifavimo juosta (el. šlifavimo maš.) KLINGSPOR“, Lenkija	Juostos ilgis x juostos plotis 533 x 75 mm ± 0,5 %, grūdėtumas 80	150 vnt.	21	1,12	1,36	203,28
25.	Šlifavimo juosta (el. šlifavimo maš.) KLINGSPOR“, Lenkija	Juostos ilgis x juostos plotis 533 x 75 mm ± 0,5 %, grūdėtumas 100	150 vnt.	21	2,20	2,66	399,30
26.	Šlifavimo juosta (el. šlifavimo maš.) KLINGSPOR“, Lenkija	Juostos ilgis x juostos plotis 533 x 75 mm ± 0,5 %, grūdėtumas 120	150 vnt.	21	2,20	2,66	399,30
27.	Šlifavimo audinys "GLOBUS", Čekija	Nr. 40, plotis 1,20 m ± 0,5 %.	300 m1	21	0,28	0,34	101,64
28.	Šlifavimo audinys "GLOBUS", Čekija	Nr. 60, plotis 1,20 m ± 0,5 %.	300 m1	21	0,42	0,51	152,46

29.	Šlifavimo audinys "GLOBUS", Čekija	Nr. 80, plotis 1,20m $\pm$ 0,5 %.	300 m1	21	0,80	0,97	290,40
30.	Šlifavimo audinys "GLOBUS", Čekija	Nr. 100, plotis 1,20 m $\pm$ 0,5 %.	300 m1	21	1,30	1,57	471,90
31.	Lipnus šlifavimo diskas "KLINGSPOR", Lenkija	125 x 22,2 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 40	1 000 vnt.	21	0,30	0,36	363,00
32.	Lipnus šlifavimo diskas "KLINGSPOR", Lenkija	125 x 22,2 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 60	1 000 vnt.	21	0,36	0,44	435,60
33.	Lipnus šlifavimo diskas "KLINGSPOR", Lenkija	125 x 22,2 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 80	1 000 vnt.	21	0,40	0,48	484,00
34.	Lipnus šlifavimo diskas "KLINGSPOR", Lenkija	125 x 22,2 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 100	1 000 vnt.	21	0,62	0,75	750,20
35.	Lipnus šlifavimo diskas "KLINGSPOR", Lenkija	125 x 22,2 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 120	1 000 vnt.	21	1,22	1,48	1476,20
36.	Šlifavimo diskas kampiniam šlifuokliui, prispaudžiamas "KLINGSPOR", Lenkija	125 x 22,2 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 40	500 vnt.	21	0,24	0,29	145,20
37.	Šlifavimo diskas kampiniam šlifuokliui, prispaudžiamas "KLINGSPOR", Lenkija	125 x 22,2 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 60	500 vnt.	21	0,39	0,47	235,95
38.	Šlifavimo diskas kampiniam šlifuokliui, prispaudžiamas "KLINGSPOR", Lenkija	125 x 22,2 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 80	500 vnt.	21	0,42	0,51	254,10
39.	Šlifavimo diskas kampiniam šlifuokliui, prispaudžiamas "KLINGSPOR", Lenkija	125 x 22,2 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 120	500 vnt.	21	1,05	1,27	635,25
40.	Šlifavimo diskas glaisto šlifuokliui "KLINGSPOR", Lenkija	Ø 225 mm $\pm$ 0,5 %, Nr. 40	500 vnt.	21	0,74	0,90	447,70

41.	Šlifavimo diskas glaisto šlifuko liui "KLINGSPOR", Lenkija	Ø 225 mm ± 0,5 %, Nr. 60	500 vnt.	21	0,74	0,90	447,70
42.	Šlifavimo diskas glaisto šlifuko liui "KLINGSPOR", Lenkija	Ø 225 mm ± 0,5 %, Nr. 80	500 vnt.	21	1,02	1,23	617,10
43.	Šlifavimo diskas glaisto šlifuko liui "KLINGSPOR", Lenkija	Ø 225 mm ± 0,5 %, Nr. 100	500 vnt.	21	1,64	1,98	992,20
44.	Šlifavimo diskas glaisto šlifuko liui "KLINGSPOR", Lenkija	Ø 225 mm ± 0,5 %, Nr. 120	500 vnt.	21	1,64	1,98	992,20
45.	Šlifavimo padas "KLINGSPOR", Lenkija	Ø 125 mm ± 0,5 %.	10 vnt.	21	2,40	2,90	29,04

I dalis. 2. Rankiniai įrankiai ir jų priedai

46.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 2,0 mm, darbo dalies ilgis 24,0 mm, bendras ilgis 49,0 mm ± 0,5 %. HSS	50	21	0,80	0,97	48,40
65.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 2,5 mm, darbo dalies ilgis 30,0 mm, bendras ilgis 57,0 mm ± 0,5 %. HSS	50	21	0,80	0,97	48,40
66.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 3,0 mm, darbo dalies ilgis 51,0 mm, bendras ilgis 79,0 mm ± 0,5 %. HSS	50	21	0,22	0,27	13,31
47.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 3,5 mm, darbo dalies ilgis 73,0 mm, bendras ilgis 112,0 mm, ± 0,5 %. HSS	50	21	0,23	0,28	13,92
48.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 4,0 mm, darbo dalies ilgis 78,0 mm, bendras ilgis 119,0 mm, ± 0,5 %. HSS	50	21	1,00	1,21	60,50
49.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 5,0 mm, darbo dalies ilgis 87,0 mm, bendras ilgis 132,0 mm, ± 0,5 %. HSS	50	21	1,35	1,63	81,68
50.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 6,0 mm, darbo dalies ilgis 57,0 mm, bendras ilgis 93,0 mm, ± 0,5 %. HSSCo	50	21	1,86	2,25	112,53
51.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 8,0 mm, darbo dalies ilgis 75,0 mm, bendras ilgis 117,0 mm, ± 0,5 %. HSS	50	21	2,88	3,48	174,24
52.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 10,0 mm, darbo dalies ilgis 121,0 mm, bendras ilgis 184,0 mm, ± 0,5 %. HSSCo	40	21	1,45	1,75	70,18
53.	Grąžtas metalui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 12,0 mm, darbo dalies ilgis 134,0 mm, bendras ilgis 205,0 mm ± 0,5 %. HSS	40	21	6,50	7,87	314,60

54.	Gražtas betonui su kietmetaliu SDS + "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 5,0 mm, darbo dalies ilgis 100,0 mm, bendras ilgis 160,0 mm ± 0,5 %. Pagamintas iš įrankinio plieno.	100	21	1,52	1,84	183,92
55.	Gražtas betonui su kietmetaliu SDS + "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 6,0 mm, darbo dalies ilgis 100,0 mm, bendras ilgis 160,0 mm ± 0,5 %. Pagamintas iš įrankinio plieno.	200	21	1,20	1,45	290,40
56.	Gražtas betonui su kietmetaliu SDS + "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 7,00 mm, darbo dalies ilgis 100,0 mm, bendras ilgis 160,0 mm ± 0,5 %. Pagamintas iš įrankinio plieno.	50	21	0,37	0,45	22,39
57.	Gražtas betonui su kietmetaliu SDS + "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 8,0 mm, darbo dalies ilgis 100,0 mm, bendras ilgis 160,0 mm ± 0,5 %. Pagamintas iš įrankinio plieno.	100	21	1,20	1,45	145,20
58.	Gražtas betonui su kietmetaliu SDS + "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 10,0 mm, darbo dalies ilgis 150,0 mm, bendras ilgis 210,0 mm ± 0,5 %. Pagamintas iš įrankinio plieno.	100	21	1,40	1,69	169,40
59.	Gražtas betonui su kietmetaliu SDS + "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 12,0 mm, darbo dalies ilgis 150,0 mm, bendras ilgis 210,0 mm ± 0,5 %. Pagamintas iš įrankinio plieno.	50	21	0,57	0,69	34,49
60.	Gražtas betonui su kietmetaliu SDS + "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 14,0 mm, darbo dalies ilgis 150,0 mm, bendras ilgis 210,0 mm ± 0,5 %. Pagamintas iš įrankinio plieno.	50	21	2,88	3,48	174,24
61.	Gražtas medžiui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 6,00 mm, darbo dalies ilgis 67,0 mm bendras ilgis 103,0 mm ± 0,5 %. HSS, trijų taškų.	50	21	0,28	0,34	16,94
62.	Gražtas medžiui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 8,00 mm, darbo dalies ilgis 78,0 mm, bendras ilgis 119,0 mm ± 0,5 %. HSS, trijų taškų.	50	21	0,34	0,41	20,57
63.	Gražtas medžiui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 10,00 mm, darbo dalies ilgis 87,0 mm, bendras ilgis 136,0 mm ± 0,5 %. HSS, trijų taškų.	50	21	0,43	0,52	26,02
64.	Gražtas medžiui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 12,00 mm, darbo dalies ilgis 101,0 mm, bendras ilgis 151,0 mm ± 0,5 %. HSS, trijų taškų.	50	21	4,46	5,40	269,83
65.	Gražtas medžiui "Irwin Industrial Tools", JAV	Ø 16,00 mm, darbo dalies ilgis 130,0 mm, bendras ilgis 178,0 mm ± 0,5 %. HSS, trijų taškų.	50	21	7,50	9,08	453,75
66.	Gręžimo karūna betonui SDS + "INDUSTRY", Kinija	Ø 80 mm, ± 0,5 %. Su kietmetaliais.	30	21	1,33	1,61	48,28
67.	Gręžimo karūnų komplektas medžiui "CORONA", Lenkija	Ø 19-127 mm, ±0,5 %.	10	21	3,80	4,60	45,98

68.	Grężimo karūnų komplektas keramikai "INDUSTRY", Kinija	Ø 33-83 mm, ±0,5 %.	10	21	6,32	7,65	76,47
69.	Laužtuvas "CORONA", Lenkija	1200 mm ilgio, ±0,5 %.	5	21	1,04	1,26	6,29
70.	Plaktukas "CORONA", Lenkija	Svoris 250 g, ±0,5 %.	20	21	0,30	0,36	7,26
71.	Plaktukas "CORONA", Lenkija	Svoris 400 g, ±0,5 %.	20	21	0,52	0,63	12,58
72.	Kūjis "CORONA", Lenkija	3 kg, ±0,5 %.	10	21	1,50	1,82	18,15
73.	Pjūklas rankinis "CORONA", Lenkija	Medžiui, 400 mm ilgio, ±0,5 %.	30	21	3,32	4,02	120,52
74.	Laužtuvas-viniatraukis "CORONA", Lenkija	50 cm ilgio, ±0,5 %.	10	21	1,24	1,50	15,00
75.	Laužtuvas-viniatraukis "CORONA", Lenkija	80 cm ilgio, ±0,5 %.	10	21	1,71	2,07	20,69
76.	Replės "CORONA", Lenkija	Plokščiažnyplės	50	21	3,20	3,87	193,60
77.	Replės "CORONA", Lenkija	Vielos karpymui	50	21	2,42	2,93	146,41
78.	Mentelė "KAPRIOL", Italija	Mūrijimo darbams	10	21	0,50	0,61	6,05
79.	Mentelė "KAPRIOL", Italija	Tinkavimo darbams	10	21	0,38	0,46	4,60
80.	Gulsčiukas "KAPRO", Kinija	60 ±0,5 % cm ilgio	20	21	2,60	3,15	62,92
81.	Gulsčiukas "KAPRO", Kinija	120 ±0,5 % cm ilgio	20	21	11,50	13,92	278,30
82.	Gulsčiukas "KAPRO", Kinija	200 ±0,5 % cm ilgio	20	21	2,98	3,61	72,12
83.	Kampainis "KAPRO", Kinija	Metalinis, 350 ±0,5 % mm.	20	21	0,45	0,54	10,89
84.	Vamzdiniai raktai "CORONA", Lenkija	Šešiakampiai, 8-19 mm. ±0,5 %, komplektai	10	21	3,85	4,66	46,59
85.	Kilpiniai raktai "CORONA", Lenkija	Šešiakampiai, 8-19 mm. ±0,5 %, komplektai	10	21	11,80	14,28	142,78
86.	Šešiakampiai raktai (stryveliai) "CORONA", Lenkija	4-12 mm. ±0,5 %, komplektai,	10	21	0,48	0,58	5,81
87.	Raktai su išskleidžiama dalimi "CORONA", Lenkija	Plokšti, iki 30 mm veržlėms	50	21	1,28	1,55	77,44

88.	Atsuktuvų antgaliai "CORONA", Lenkija	Akumuliatoriniams suktuvams, PH	150	21	0,12	0,15	21,78
89.	Atsuktuvų antgaliai "CORONA", Lenkija	Akumuliatoriniams suktuvams, PZ	150	21	0,54	0,65	98,01
90.	Atsuktuvų antgalių laikikliai "CORONA", Lenkija	Akumuliatoriniams suktuvams, magnetiniai	30	21	0,29	0,35	10,53
91.	Atsuktuvai "INDUSTRY", Kinija	Kryžminis, pagumuota rankena, PZ2, sukamos dalies ilgis $150 \pm 0,5$ mm	30	21	0,75	0,91	27,23
92.	Atsuktuvai "INDUSTRY", Kinija	Kryžminis, pagumuota rankena, PH2, sukamos dalies ilgis $150 \pm 0,5$ mm	30	21	3,70	4,48	134,31
93.	Atsuktuvai "INDUSTRY", Kinija	Plokščias, pagumuota rankena, sukamos dalies ilgis $150 \pm 0,5$ mm, plotis 5 mm	50	21	0,74	0,90	44,77
94.	Dildė su rankena "CORONA", Lenkija	Trikampė, metalui, ilgis $200 \pm 0,5$ mm	20	21	1,06	1,28	25,65
95.	Dildė su rankena "CORONA", Lenkija	Plokščia, medžiui, ilgis $200 \pm 0,5$ mm	20	21	3,60	4,36	87,12
96.	Matavimo ruletė "CORONA", Lenkija	3 m ilgio juosta, $\pm 0,5$ %.	100	21	0,80	0,97	96,80
97.	Gulsčiukas vandens "SCHWABE GBH", Vokietija	15 m ilgio, $\pm 0,5$ %.	10	21	2,14	2,59	25,89
98.	Kastuvai "VAGNER SDH", Kinija	Gruntui kasti	10	21	7,60	9,20	91,96
99.	Kastuvai "VAGNER SDH", Kinija	Birioms medžiagoms (šufelis)	10	21	1,70	2,06	20,57
100.	Liniuotė tinkavimui "KAPRO", Kinija	$2,0 \pm 0,5$ % m ilgio	10	21	3,38	4,09	40,90
101.	Rėžtuvas stiklui SILBERSCHNIT, Vokietija	Deimantinis	10	21	1,42	1,72	17,18
102.	Žirklys skardai "KAPRO", Kinija	Skirtos $1,2 \pm 0,5$ mm storio skardos karpymui, ilgis $240 \pm 0,5$ mm	10	21	1,28	1,55	15,49
103.	Peilis ir plaktukas "CORONA", Lenkija	Skirti plastikinių durų, langų su stiklo paketais ardymui, komplektai	5	21	2,30	2,78	13,92
104.	Glaistyklė "KAPRO", Kinija	Glaistui, $350 \pm 0,5$ % mm, kietesnė geležtė	100	21	0,22	0,27	26,62
105.	Glaistyklė "KAPRO", Kinija	Glaistui, 200 mm, $\pm 0,5$ %	100	21	0,30	0,36	36,30
106.	Glaistyklė "KAPRO", Kinija	Glaistui, $100 \pm 0,5$ % mm	150	21	0,42	0,51	76,23

107.	Glaistyklė "KAPRO", Kinija	Dantyta glaistyklė plytelių kljams, atstumas tarp dantų $6 \pm 0,5$ % mm	20	21	3,50	4,24	84,70
108.	Pistoletas "KAPRIOL", Italija	Silikonui, hermetikui (tūbelėms)	50	21	3,02	3,65	182,71
109.	Peilis linoleumui "Irwin Industrial Tools", JAV	Reguliuojamas geležtės išstūmimas	20	21	1,50	1,82	36,30
110.	Geležtė "Irwin Industrial Tools", JAV	Trapecinė, su keturiais grioveliais	150	21	2,50	3,03	453,75
111.	Peilis tapetams "Irwin Industrial Tools", JAV	Reguliuojamas geležtės išstūmimas	20	21	0,40	0,48	9,68
112.	"Irwin Industrial Tools", JAVGeležtė	Laužoma, $18 \pm 0,05$ mm	150	21	0,20	0,24	36,30
113.	Pjūklas "Irwin Industrial Tools", JAV	Skirtas metalui pjauti. Rankinis, ašmenų ilgis $300 \pm 0,05$ mm	10	21	1,77	2,14	21,42
114.	Geležtė "Irwin Industrial Tools", JAV	Metalo pjūklui, $300 \pm 0,5$ mm	100	21	1,50	1,82	181,50
115.	Kirvis "CORONA", Lenkija	1 kg $\pm 0,5$ % svorio	10	21	2,48	3,00	30,01
116.	Kaltas "CORONA", Lenkija	Betonui, plokščias, su apsauga, $16 \times 250 \pm 0,5$ mm	30	21	0,84	1,02	30,49
117.	Kaltas "CORONA", Lenkija	Betonui, plokščias, su apsauga, $19 \times 400 \pm 0,5$ mm	30	21	1,40	1,69	50,82
118.	Kaltas "CORONA", Lenkija	Betonui SDS plus, plokščias, 20×250 mm. $\pm 0,5$ %.	30	21	1,22	1,48	44,29
119.	Kaltas "CORONA", Lenkija	Betonui SDS plus, smailas, 20×250 mm. $\pm 0,5$ %.	30	21	3,35	4,05	121,61
120.	Kabiamušis "RAPID", Suomija	6-14 mm kabėms, $\pm 0,5$ %, metalinis, konstrukcija užtikrina nemažiau kaip 100 000 operacijų	10	21	10,62	12,85	128,50
121.	Kabė "RAPID", Suomija	140 tipo, 6-14 mm $\pm 0,5$ %, pakuotėje nemažiau 1000 vnt.	1000	21	1,00	1,21	1210,00
122.	Kniediklis "CORONA", Lenkija	Kniedija aliuminio ir plieninės kniedės iki 4,8 mm.	10	21	3,20	3,87	38,72
123.	Sriegiklis "CORONA", Lenkija	M6, HSS, DIN 371	5	21	0,44	0,53	2,66
124.	Sriegpjovė "FANAR", Lenkija	M6, HSS, DIN 223	5	21	0,60	0,73	3,63
125.	Plytelių pjaušymo staklės "CORONA", Lenkija	Maksimalus pjovimo ilgis $600 \pm 0,5$ mm, maksimalus plytelės storis $18 \pm 0,5$ mm., su guoliais	3	21	24,90	30,13	90,39

126.	Vežimėlis "Ajproduktai", Kinija	Metalinis, su rankena, platforma ir 4 žemos grotelės. Maksimali apkrova $200 \pm 0,5$ % kg., 2 fiksuoti ir 2 besisukantis ratukai $\varnothing 200 \pm 0,5$ %. Ilgis $1000 \pm 0,5$ mm, plotis $700 \pm$ $0,5$ mm, rankenos aukštis $1100 \pm 0,5$ mm.	5	21	35,20	42,59	212,96
127.	Karutis „Altrad limex D.O.O“, Kroatija	Vienu ratu, cinkuotas, maksimalus tūris 85 litrai, keliamoji galia ne mažesnė kaip 150 kg, pneumatinis ratukas 4,00-8 tipo, su guoliais.	5	21	28,97	35,05	175,27
128.	Karutis „Altrad limex D.O.O“, Kroatija	Dviejų ratų, cinkuotas, maksimalus tūris 100 litrų, keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg, pneumatinis ratukas 4,00-8 tipo, su guoliais	5	21	88,12	106,63	533,13
129.	Pagalbiniai kopimo laipteliai "2nojus", Kinija	Nerūdijančio plieno, dviejų pakopų, paviršius gumuotas, pakopos plotis $400 \pm 0,5$ % mm, bendras aukštis $430 \pm 0,5$ % mm.	10	21	128,00	154,88	1548,80
130.	Kopėčios "VAGNER SDH", Kinija	Aliumininės, buitinės, ne mažiau 4 pakopų, darbinis aukštis iki 300 cm. $\pm 0,5$ %, išlaikomas svoris iki 150 kg.	5	21	35,30	42,71	213,57
131.	Kopėčios "VAGNER SDH", Kinija	Pastolinės, darbinis aukštis $3,00$ $\pm 0,05$ m, platformos plotis $0,50 \pm 0,05$ m, ilgis $2,20 \pm 0,05$ m, išlaikomas svoris iki 150 kg.	1	21	132,29	160,07	160,07

1 dalis. 3. Tvirtinimo detalės

132.	Mūrvinės į betoną "Koelner", Lenkija	Kalamos 6x40 mm, su plastikiniu kaiščiu, $\pm 0,5$ %.	20 000 vnt.	21	0,05	0,06	1210,00
133.	Mūrvinės į betoną "Koelner", Lenkija	Kalamos 6x60 mm, su plastikiniu kaiščiu, $\pm 0,5$ %.	20 000 vnt.	21	0,05	0,06	1210,00
134.	Mūrvinės į betoną "Koelner", Lenkija	Kalamos 6x70 mm, su plastikiniu kaiščiu, $\pm 0,5$ %.	20 000 vnt.	21	0,06	0,07	1452,00
135.	Mūrvinės į betoną "Koelner", Lenkija	Kalamos 6x80 mm, su plastikiniu kaiščiu, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,06	0,07	726,00
136.	Mūrvinės į betoną "Koelner", Lenkija	Kalamos 6x100 mm, su plastikiniu kaiščiu, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,02	0,02	242,00
137.	Mūrvinės į betoną "Koelner", Lenkija	Kalamos 8x60 mm, su plastikiniu kaiščiu, $\pm 0,5$ %.	5 000 vnt.	21	0,08	0,10	484,00
138.	Mūrvinės į betoną "Koelner", Lenkija	Kalamos 8x100 mm, su plastikiniu kaiščiu, $\pm 0,5$ %.	5 000 vnt.	21	0,02	0,02	121,00
139.	Mūrvinės į betoną "Koelner", Lenkija	Kalamos 8x120 mm, su plastikiniu kaiščiu, $\pm 0,5$ %.	5 000 vnt.	21	0,02	0,02	121,00
140.	Ankeriai staktoms tvirtinti "Koelner", Lenkija	Metaliniai, 10 x 72 mm, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,02	0,02	24,20

141.	Ankeriai staktoms tvirtinti "Koelner", Lenkija	Metaliniai, 10 x 112 mm, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,02	0,02	24,20
142.	Ankeriai staktoms tvirtinti "Koelner", Lenkija	Metaliniai, 10 x 132 mm, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,02	0,02	24,20
143.	Ankeriai į betoną "Koelner", Lenkija	Metaliniai, 6 x 40 mm, su vinimi, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,25	0,30	302,50
144.	Ankeriai į betoną "Koelner", Lenkija	Metaliniai, 6 x 60 mm, su vinimi, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,35	0,42	423,50
145.	Ankeriai į lubas (į betoną) "Koelner", Lenkija	Metaliniai, 6 x 50 mm, su ekscentrine vinimi, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,05	0,06	60,50
146.	Ankeriai į betoną "Koelner", Lenkija	Metaliniai, su šešiakampe veržle, 8 x 60 mm, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,05	0,06	60,50
147.	Ankeriai į betoną "Koelner", Lenkija	Metaliniai, su šešiakampe veržle, 10 x 80 mm, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,06	0,07	72,60
148.	Staktų, rėmų tvirtinimo varžtai "Koelner", Lenkija	7,5 x 72 mm, metaliniai, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,02	0,02	24,20
149.	Staktų, rėmų tvirtinimo varžtai "Koelner", Lenkija	7,5 x 93 mm, metaliniai, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,02	0,02	24,20
150.	Staktų, rėmų tvirtinimo varžtai "Koelner", Lenkija	7,5 x 112 mm, metaliniai, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,12	0,15	145,20
151.	Staktų, rėmų tvirtinimo varžtai "Koelner", Lenkija	7,5 x 132 mm, metaliniai, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,14	0,17	169,40
152.	Gipso kartono plokščių kaiščiai "Koelner", Lenkija	Metaliniai, su sriegiu, medsraigčiams	1 000 vnt.	21	0,17	0,21	205,70
153.	Nerūdijančio plieno kampas "AUGMONA", Lietuva	Sienų kampų apsaugai, 70 x 70 x 1,0 mm, L-1000 mm. $\pm 0,5$ %.	50 vnt.	21	16,80	20,33	1016,40
154.	Metaliniai kampai "Metalurgija", Lietuva	100 x 100 x 2 mm, $\pm 0,5$ %.	500 vnt.	21	0,75	0,91	453,75
155.	Metaliniai kampai "Metalurgija", Lietuva	50 x 50 x 1,5 mm, $\pm 0,5$ %.	500 vnt.	21	0,42	0,51	254,10
156.	Metaliniai kampai "Metalurgija", Lietuva	30 x 30 x 25 mm, $\pm 0,5$ %.	1 000 vnt.	21	0,13	0,16	157,30
157.	Kaiščiai PKN "Wkret-net", Lenkija	5 x 30 mm, $\pm 0,5$ %.	150 000 vnt.	21	0,01	0,01	1815,00
158.	Kaiščiai PKN "Wkret-net", Lenkija	6 x 30 mm, $\pm 0,5$ %.	150 000 vnt.	21	0,01	0,01	1815,00
159.	Kaiščiai PKN "Wkret-net", Lenkija	8 x 40 mm, $\pm 0,5$ %.	150 000 vnt.	21	0,02	0,02	3630,00

160.	Kaiščiai PKN "Wkret-net", Lenkija	10 x 50 mm, $\pm 0,5$ %.	50 000 vnt.	21	0,01	0,01	605,00
161.	Kaiščiai PKN "Wkret-net", Lenkija	12 x 60 mm, $\pm 0,5$ %.	50 000 vnt.	21	0,01	0,01	605,00
162.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Cinkuoti 2,5 x 30 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
163.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Cinkuoti 3 x 30 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
164.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Cinkuoti 4 x 50 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,02	0,02	242,00
165.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Cinkuoti 4 x 60 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,03	0,04	363,00
166.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Cinkuoti 4,5 x 70 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,03	0,04	363,00
167.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Cinkuoti 5,0 x 90 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
168.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Cinkuoti 5,0 x 120 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
169.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Cinkuoti 6,0 x 150 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,03	0,04	363,00
170.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Cinkuoti 5,0 x 40 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,03	0,04	363,00
171.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Balti, chromuoti, 3,0x30 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,04	0,05	484,00
172.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Balti, chromuoti, 4,0x50mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,04	0,05	484,00
173.	Medvaržčiai "Koelner", Lenkija	Balti, chromuoti, 5,0x90 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
174.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į medį 3,5 x 25 mm, $\pm 0,5$ %.	30 000 vnt.	21	0,01	0,01	363,00
175.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į medį 3,5 x 45 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
176.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į medį 3,5 x 51 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,02	0,02	242,00
177.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į medį 3,9 x 55 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
178.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į medį 4,2 x 76 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
179.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į medį 4,8 x 90 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
180.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į medį 4,8 x 125 mm, $\pm 0,5$ %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
181.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą 3,5 x 19 mm, $\pm 0,5$ %.	20 000 vnt.	21	0,01	0,01	242,00
182.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą 3,5 x 25 mm, $\pm 0,5$ %.	20 000 vnt.	21	0,01	0,01	242,00
183.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą 3,5 x 35 mm, $\pm 0,5$ %.	20 000 vnt.	21	0,01	0,01	242,00
184.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą 3,5 x 41 mm, $\pm 0,5$ %.	20 000 vnt.	21	0,01	0,01	242,00