

185.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą 3,5 x 55 mm, ±0,5 %.	20 000 vnt.	21	0,02	0,02	484,00
186.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą, su grąžteliu, 3,5 x 25 mm, ±0,5 %.	20 000 vnt.	21	0,02	0,02	484,00
187.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą, su grąžteliu, 3,5 x 45 mm, ±0,5 %.	20 000 vnt.	21	0,02	0,02	484,00
188.	Medsraigčiai "NOVA", Taivanis	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą, su grąžteliu, 3,5 x 55 mm, ±0,5 %.	20 000 vnt.	21	0,02	0,02	484,00
189.	Savisriegiai į metalą (LY) "Koelner", Lenkija	4,2 x 13 mm, cinkuoti, ±0,5 %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
190.	Savisriegiai į metalą (LY) "Koelner", Lenkija	4,2 x 19 mm, cinkuoti, ±0,5 %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
191.	Savisriegiai į metalą (LY) "Koelner", Lenkija	4,2 x 41 mm, cinkuoti, ±0,5 %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
192.	Savigrėžiai į metalą (LYG) "Koelner", Lenkija	4,2 x 13 mm, cinkuoti, su grąžteliu, ±0,5 %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
193.	Savigrėžiai į metalą (LYG) "Koelner", Lenkija	4,2 x 19 mm, cinkuoti, su grąžteliu, ±0,5 %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
194.	Savigrėžiai į metalą (LYG) "Koelner", Lenkija	4,2 x 41 mm, cinkuoti, su grąžteliu, ±0,5 %.	10 000 vnt.	21	0,01	0,01	121,00
195.	Ilgasriegiai "FAST", Kinija	Cinkuoti, 6 x 1000 mm, ±0,5 %.	100 vnt.	21	0,35	0,42	42,35
196.	Ilgasriegiai "FAST", Kinija	Cinkuoti, 8 x 1000 mm, ±0,5 %.	100 vnt.	21	0,72	0,87	87,12
197.	Ilgasriegiai "FAST", Kinija	Cinkuoti, 10 x 1000 mm, ±0,5 %.	100 vnt.	21	0,06	0,07	7,26
198.	Vinys "Metalurgija", Lietuva	Cinkuotos, 1,2 x 25 mm, ±0,5 %.	20 kg.	21	0,46	0,56	11,13
199.	Vinys "Metalurgija", Lietuva	Cinkuotos, 1,2 x 32 mm, ±0,5 %.	20 kg.	21	0,66	0,80	15,97
200.	Vinys "Metalurgija", Lietuva	Cinkuotos, 1,8 x 40 mm, ±0,5 %.	20 kg.	21	0,72	0,87	17,42
201.	Vinys "Metalurgija", Lietuva	Cinkuotos, 2,0 x 50 mm, ±0,5 %.	30 kg.	21	0,84	1,02	30,49
202.	Vinys "Metalurgija", Lietuva	Cinkuotos, 2,5 x 60 mm, ±0,5 %.	30 kg.	21	1,70	2,06	61,71
203.	Vinys "Metalurgija", Lietuva	Cinkuotos, 3,0 x 70 mm, ±0,5 %.	60 kg.	21	1,98	2,40	143,75

204.	Vinys "Metalurgija", Lietuva	Cinkuotos, 4,0 x 100 mm, $\pm 0,5$ %.	50 kg.	21	2,20	2,66	133,10
205.	Vinys "Metalurgija", Lietuva	Cinkuotos, 4,0 x 120 mm, $\pm 0,5$ %.	30 kg.	21	2,48	3,00	90,02
206.	Vinys "Metalurgija", Lietuva	Cinkuotos, 5,0 x 150 mm, $\pm 0,5$ %.	30 kg.	21	0,76	0,92	27,59
207.	Varžtai "FAST", Kinija	Cinkuoti, M 6 x 40 mm, $\pm 0,5$ %.	10 kg.	21	1,02	1,23	12,34
208.	Varžtai "FAST", Kinija	Cinkuoti, M 8 x 40 mm, $\pm 0,5$ %.	10 kg.	21	2,60	3,15	31,46
209.	Varžtai "FAST", Kinija	Cinkuoti, M 10 x 40 mm, $\pm 0,5$ %.	10 kg.	21	2,80	3,39	33,88
210.	Varžtai "FAST", Kinija	Cinkuoti, M 12 x 80 mm, $\pm 0,5$ %.	10 kg.	21	0,96	1,16	11,62
211.	Varžtai "FAST", Kinija	Cinkuoti, M 14 x 60 mm, $\pm 0,5$ %.	10 kg.	21	1,69	2,04	20,45
212.	Varžtai "FAST", Kinija	Cinkuoti, M 16 x 60 mm, $\pm 0,5$ %.	10 kg.	21	2,80	3,39	33,88
213.	Veržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 6, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	3,42	4,14	20,69
214.	Veržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 8, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	3,85	4,66	23,29
215.	Veržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 10, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	3,90	4,72	23,60
216.	Veržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 12, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	2,40	2,90	14,52
217.	Veržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 14, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	1,22	1,48	7,38
218.	Veržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 16, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	1,25	1,51	7,56
219.	Poveržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 6, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	5,90	7,14	35,70
220.	Poveržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 8, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	4,94	5,98	29,89
221.	Poveržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 10, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	3,40	4,11	20,57
222.	Poveržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 12, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	4,82	5,83	29,16
223.	Poveržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 14, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	1,24	1,50	7,50
224.	Poveržlės "FAST", Kinija	Cinkuotos, M 16, $\pm 0,5$ %.	5 kg.	21	1,24	1,50	7,50
225.	Kniedės "VAGNER SDH", Kinija	Aliumininės, 2 – 4 mm., pakuotėje 250 vnt. , $\pm 0,5$ %.	20 pak.	21	4,20	5,08	101,64
226.	Kniedės "VAGNER SDH", Kinija	Plieninės, 2 – 4 mm., pakuotėje 250 vnt. , $\pm 0,5$ %.	20 pak.	21	4,20	5,08	101,64

II dalis. Spynos ir jų dalys

1.	Spyna "KURZEMES", Latvija	Įleidžiama ZV-4 tipo su cilindrinio mechanizmu, 5 raktais, plokšte, rankenomis	400 vnt.	21	4,10	4,96	1984,40
2.	Spyna "KURZEMES", Latvija	ZV-45 tipo, su cilindrinio mechanizmu, 5 raktais, plokšte, rankenomis	400 vnt.	21	8,50	10,29	4114,00
3.	Spyna "Hobes", Čekija	Įleidžiama „Abloy“ 4292 PZ 72 tipo, su plokšte 0029 tipo (durų varčia be užlaidos), cilindrinio mechanizmu ir 5 raktais, rankenomis. Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm. $\pm 0,5$ %, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm $\pm 0,5$ %.	300 vnt.	21	6,00	7,26	2178,00
4.	Spyna "Hobes", Čekija	Įleidžiama "Abloy,, 4292 PZ 72 tipo, su plokšte 4669 tipo (durų varčia su užlaida), cilindrinio mechanizmu ir 5 raktais, rankenomis. Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm. $\pm 0,5$ %, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm $\pm 0,5$ %.	300 vnt.	21	5,80	7,02	2105,40
5.	Spyna "Hobes", Čekija	Įleidžiama "Abloy,, 4292 PZ 72 tipo, be plokštelės, su cilindrinio mechanizmu ir 5 raktais, rankenomis. Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm. $\pm 0,5$ %, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm. $\pm 0,5$ %.	300 vnt.	21	10,80	13,07	3920,40
6.	Cilindriniai spynos mechanizmai "VAGNER SDH", Kinija	30x40 mm, $\pm 0,5$ %, su nemažiau 5 raktais	1 500 vnt.	21	0,74	0,90	1343,10
7.	Cilindriniai spynos mechanizmai "VAGNER SDH", Kinija	30 x 30 mm, $\pm 0,5$ %, su nemažiau 5 raktais	300 vnt.	21	3,70	4,48	1343,10
8.	Cilindriniai spynos mechanizmai "VAGNER SDH", Kinija	40 x 50 mm, $\pm 0,5$ %, su nemažiau 5 raktais	300 vnt.	21	3,70	4,48	1343,10
9.	Elektromechaninė sklendė "DIGITALAS", Lietuva	Tiesioginio veikimo su atblokovimo mechanizmu, 12V, 67 x 29 x 21,5 $\pm 0,5$ mm	30 vnt.	21	27,98	33,86	1015,67

10.	Elektromechaninė sklendė "DIGITALAS", Lietuva	Atvirkštinio veikimo, 12V, 67 x 16,5 x 29 ±0,5 mm	30 vnt.	21	8,25	9,98	299,48
11.	Elektromechaninė sklendė "DIGITALAS", Lietuva	Stiklas/stiklas, 12V, 160 x 25 x 28 ± 0,5 mm	30 vnt.	21	16,40	19,84	595,32
12.	Spyna "WUSHI LOCKS", Kinija	Pakabinama, su diskiniu užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 50 mm pločio ±0,5 %, su nemažiau 5 raktais	100 vnt.	21	0,48	0,58	58,08
13.	Spyna "WUSHI LOCKS", Kinija	Pakabinama, su diskiniu užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 60 mm pločio ±0,5 %, su nemažiau 5 raktais	100 vnt.	21	0,92	1,11	111,32
14.	Spyna "WUSHI LOCKS", Kinija	Pakabinama, su diskiniu užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 70 mm pločio ±0,5 %, su nemažiau 5 raktais	100 vnt.	21	2,40	2,90	290,40
15.	Spyna "WUSHI LOCKS", Kinija	Pakabinama, su diskiniu užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 80 mm pločio ±0,5 %, su nemažiau 5 raktais	100 vnt.	21	2,78	3,36	336,38
16.	Spynelė "VAGNER SDH", Kinija	Cilindrinė, baldinė, su raktais, 40x40 mm, cilindras Ø 19 mm. ±0,5 %, tvirtinama varžtais	100 vnt.	21	3,80	4,60	459,80
17.	Spynelė "VAGNER SDH", Kinija	Universali, sriegis Ø 19 mm. ±0,5 %, liežuvėlis 40x15x2 mm. ±0,5 %, ilgis 16 mm. ±0,5 %, chromuota	300 vnt.	21	1,35	1,63	490,05
18.	Hidraulinis durų pritraukėjas "VAGNER SDH", Kinija	Įleidžiamas pritraukėjas profilinėms, metalinėms ar medinėms durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1000 mm., svoris nuo 45 iki 75kg., naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims, pritraukėjo korpusas įleidžiamas į plastiko arba aliuminio durų varčios arba staktos profilį, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6, atidarymo-uždarymo skaičius 500000 ±10 %.	10 vnt.	21	4,80	5,81	58,08

19.	Hidraulinis durų pritraukėjas "VAGNER SDH", Kinija	Įleidžiamas pritraukėjas profilinėms, metalinėms ar medinėms durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1000mm. ir svoris iki 100kg., naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims, pritraukėjo korpusas įleidžiamas į plastiko arba aliuminio durų varčios arba staktos profilį, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6, atidarymo-uždarymo skaičius 500000 ±10 %.	10 vnt.	21	24,45	29,58	295,85
20.	Hidraulinis durų pritraukėjas "DORMA", Vokietija	Įleidžiamas pritraukėjas profilinėms, metalinėms ar medinėms durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1000mm. ir svoris iki 150kg., naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims, pritraukėjo korpusas įleidžiamas į plastiko arba aliuminio durų varčios arba staktos profilį, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6 atidarymo-uždarymo skaičius 500 000 ±10 %.	10 vnt.	21	46,50	56,27	562,65
21.	Vyriai durims "Spyną pasaulis", Lietuva	Pridedami, kairieji/dešinieji, 120 x 80 mm. ±0,5 %	100 vnt.	21	3,50	4,24	423,50
22.	Durų rankena "ROSTEX", Čekija	Vidaus ir lauko durų rankena - burbulas, metalinė, tvirtinasi susiveržiančiais kiaurai per spyną varžtais. Tvirtinimas tinka DIN (Europinio) ir skandinaviško standarto spygų korpusams. Rankena turi papildomą šešiakampį tvirtinimo varžtą į ašį tarp rankenų. Rankenos strypo storis Ø 8mm. ±0,5 %. Rankenos padėtis fiksuota, naudojama tik patraukimui. Galima komplektuoti su standartine rankena. Galimybė rinktis įvairias spalvas.	100 vnt.	21	9,91	11,99	1199,11
23.	Durų rankena "ROSTEX", Čekija	Palenkiamą, galimybė rinktis įvairias spalvas, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5 %	300 vnt.	21	3,35	4,05	1216,05

24.	Durų rankena "ROSTEX", Čekija	ZK tipo durims, palenkiamą, U formos, su išsiline plokšte, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm $\pm 0,5$ %, galimybė rinktis įvairias spalvas.	100 vnt.	21	14,95	18,09	1808,95
25.	Durų rankena "ROSTEX", Čekija	Plastikinėms durims, patraukiama, galimybė rinktis įvairias spalvas, durų storis 8÷85 mm. $\pm 0,5$ %. Rankenos Ø 32 mm $\pm 0,5$ %, atstumas tarp centrų 300 mm. $\pm 0,5$ %, plotis 127 mm $\pm 0,5$ %	10 vnt.	21	28,44	34,41	344,12
26.	Durų rankenų komplektas "ROSTEX", Čekija	Burbulas/rankeną, su plokšte, rankenos strypo storis 8 mm $\pm 0,5$ %, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 72 mm $\pm 0,5$ %, baltos, metalo spalvos.	100 vnt.	21	4,20	5,08	508,20
27.	Durų rankenų komplektas "ROSTEX", Čekija	Rankena/rankeną, su plokšte, rankenos strypo storis 8 mm $\pm 0,5$ %, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 72 mm $\pm 0,5$ %, baltos, metalo spalvos.	100 vnt.	21	12,70	15,37	1536,70
28.	Dėžutė raktams "PASETA", Lietuva	Metalinė, kabinama ant sienos, 300 x 230 x 78 mm ± 5 %, telpa ne mažiau 52 raktų	10 vnt.	21	2,40	2,90	29,04

III dalis. 1. Furnitūra.Sistemos.

1.	Durų atrama "VAGNER SDH", Kinija	Durų rankenų, lipnūs amortizuojantys skrituliai, 50mm pločio (į sieną) , $\pm 0,5$ %.	300 vnt.	21	1,75	2,12	635,25
2.	Durų atrama "VAGNER SDH", Kinija	Guminės, įv. spalvų, 29 mm aukščio, $\pm 0,5$ %.	300 vnt.	21	0,60	0,73	217,80
3.	Durų atrama "VAGNER SDH", Kinija	Guminės, įv. spalvų, 62 mm aukščio, $\pm 0,5$ %.	300 vnt.	21	2,30	2,78	834,90
4.	Durų fiksatorius "VAGNER SDH", Kinija	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas koja	300 vnt.	21	3,50	4,24	1270,50
5.	Durų fiksatorius "VAGNER SDH", Kinija	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, atlenkiamas	300 vnt.	21	0,49	0,59	177,87
6.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, išorinis Ø 26 mm $\pm 0,5$ %	100 vnt.	21	0,50	0,61	60,50
7.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, pusinis Ø 26 mm $\pm 0,5$ %	100 vnt.	21	0,55	0,67	66,55
8.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, vidinis Ø 26 mm $\pm 0,5$ %	100 vnt.	21	0,55	0,67	66,55
9.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, kampinis 25° Ø 26 mm $\pm 0,5$ %	100 vnt.	21	0,55	0,67	66,55

10.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, kampinis 30° Ø 26 mm ± 0,5 %	100 vnt.	21	0,55	0,67	66,55
11.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, kampinis 45° Ø 26 mm ± 0,5 %	100 vnt.	21	0,55	0,67	66,55
12.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, išorinis Ø 35 mm ± 0,5 mm ± 0,5 %	100 vnt.	21	0,80	0,97	96,80
13.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, pusinis Ø 35 mm ± 0,5 mm ± 0,5 %	100 vnt.	21	0,32	0,39	38,72
14.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, vidinis Ø 35 mm ± 0,5 mm ± 0,5 %	100 vnt.	21	0,80	0,97	96,80
15.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, kampinis 25° Ø 35 mm ± 0,5 %	100 vnt.	21	0,32	0,39	38,72
16.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, kampinis 30° Ø 35 mm ± 0,5 %	100 vnt.	21	0,60	0,73	72,60
17.	Lankstas "BRASA", Lietuva	Baldų drelėms, kampinis 45° Ø 35 mm ± 0,5 %	100 vnt.	21	1,50	1,82	181,50
18.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 270, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	0,42	0,51	5,08
19.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 300, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	0,60	0,73	7,26
20.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 350, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	0,64	0,77	7,74
21.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 400, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	0,70	0,85	8,47
22.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 450, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	1,90	2,30	22,99
23.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 500, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	2,00	2,42	24,20
24.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 600, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	2,00	2,42	24,20
25.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 250, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	2,00	2,42	24,20
26.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 300, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	1,72	2,08	20,81
27.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 350, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	2,40	2,90	29,04
28.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 400, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	2,46	2,98	29,77
29.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 450, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	2,70	3,27	32,67
30.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 500, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	2,70	3,27	32,67
31.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 550, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	2,85	3,45	34,49
32.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 600, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	3,50	4,24	42,35
33.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 650, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	4,20	5,08	50,82
34.	Bėgeliai "BRASA", Lietuva	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 700, ± 0,5 mm	10 kompl.	21	4,40	5,32	53,24

35.	Bėgeliai klaviatūrai "BRASA", Lietuva	Cinko, juodos spalvos L 350, $\pm 0,5$ mm	10 kompl.	21	2,40	2,90	29,04
36.	Bėgeliai klaviatūrai "BRASA", Lietuva	Cinko, juodos spalvos L400 $\pm 0,5$ mm	10 kompl.	21	4,40	5,32	53,24
37.	Veidrodžio laikiklis "Furnitanas", Lietuva	5 mm storio veidrodžiui, 8 x 6 x 3 $\pm 0,5$ mm, komplekte 4 vnt.	100 kompl.	21	1,24	1,50	150,04
38.	Rankenėlė "SLAVIRA", Lietuva	Apvali, įvairių spalvų, vieno taško	100 vnt.	21	0,40	0,48	48,40
39.	Rankenėlė "SLAVIRA", Lietuva	Lankelis, įvairių spalvų, atstumas tarp centrų 128 mm, $\pm 0,5$ %.	100 vnt.	21	0,66	0,80	79,86
40.	Baldų ratukas "VAGNER SDH", Kinija	$\varnothing 40$ mm, plastikinis, su metaline plokšte, tvirtinamas varžtais, $\pm 0,5$ %.	300 vnt.	21	0,15	0,18	54,45
41.	Baldų ratukas "VAGNER SDH", Kinija	$\varnothing 40$ mm, plastikinis, su $\varnothing 12$ mm įvore, $\pm 0,5$ %.	300 vnt.	21	0,40	0,48	145,20
42.	Vežimėlio ratukas "Iraundi", Italija	$\varnothing 125$ mm, su plokšte ir standžiu laikikliu, apkrova iki 110 kg. guminis.	100 vnt.	21	4,20	5,08	508,20
43.	Vežimėlio ratukas "Iraundi", Italija	$\varnothing 125$ mm, su plokšte, apkrova iki 110 kg. guminis	100 vnt.	21	0,70	0,85	84,70

III dalis. 2.Sistemos. D 25 vamzdžio sistema

44.	Vamzdis "Agva furnitūra", Lietuva	1,0 x 3000 mm, metalinis, chromuotas, $\pm 0,5$ %.	1 vnt.	21	1,80	2,18	2,18
45.	Laikiklis vamzdžiui "Agva furnitūra", Lietuva	Galinis, plonasienis/storasienis, metalinis, chromuotas	1 vnt.	21	0,22	0,27	0,27
46.	Vamzdžio jungtis "Agva furnitūra", Lietuva	Galinė, metalinė, chromuota	1 vnt.	21	1,12	1,36	1,36
47.	Vamzdžio jungtis C "Agva furnitūra", Lietuva	Dvišakė, metalinė, chromuota	1 vnt.	21	2,60	3,15	3,15
48.	Vamzdžio jungtis "Agva furnitūra", Lietuva	S-T trišakė, metalinė, chromuota	1 vnt.	21	0,44	0,53	0,53
49.	Vamzdžio jungtis "Agva furnitūra", Lietuva	Keturšakė, metalinė, chromuota	1 vnt.	21	2,80	3,39	3,39
50.	Vamzdžio dangtelis "Agva furnitūra", Lietuva	Plastikinis, chromas	1 vnt.	21	0,20	0,24	0,24
51.	Jungtis stiklui/plokštei "Agva furnitūra", Lietuva	Metalinė, chromuota, vienguba	1 vnt.	21	1,80	2,18	2,18
52.	Jungtis stiklui/plokštei "Agva furnitūra", Lietuva	Metalinė, chromuota, dviguba	1 vnt.	21	0,43	0,52	0,52

53.	Jungties įdėklas "Agva furnitūra", Lietuva	Plastikinis	1 vnt.	21	0,12	0,15	0,15
-----	--	-------------	--------	----	------	------	------

III dalis. 3.Paveikslų pakabinimo sistema

54.	Pakabinimo juosta "Artibalta", Lietuva	25 x 3000 ± 0,5 mm, Baltos, sidabro spalvos, išlaikanti iki 30 kg ± 0,5 % į metrą svorį	1 vnt.	21	6,00	7,26	7,26
55.	Tvirtinimo įtaisas "Artibalta", Lietuva	Nailoninis, tvirtinamas prie sienos varžtais, išlaikantis iki 30 kg ± 0,5%.	1 vnt.	21	0,35	0,42	0,42
56.	Pakabinimo kabliukas "Artibalta", Lietuva	Metalinis, išlaikantis iki 4 kg ± 0,5 % svorį	1 vnt.	21	0,74	0,90	0,90
57.	Pakabinimo valas "Artibalta", Lietuva	Išstatomas pro pakabinimo juostos galus, nailoninis, Ø 2 mm ± 0,05%, ilgis 2500 mm ±0,5 %. išlaiko svorį iki 30 kg ± 0,5%.	1 vnt.	21	3,80	4,60	4,60
58.	Dangtelis "Artibalta", Lietuva	Juostos galams uždengti, nailoninis, baltos/sidabro spalvos	1 vnt.	21	0,30	0,36	0,36

IV dalis. Kitos medžiagos

1.	Lydmetalis "Haupa", Vokietija	1,00 mm su fliusu, 250 g. , ±0,5 %.	1 kg.	21	13,90	16,82	16,82
2.	Lydmetalis "Haupa", Vokietija	1,00 mm be fliuso, 250 g. , ±0,5 %.	1 kg.	21	2,20	2,66	2,66
3.	Elektrodai suvirinimui "Klaipėdos technika", Lietuva	OK-46 2,5 mm, ±0,5 %.	150 kg	21	3,70	4,48	671,55
4.	Elektrodai suvirinimui "Klaipėdos technika", Lietuva	OK-48 2,5 mm, ±0,5 %.	150 kg	21	4,25	5,14	771,38
5.	Elektrodai suvirinimui, Rusija	AB-31 2,0 mm, ±0,5 %.	150 kg	21	2,50	3,03	453,75
6.	Elektrodų laikiklis "VAGNER SDH", Kinija	Krokodilo tipo, Max. srovė 300 A	5 vnt.	21	0,95	1,15	5,75
7.	Masės laikiklis "VAGNER SDH", Kinija	Atsidaro iki 50 mm	5 vnt.	21	0,20	0,24	1,21
8.	Suvirintojo skydelis "VAGNER SDH", Kinija	reguliuojamas jautrumas šviesai, tamsumas (nuo DIN 9 iki DIN 13), atitinka standarto EN175 reikalavimus, turi CE ženklą.	1 vnt.	21	7,90	9,56	9,56

[illegible]

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

*Būtina užpildyti šią lentelę arba 4 priedo lentelę nurodant, kad ji pateikiama atskiru dokumentu, kaip pasiūlymo formos priedas.

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (devyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt septyni Eur, 25 ct.): **99277,25 EUR**

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **17229,94 EUR**

Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM (aštuoniasdešimt du tūkstančiai keturiasdešimt septyni EUR, 31 ct.): **82047,31 EUR**

Tiekėjo nustatytoms kainoms pirkimo dieną taikoma nuolaida techninėje specifikacijoje neišvardintoms prekėms 20 proc.

Prekėms taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis.


Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registravimo pažymėjimas ir įstatų kopijos	3 lapai
2.	Tiekėjo deklaracija	1 lapas
3.	Jungtinė pažyma	2 lapai

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Gintautas Kazlauskas

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.