



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Furnistilius“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Beliukevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2020 m. rugpjūčio 5 d. mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykusį Baldų pirkimą urologijos skyriaus patalpoms C4 korpuse Nr. 1669 (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti baldus (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutartčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM **6280,99** Eur (Šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų 99 ct). PVM suma **1319,01** Eur (Vienas tūkstantis trys šimtai devyniolika eurų 01 ct.). Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM **7600,00** Eur (Septyni tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct.).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detalios specifikacijos ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 60 dienų po raštiško pirkėjo užsakymo pateikimo.

4.2. Esant nenumatytais aplinkybėms, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 10 kalendorinių dienų laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

4.3. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai.

4.4. Pistačius prekes Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo – perdavimo aktą arba priėmimo-perdavimo ir sumontavimo aktą.

4.5. Prekių pristatymo ir paslaugų teikimo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

4.6. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo: Petras Kašinskas tel.: 860393157, el. paštas: petras@furnistyle.lt

4.7. Paskirtas Pirkėjo atsakingas asmuo – Giedrius Banevičius tel.: 852501770, el. paštas: giedrius.banevicius@santa.lt

4.8. Paskirtas Pirkėjo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą– specialistas Remigijus Andžius, el. paštas: remigijus.andzius@santa.lt

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka Prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekę iki sutarties 4 p. numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamos pristatyti prekės kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekės vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti prekės neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, sutarties 7.1. punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.

7.3. Jei Pirkėjas įgijo teisę reikalauti 10 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs Pardavėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu, pardavėjas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.

7.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, Pardavėjas turi teisę taikyti nuolaidas (laikinas ar pastovias) ir perkamas prekes parduoti mažesnėmis, nei nurodyta sutarties priede, kainomis.

10.2. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir matavimus, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.3. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.4. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.5. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.5.1 Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5.2. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.5.3. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

10.7. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

10.7.1. Priedas Nr. 1, Prekių pavadinimai, jų kiekiai ir kainos 9 lapai;


10.8. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

Šalių adresai ir rekvizitai:

Pardavėjas

UAB „Furnistilius“
Pilaitės Sodų g. 19-1, LT-06230 Vilnius
Įmonės kodas 305545573
PVM mok. kodas LT100013127315
A.s. LT24 7300 0101 6229 8278
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorius Dainius Beliukevičius



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius



Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigienė

Vyriausiasis teisininkas

Darius Taminskas

Direktorė valdynei
Aušra Bilevičiūtė

Vyresnioji viešųjų
pirkimų specialistė

Jolita Markevičiūtė

2010-01-25



20-C-2016 2020-08-27

Priedas prie sutarties
Nr. 1

PREKIŲ PAVADINIMAI, JŲ KIEKIAI IR KAINOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tiekėjo siūlomų prekių atitikimas nurodytiems reikalavimams	Pavadinimas, prekės modelis (kodas), gamintojas	Kiekis, vnt.*	Vnt. Kaina Eur be PVM
C434 patalpa					
1	Metalinis stelažas	Matmenys (mm): 1200x600x2200H. Varžų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovas iš „L“ formos metalinio rėmo, 35x35mm. Stovai perforuoti per visą aukštį, galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm. Stovai turi plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna išlaiko 150-200 kg. Lentynos turi galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 4 lentynomis. Lentynos storis 30mm. Stovai ir lentynos padengti polimerine milteline emale. Metalinių stelažų spalvos - pilka arba balta.	Stelažas, SZ1, Anemos Italija	2	152.00
2	Rašomasis stalas su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	Matmenys (mm): 1300x700x740H. Įstaigų darbo stalas, tiesus. Pastovaus aukščio, skirtas darbui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC briauna. Kojos 50x25mm stačiakampio plieno vamzdžio, nudažyto milteliniais būdu. Stalo koją sudaro du vertikalus vamzdžiai, viršuje sujungti tokiu pačiu vamzdžiu horizontaliai (U forma). Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Tarp stalo kojos ir stalviršio numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojas po stalviršiu jungia du stačiakampio profilio 50x20mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi įtvirtintas sraigines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti.	Rašomasis stalas, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	117.00
3	Mobilus stalčių blokas	Matmenys (mm): 430x600x630H. Stalčių blokas su keturiais stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briaunos storis – 0,8mm, fasado ir stogelio – 2mm PVC briauna. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti, stalčiai su švelniu uždarymu. Rankenėlės – aliuminio profilio, stačiakampio formos.	Stalčių blokas, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	103.00

4	Uždara spinta dokumentams	Matmenys (mm): 800x435x1850H. Dokumentų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, keturios lentynos (5 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų.	Spinta, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	135.00
5	Lankytojo kėdė	Lankytojo kėdė su minkšta sėdyne ir nugarėle ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm. Sėdyne ir atlošas paminkštinti ir aprausti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių faneros, 25mm storio paminkštiniu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės: plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo.	Lankytojo kėdė, ISO, Nowystyl, Lenkija	2	20.00
C433 patalpa					
6	Rašomasis stalas su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	Matmenys (mm): 1400x700x740H. Įstaigų darbo stalas, tiesus. Pastovaus aukščio, skirtas darbui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC briauna. Kojos 50x25mm stačiakampio plieno vamzdžio, nudažyto miltelinio būdu. Stalo koją sudaro du vertikaliai vamzdžiai, viršuje sujungti tokiu pačiu vamzdžiu horizontaliai (U forma). Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigto pagalba. Tarp stalo kojos ir stalviršio numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojas po stalviršiu jungia du stačiakampio profilio 50x20mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi įtvirtintas sraigtes reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti.	Rašomasis stalas, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	120.00
7	Mobilus stalčių blokas	Matmenys (mm): 430x600x630H. Stalčių blokas su keturiais stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briaunos storis – 0,8mm, fasado ir stogelio – 2mm PVC briauna. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti, stalčiai su švelniu uždarymu. Rankenėlės – aluminio profilio, stačiakampio formos.	Stalčių blokas, Squart, Nowystyl, Lenkija	2	103.00
8	Darbo kėdė	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukais. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapozone 990–1120mm, atlošo: aukštis – 540mm, plotis – 470mm; kėdės kryžmės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakelėju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė lengvai prisitaiko prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasvirimo kampą galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdyne	Darbo kėdė, Cosinus, Intartools, Lenkija	1	115.00

		turi ergonomiškai išformuota, plati ir plokšti, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas "S" forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos.			
9	Metalinė kablykla rūbams	Chromuoto metalo pastatoma rūbų kablykla su laikikliu skėčiams. Rūbų kablykla turi keturis didelius ir keturis mažus laikiklius rūbams ir aksesuarams. Kablyklos pagrindas su keturiomis kojomis, paskirstančiomis apkrovą į skirtingas puses. Pagrindo skersmuo 62 cm	Kablykla, Arizona, Nowystyl, Lenkija	1	65.00
C432 patalpa					
10	Darbo kėdė	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukais. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapozone 990– 1120mm, atlošo: aukštis – 540mm, plotis – 470mm; kėdės kryžmės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakeleju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė lengvai prisitaiko prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasvirimo kampą galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi ergonomiškai išformuota, plati ir plokšti, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas "S" forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos.	Darbo kėdė, Cosinus, Intartools, Lenkija	3	115.00
C431 patalpa					
10	Darbo kėdė	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukais. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapozone 990– 1120mm, atlošo: aukštis – 540mm, plotis – 470mm; kėdės kryžmės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakeleju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė lengvai prisitaiko prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasvirimo kampą galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi ergonomiškai išformuota, plati ir plokšti, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas "S" forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos.	Darbo kėdė, Cosinus, Intartools, Lenkija	2	115.00

		išformuotas „S“ forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiaskluksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos.			
C430 patalpa					
11	Rašomasis stalas su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	Matmenys (mm): 1350x700x740H. Įstaigų darbo stalas, tiesus. Pastovaus aukščio, skirtas darbui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC briauna. Kojos 50x25mm stačiakampio plieno vamzdžio, nudažyto miltelinio būdu. Stalo koją sudaro du vertikalus vamzdžiai, viršuje sujungti tokiu pačiu vamzdžiu horizontaliai (U forma). Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigčių pagalba. Tarp stalo kojos ir stalviršio numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojas po stalviršiu jungia du stačiakampio profilio 50x20mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi įtvirtintas sraigtes reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti.	Rašomasis stalas, Squart, Nowystyl, Lenkija	2	120.00
12	Pakabinamas stalčių blokas	Matmenys (mm): 430x500x261H. Stalčių blokas su dviem stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briaunos storis – 0,8mm, fasado – 2mm PVC briauna. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti, stalčiai su švelniu uždarymu. Rankenėlės – aliuminio profilio, stačiakampio formos.	Stalčių blokas, Squart, Nowystyl, Lenkija	2	69.00
13	Palatos spinta	Matmenys (mm): 1200x600x2500H. Palatos spinta su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos plotį ir aukštį, padalinta vertikaliai į dvi dalis: stacionaria rūbų kabykla ir lentynomis - viršuje ir šone (ne mažiau kaip 5 nišos), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - ne 2mm PVC briauna. Spintos durėlės montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį.	Spinta, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	350.00
14	Sofa su gobelenu	Sofa L-1950x890x750H mm ant metalinių kojų dažytų miltelinio būdu, metaliko spalva arba chromuotos. Sofa gaminama iš faneros ir paminkštinta porolonu. Vėduje numatytos spyruoklės. Sėdimoji dalis ir atlošas aprausti aukštos kokybės gobelenu. Aukštis iki sėdimosios dalies 460mm, porankio storis 135mm, sėdimosios dalies gylis - 580mm.	Sofa, Vancouver, Profim, Lenkija	1	460.00

15	Darbo kėdė	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukais. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapozone 990– 1120mm, atlošo: aukštis – 540mm, plotis – 470mm; kėdės kryžmės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakeleju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė lengvai pritaikomi prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasvirimo kampą galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi ergonomiškai išformuota, platėjanti į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas „S“ forma teisingam nugaros pritaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos.	Darbo kėdė, Cosinus, Intartools, Lenkija	2	115.00
C423 patalpa					
16	Uždara spintelė	Matmenys (mm): 800x435x800H. Dokumentų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, viena lentyna (2 tarpai), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų.	Spintelė, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	105.00
17	Darbo kėdė	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukais. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapozone 990– 1120mm, atlošo: aukštis – 540mm, plotis – 470mm; kėdės kryžmės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakeleju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė lengvai pritaikomi prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasvirimo kampą galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi ergonomiškai išformuota, platėjanti į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas „S“ forma teisingam nugaros pritaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos.	Darbo kėdė, Cosinus, Intartools, Lenkija	2	115.00
C422 patalpa					

18	Stumdomų durų sistema su lentynomis (LMDP užpildas)	Nišos matmenys (mm): 935x328x2665H. Stumdomų durų sistema montuojama tarp grindyse ir lubose įrengtų profilių begių. Bėgiai ir durų profiliai gaminami iš aliuminio. Apatiniuose ir viršutiniuose durų profiliuose įrengti ratukai, kurių pagalba durys stumdosi lengvai į abi puses. Durų begių sistema įrengtus švelnaus uždarymo mechanizmus, kurių pagalba durys užsidaro švelniai, nesitrenkiant į šonines atramas. Durų užpildas iš laminuotos medžio drožlių plokštės, kurios storis 10mm. Už stumdomų durų įrengiamos lentynos kas 300-400mm per visą spintos aukštį daiktams sudėti ir rūbų kabykla su kablukais. Lentynos tvirtinamos prie sienų, priklausomai pagal jų tipą (gipsinė, mūrinė ar pan.) parenkamais tvirtinimo elementais. Per spintos vidurį turi būti numatyta vertikali pertvara. Pertvara ir lentynos turi būti gaminamos iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2mm PVC briauna. Spintos tikslūs matmenys tikslinami vietoje, prieš pradedant gamybą, tik išsimačius tiksliai vietą (nišą), kurioje bus montuojama sistema.	Spinta, NS, Vesida, Lietuva	1	620.00
19	Lankytojo kėdė	Lankytojo kėdė su minkšta sėdyne ir nugarėle ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm. Sėdynė ir atlošas paminkštinti ir aprausti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš 4 stuoksnų faneros, 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės: plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo.	Lankytojo kėdė, ISO, Nowystyl, Lenkija	3	20.00
C421 patalpa					
20	Rašomasis kampinis stalas su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	Matmenys (mm): 1600x1200x740H. Istaigų darbo stalas, kampinis (kairinis). Pastovaus aukščio, skirtas darbui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC briauna. Kojos 50x25mm stačiakampio plieno vamzdžio, nudažyto miltelinio būdu. Stalo koją sudaro du vertikalus vamzdžiai, viršuje sujungti tokiu pačiu vamzdžiu horizontaliai (U forma). Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Tarp stalo kojos ir stalviršio numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojas po stalviršiu jungia du stačiakampio profilio 50x20mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi įtvirtintas sraigtes reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti.	Rašomasis stalas, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	140.00
21	Mobilus stalčių blokas	Matmenys (mm): 430x600xx630H. Stalčių blokas su keturiais stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briaunos storis – 0,8mm, fasado ir stogelio – 2mm PVC briauna. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti, stalčiai su švelniu uždarymu. Rankenėlės – aliuminio profilio, stačiakampio formos.	Stalčių blokas, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	103.00

22	Darbo kėdė	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukais. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapozone 990– 1120mm, atlošo: aukštis – 540mm, plotis – 470mm; kėdės kryžmės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakelėju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdiną dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė lengvai pritaikomi prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasvirimo kampą galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi ergonomiškai išformuotą, platią priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas „S“ forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos.	1	Darbo kėdė, Cosinus, Intartools, Lenkija	115.00
23	Lankytojo kėdė	Lankytojo kėdė su minkšta sėdyne ir nugarėle ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm. Sėdynė ir atlošas paminkštinti ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių faneros, 25mm storio paminkštiniu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės: plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo.	2	Lankytojo kėdė, ISO, Nowystyl, Lenkija	20.00
Poliklinika P723 kab.					
24	Rašomasis stalas su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	Matmenys (mm): 1600x600x740H. Įstaigų darbo stalas, tiesus. Pastovaus aukščio, skirtas darbui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC briauna. Kojos 50x25mm stačiakampio plieno vamzdžio, nudažyto miltelinio būdu. Stalo koją sudaro du vertikalus vamzdžiai, viršuje sujungti tokiu pačiu vamzdžiu horizontaliai (U forma). Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigų pagalba. Tarp stalo kojos ir stalviršio numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojas po stalviršiu jungia du stačiakampio profilio 50x20mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi įtvirtintas sraigines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti.	1	Rašomasis stalas, Squart, Nowystyl, Lenkija	120.00
25	Rašomasis kampinis stalas su metalinėmis „U“ tipo kojomis.	Matmenys (mm): 1600x1200x740H. Įstaigų darbo stalas, kampinis (kairinis). Pastovaus aukščio, skirtas darbui sėdint. Stalviršis iš 25mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai padengti 2mm PVC briauna. Kojos 50x25mm stačiakampio plieno vamzdžio, nudažyto miltelinio būdu. Stalo koją sudaro du vertikalus vamzdžiai, viršuje sujungti tokiu pačiu vamzdžiu horizontaliai (U forma). Rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigų pagalba. Tarp stalo kojos ir stalviršio numatytas dekoratyvinis 15-20mm tarpelis. Stalų kojas po stalviršiu jungia du stačiakampio profilio 50x20mm vamzdžio junginiai. Stalų kojos turi įtvirtintas sraigines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti.	1	Rašomasis stalas, Squart, Nowystyl, Lenkija	140.00

26	Mobilus stalčių blokas	Matmenys (mm): 430x500x630H. Stalčių blokas su keturiais stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briaunos storis – 0,8mm, fasado ir stogelio – 2mm PVC briauna. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti, stalčiai su švelniu uždarymu. Rankenėlės – aluminiinio profilio, stačiakampio formos.	Stalčių blokas, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	103.00
27	Pastatomas stalčių blokas	Matmenys (mm): 430x500x630H. Stalčių blokas su keturiais stalčiais. Stalčių bloko korpusas ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briaunos storis – 0,8mm, fasado ir stogelio – 2mm PVC briauna. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti, stalčiai su švelniu uždarymu. Rankenėlės – aluminiinio profilio, stačiakampio formos.	Stalčių blokas, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	115.00
28	Uždara spinta dokumentams	Matmenys (mm): 800x435x1850H. Dokumentų spinta su keturiomis varstomosiomis durimis per visą spintos aukštį, šešios lentynos (7 tarpai), viršuje lentynos pritaikytos A5 formato byloms laikyti, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų.	Spinta, Squart, Nowystyl, Lenkija	2	150.00
29	Rūbų spinta	Matmenys (mm): 900x600x1850H. Rūbų spinta su dvejomis varstomosiomis durimis, stacionaria kartele rūbams ir lentyna - viršuje ir apačioje, perskirta vertikalia pertvara, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medstraigčiai. Lentyna fiksuojama stacionariai, užtikrinanti spintos stabilumą. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų.	Spinta, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	148.00
30	Pakabinama spintelė	Matmenys (mm): 300x168x550H. Spintelė su durelėmis ir atvira niša, tvirtinama prie sienos. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Viduje lentynėlė. Rankenėlė – aluminiinio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu.	Spintelė, Squart, Nowystyl, Lenkija	1	60.00

31	Darbo kėdė	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukais. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapozone 990– 1120mm, atlošo: aukštis – 540mm, plotis – 470mm; kėdės kryžmės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakelėju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąją dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė lengvai prisitaiko prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasvirimo kampą galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi ergonomiškai išformuotą, platėjanti į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klajuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas "S" forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klajuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „I“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos.	Darbo kėdė, Cosinus, Intartools, Lenkija	2	115,00
32	Lankytojo kėdė	Lankytojo kėdė su minkšta sėdyne ir nugarėle ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm. Sėdynė ir atlošas paminkštinti ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių faneros, 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės: plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo.	Lankytojo kėdė, ISO, Nowystyl, Lenkija	2	20,00
Bendra pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM:					6280,99
PVM suma:					1319,01
Bendra pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM:					7600,00

Pardavėjas

UAB „Furnistilius“

Pilaitės Sodų g. 19-1, LT-06230 Vilnius

Įmonės kodas 305545573

PVM mok. kodas LT100013127315

A.s. LT24 7300 0101 6229-8278

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorius Dainius Beliukevičius



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generatinis direktorius Feliksas Jankevičius



Vyresnioji viešųjų
pirkimų specialistė
Jolita Norkevičiūtė
2016-08-25