

UAB „Slaugivita”
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

Marijampolės specialieji socialinės globos namai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL UŽIMTUMO KAMBARIO ĮRANGOS PIRKIMO**

2020 m. liepos 31 d. Nr. 19/20699-20/21364

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Slaugivita“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dubijos g. 16, LT-77176 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daiva Čekienė
Telefono numeris	841 522439
Fakso numeris	841 595279
El. pašto adresas	info@slaugivita.com
Atsiskaitomoji sąskaita	LT98 7300 0100 8946 0228

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygose, pateiktose CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Įsipareigojame naudoti Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją tik sutartyje numatytiems tikslams pasiekti.

Mes siūlome šias Prekes:

I-ai pirkimo daliai:

Minkšta platforma -1 vnt.

(PLAT-TIES-2, ROMPA LTD)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Medžiagos	Turi būti minkšta tiesinė platforma su mediniu rėmu ir porolono paminkštinimais. Viršus aptrauktas dirbtine oda. Minkštoje tiesinėje platformoje turi būti dvi angos burbulų vamzdžiams įstatyti. Vadovautis I pirkimo dalies „Burbulų vamzdis“ specifikacijoje nurodytais parametrais	Minkšta tiesinė platforma su mediniu rėmu ir porolono paminkštinimais. Viršus aptrauktas dirbtine oda. Minkštoje tiesinėje platformoje yra dvi angos burbulų vamzdžiams įstatyti. Vadovaujames I pirkimo dalies „Burbulų vamzdis“ specifikacijoje nurodytais parametrais
2.	Išmatavimai	120x120x30 H (±5) cm.	120x120x30 H cm.
3.	Komplektacija	Minkšta platforma komplektuojama su 2 vnt. burbulų vamzdžio viršutinės dalies laikikliais. Turi būti galimybė valdyti įrangą naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus).	Minkšta platforma komplektuojama su 2 vnt. burbulų vamzdžio viršutinės dalies laikikliais. Galimybė valdyti įrangą naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus).
4.	Sertifikatai	Turi būti paženklinėti CE ženklu	Paženklinti CE ženklu
5.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

Akrilinis veidrodis - 2 vnt.

(veidr120185, ROMPA LTD)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Medžiagos	Turi būti pagamintas iš akrilo, su medžio plokštės pagrindu. Sudėtyje neturi būti latekso.	Pagamintas iš akrilo, su medžio plokštės pagrindu. Sudėtyje neturi būti latekso.
2.	Išmatavimai	120x185 (±3) cm	120x185 cm
3.	Sertifikatai	Turi būti paženklinėti CE ženklu	Paženklinti CE ženklu
4.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

Burbulų vamzdis-1 vnt.

(19775/20601/20698, ROMPA LTD)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Medžiagos	Turi būti pagamintas iš stipraus akrilo. Atsparus smūgiams. Sudėtyje neturi būti latekso.	Pagamintas iš stipraus akrilo. Atsparus smūgiams. Sudėtyje neturi būti latekso.
2.	Vandens užpildymas	Vamzdžio užpildymas vandeniu vykdomas per viršų, išleidimas per apačią, turi būti įmontuotas specialus ventilis, kurio pagalba yra išleidžiamas vanduo	Vamzdžio užpildymas vandeniu vykdomas per viršų, išleidimas per apačią, įmontuotas specialus ventilis, kurio pagalba yra išleidžiamas vanduo

3.	Veikimas	Speciali kolba-vamzdis, kuriame elektrinis oro kompresorius kuria burbulus, turi būti pripildomas vandeniu. LED lemputės vamzdžio pagrinde turi keisti spalvas, ne mažiau 8 spalvų.	Speciali kolba-vamzdis, kuriame elektrinis oro kompresorius kuria burbulus, pripildomas vandeniu. LED lemputės vamzdžio pagrinde keičia spalvas, 8 spalvos.
4.	Išmatavimai	Vamzdžio aukštis ne mažiau 2 metrų. Diametras ne mažiau 15 cm.	Vamzdžio aukštis 2 metrų. Diametras 15 cm.
5.	Komplektacija	Komplektuojama su: - elektrine vandens išleidimo/prileidimo pompa; - vandens dezinfekavimo skysčiu, kuris turi apsaugoti nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo, kiekis nemažiau 500 ml; - mažo mineralingumo vandeniu – 9 vnt. ne mažiau kaip po 5 l. Turi būti galimybė naudoti pasyviai arba interaktyviai veiklai naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus). Mažo mineralingumo vanduo $\leq 0,5$ MG-EKV/L.	Komplektuojama su: - elektrine vandens išleidimo/prileidimo pompa; - vandens dezinfekavimo skysčiu, kuris apsaugo nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo, kiekis 500 ml; - mažo mineralingumo vandeniu – 9 vnt. po 5 l. Galima naudoti pasyviai arba interaktyviai veiklai naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus). Mažo mineralingumo vanduo $\leq 0,5$ MG-EKV/L.
6.	Sertifikatai	Turi būti pažymėtas CE ženklu.	Pažymėtas CE ženklu.
7.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

Šviečiantis pluoštas-1 vnt.

(17908/19210, ROMPA LTD)

Eil.Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos prekės parametų reikšmės
1.	Medžiagos	Turi būti pagamintas iš polimero, be ftalatų ir latekso. Pluoštą turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis, kurios sudėtyje neturi alkoholio	Pagamintas iš polimero, be ftalatų ir latekso. Pluoštą galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis, kurios sudėtyje neturi alkoholio
2.	Veikimas	Šviesos šaltinio dėka pluoštas turi keisti spalvas automatiškai ir valdymo pulto pagalba, ne mažiau 8 spalvų. Šviesos šaltinis turi būti su LED lempomis, bevieliu ryšiu.	Šviesos šaltinio dėka pluoštas keičia spalvas automatiškai ir valdymo pulto pagalba, 8 spalvos. Šviesos šaltinis su LED lempomis, bevieliu ryšiu.
3.	Išmatavimai	Pluošto ilgis ne mažiau 2 metrų, susideda iš ne mažiau kaip 200 gyslelių. Šviesos šaltinio išmatavimai 20x10x5 (± 2) cm	Pluošto ilgis 2 metrų, susideda iš 200 gyslelių. Šviesos šaltinio išmatavimai 18x8x5 cm
4.	Komplektacija	Turi būti komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į elektros tinklą. Galimybė valdyti bevieliu ryšiu	Komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į elektros tinklą. Galimybė valdyti bevieliu ryšiu
5.	Sertifikatai	Turi būti pažymėtas CE ženklu.	Pažymėtas CE ženklu.
6.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

Šviečianti užuolaida-1 vnt.

(21748/19210, ROMPA LTD)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Medžiagos	Turi būti pagaminta iš polimero, be ftalatų ir latekso, Pluoštą turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis, kurios sudėtyje neturi alkoholio.	Pagaminta iš polimero, be ftalatų ir latekso, Pluoštą galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis, kurios sudėtyje neturi alkoholio.
2.	Veikimas	Šviesos šaltinio dėka turi keisti spalvas automatiškai ir valdymo pulto pagalba, ne mažiau 8 spalvų. Šviesos šaltinis turi būti su LED lempomis, bevieliu ryšiu.	Šviesos šaltinio dėka keičia spalvas automatiškai ir valdymo pulto pagalba, 8 spalvos. Šviesos šaltinis su LED lempomis, bevieliu ryšiu.
3.	Išmatavimai	Užuolaidos ilgis ne mažiau 1,9 metro ir ne daugiau 2 metrų, plotis ne mažiau 1 metro, susideda iš ne mažiau kaip 60 gyslelių. Šviesos šaltinio išmatavimai 18x8x5 (±2) cm	Užuolaidos ilgis 2 metrų, plotis ne mažiau 1 metro, susideda iš 66 gyslelių. Šviesos šaltinio išmatavimai 18x8x5 cm
4.	Komplektacija	Turi būti komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į elektros tinklą. Galimybė valdyti bevieliu pultu.	Komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į elektros tinklą. Galimybė valdyti bevieliu pultu.
5.	Sertifikatai	Turi būti pažymėtas CE ženklų.	Pažymėtas CE ženklų.
6.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

Specialus projektorius (žvaigždėtas dangus)- 1 vnt.

(19908, ROMPA LTD)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Montavimas	Turi būti pastatomas ar pakabinamas ant sienos.	Pastatomas ar pakabinamas ant sienos.
2.	Išmatavimai	28x24x21 (±2) cm.	28x24x21 cm.
3.	Sertifikatai	Turi būti paženklinta CE ženklų ir turėti sertifikatą.	Paženklinta CE ženklų ir turi sertifikatą.
4.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

Vandens efekto projektorius- 1 vnt.

(20777, ROMPA LTD)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Funkcijos	Turi būti LED žibintas su LED lemputėmis. Gali būti kabinamas prie lubų, sienų ar pastatomas, reguliuojamo kampo., Jungiamas į elektros tinklą.	Yra LED žibintas su LED lemputėmis. Gali būti kabinamas prie lubų, sienų ar pastatomas, reguliuojamo kampo., Jungiamas į elektros tinklą.
2.	Išmatavimai	28x28x15 (±2) cm, svoris ne daugiau 2,6 kg.	28x28x15 cm, svoris 2,6 kg.
3.	Sertifikatai	Turi būti paženklinta CE ženklų ir turėti sertifikatą.	Paženklinta CE ženklų ir turi sertifikatą.

4.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.
----	-----------	-------------------------	----------

Difuzorius su garsu -2 vnt.

(1695801, ROMPA LTD)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Veikimas	Turi naudoti labai mažai energijos, gali būti paliktas įjungtas ilgesniam laikui.	Naudoja labai mažai energijos, gali būti paliktas įjungtas ilgesniam laikui.
2.	Išmatavimai	Išmatavimai: 19x10x12 (±2) cm	Išmatavimai: 19x10x12 cm
3.	Komplektacija	Septyni garsai: širdies plakimas, vandenynas, fontanas, vasaros naktis, baltas triukšmas, paukščio daina, pavasario lietus. Turi būti su garso reguliatoriumi. Komplekte turi būti 4 rūšių aromakaroliukai: tonizuojantys, atpalaiduojantys, inhaliacijoms ir atgaivinantys. Turi būti automatinis laikmatis 15, 30 ar 45 min., veikti nuo baterijų ar tinklo.	Septyni garsai: širdies plakimas, vandenynas, fontanas, vasaros naktis, baltas triukšmas, paukščio daina, pavasario lietus. Su garso reguliatoriumi. Komplekte 4 rūšių aromakaroliukai: tonizuojantys, atpalaiduojantys, inhaliacijoms ir atgaivinantys. Automatinis laikmatis 15, 30 ar 45 min., veikia nuo baterijų ar tinklo.
4.	Sertifikatai	Turi būti paženklinta CE ženklui ir turėti sertifikatą.	Paženklinta CE ženklui ir turi sertifikatą.
5.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1.	Minkšta platforma (PLAT-TIES-2, ROMPA LTD)	vnt.	1	483,15	483,15
2.	Akrilinis veidrodis (veidr120185, ROMPA LTD)	vnt.	2	197,23	394,46
3.	Burbulų vamzdis (19775/20601/20698, ROMPA LTD)	vnt.	1	1426,75	1426,75
4.	Šviečiantis pluoštas (17908/19210, ROMPA LTD)	vnt.	1	648,44	648,44
5.	Šviečianti užuolaida (21748/19210, ROMPA LTD)	vnt.	1	725,78	725,78
6.	Specialus projektorius (žvaigždėtas dangus) (19908, ROMPA LTD)	vnt.	1	300,93	300,93
7.	Vandens efekto projektorius (20777, ROMPA LTD)	vnt.	1	356,49	356,49
8.	Difuzorius su garsu (1695801, ROMPA LTD)	vnt.	2	67,03	134,06
9.	I ir II pirkimo dalies prekių montavimo paslaugos ir paruošimas eksploatacijai	kompl.	1	520,30	520,30
	Iš viso:	X	X	X	4990,36

Bendra pasiūlymo kaina I-ai pirkimo daliai keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų 36 ct Eur su PVM.

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 866,10 Eur.

II-ai pirkimo daliai;

Burbulų vamzdis-1 vnt.

(19775/20601/20698, ROMPA LTD)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Medžiagos	Turi būti pagamintas iš stipraus akrilo. Atsparus smūgiams. Sudėtyje neturi būti latekso.	Pagamintas iš stipraus akrilo. Atsparus smūgiams. Sudėtyje neturi latekso.
2.	Vandens užpildymas	Vamzdžio užpildymas vandeniu vykdomas per viršų, išleidimas per apačią, turi būti įmontuotas specialus ventilis, kurio pagalba yra išleidžiamas vanduo	Vamzdžio užpildymas vandeniu vykdomas per viršų, išleidimas per apačią, įmontuotas specialus ventilis, kurio pagalba yra išleidžiamas vanduo
3.	Veikimas	Speciali kolba-vamzdis, kuriame elektrinis oro kompresorius kuria burbulus, turi būti pripildomas vandeniu. LED lempučių vamzdžio pagrinde turi keisti spalvas, ne mažiau 8 spalvų.	Speciali kolba-vamzdis, kuriame elektrinis oro kompresorius kuria burbulus, pripildomas vandeniu. LED lempučių vamzdžio pagrinde keičia spalvas, 8 spalvos.
4.	Išmatavimai	Vamzdžio aukštis ne mažiau 2 metrų. Diametras ne mažiau 15 cm.	Vamzdžio aukštis 2 metrai. Diametras 15 cm.
5.	Komplektacija	Komplektuojama su: - elektrine vandens išleidimo/prileidimo pompa; - vandens dezinfekavimo skysčiu, kuris turi apsaugoti nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo, kiekis nemažiau 500 ml; - mažo mineralingumo vandeniu – 9 vnt. ne mažiau kaip po 5 l. Turi būti galimybė naudoti pasyviai arba interaktyviai veiklai naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus). Mažo mineralingumo vanduo ≤ 0,5 MG-EKV/L.	Komplektuojama su: - elektrine vandens išleidimo/prileidimo pompa; - vandens dezinfekavimo skysčiu, kuris apsaugo nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo, kiekis 500 ml; - mažo mineralingumo vandeniu – 9 vnt. po 5 l. Yra galimybė naudoti pasyviai arba interaktyviai veiklai naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus). Mažo mineralingumo vanduo ≤ 0,5 MG-EKV/L.
6.	Sertifikatai	Turi būti pažymėtas CE ženklu.	Pažymėtas CE ženklu.
7.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

Šviečianti užuolaida-1 vnt.

(21748/19210, ROMPA LTD)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Medžiagos	Turi būti pagaminta iš polimero, be ftalatų ir latekso, Pluoštą turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis	Pagaminta iš polimero, be ftalatų ir latekso, Pluoštą galima valyti su

		medžiagomis, kurios sudėtyje neturi alkoholio.	dezinfekcinėmis medžiagomis, kurios sudėtyje neturi alkoholio.
2.	Veikimas	Šviesos šaltinio dėka turi keisti spalvas automatiškai ir valdymo pulto pagalba, ne mažiau 8 spalvų. Šviesos šaltinis turi būti su LED lempomis, bevieliu ryšiu.	Šviesos šaltinio dėka keičiasi spalvos automatiškai ir valdymo pulto pagalba, 8 spalvos. Šviesos šaltinis su LED lempomis, bevieliu ryšiu.
3.	Išmatavimai	Užuolaidos ilgis ne mažiau 1,9 metro ir ne daugiau 2 metrų, plotis ne mažiau 1 metro, susideda iš ne mažiau kaip 60 gyslelių. Šviesos šaltinio išmatavimai 18x8x5 (±2) cm	Užuolaidos ilgis 2 metrai, plotis 1 metras, susideda iš 66 gyslelių. Šviesos šaltinio išmatavimai 18x8x5 cm
4.	Komplektacija	Turi būti komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į elektros tinklą. Galimybė valdyti bevieliu pultu.	Komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į elektros tinklą. Galimybė valdyti bevieliu pultu.
5.	Sertifikatai	Turi būti pažymėtas CE ženklų.	Pažymėtas CE ženklų.
6.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1.	Burbulų vamzdis (19775/20601/20698, ROMPA LTD)	vnt.	1	1301,21	1301,21
2.	Šviečianti užuolaida (21748/19210, ROMPA LTD)	vnt.	1	795,21	795,21
	Iš viso:	X	X	X	2096,42

Bendra pasiūlymo kaina II-ai pirkimo daliai du tūkstančiai devyniasdešimt šeši eurai 42 ct Eur su PVM.

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 363,84 Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Gamintojo dokumentai	4
2.	Igaliojimas pasirašyti dokumentus	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (informacija laikytina konfidencialia)	Pateikto dokumento puslapis (-iai)
1	Gamintojo dokumentai	1-4
2	Igaliojimas pasirašyti dokumentus	1

Viešųjų pirkimų vadybininkė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė
(Vardas ir pavardė)