

Pasiūlymas konkursui CPO87817

Vilniaus m.

2020-09-17

Pirkėjas: Ugniagesių gelbėtojų mokykla, BĮ (Biudžetinė įstaiga)
Tiekėjas: Technetic, UAB

Pirkimo sąlygos

Maksimali sutarties vertė, EUR su PVM:	45000.00
Konkurso trukmė:	5 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 3000 EUR su PVM):	40 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 3000 EUR su PVM):	20 d.d.
Atsiskaitymo terminas:	30 k.d.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas:	Nereikalaujamas

Eil. Nr.	Specifikacijos aprašymas	Mat. vnt.	Prekės aprašymas	Pristatymo adresas	Prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina Eur be PVM
-	NB1.9 Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija)	vnt.	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija) (Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija))		33	120,00
-	NB1.11 Microsoft Office Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	vnt.	Microsoft Office Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu) (Microsoft Office Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu))		33	80,00
-	NB1.1 Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą (iki 16 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau 2400 MHz)	vnt.	HP 8 GB, DIMM, DDR4, 2400 MHz (iki 16 GB)		33	47,00
-	NB1.2 SSD vidinis diskas vietoje standartinio SSD vidinio disko (ne mažiau nei 512 GB talpos (PCIe NVMe tipo))	vnt.	HP 512 GB SSD (PCIe NVMe tipo) (512 GB SSD (PCIe NVMe tipo))		33	26,00
1	NB1 15" - 15,9" aukštesnio našumo nešiojamas kompiuteris	vnt.	HP ProBook 450 G7	Jankausko g. 2, Vilniaus apskritis, Vilniaus m. sav., Vilnius, LT-04310	33	488,00
-	Integruota klaviatūra (turi būti su lotyniškos, lietuviškos abėcėlės ženklais)		Integruota klaviatūra, su lotyniškais, lietuviškais abėcėlės ženklais			
-	Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis turi užtikrinti maitinimo funkciją		Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis užtikrina maitinimo funkciją			
-	Integruota valdymo plokštelė (touchpad)		Integruota valdymo plokštelė (touchpad)			
-	Kompiuterio svoris (neįskaitant įkrovėjo) (ne daugiau nei 2,2 kg)		2,02 kg			
-	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).		Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikiami tai įrodantys dokumentai).			

-	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)			
-	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lynu			
-	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės	Kompiuteris turi to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės			
-	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).			
-	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“			
-	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	Kompiuteris paženklintas CE ženklu			
-	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.			

-	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškęjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškęjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.			
-	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 8300. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)		Intel Core i5-10210U. Našumas - 8521. Sparta nėra dirbtinai padidinta.			
-	Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pristatymo)		Atitinka (Q3 2019)			
-	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		Kompiuteris yra suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą			
-	Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)		64 bitai			
-	Matinis ekranas		Matinis ekranas			
-	Ekranų įstrižainė (ne mažiau kaip 15" ir ne daugiau kaip 15,9")		15,6"			
-	Ekranų taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 1080)		1920 x 1080			
-	Baterijos darbo laikas (pagal MobileMark® 2014 metodiką) (ne mažiau nei 12 valandų)		12 valandų 30 min.			
-	Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 8 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau 2400 MHz)		8 GB, DIMM, DDR4, 2400 MHz			
-	Maksimali operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 16 GB)		32 GB			
-	SSD vidinio disko talpa (ne mažiau nei 256 GB talpos (PCIe NVMe tipo))		256 GB talpos (PCIe NVMe tipo)			
-	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui			
-	Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan palaikymas)		vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan palaikymas			
-	Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas		Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas			
-	WLAN tinklo plokštė (IEEE 802.11ac, įrenginys ir antena integruoti į korpusą)		IEEE 802.11ac, įrenginys ir antena integruoti į korpusą			

-	Bendras išorinių USB (3.0 ar 3.1) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 3 vnt.)		3 vnt.			
-	Vidinis Bluetooth įrenginys		Vidinis Bluetooth įrenginys			
-	Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį		Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį			
-	Turi būti suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkyklės ir jų atnaujinimus (nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę)		Yra suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkyklės ir jų atnaujinimus. Nuoroda: https://support.hp.com/lt-en/drivers/selfservice/hp-probook-450-g6-notebook-pc/23201167			
-	NB1.19 Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	vnt.	Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) (Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu))		33	1,00
2	NB4 15" - 15,6" aukštesnio našumo nešiojamasis kompiuteris (Ultrabook)	vnt.	HP EliteBook 850	Jankausko g. 2, Vilniaus apskritis, Vilniaus m. sav., Vilnius, LT-04310	3	621,00
-	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 8300. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)		Intel i5-8365U. Našumas - 8332. Sparta nėra dirbtinai padidinta.			
-	Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pristatymo)		Atitinka (Q2 2019)			
-	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		Kompiuteris yra suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą			
-	Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)		64 bitai			
-	Ekrano įstrižainė (ne mažiau kaip 15" ir ne daugiau kaip 15,6")		15,6"			
-	Ekranas jautrus lietimui		Ekranas jautrus lietimui			
-	Ekrano taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 1080)		1920 x 1080			
-	Baterijos darbo laikas (pagal MobileMark® 2014 metodiką) (ne mažiau nei 12 valandų)		12 valandų			
-	Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 8 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau 2400 MHz)		8 GB, DIMM, DDR4, 2400 MHz			
-	Maksimali operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 16 GB)		32 GB			
-	SSD vidinio disko talpa (ne mažiau nei 256 GB talpos (PCIe NVMe tipo))		256 GB talpos (PCIe NVMe tipo)			
-	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui			
-	WLAN tinklo plokštė (IEEE 802.11ac, įrenginys ir antena integruoti į korpusą)		IEEE 802.11ac, įrenginys ir antena integruoti į korpusą			

-	Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas		Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas			
-	Vidinis Bluetooth įrenginys (ne žemesnė nei 5.0 versija)		5.0 versija			
-	Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį		Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį			
-	Integruota klaviatūra (turi būti su lotyniškos, lietuviškos abėcėlės ženklais)		Integruota klaviatūra, su lotyniškais, lietuviškais abėcėlės ženklais			
-	Integruota valdymo plokštelė (touchpad)		Integruota valdymo plokštelė (touchpad)			
-	Bendras išorinių USB (3.0 ir/arba 3.1 ir/arba USB C) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 3 vnt.)		3 vnt.			
-	Kompiuterio svoris (neįskaitant įkrovėjo) (ne daugiau nei 1,9 kg)		1,89 kg			
-	Kompiuterio storis (ne daugiau kaip 20 mm)		18,2 mm			
-	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu		Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lynu			
-	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).		Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikiami tai įrodantys dokumentai).			
-	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)			
-	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės		Kompiuteris turi to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės			
-	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).			
-	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.		Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“			
-	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		Kompiuteris paženklintas CE ženklu			

-	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdomos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.		Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdomos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.			
-	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.			
-	Turi būti suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus (nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę)		Yra suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Nuoroda: https://support.hp.com/lt-en/drivers/selfservice/hp-elitebook-850-g6-notebook-pc/26609805			
-	Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis turi užtikrinti maitinimo funkciją		Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis užtikrina maitinimo funkciją			
-	Patvarumo sertifikatas (MIL-STD-810G arba lygiavertis.)		MIL-STD-810G			
-	NB4.9 Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	vnt.	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija) (Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija))		3	120,00

-	NB4.11 Microsoft Office Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	vnt.	Microsoft Office Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu) (Microsoft Office Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu))		3	80,00
-	NB4.1 Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą (iki 16 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau 2400 MHz)	vnt.	HP 8 GB, DIMM, DDR4, 2400 MHz (iki 16 GB)		3	47,00
-	NB4.2 SSD vidinis diskas vietoje standartinio SSD vidinio disko (ne mažiau nei 512 GB talpos (PCIe NVMe tipo))	vnt.	HP 512 GB SSD (PCIe NVMe tipo) (512 GB SSD (PCIe NVMe tipo))		3	23,00
-	NB4.19 Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	vnt.	Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu)		3	1,00
Suma, Eur be PVM						27822,00
PVM suma, Eur						5842,62
Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)						33664,62

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Technetic, UAB,
 Įm. kodas: 302948583,
 Adresas: Perkūnkiemio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., 12126.
 Ričardas Kliukas, Projektų vadovas.