



UAB "SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS"

(UAB Senukų prekybos centras. Islandijos pl. 32 B, Kaunas, tel. 8-37-304932, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 234376520, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT343765219)

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ**
2015 05 27
(Data)
KAUNAS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Senukų prekybos centras“
Tiekėjo adresas	Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Komercijos direktorius Tomas Juodviršis
Telefono numeris	8 37 304 689
Fakso numeris	8 37 327 599
El. pašto adresas	ievgar@senukai.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT497044060002893599, AB SEB bankas, kodas 70440.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2015 m. balandžio 1 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2015/S ir 2015 m. balandžio 1 d. CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	Pasiūlymas (visas pasiūlymas yra KONFIDENCIALUS, išskyrus bendrą pasiūlymo sumą)	2
	Prekių sąrašas KONFIDENCIALU	52
	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	2
	Registru centro išplėstinis išrašas	12
	Prekių dokumentai (KONFIDENCIALU)	139
	Igaliojimas	1


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Pasiūlymas	„Prisegti dokumentai“
2.	Prekių sąrašas	„Prisegti dokumentai“
3.	Prekių dokumentai	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Komercijos direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)


(Parašas*)



Tomas Juodviršis
(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.



SUTARTIS

Klaipėda,

2015 m.

07 mėn 09 d.

PHERCIUS
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB "Senukų prekybos centras" atstovaujama direktoriaus TONCHODGIRŠIO VEIKIARIO PAGAL 2014 11 04 ĮGALIOJIMĄ NR. 16143PR (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis konkurso rezultatais sudarė šią šutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės konkurso "Statybinės medžiagos" (pirkimo kodas 161688) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1 Prekės tiekiamos pagal pirkėjo atskirus užsakymus. Užsakymai pateikiami faksu 8 37 327599, skubūs užsakymai telefonu 8 37 304932. Prekės pristatomos tiekėjo transportu. Tiekėjas pilnai garantuoja kokybiškų prekių tiekimą. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) prekėms, kurioms reikia pateikti saugos duomenų lapus.
- c) kokybės sertifikatą, kuriame nurodoma prekės galiojimo terminas. Prekių galiojimo terminas ne mažesnis kaip vieneri metai nuo prekės pristatymo datos.

2.2 Prekės pristatomos 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po prekių užsakymo.

2.3 Jeigu Tiekėjas po Pirkėjo užsakymo nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4 Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1 Tiekėjas tiekia sutarties priede nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos sutarties priede į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokesčiai, muito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu. Prekės kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.



4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Tiekjas gali reikalauti 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 2 d. galioja iki 2016 m. rugsėjo mėn. 2 d.

6. Ginčai:

6.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiai būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

9.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035

Vyriausiojo gydytojo
pavarduoioja infrastruktūrai

Nijolė Motužienė



“Tiekėjas”

UAB „Senukų prekybos centras“
Pramonės pr. 6
LT – 51500 Kaunas
A/S LT 497044060002893599
AB SEB bankas
Kauno filialas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 234376520

TOMAS JUŠKINSKIS

SUTARTIES 2015 m. 07 mėn. 14 d.

PRIEDAS

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Dalies Nr.	Medžiagos apibūdinimas	Fasuotė	Fasuotės kaina eurais su PVM
1 dalis	Betono gaminiai skirti statybinėms reikmėms.		
1	S C16/20-XC1-C10,2-16-S3	m ³	
2	BETONAS C20/25-XC2-C10,2-16-S3	m ³	
3	KALKINIS SKIEDINYS S1a 1:3 0/2 (mūrai)	m ³	
4	MŪRO IR TINKO MIŠINYS Paskirtis : Vidaus ir išorės darbams; kalkių ir cemento mišinys; rankiniam naudojimui, plastiškas dirbant. Išeiga: ~16 kg/m ² , esant 10 mm sluoksniui.	40 kg	
5	CEMENTINIS KALKIŲ SKIEDINYS M 50	m ³	
6	SKALDINĖLIS DRĖKSTAM TINKUI, Frakcija (0-8)	m ³	
7	GRINDINIO TRINKELĖS (pilkos spalvos) GT 2-8	vnt	
8	GRINDINIO TRINKELĖ Matmenys (ilgis, plotis, aukštis): 200x100x60 mm. Spalva: Pilka. Vnt./m ² : 50.	vnt	
9	ŽVYRAS – SMĖLIS. frakcija nuo 1 iki 5 mm	t	
10	ŽVIRGŽDAS SKALDA 4/16	t	
11	ŽVIRGŽDAS 2/8	t	
12	GRINDINIO TRINKELĖ Matmenys (ilgis, plotis, aukštis): 500x500x70 mm (galima 5 mm paklaida). Spalva: Pilka. Vnt./m ² : 4.	vnt.	
13	VEJOS APTVARAS Matmenys (ilgis, plotis, aukštis): 1000x80x200. Spalva: Pilka.	vnt.	
14	KELIO BORTAI GBI 22-4	vnt.	
15	KERAMIKINIAI BLOKELIAI Porotherm 18.8, 498x188x238,	vnt	
16	SILIKATINĖ PLYTA (M200; 250X120X88 mm) Plytos matmenys: 250x120x88 mm. Plytos spalva, paviršius: Balta, lygi. Svoris: 5,2 kg. Atsparumas gniuždymui: Ne mažiau nei 20 MPa (M200). Atsparumas šalčiui: Ne mažiau nei 35 ciklų. Šilumos laidumo koeficientas: λ=0,92-1,05W/mk. Įmirkis: ≥10 %. Garso izoliacija: Nenurodyta. Standartinė pakuotė : Padėklas. Leistinas dūžis: Nenurodyta. Vnt. padėkle : 336 vnt. Padėklų skaičius pilname automobilyje : 14 padėklai.	vnt.	
17	SMĖLIS SIJOTAS Frakcija nuo 0 iki 2	t	
18	SKALDA 0-5 CDE mm,	t	
19	DOLOMITO SKALDA 16-32 mm,	t	

20	DOLOMITO SKALDA Frakcija nuo 0 iki 32 mm.	t	
21	KLINKERINĖS FASADO PLYTELĖS Kolekcijos pavadinimas: „L...“ 1 ^a . Plytelės matmenys, mm: 240 x 240. Mato vienetas: m ² . Kiekis pakuotėje, skaičiais: 1. Tinka ir lauko apdailai: Taip. Plytelių paskirtis: Sienoms. Papildoma informacija: Nelygus paviršius. Atspalvį ir kokybę tikrinti prieš klijuojant plyteles. Iškljuotoms plytelėms pretenzijos nepriimamos.	vnt	16,1
22	PLYTA (250X120X65 mm; RAUDONA; LYGI) LODE Plytos matmenys: 250x120x65 mm. Svoris: 4,2 kg. Atsparumas gniuždymui: Ne mažiau 17,5 MPa. Atsparumas šalčiui: Ne mažiau kaip 50 ciklų. Šilumos varža: 0,4 W/mk. [mirkis: < 12 %. Plytos spalva: Raudona. Standartinė pakuotė: Padėklas. Leistinas dūžis: Nenurodyta. Vnt. padėkle: 344 vnt.. Padėklų skaičius pilname automobilyje : 16 vnt.	vnt.	
23	M 12;	vnt	
24	M 16;	vnt	
25	M 16;	vnt	
26	M 20;	vnt	
27	MU 18;	vnt	
28	MU – 20; U	vnt	
29	MU – 24-1;	vnt	
30	B24.6.3; UAP	vnt	
31	SALTASIS ASFALTAS Naudojimas: Skirtas užpilti bei sandarinti mažoms ir didelėms duobėms, įvairiems kelio dangos nelygumams, plyšiams. Naudoti temperatūroje: Ne žemesnėje nei –26 °C.	20 kg.	
2 dalis	Cementas, kalkės ir gipsas.		
1	CEMENTINIS TINKAS Paskirtis : Vidaus ir išorės paviršiams tinkuoti, grubesniems plytų, blokų, betono paviršiams lyginti. Išeiga: 1,7 kg/m ² vienam sluoksnio storio mm. Sluoksnio storis: Nuo 5 iki 20 mm VISCUM	25 kg.	
2	MINERALINIS DEKORATYVINIS TINKAS SAMANELE 2MM, 25KG 000050954064 Skirtas dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų. Vidaus ir išorės darbams, mineralinis tinkas, rankiniam ir mašiniam naudojimui, baltos spalvos. Sąnaudos: ~2.7 kg/ m ² esant 2 mm sluoksniui. LT	25 kg.	
3	MIŠINYS IŠSILYG Paskirtis: 25 kg. Skirtas mašiniam ar rankiniam grindų liejimui prieš klojant plyteles. Išeiga: 1,5 kg/m ² vieno milimetro sluoksniui. Kiekis pakuotėje: 25 kg.	25 kg.	
4	GREITAI STINGSTANTIS MIŠINYS Skirtas 25 kg. skubiam laiptų ir rampų remontui pastatų viduje ir išore. Išeiga: 2 kg/ m ² vienam storio mm. Kietumas: 7.5 N/ mm ² .	25 kg.	
5	SAUSASIS TINKAS Paskirtis : Sienoms ir luboms tinkuoti. Išeiga: 0.9 kg/m ² , kai sluoksnio storis 1 mm. Sluoksnio storis: 1 mm.	30 kg.	
6	CEMENTAS Paskirtis: 35 kg. Geriausiai tinka vidaus apdailos darbams, perdangoms, laiptams, grindims, mūro ir tinko skiediniams. Su šiuo cementu užmaišyti skiediniai ir betonai nesisloksniuoja, pasižymi dideliu plastiškumu, iš jų neatsiskiria vanduo, todėl yra tinkami naudoti ilgesnį laiką. Techniniai duomenys: Gniuždomasis stipris po 2 parų: 21 ± 3 MPa Gniuždomasis stipris po 28 parų: 47 ± 3 MPa. Išeiga: Nenurodyta. Kiekis pakuotėje: 35 kg.	35 kg.	
7	GREIT KIEČJANTIS MONTAŽINIS MIŠINYS kg 6 kg Naudojamas sienoms ir betonui sandarinti, kai juose yra vandens protėkių, nutėkėjimams iš vandens vamzdžių sustabdyti. Sustingsta per 3 min. Išeiga - 1,6 kg/dm ³	6 kg	
8	FASADO GLAISTAS Kiekis pakuotėje: 16 kg. Paskirtis : Lauko ir vidaus darbams. Paskirtis : Naudojamas plyšiams ir įduboms	16 kg	

Bj

	užpildyti, įvairiems paviršiams (pavyzdžiui, betono, lengvojo betono, tinko, gipskartonio plokščių, plytų, medienos paviršių), baigiamajam sluoksniui prieš dažant. Išeiga: Esant 1 mm ištisinio glaisto sluoksnio – apie 1 l/m ² . Džiūvimo laikas: Nuo 1,5 iki 20 val. (atsižvelgiant į sluoksnio storį). Galiojimo laikotarpis : 12 mėn. Prekės ženklas: Savybės: Sudėtyje yra antiseptiko, skirto grybeliui, pelėsiams naikinti ir sandėliavimo metu, ir panaudojus ant paviršiaus. Lengvai tepamas ir gerai šlifuojamas. Papildoma informacija: Tirpiklis – vanduo. Spalva – balta. Didžiausiasis dalelių dydis – 40 µm. Tankis – 1,80 g/cm ³		
9	GIPSO KARTONO PLOKŠTĖ Plokštė GKBI - atspari drėgmei. Matmenys: 12,5 x 1200 x 3000 mm. Svoris 33200 g. 1 plokštė - 3,6 m ² .	Vnt. (3.6 m ²)	
10	GIPSKARTONIO PLOKŠTĖ 000012032080 Plokštės rūšis: Paprasta. Matmenys (storis)xilgisxplotis: 12,5x1200x3000. Plokštės svoris : 33200 g. Kvadratura: 3,6 m ² .	Vnt. (3.6 m ²)	
11	GLAISTAS „ (16 kg; SU KREIDOS UZPILDU) 0000300000 Kiekis pakuotėje: 16 kg. Paskirtis : Vidaus darbams. Paskirtis : Skirtas pastatų vidaus apdailos darbams: betoniniams, tinkuotiems, plytų, gipskartonio ir kitiems mineraliniams paviršiams išlyginti prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Išeiga: 0,2–0,5 kg/m ² (priklausomai nuo paviršiaus nelygumo). Džiūvimo laikas: Galima šlifuoti po 3–4 val. Galiojimo laikotarpis : 12 mėn. Prekės	16 kg.	
12	SMULKIAGRŪDIS GLAISTAS „ 0000300000 Kiekis pakuotėje: 9 l. Paskirtis : Vidaus darbams. Paskirtis : Naudojamas betoniniams, tinkuotiems paviršiams, gipskartonio plokštėms glaistyti sausose šildomose patalpose. Išeiga: 1 l/m ² (1 mm sluoksniu). Džiūvimo laikas: Šlifuoti galima po 1–4 val., dažyti – po 1–8 val. (priklausomai nuo paviršiaus tipo, temperatūros, aplinkos drėgmės, vėdinimo ir pan.). Galiojimo laikotarpis : 12 mėn. Prekės ženklas:	9 l	
13	STAMBIAGRŪDIS GLAISTAS „P 0000300000 Kiekis pakuotėje: 9 l. Paskirtis : Vidaus darbams. Paskirtis : Naudojamas betoniniams, tinkuotiems paviršiams, gipskartonio plokštėms glaistyti sausose ir šildomose patalpose. Išeiga: 1 l/m ² (1 mm sluoksniu). Džiūvimo laikas: Šlifuoti galima po 1–4 val., dažyti – po 1–8 val. (priklausomai nuo paviršiaus tipo, temperatūros, aplinkos drėgmės, vėdinimo ir pan.). Galiojimo laikotarpis : 12 mėn. Prekės	9 l	
14	GLAISTAS „ 0000300000 Gipskartonio plokščių siūlėms užglaistyti su juoste ar be jos. Mišinio ir vandens santykis: 2,5 kg/1,2 l. Išeiga: 0,25 kg/m ² siūlėms glaistyti, 1 kg/m ² paviršiui glaistyti 1 mm storio. Naudojimo laikas: 6 mėn.	25 kg.	
15	GLAISTAS „ 0000300000 Gipskartonio plokščių siūlėms užglaistyti su juoste. Mišinio ir vandens santykis: 4:3. Išeiga: 0,25 kg/m ² . Naudojimo laikas: 6 mėn.	5 kg.	
16	BALTOS SPALVOS MEDIENOS GLAISTAS „ (< KG) 000051111307 Kiekis pakuotėje: 1,6 kg. Paskirtis : vidaus darbams. Paskirtis : Naudojamas mediniams paviršiams išlyginti. Spalva: Balta. Išeiga: ~0,2–0,5 kg/m ² . Džiūvimo laikas: -. Galiojimo laikotarpis : 12 mėn. Prekės ženklas:	1.6 kg.	
17	KLIJAI PLYTELĖS 0000300000 Paskirtis: Elastingi, plonasluoksniai klijai. Klijai sukurti cemento pagrindu. Galima naudoti išorės ir vidaus darbams, tiek sienom, tiek ir grindim. Klijai tinka keraminėms plytelėms kaip plokštėms ar nepermatomoms natūralaus akmens plokštėms. Tinka klijuoti plyteles ant šildomų grindų. Išeiga: 2,5 kg/m ² naudojant dantytąjį glaistiklį su 6 mm danteliais. Pakuotė: 25 kg.	25 kg.	
18	UNIVERSALŪS PLYTELIŲ KLIJAI 0000300000 Klijai skirti keraminių plytelių klijavimui ant grindų ir sienų, atsparūs šalčiui ir drėgmei. Galima klijuoti ant sausių ir drėgnų paviršių patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: 2 - 4 kg / m ² .	25 kg.	

27

19	ELASTINIAI PLYTELIŲ KLIIJAI Atsparūs drėgmei skirti keramikinių, akmens masės plytelių klijavimui ant sienų bei šildomų grindų pastatų viduje ir išorėje. Išeiga 2 - 4 kg/m ²	3 kg.	
20	BALTAS PLYTELIŲ TARPŲ GLAISTAS 000051084311 Neįgeriantis vandens. Skirtas vidaus ir išorės darbams. Tarpelio plotis iki 8 mm. Išeiga: 0,4 - 0,7 kg/m ² 3 mm pločio siūlėms (iš 3 kg 4.5-7.5 m ²). Kilmės šalis.	3 kg.	
21	BAITAS PLYTELIŲ TARPŲ GLAISTAS (2 kg) skirtis: Tarpelio plotis –iki 5 mm. Išeiga: 0,4–0,7 kg/m ² (iš 2 kg – 2,8–5 m ²). Kiekis pakuotėje: 2 kg.	2 kg.	
22	PILKAS PLYTELIŲ TARPŲ GLAISTAS (5 kg) Paskirtis: Tarpelio plotis – iki 5 mm. Išeiga: 0,4–0,7 kg/m ² (iš 5 kg – 7–12,5 kg/m ²). Kiekis pakuotėje: 5 kg.	5 kg.	
3 dalis	Kiti ne metalo mineraliniai gaminiai		
1	HIDROIZOLIACINĖ SANDARINAMOJI DANGA (kg) 000050836890 Aprašymas: Tinka šildomosioms grindims. Paskirtis: Sandarinti nuo vandens ir drėgmės po keraminėmis plytelėmis pastatų viduje. Išeiga: Du sluoksniai ~ 1,1 kg/m ² . Pakuotė: 5 kg	5 kg.	
2	AKMENS VATA Matmenys, mm: 100x610x1220. Plokščių kiekis pakuotėje: 8. Kiekis pakuotėje, m ² : 5,95. Kiekis pakuotėje, m ³ : 0,595. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,036 W/mk. Tankis: Maksimalus tankis <40 kg/m ³ . Degumo klasifikacija: A1. Paskirtis : Universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių, trisluoksnėms mūro ir karkasinėms sienoms, vėdinamiems fasadams, vidaus pertvaroms ir kt.	Pakuotė (0,595 m ³)	
3	AKMENS VATA Matmenys, mm: 50x565x1220. Plokščių kiekis pakuotėje: 14. Kiekis pakuotėje, m ² : 9,65. Kiekis pakuotėje, m ³ : 0,483 m. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,036 W/mk. Tankis: Maksimalus tankis <40 kg/m ³ . Degumo klasifikacija: A1. Paskirtis : Universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių, trisluoksnėms mūro ir karkasinėms sienoms, vėdinamiems fasadams, vidaus pertvaroms ir kt.	Pakuotė (0,483 m ³ .)	
4	AKMENS VATA Matmenys, mm: 100x565x1220. Plokščių kiekis pakuotėje: 8. Kiekis pakuotėje, m ² : 5,51. Kiekis pakuotėje, m ³ : 0,551. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,036 W/mk. Tankis: Maksimalus tankis <40 kg/m ³ . Degumo klasifikacija: A1. Paskirtis : Universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių, trisluoksnėms mūro ir karkasinėms sienoms, vėdinamiems fasadams, vidaus pertvaroms ir kt.	Pakuotė (0,551 m ³ .)	
5	POLISTIRENINIO PUTPLASČIO PLOKŠTĖ Matmenys, mm: 50x1000x1000 mm. Plokščių kiekis pakuotėje: 12 vnt. Kiekis pakuotėje, m ² : 12 m ² . Kiekis pakuotėje, m ³ : 0,6 m ³ . Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,037 W/mk. Stipris gniuždant: 80 kPa. Degumo klasifikacija: E. Paskirtis : Naudojama šildomųjų grindų šilumos izoliacijai	Pakuotė (12 vnt.)	
6	POLISTIRENO PUTPLASČIO PLOKŠTĖ Matmenys, mm: 100x1000x1000. Plokščių kiekis pakuotėje: 6 vnt. Kiekis pakuotėje, m ² : 6 kv. m. Kiekis pakuotėje, m ³ : 0,6 kub. m. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,037 W/mk. Stipris gniuždant: 100 kpa. Degumo klasifikacija: E. Paskirtis : Horizontalių stogų, pamatų, šaldymo kamerų izoliacija.	Pakuotė (6 vnt.)	
7	AKMENS VATA a nedegios, apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, skirtos naudoti viršutiniams šilumos izoliacijos sluoksniui šiltinant renovuojamus ar naujai įrengiamus plokščiuosius stogus. Jos sudaro tvirtą pagrindą hidroizoliacijos sluoksniui įrengti. Kadangi akmens vatos plokštės yra laidžios	M3	

	vandens garams, tai stogo remonto metu jos gali būti naudojamos kaip vandens garų išlyginamasis sluoksnis ir lygus pagrindas naujai įrengiamai hidroizoliacijai.		
8	PUTŲ POLISTIRENO KLIJAI Paskirtis: Plokštėms klijuoti objekto viduje ir išorėje. Išėiga: 4,5 kg/m². Pakuotė: 25 kg maišas.	25 kg.	
9	TINKLELIS , Paskirtis: Naudojamas tinkui armuoti pastatų viduje ir išorėje. Techniniai duomenys: Plotis – 1,1 m. Tankis – 160±5 g/m².	Rulonas (55 M2)	
10	STIKLO TINKLO JUOSTA Matmenys (ilgis, plotis), mm: 100 mm x 90 m. Stiklo audinio tankis: 75 g/kv. m. Paskirtis: Skirta gipskartonio siūlėms glaistyti.	Vnt. (90 m)	
11	STIKLO AUDINIO TINKLELIS 100 x 55 mm (55 M2) Paskirtis: Naudojamas tinko armavimui pastatų viduje ir išorėje. Plotis - 1 m, tankis - iki 100g±5g/ m	Rulonas (50 m2.)	
12	STIKLO AUDINIO JUOSTA Juostos matmenys: 48 mm x 20 m. Panaudojimas: Gipskartonio plokščių siūlėms glaistyti.	rulonas	
13	AUSTAS TINKLAS 1,0 x 5 m Matmenys: Cinkuota. Vielos storis, mm: 1.0. Atkėmimo dydis, mm: 50. Ankėties mm: 1000. Ritinio ilgis, m: 10.	rulonas	
14	PRILYDOMOJI BITUMINĖ STOGO DANGA Matmenys (ilgis, plotis): 10 x 1 m. Pagrindo medžiaga: Stiklūnas. Parbarstai: Smėlis. Storis: 3. Plotas, m²: 10.	rulonas	
15	BITUMINĖ MASTIKA 2 Kiekis pakuotėje: 20 kg. Sudedamosios dalys: Bitumas, kaučiukas. Naudojimas: Atnaujinti bituminės stogo dangas, pagrindui gruntuoti ir pamatams izoliuoti, medžio drožlių plokštėms apsaugoti; vonių ir tualetų patalpoms hermetizuoti. Naudoti temperatūroje: Nuo +5 iki +35 laipsnių. Išėiga: Vienam sluoksniui 0,8 - 1,2 kg/kv. m.	20 kg.	
16	STIKLO TINKLO JUOSTA Matmenys (ilgis, plotis), mm: 100 mm x 90 m. Stiklo audinio tankis: 75 g/kv. m. Paskirtis: Skirta gipskartonio siūlėms glaistyti.	Vnt. (90 m)	
17	STIKLO TINKLO AUDINIO JUOSTA Matmenys, m: 50mm x 25 mm. Paskirtis: Tik vidui. Papildoma informacija: Skirta gipskartonio siūlėms glaistyti.	Vnt.	
18	NEIŠGERIANČIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAS Paskirtis: Skirtas vandens neišgeriantiems paviršiams gruntuoti prieš tinkavimą patalpų viduje ir išorėje. Išėiga: 150-300 g/m². Kiekis pakuotėje: 4 kg.	4 kg.	
19	SANDARINIMO MIšinys 5304 Cementinė danga su kristalizavimosi efektu, skirta struktūriniam pastatų ir elementų sandarinimui. Sluoksnio storis nuo 2 iki 5 mm. Sąnaudos: 3 - 8 kg/ r.	25 kg.	
20	STIKLO TINKLO JUOSTA HIDROIZOLIAC Kiekis pakuotėje: 10 m rulonas. Paskirtis: Elastinga hidroizoliacinė juosta skirta kampams tarp sienų ir grindų, sienų vidiniams kampams ir sujungimams papildomai izoliuoti. Savybės: Spalva: geltona / geltona arba mėlyna. Papildoma informacija: Atsparumas temperatūroms: - 30°C iki + 90°C.	Rulonas	
21	HIDROIZOLIACINĖ JUOSTA 000050732490 Kiekis pakuotėje: 10 m. Paskirtis: Hidroizoliacija. Savybės: Juosta. Papildoma informacija: Nenurodyta.	Rulonas (10 metrų)	
22	GILUMINIS SUTVIRTINAMASIS GRUNTAS , prašymas: Naudojamas prieš tinkavimą, glaistymą, dažymą, tapetavimą, keraminių plytelių klijavimą ir pan. Įsigėręs gruntas nesudaro plėvelės, sumažina dulketumą, suvienodina gruntuojamo paviršiaus savybes, padidina atsparumą smūgiams, šalčiui, drėgmei ir šarmams. Skiediklis – vanduo. Džiūvimo trukmė – 1,5 val., esant +20 °C temperatūrai. Paskirtis: Gruntas skirtas	2 ltr.	

	cementiniams, gipsiniams, tinko, mūro, drožlių ir medienos plaušų plokščių paviršiams stiprinti. Lauko ir vidaus darbams. Negruntuoti esant žemesnei nei +8 °C aplinkos temperatūrai. Išeiga: 0,1–0,2 l/m².		
23	ANTIBAKTERINĖ BETONO PRIEMONĖ Greitai veikiantis, fungicidinis antibakterinis mišinys dumbliams, pelėsiams ir amonams valyti. 1 l mišinio galima apdoroti 3 - 5 m² paviršiaus.	Vnt.	
24	KLIJAI Paskirtis: Gipso kartono plokštėms, juostoms, šilumos izoliacijos plokštėms iš putplasčio, mineralinei vatai tvirtinti prie mūro ar betono. Išeiga: 5 kg/m².	30 kg.	
25	MONTAŽINIAI KLIJAI „N“ Kiekis pakuotėje: 375 g. Skirti: Lauko ir vidaus darbams. Paskirtis: bendro pobūdžio, remonto, sanitariniams ir sandarinimo darbams. Naudojami plytoms, keramikai, betonui, medžio plaušo bei gipskartonio plokštėms, aliuminiui, fanerai, akmeniui, medienai, MDF, „UPVC“, stiklui, kai kuriems plastikams ir daugeliui kt. medžiagoms tvirtinti. Nerekomenduojami veidrodžiams ir plastikui klijuoti. Spalva: Balta. Išeiga: ~300 g/kv. m. Džiūvimo laikas: 24-48 val. Galiojimo laikotarpis: 18 mėn.	2 vnt	
26	UNIVERSALŪS MEDIENOS PVA KLIJAI „U“ Skirti: Vidaus darbams. Paskirtis: Klijai naudojami popieriaus pakuotėms, medienai klijuoti, statybose – kaip statybinių mišinių priedas, atliekant baldų montavimo, stalių darbus, butyje. Šiais klijais galima tvirtai ir elastingai suklijuoti medieną, medienos plokštes, popierių, kartoną, gofruotą kartoną, tekstilę, keramiką. Kiekis pakuotėje: 1 kg. Spalva: Balta. Išdžiūvę tampa tvirti, elastingi ir skaidrūs. Išeiga: 0,1–0,2 kg/m². Džiūvimo laikas: Užtepus palaukti 5–15 min., suklijavus džiūsta 25–40 min.. Galiojimo laikotarpis: 12 mėnesių. Savybės: Klijų sudėtyje nėra organinių tirpiklių, dibutilftalato. Papildoma informacija: Negalima klijuoti, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei +10 °C	1 kg	
27	GRINDŲ DANGOS KLIJAI „G“ Kiekis pakuotėje: 1 kg. Paskirtis: Klijai skirti PVC grindų dangai (linoleumui), PVC gumos ar tekstilės pagrindu, tekstilinei dangai, polistireniui klijuoti. Dangą galima klijuoti ant betoninio, cementinio, gipsinio, medinio pagrindo, medžio drožlių plokščių, mpp ir kitų absorbuojamų paviršių. Išeiga: 0,3–0,35 kg/m². Džiūvimo laikas: Aplinkos parametrai turi įtakos klijų džiūvimo laikui. Atviras išlaikymo laikas – ne ilgiau nei 15 min., todėl per šį laiką turi būti prispausta danga. Galiojimo laikotarpis: 12 mėnesių. Papildoma informacija: Negalima klijuoti, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei +15 °C.	1 kg.	
28	KLIJAI Kiekis pakuotėje: 5 kg. Paskirtis: Dispersiniai klijai, kurie tinka visų rūšių tapetams: lengviems, dvigubiems, raukšlėtiems, sunkiems - viniliniams popieriaus ar stiklo audinio pagrindu, džiutiniams ir t. t. Klijuoti prie mineralinių ir medinių paviršių, medienos drožlių ir plaušų plokščių, orientuotųjų medienos drožlių plokščių. Išeiga: 5-7 m²/kg. Galiojimo laikotarpis: 1 metai. Savybės: Atsparumas vandeniui (drėgmei) - labai geras (nadirintais). Papildoma informacija: Puikiai tinka plaunamiems tapetams.	5 kg.	
29	KLIJAI GRIND KIILTO	15 l	
30	BALTAS UNIVERSALUSIS HERMETIKAS Aprašymas: Universalus hermetikas. Dažomas. Paskirtis: Įvairiems įtrūkimams ir plyšiams betone, tinke, langų rėmams, palangėms, slenksčiams sandarinti. Talpa: 310 ml.	1 vnt	
31	MONTAŽINĖS PUTOS „P“ Aprašymas: Sandarinimo putos. Paskirtis: Plečiasi 30 - 60 min., sukietėja per 5 - 24 val. tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: Išeiga: 30-45l. Talpa: 750 ml.	1 vnt	
32	PISTOLETINĖS MONTAŽINĖS PUTOS Aprašymas: Naudojamos tik su specialiu pistoletu. Paskirtis: Tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: Išeiga: 30 - 45 l. Talpa: 750 ml.	1 vnt	

107/4

33	UNIVERSALUS HERMETIKAS Aprašymas: Nedažomas. Paskirtis: Naudojamas stiklinant langus, verandas, vitrinas, gaminant formas, hermetizuojant langų ir durų staktas, slenkščius, palanges. Talpa: 310 ml	vnt	
34	BALTAS UNIVERSALUSIS HERMETIKAS Aprašymas: Universalus hermetikas. Dažomas. Paskirtis: Įvairiems įtrūkimams ir plyšiams betone, tinke, langų rėmams, palangėms, slenkščiams sandarinti. Talpa: 310 ml. "PENTON"	vnt	
35	BALTAS POLIURETANINIS HERMETIKAS 00005085051. Naudojamas deformacinių siūlių betoninėse grindyse užpildymui, metalinių ir mechaninių konstrukcijų, gamybinių konteinerių, šaldymo agregatų, automatizuotu sistemų hermetizavimui, klajavimui ir sandarinimui.	vnt	
36	POLISTIRENINIO PUTPLASČIO PLOKŠTĖ Matmenys, mm: 50x1000x1000 mm. Plokščių kiekis pakuotėje: 12 vnt. Kiekis pakuotėje, m ² : 12 m ² . Kiekis pakuotėje, m ³ : 0,6 m ³ . Šilumos laidumo koeficiento deklarujamoji vertė: 0,037 W/mk. Stipris gniuždant: 80 kPa. Degumo klasifikacija: E. Paskirtis: Naudojama šildomųjų grindų šilumos izoliacijai.	Pakuotė (0.6m3)	
37	POLISTIRENO PUTPLASČIO PLOKŠTĖ Matmenys, mm: 100x1000x1000 mm. Plokščių kiekis pakuotėje: 6 vnt. Kiekis pakuotėje, m ² : 6 kv. m. Kiekis pakuotėje, m ³ : 0,6 kub. m. Šilumos laidumo koeficiento deklarujamoji vertė: 0,043 W/mk. Stipris gniuždant: 50 kPa. Degumo klasifikacija: E. Paskirtis: Sienų šilumos izoliacijai, luboms pastato viduje.	Pakuotė (0.6m3)	
38	POLISTIRENO PUTPLASČIO PLOKŠTĖ Matmenys, mm: 50x1000x1000 mm. Plokščių kiekis pakuotėje: 12 vnt. Kiekis pakuotėje, m ² : 12 kv. m. Kiekis pakuotėje, m ³ : 0,6 kub. m. Šilumos laidumo koeficiento deklarujamoji vertė: 0,039 W/mk. Stipris gniuždant: 70 kPa. Degumo klasifikacija: E. Paskirtis: Naudojama pastatų fasadams apšiltinti iš išorės.	Pakuotė (0.6m3)	
39	PRIKLODOMA BITUMINĖ STOGO DANGA Matmenys (ilgis, plotis): 10 x 1. Pagrindo medžiaga: Poliesteris. Pabarštai: Skalūnas. Storis: 4.	Rulonas (10 m ²)	
5 dalis	Dažikliai ir pigmentai		
1	ANTISEPTIKAS Kiekis pakuotėje: 5 l. Paskirtis: Vidaus darbams. Panaudojimas: Skirtas apsaugoti medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų, grybų ir naikinti tokius organizmus. Išeiga: 1 m ² /105-250 l. Džiūvimo laikas: 7 d. Skiediklis: Vanduo.	5 ltr	
2	PIGMENTAS spalva: Aukšinė. Kiekis pakuotėje: 0,25 kg. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Paskirtis: Lateksiniams dažams spalvinti. Išeiga: Skiedimas vandeniui – 1:5, minimalus nelakių medžiagų kiekis – 40 proc. Papildoma informacija: Pigmentas pirmiausiai išmaišomas vandenyje, perkošiamas, tik tada pilamas į dažus, kol gaunamas norimas atspalvis. Išdžiūvusiu dažu spalva yra šiek tiek šviesesnė nei skiedinio spalva.	vnt	
3	ŽYMĖJIMO MATELIS Metalinė spalva: Mėlyna. Svoris, g: 180.	Pak.	
6 dalis	Fanera, laminuotos plokštės, medienos drožlių plokštės.		
1	ORIENTUOTŲ DROŽLIŲ PLOKŠTĖ 18x1250x2500 Išoriniai matmenys, mm: 18x1250x2500 mm. Savybes: Kryptingai orientuotos medienos drožlės užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Plokštės paskirtis: Gali būti naudojama pastatų išorės konstrukcijoms. Kv. m plokštėje: 3,125 kv. m.	Vnt (3.125 m ² ,	

2	ORIENTUOTŲ SKIEDRŲ PLOKŠTĖ 10x1250x2500 rūšis: OSB 3. Išoriniai matmenys, mm: 10x1250x2500 mm. Savybės: Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Plokštės paskirtis: Gali būti naudojama pastatų išorės konstrukcijoms. Kv. m plokštėje: 3,125 kv. m.	Vnt (3.125 m2)	
3	LAMINAVIMO JUOSTA išoriniai matmenys, mm: 21 mm x 0,3 m mm. Spalva: R5151 (R5113), ąuko imitacija (tarpinė spalva). Tvirtinimas: Klijaus. Paskirtis: Drožlių plokščių briaunoms laminuoti. Tinka baldams gaminti.		
4	GRINDJUOSTĖ išsirinko Dekoras/spalva: Riešuto imitacija. Matmenys, mm: 25x0,06. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui.	Vnt (2.5 m)	
5	GRINDJUOSČIŲ JUNGŲS Dekoras/spalva: Riešuto imitacija. Matmenys, mm: -. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Kiekis pakuotėje, vnt.: 2. Paskirtis: Tik vidui.	Pak. (2 vnt)	
6	GRINDJUOSČIŲ KAMPAI Dekoras/spalva: Riešuto imitacija. Matmenys, mm: -. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Kiekis pakuotėje, vnt.: 2. Paskirtis: Tik vidui.	Pak. (2 vnt)	
7	GRINDJUOSČIŲ ANTĖALIAI Dekoras/spalva: Riešuto imitacija. Matmenys, mm: 0,058 x 0,026 x 0,014. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Kiekis pakuotėje, vnt.: 2. Paskirtis: Tik vidui.	Pak. (2 vnt)	
8	APVADAI DURŲ 11.5X68X2200 PUŠ J 3 VNT/KOMPL	kompl.	
9	MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠTĖ (MDŠ; 18X2650X2070 mm;) išoriniai matmenys, mm: 18x2650x2070. Rūšis: 1. Formaldehido emisijos klasė: E1. Plokštės paskirtis: Tinka baldų gamybai.	Vnt (5.4855 m2)	
10	PALANGĖ Matmenys (storis/ilgis/plotis): 18x4100x350. Spalva: Balta. Atsparumas drėgmei: Taip. Aprašymas: Iš medienos drožlių, dengta drėgmei atspariu laminatu, vienas kraštas užapvalintas.	m	
11	LAMINUOTA MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠTĖ (LMDP; R4968C) Išoriniai matmenys, mm: 18x2070x2800. Rūšis: 1. Spalva: Okstordo vyšnios imitacija (R4968). Paviršiaus tekstūra: „Classic“. Formaldehido emisijos klasė: E1. Laminato rūšis: Melaminas.	m ²	
12	BALTA STALVIRŠIS Stalviršio matmenys: 28x3050x600 mm. Spalva: Balta. Plokštės atsparumas: Paviršius padengtas aukšto spaudimo laminatu, atspariu drėgmei. Apvalių kampų skaičius: 1. Apvalinimo tipas: Lr14.	m	
13	MEDIENOS PLAUSŲ PLOKŠTĖ Išoriniai matmenys, mm: 3.2x1700x2745. Paskirtis: Sausoms patalpoms, vidaus įrangai, baldams gaminti.	vnt	
14	FANERA (4X1525X1525 mm) Faneros rūšis: IV / IV. paskirtis: Statyboms, remontui. Storis, mm: 4. Plotis: 1525. Ilgis, mm: 1525. Kvadratura: 2,3256 m ² .	vnt	
15	FANERA (6X1525X1525 mm) Faneros rūšis: IV / IV. paskirtis: Statyboms, remontui. Storis, mm: 6. Plotis: 1525. Ilgis, mm: 1525. Kvadratura: 2,3256 m ² .	vnt	
16	FANERA (10X1525X1525 mm) Faneros rūšis: IV / IV. paskirtis: Statyboms, remontui. Storis, mm: 10. Plotis: 1525. Ilgis, mm: 1525. Kvadratura: 2,3256 m ² .	vnt	
17	NEOBLIUOTAS TAŠAS (50X150) Matmenys (plotis/storis): 50x150. Ilgis: 3000-6000 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis. Dygiuota/masyvas: Masyvas. Obliuotas/neobliuotas: Neobliuota. Leistina paklaida: 2 mm. Spygliuotųjų lentos džiovintos.	m ³	
18	NEOBLIUOTA LENTA (25X150) Matmenys (plotis/storis): 25x150. Ilgis: 3000-6000 mm. Medienos	m ³	

	rūšis: Spygliuotis. Dygiuota/masyvas: Masyvas. Obliuotas/nebliuotas: Nebliuota. Leistina paklaida: 2 mm. Spygliuotųjų lentos džiovintos.		
19	OBLIUOTAS TAŠAS (33X50) Matmenys (plotis/storis): 33x50. Ilgis : 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis. Dygiuota/masyvas: Dygiuota. Obliuotas/nebliuotas: Obliuota. Leistina paklaida: 2 mm.	3 m	
20	OBLIUOTAS TAŠAS (45X50) Matmenys (plotis/storis): 45x50. Ilgis : 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis. Dygiuota/masyvas: Dygiuota. Obliuotas/nebliuotas: Obliuota. Leistina paklaida: 2 mm	3 m.	
21	OBLIUOTAS TAŠAS (33X30) Matmenys (plotis/storis): 33x30. Ilgis : 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis. Dygiuota/masyvas: Dygiuotas. Obliuotas/nebliuotas: Obliuota. Leistina paklaida: 2 mm.	3 m.	
22	OBLIUOTAS TAŠAS (16X45) Matmenys (plotis/storis): 16x45. Ilgis : 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis. Dygiuota/masyvas: Dygiuota. Obliuotas/nebliuotas: Obliuota. Leistina paklaida: 2 mm.	3 m.	
7 dalis	Kitas apdorotas stiklas		
1	STIKLAS (4X1605X2250 mm) 000051003001 + PJOVIMAS PAGAL MATMENIS	m ²	
2	VEIDRODIS ŠLIFUOTAIS KRAŠTAIS 000051161291 + PJOVIMAS PAGAL MATMENIS	m ²	
8 dalis	Ivairūs kiti pramonės gaminiai		
1	PLĖVELĖ (6 m; 120 MK; SKAIDRI; POLIETILENO) Plotis, m: 6. Storis: 120. Ritinio ilgis, m: 100. Prekės spalva: Skaidri. Plėvelės rūšis: Skaidri.	m	
2	PLĖVELĖ (6 m; 200 MK; JUODA) Plotis, m: 6. Storis: 200. Ritinio ilgis, m: 33. Prekės spalva: Juoda. Plėvelės rūšis: Juoda.	m	
3	DVISLUOKSNĖ DIFUZINĖ PLĖVELĖ Armavimas: Narmuota. Matmenys, m: 1,5x50 m. Kiekis ritinyje, m ² : 75 m ² . Svoris, g/m ² : 95 G/m ² . Sluoksnių skaičius: 2 sluoksniai. Naudojimas: Dvisluoksnė difuzinė plėvelė, naudojama po išorine stogo danga, sienoms. Klojama tiesiai ant termoizoliacinio sluoksnio. Plėvelė visiškai nelaidi vandeniui, apsaugo vatą nuo kritulių. Labai gerai praleidžia vandens garus. Garų pralaidumas: 1700 G/m ² /24h. Atsparumas tempimui, plyšimui ir t.t.: 60 N. Degumo klasifikacija: B2. Atsparumas ultravioletiniams spinduliams: 3 mėn.	m ²	
4	DVIPUSIO LIPNUMO JUOSTA Prekės ženklas: „FIX-A-MALL“. Bėgelio spalva: Balta. Bendras ilgis: 5 m. Plotis: 19 mm. Paskirtis: Veidrodžiams.	rul	
5	DURŲ ATRAMA (266G; PILKA) Matmenys, mm: Aukštis - 63 mm. Padengimas: F	vnt	
6	ŠLIFAVIMO POPIERIUS NR40 Paskirtis: Medžio šlifavimui. Matmenys/skersmuo: 150x25000 mm. Grūdėtumas: 40.	m	
7	ŠLIFAVIMO POPIERIUS NR60 Paskirtis: Medžio šlifavimui. Matmenys/skersmuo: 150x25000 mm. Grūdėtumas: 60.	m	
8	ŠLIFAVIMO POPIERIUS Paskirtis: Medžio šlifavimui. Matmenys/skersmuo: 120x25000 mm. Grūdėtumas: 80	m	
9	ŠLIFAVIMO POPIERIUS Paskirtis: Medžio šlifavimui. Matmenys/skersmuo: 120x25000 mm. Grūdėtumas: 100	m	
10	BALDŲ RĀTUKAS Skersmuo: 40 mm. Bendras aukštis: 55 mm. Ratuko medžiaga: Plastik. Ratuko spalva: Juoda. Komplektas: Su sriegiu m10. Leidžiama apkrova: 15 kg.	vnt	

37

11	BALDŲ RATUKAS (Skersmuo: 50 mm. Bendras aukštis: 61 mm. Ratuko medžiaga: Plastik. Ratuko spalva: Juoda. Kompletas : Su sriegiu ir stabdžiu. Leidžiama apkrova: 25 kg.	vnt	
12	BALDŲ RATUKAS (Skersmuo: 40 mm. Bendras aukštis: 55 mm. Ratuko medžiaga: Plastik. Ratuko spalva: Juoda. Kompletas : Su plokšte. Leidžiama apkrova: 25 kg.	vnt	
13	KABAMŲJŲ LUBŲ KAMPUOTIS (Matmenys, mm: 3050 x 24 x 19. Spalva: Balta. Išėiga: Kiekis į m²: 0,2 vnt. Kiekis pakuotėje, vnt.: 40. Papildoma informacija: Skirtas mineralinės vatos kabamosioms luboms. "	vnt	
14	KABAMŲJŲ LUBŲ TVIRTINIMO KONSTRUKCIJOS (Matmenys, mm: 3700 x 24 x 37. Spalva: Balta. Išėiga: Kiekis į m²: 0,225 vnt. Kiekis pakuotėje, vnt.: 25. Papildoma informacija: Skirtos mineralinės vatos kabamosioms luboms. "	vnt	
15	KABAMŲJŲ LUBŲ TVIRTINIMO KONSTRUKCIJOS 00 (Matmenys, mm: 26 x 24 x 1200. Spalva: Balta. Išėiga: Kiekis m² – 1,35 vnt. Kiekis pakuotėje, vnt.: 75. Papildoma informacija: Skirtos mineralinės vatos kabamosioms luboms.	vnt	
16	KABAMŲJŲ LUBŲ TVIRTINIMO KONSTRUKCIJOS 00 (Matmenys, mm: 26 x 24 x 600. Spalva: Balta. Išėiga: Kiekis m² – 1,35 vnt. Kiekis pakuotėje, vnt.: 75. Papildoma informacija: Skirtos mineralinės vatos kabamosioms luboms.	vnt	
17	INKARINIS VARŽTAS SU KABLIU (Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 45. Padėngimas: Cinkuotas. "	vnt	
18	STRYPŲ SPYRUOKLĖ (Matmenys, mm: 0,045x0,03x0,03. Spalva: Įvairios. Išėiga: 0,67 vnt./m². Kiekis pakuotėje, vnt.: 100. Papildoma informacija: Skirta mineralinės vatos kabamosioms luboms montuoti.	vnt	
19	KABINIMO STRYPAS (150 cm) (Matmenys (plotis mm, ilgis m): 1500x20x20. Paskirtis: Pakabinimas. Profilio paskirtis: Gipskartonio plokščių luboms tvirtinti..	vnt	
20	KABAMŲJŲ LUBŲ STRYPAS (Matmenys, mm: 500x30x4. Spalva: Įvairios. Išėiga: Priklauso nuo montavimo būdo. Kiekis pakuotėje, vnt.: 100. Papildoma informacija: Skirtas mineralinės vatos kabamosioms luboms montuoti. "	vnt	
21	KABINIMO STRYPAS (100 cm) (Matmenys (plotis mm, ilgis m): 1000x20x20. Paskirtis: Kabinimo. Profilio paskirtis: Gipskartonio plokščių luboms tvirtinti.	vnt	
22	Pakabinamų lubų konstrukcijos plokštė bioantibakterinė, higieninė padėngta baltos spalvos plėvele	m²	
23	KABAMŲJŲ LUBŲ PLOKŠTĖS „FILIGRAN“ (Matmenys, mm: 600 x 600 x 13. Plokštė: 0,36 m². Kiekis pakuotėje, m²: 6,48. Tipas: Neįleidžiamos. Papildoma informacija: Spalva – balta. Pagamintos iš mineralinio pluošto. Tinka naudoti patalpose, kurių santykinis oro drėgnis iki 70 %.	Pakuotė (6.48 m²)	
24	INKARINIS VARŽTAS SU DVIGUBU ŽIEDU (6x65 mm) (Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 65. Padėngimas: Cinkuotas.	vnt	
25	ECOMIN Pla	m²	
9 dalis	Kiti plastikiniai gaminiai		
1	PERTVARA IŠ MDP (M2) (Dušų ir tualetų pertvaros pagamintos iš 10 mm storio aukšto slėgio laminato. Kaustoma anoduoto aliuminio profiliais. 2100 mm aukštis, tame tarpe kojėlės aukštis 120 mm.	m²	

2	PLASTIKINĖ DAILYLENTĖ (BALTA) Matmenys (ilgis x plotis x storis): 6x0,1x0,008. Kiekis pakuotėje, m2: 6. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Papildoma informacija: Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminiai nebrotuoti, nepažeisti, ar sutampa jų paviršius ir matmenys. Pretenzijos dėl sumontuotų gaminių nebus priimamos.	Dekoras/spalva: Balta.	m ²
3	LUBŲ APDAILOS JUOSTELĖS Matmenys, m: 2x0,029x0,029. Papildoma informacija: Pagaminta iš ekstruduo to polistireno. Parduodama pakuotėmis po 2 vnt.	Dekoras/spalva: Balta.	2 m.
4	PLASTIKINĖS DAILYLENTĖS PRADŽIOS JUOSTA (B2) Matmenys, m: 3x0,025x0,008. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Papildoma informacija: Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminiai nebrotuoti, nepažeisti, ar sutampa jų paviršius ir matmenys. Pretenzijos dėl sumontuotų gaminių nebus priimamos.	palva: Balta.	3 m.
5	PLASTIKINIŲ DAILYLENCIŲ IŠORINIS KAMPAS „B1“ Spalva: Balta. Matmenys, m: 3x0,035x0,035. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Papildoma informacija: Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminiai nebrotuoti, nepažeisti, ar sutampa jų paviršius ir matmenys. Pretenzijos dėl sumontuotų gaminių nebus priimamos.		3 m.
6	PLASTIKINIŲ DAILYLENCIŲ LUBŲ JUOSTA Matmenys, m: Ilgis – 2,7 m. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Papildoma informacija: Naudojama 7 mm PVC dailylentėms. Pakuotė – 40 vienetų. Pagaminta iš PVC. Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminiai nebrotuoti, nepažeisti, ar sutampa jų paviršius ir matmenys. Pretenzijos dėl sumontuotų gaminių nebus priimamos.		2.7 m
7	APDAILOS JUOSTELĖ (BALTA; 7/2,5) Briaunos rūšis: Plastikinė. Briaunos paskirtis: Vidinė. Briaunos ilgis, cm: 250. Briaunos storis (mm): 7.	Prekės spalva: Balta.	vnt
8	APDAILOS JUOSTELĖ (BALTA; 7/2,5) Briaunos rūšis: Plastikinė. Briaunos paskirtis: Išorinė. Briaunos ilgis, cm: 250. Briaunos storis (mm): 7.	Prekės spalva: Balta.	vnt
9	UNIVERSALIOS VENTILIACIJOS GROTELĖS (240x175 mm) Matmenys, mm: 240x175. Spalva: Balta. Medžiaga: Plastikinės.		vnt
10	VENTILIACINĖS GROTELĖS Matmenys, mm: 240x175. Spalva: Balta. Medžiaga: Plastikinės. Reguluojamos: Ne.		vnt
11	PLYTELIŲ KRYŽELIAI (2,0 mm; 200 vnt.) Kiekis pakuotėje. vnt.: 200.	Plotis, mm: 2,0.	Pak.
12	PLYTELIŲ KRYŽELIAI (3,0 mm; 200 vnt.) Kiekis pakuotėje, vnt.: 200.	Plotis, mm: 3,0.	Pak.
13	Varinė juostelė, montuojama po grindų dangą, dirbant su antistatinėmis ir elektrolaidžiomis dangomis. Gamintojas TARKETT, rulonai po 33m		Rul (33 m.)
14	Suvinimo virvė dangai PVC		Rul (50 m)
15	Homogeninė neslidi PVC danga		Rul (50 m2)
16	Homogeninė grindų danga		Rul (46 m2)
17	Homogeninė konstruktyvi grindų danga		Rul (46 m2)
18	Heterogeninė PVC grindų danga		Rul (46 m2)
19	PLOKŠTĖ POLIKARBONATINĖ 10X2100X6000 Matmenys: 10 x 2100 x 6000. Naudojimas: Atspari ultravioletiniams spinduliams; atsparioji pusė dengta balta plėvele. Prekių spalva: Skaidri. Atsparumas		m ²

	ultravioletiniams spinduliams. Taip. Padengimas: Plastik. Sienelių/kamerų skaičius: 2 "BB"		
20	POLIKARBONATO PROFILIS 000050672976 Profilis: U. Profilio ilgis: 2,1 m. Profilio plotis: 10 mm. Profilio paskirtis: Naudojamas polikarbonato plokščių galams užsandarinti. "	Vnt.	
21	ORGANINIS STIKLAS 4X500X1000(GPPS, Plokštės matmenys (storisxilgisxplotis): 4x500x1000. Plokštės paskirtis: Skirtas vidaus darbams. Be UV apsaugos, atsparūs smūgiams, karščiui, lengvai apdirbami, laidūs šviesai. Naudojimo sritys: vidaus patalpose, durų apdailai, šviesos juostelėms, dušo skiriamosioms sienelėms, baldams įstiklinti, vitrinoms ir kt..	vnt	
22	POLIKARBONATO PROFILIS 000050672976 Profilis: H. Profilio ilgis: 6 m. Profilio plotis: 10 mm. Profilio paskirtis: Naudojamas polikarbonato plokštėms sujungti "B.	Vnt.	
12 dalis	Keraminės apdailos plytelės		
1	KERAMINĖS SIENŲ PLYTELĖS 000050813897 Kolekcijos pavadinimas: „Gujana“. Plytelės matmenys, cm: 20 x 25. Kiekis pakuotėje, m2: 1,5. Plytelių paskirtis: Sienoms.	Kiekis pakuotėje, m2: 1,5.	
2	KERAMINĖS SIENŲ PLYTELĖS Kolekcijos pavadinimas: Plytelės matmenys, cm: 25 x 35. Kiekis pakuotėje, m2: 1,4. Tinka ir lauko apdailai: Ne. Plytelių paskirtis: Sienoms. Papildoma informacija: Atspalvį ir kokybę tikrinti prieš klijuojant plyteles. Iškljuotoms plytelėms pretenzijos nepriimamos.	Kiekis pakuotėje, m2: 1,4.	
3	KERAMINĖS SIENŲ PLYTELĖS Kolekcijos pavadinimas: Plytelės matmenys, cm: 20 x 30. Kiekis pakuotėje, m2: 1,2. Plytelių paskirtis: Sienoms.	Kiekis pakuotėje, m2: 1,2.	
4	KERAMINĖS SIENŲ PLYTELĖS „W“ Kolekcijos pavadinimas: Plytelės matmenys, cm: 15 x 15. Kiekis pakuotėje, m2: 1. Plytelių paskirtis: Sienoms.	Kiekis pakuotėje, m2: 1.	
5	KERAMINĖS SIENŲ PLYTELĖS Kolekcijos pavadinimas: Gujana. Plytelės matmenys, cm: 20x25. Kiekis pakuotėje, m2: 1,5. Tinka ir lauko apdailai: Ne. Plytelių paskirtis: Sienoms	Kiekis pakuotėje, m2: 1,5.	
6	STIKLO MOZAIKA Kolekcijos pavadinimas: „T“ Kiekis pakuotėje, m2: 4,28. Tinka ir lauko apdailai: Taip. Plytelių paskirtis: Sienoms.	Kiekis pakuotėje, m2: 4,28.	
7	KERAMINĖS SIENŲ PLYTELĖS Kolekcijos pavadinimas: Gujana. Plytelės matmenys, cm: 20x25. Kiekis pakuotėje, m2: 1,5. Tinka ir lauko apdailai: Ne. Plytelių paskirtis: Sienoms.	Kiekis pakuotėje, m2: 1,5.	
8	AKMENS MASĖS PLYTELĖS Kolekcijos pavadinimas: „Hard Rock“. Plytelės paviršius: Nelygus glazūruotas. Plytelės matmenys, cm: 33,3x33,3. Kiekis pakuotėje, m2: 1,33. Tinka ir lauko apdailai: Taip. Plytelių paskirtis: Grindims.	Kiekis pakuotėje, m2: 1,33.	
9	KERAMINĖS SIENŲ PLYTELĖS „N“ Kolekcijos pavadinimas: Plytelės matmenys, cm: 25 x 40. Kiekis pakuotėje, m2: 1. Tinka ir lauko apdailai: Ne. Plytelių paskirtis: Sienoms. Papildoma informacija: Atspalvį ir kokybę tikrinti prieš klijuojant plyteles. Iškljuotoms plytelėms pretenzijos nepriimamos.	Kiekis pakuotėje, m2: 1.	
10	AKMENS MASĖS PLYTELĖS „T“ Kolekcijos pavadinimas: „T“ Plytelės paviršius: Lygus neglazūruotas. Plytelės matmenys, cm: 30 x 30 x 0,8. Kiekis pakuotėje, m2: 1,44. Tinka ir lauko apdailai: Taip. Plytelių paskirtis: Grindims.	Kiekis pakuotėje, m2: 1,44.	
11	NELYGIOS AKMENS MASĖS PLYTELĖS „T“ Kolekcijos pavadinimas: „T“ Plytelės paviršius: Nelygus neglazūruotas. Plytelės matmenys, cm: 30 x 30 x 0,8. Kiekis pakuotėje, m2: 1,44. Tinka ir lauko apdailai: Taip. Plytelių paskirtis: Grindims.	Kiekis pakuotėje, m2: 1,44.	

07/

13 dalis	Gaminiai iš medienos		
1	Durų varčia su stakta stakta (staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo) varčios rėmas medinis, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis Brodoor	vnt.	
2	Durų varčia su stakta staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo) varčios rėmas medinis, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis Brodoor	vnt.	
3	Durų varčia su stakta (staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo) varčios rėmas medinis, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis Brodoor	vnt.	
4	Durų varčia su stakta (staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo) varčios rėmas medinis, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis (parinkti reikės iš asortimento) Brodoor	vnt.	
5	Durų varčia su stakta Vidaus lygios durys su užlaida, dažytos, baltos. Varčios užpildas MDP plokštėmis. Stakta medinė dažyta, su vyriais, spyna, cilindru, rankenomis Brodoor	vnt.	
6	Staktos durims, medinės 210 x 120 x 12,5	vnt.	
7	BALDINIS KAIŠTIS (8X50 (50 VNT.)) Prekės spalva: Ruda.	nys, mm: 8x50. 50 vnt.	
14 dalis	Tekstilės gaminiai		
1	KILIMINĖ DANGA Pagrindas puta Rulono ilgis - 75m / Galimi pločiai - 2m 4m	m ²	
2	KILIMINĖ DANGA Raudona. Kolekcija: „New orleans“. Plotis, m: ... Sudedamosios dalys: Polipropilenas. Pagrindas: Impregnuota klijais. Papildoma informacija: Galimas +/- 1% pločio nuokrypis.	Prekės spalva: m ²	
3	KILIMINĖ DANGA mėlyna. Kolekcija: „Detroit“. Plotis, m: 4 m. Sudedamosios dalys : Polipropilenas. Pagrindas: Guma. Papildoma informacija: Galimas +/- 1% pločio nuokrypis.	Prekių spalva: Tamsiai m ²	

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 92288 Klaipėda
 A/S LT 827180500000120325
 AB "Šiaulių bankas"
 Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71805
 Įmonės kodas 190468035

“Tiekėjas”

UAB „Senukų prekybos centras“
 Pramonės pr. 6
 LT – 51500 Kaunas
 A/S LT 497044060002893599
 AB SEB bankas
 Kauno filialas
 Banko kodas 70440
 Įmonės kodas 234376520



Handwritten signature: TOMAS JUODIKIS



UAB „SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS“

ĮGALIOJIMAS

2014-11-04 Nr. IG-14- 382

Uždaroji akcinė bendrovė „Senukų prekybos centras“ įgalioja komercijos direktorių TOMA JUODVIRŠĮ (asmens kodas 38303210105) uždarnosios akcinės bendrovės vardu:

- rengti, teikti, pasirašyti (įskaitant saugiu el. parašu) paraiškas ir pasiūlymus dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, sudaryti ir pasirašyti (įskaitant saugiu el. parašu) viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, kitus su viešuoju pirkimu - pardavimu susijusius dokumentus;
- dalyvauti viešųjų pirkimų vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrose (susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdžiuose);
- tvirtinti bendrovės paraiškose ir pasiūlymuose dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose pateikiamų dokumentų nuorašus, kopijas.

Prezidentas

Artūras Rakauskas



Viešųjų konkursų
specialistė

Liucija Abramavičiūtė

Kopija šanta

2015-07-08