

15	<p>30 mikronų. Visiškai matiniai dažai sienoms ir luboms. Pirmos klasės dengiamumo. Išin atspartūs plovimui- 1 atsparumo drėgnam trynimui klasė (ISO 11998) Sausųjų medžiagų dalis 59% (pagal masę), 42% (pagal tūrį). Rišiklis Akrilo kopolimero dispersija. Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998; 28 D., 200 ciklų) 1 klasė, 1-5 mikronų. (Galima spalvinti spalvinimo mašinomis)</p>	Fasuotė 10ltr	Iki 300 l
16	<p>Matiniai dažai sienoms ir luboms.. Išin atspartūs plovimui- 1 atsparumo drėgnam trynimui klasė (ISO 11998) Sausųjų medžiagų dalis 55% (pagal masę), 40% (pagal tūrį). Rišiklis Akrilo kopolimero dispersija. Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998; 28 D., 200 ciklų) 1 klasė, 1-5 mikronų. Aukrovo klasė (RYL 2001) – RL 3. Tirpalo poveikis dažų plėvelei (24H) : 3% Na2CO3, 3% NaOH, poveikio neturi. (Galima spalvinti spalvinimo mašinomis)</p>	Fasuotė 10 l	Iki 240 l
17	<p>Grindiniai dažai, geltonai rudi. Greitai džūstantys, pusiau matiniai , uretano alkidiniai dažai Džūvimo laikas 4-6 val. Išėiga 8-10 m²/l. Maksimalus LOJ produkte (kat. A/i) 499g/l.</p>	Fasuotė 09- ltr	Iki 50 l

18	<p>Dažai alkidiniai visiškai matiniai, tonuojami A, C bazėje, silpno kvapo, atsparūs dezinfekavimo priemonėms, (išeiga 10-12 m²/l), Nelakių medžiagų tūrio dalis – 53%, Atsparumas drėgnam valymui - >10 000 ciklų pagal SFS SFS 3755. greitai džiūstantys, aukšto kokybinio lygio, tinkantys gydymo įstaigoms</p>	Fasuotė 9ltr	litr	Iki 600 l
19	<p>Grindų lakas intensyvaus judėjimo zonoms, greitai džiūstantis, bearomatis.</p>	Fasuotė 1 ltr	litr.	Iki 20 ltr
20	Rūdžių surišėjas	Fasuotė 0,5 ltr	litr	Iki 15 ltr
21	<p>Gruntas metalui prieškorozinis, pilkos spalvos. Išeiga 10-12,5 m²/l. Maks. LOJ kiekis produkte 499g/l (kat. A/i)</p>	Fasuotė 09- ltr	2,7 ltr	Iki 20 ltr
22	Giluminis gruntas. Be skiediklių. Nekenksmingas	Fasuotė -5 ltr	litr	Iki 20 ltr

	aplinkai. Atsparus šarmams bei formaldehidų. Sausųjų medžiagų kiekis – apie 27%. Riškis - akrilo kopolimeras. Koncentratas				
23	Statybinė kreida, balta, lubų dažymui	Fasuotė 5 kg	kg	Iki 50 kg	(
	Viso 4 dalis				
5	Dažikliai ir pigmentai				
1	Antiseptikas (bekvapis)	Fasuotė 5 ltr	ltr	Iki 20 ltr	2.10
2	Pigmentas universalus, įvairių spalvų	0,25 kg fasuotė	vnt	Iki 50 vnt.	0.90

medžiagų kiekis – apie 27%.
 Rišiklis - akrilo kopolimeras.
 Koncentratas

23	Statybinė kreida, balta, lubų dažymui	Fasuotė 5 kg	kg	Iki 50 kg					
Viso 4 dalis									
5	Dažikliai ir pigmentai								16256.70
1	Antiseptikas (bekvapis)	Fasuotė 5 ltr	ltr	Iki 20 ltr					
2	Pigmentas universalus, įvairių spalvų	0,25 kg fasuotė	vnt	Iki 50 vnt.					

3	Dažantys milteliai ištraukiamai virvei sienų dažymui pažymėti			pak	Iki 5 pak.
	Viso 5 dalis				
6 dalis	Fanera, laminuotos plokštės, medienos drožlių plokštės.				
1	OSB plokštė	δ = 18 mm	m ²		Iki 50 m ²
2	OSB plokštė	δ = 10 mm	m ²		Iki 30 m ²
3	Laminavimo juosta, pvc MDP plokštei	18 mm	m		Iki 100 m
4	Grindjuostės PVC	40 x 20 mm, 4 m ilgio	m		Iki 60 m
					91.50

5	PVC grindjuostės sujungimai	40x20mm	vnt	Iki 20 vnt
6	PVC grindjuostės sujungimo kampai	40x20mm	vnt	Iki 20 vnt
7	PVC grindjuostės užbaigimo detalė	40x20mm	vnt	Iki 20 vnt
8	Apvadai durims lygūs, mediniai, kompletas	210x120x80	kompl	Iki 30 kompl.
9	Medžio drožlių plokštė	1830x2450x18	m ²	Iki 50 m ²
10	MDP palangė (vidinė), atspari drėgmei, padengta 0,8 mm aukšto slėgio laminatu, atspariu šiluminiam, cheminiam, mechaniniam poveikiui, balta spalva	350 mm pločio	m	Iki 100 m
11	Laminuota MDP su tekstūra, supjaustyta pagal pageidaujamus išmatavimus., laminuotom kraštinėm.		m ²	Iki 80 m ²

12	Stalviršis atsparus drėgmei (baltas), pjaustant pagal matmenis, laminuotais kraštais	600 mm	m	Iki 20 m
13	Presuota kartono plokštė	1800x2700	vnt	Iki 20 vnt.
14	Fanera	1525x1525x 4	vnt	Iki 10 vnt.
15	Fanera	1525x1525x 6	vnt	Iki 10 vnt.
16	Fanera	1525x1525x 10	vnt	Iki 15 vnt.
17	Lentos spygliuočių džiovintos- apipjautos 3 m ilgio	50 x 150 mm	m ³	Iki 1 m ³
18	Lentos spygliuočių džiovintos- apipjautos 3 m ilgio	25 x 150 mm	m ³	Iki 1 m ³
19	Taškai apipjauti, obliuoti 3 m ilgio	50x25mm	m	Iki 200 m
20	Taškai apipjauti, obliuoti 3 m	45x50mm	m	Iki 200 m

3	Difuzinė plėvelė, ypač laidi garui ir nelaidi vandeniui	dvisluoksnė	m ²	Iki 100 m ²
4	Dvipusė lipni juosta veidrodžiams, stipri, rulone 5 m	19 mm pločio	rul.	Iki 20 rul
5	Durų laikiklis guminis (cilindras) šviesiai pilkos spalvos	h-63mm	vnt	Iki 50 vnt.
6	Šlifavimo medžiaga rulonais	N 40	m	Iki 30 m
7	Šlifavimo medžiaga rulonais	N 60	m	Iki 30 m
8	Šlifavimo medžiaga rulonais	N 80	m	Iki 30 m
9	Šlifavimo medžiaga rulonais	N 100	m	Iki 30 m
10	Baldiniai ratukai,	d – 40 h-55	vnt	Iki 60 vnt

	plastmasiniai, juoda spalva				
11	Baldiniai ratukai, plastmasiniai, gumoti, su įvaru 11x22mm	d – 50 bendras h-61mm	vnt		Iki 60 vnt
12	Baldiniai ratukai, su metaline plokšte, juodos spalvos	d 40 h-55	vnt		Iki 50 vnt
13	Pakabinamų lubų konstrukcijos kampuočiai	3050x24x19	vnt		Iki 235 vnt.
14	Pakabinamų lubų konstrukcija	3700x24x37	vnt		Iki 140 vnt.
15	Pakabinamų lubų konstrukcija 1200 24mm	1200 24mm	vnt		Iki 840 vnt
16	Pakabinamų lubų konstrukcija 600 24mm	600 24mm	vnt		Iki 840 vnt
17	Pakabinamų lubų	d8	vnt		Iki 1500 vnt.

	konstrukcijos ankeris - kablys				
18	Pakabinamų lubų konstrukcijos spyruoklė-fiksatorius	30x25x55	vnt		Iki 1500 vnt
19	Pakabinamų lubų konstrukcijos strypas su kilpute lubų konstrukcijos kabinimui 150cm	1500mm	vnt		Iki 3000 vnt
20	Pakabinamų lubų konstrukcijos strypelis 50cm	500mm	vnt		Iki 1500 vnt
21	Pakabinamų lubų konstrukcijos strypelis 100cm	1000mm	vnt		Iki 1500 vnt.
22	Pakabinamų lubų konstrukcijos plokštė bioantibakterinė, higieninė padengta baltos spalvos plėvele 600x600x8,0	600x600	m ²		Iki 200 m ²
23	Pakabinamų lubų konstrukcijos plokštė mineralinė su mikroperforacija plokštė 600x600x13 spalva RAL 9010	600x600	m ²		Iki 200 m ²
24	Pakabinamų lubų konstrukcijos ankeris KRW, luboms tvirtinti	6x65	vnt		Iki 2000 vnt

5	PVC kampas 30 x 30 , baltos spalvos	2,5 m	m	Iki 100 m
6	Lubų profilis plastikinėm dailylentėm, baltos spalvos	6 m	m	Iki 120 m
7	Kanteliai glazūruotoms plytelėms (vidaus), balti	Plotis 7 mm, aukštis 2,5m	vnt	Iki 30 vnt
8	Kanteliai glazūruotoms plytelėms (išorės), balti	Plotis 7 mm, aukštis 2,5m	vnt	Iki 50 vnt
9	Grotelės ventiliacijai, plastikinės, reguliuojamos, klijuojamos ant sienos, su tinkleliu	245x175 mm	vnt	Iki 100vnt
10	Grotelės ventiliacijai plastikinės, durų varčiai	452x92 mm	vnt.	Iki 30 vnt

11	Kryžiukai plytelėms	2 mm, fasuotė 200 vnt	vnt	Iki 60 fasuočių.
12	Kryžiukai plytelėms	3 mm, fasuotė 200 vnt.	vnt	Iki 30 fasuočių
13	Varinė juostelė, montuojama po grindų dangą, dirbant su antistatinėmis ir elektrolaidžiomis dangomis	12mm, rulone 50m	rul	Iki 6 rul
14	Suvirinimo virvė dangai PVC		m	Iki 200 m
15	Homogeninė neslidi PVC danga (vonios kamb. grindims), grublėta	1,5 mm storio, 2 m pločio	m ²	Iki 150 m ²
16	Homogeninė grindų danga, dengta poliuretanu, sudėtyje ne mažiau 47 proc gryno PVC, nusitrynimui grupė P (0,15 mm), liekamas įspaudas 0,03 mm, atspari chemikalams, nevaškuojama	2mm x 2m pločio	m ²	Iki 500 m ²
17	Homogeninė konduktivi grindų danga, sudėtyje ne mažiau 49 proc gryno PVC, liekamas įspaudas iki 0,03 mm	2mm x 2m pločio	m ²	Iki 200 m ²
18	Heterogeninė PVC grindų danga itin aktyvaus naudojimo visuomeninėms patalpoms, padengta poliuretanu, su antibakterine apsauga. Sutvirtinta stiklo audinio pluoštu, 0,7mm darbinis sluoksnis	2mm x 2m pločio	m ²	Iki 300 m ²
19	Skaidri polikarbonatinė plokštė, dvisluoksnė	10x2100x6000 mm	m ²	Iki 150 m ²

20	Profilis polikarbonatinės plokštės galams uždengti, L formos	10x2100 mm	Vnt.	Iki 70 vnt.
21	Organinis stiklas, bespalvis matinis	4x500x1000	vnt	Iki 10 vnt
22	Profilis polikarbonatinės plokštės galams sujungti, H formos	10x2100 mm	Vnt.	Iki 50 vnt.
Viso 9 dalis				
10	Kiti metalų dirbiniai			
1	Durys plieninės, apsaugotos plieniniu lakštu (1,5-2 mm), padengtu atmosferos poveikiu atspariais dažais, tvirta spyna rakinančia 4 – se vietose, apšiltintos, pritraukėjas atsparus vėjui	2100x1000	vnt	Iki 10 vnt
2	Durys plieninės, apsaugotos plieniniu lakštu (1,5-2mm), padengtu atmosferos poveikiu atspariais dažais, tvirta spyna rakinančia 4 – se vietose, apšiltintos, pritraukėjas atsparus vėjui	2100x1300	vnt	Iki 10 vnt
3	Cinkuotas, austas vielos tinklas tinkavimui	10 x 10 x 1000	m ²	Iki 60 m ²
				34653.08

		vielos d 1 mm			
4	Vieľa cinkuota armatūrai surišti	d 1,5 L – 125 (fasuotėje 200 vnt)	pak.		Iki 20 pak.
5	Nerūdijančio plieno plokštė	1,0 x 2,0 x 0,5 mm	m ²		Iki 10 m ²
6	Cinkuotos skardos lietvamzdis, dengtas polisterio danga, apvalus, d80	60 x 80 ilgis 2 m	vnt		Iki 60 m
7	Latakų kampas, dengtas polisteriu, apvalus, d80	60 x 80 mm	vnt		Iki 50 vnt
8	Ranktūris (vonios kambariams), chromuotas žalvaris	Ilgis 28 cm	vnt		Iki 30 vnt
9	Cinkuotos skardos latakas, dengtas polisterio danga, apvalus, d80	60 x 80 ilgis 2 m	vnt		Iki 50 vnt
10	Cinkuotas lietvamzdis apvalus d 100	d 100	m		Iki 100 m
11	Cink. lietvamzdžio laikiklis d125	d 125	Vnt.		Iki 50 vnt.
12	Cink. lietvamzdžio alkūnė 450	d 100	vnt		Iki 50 vnt.
13	Aliuminio glaistymo kampai	2,5 x 2,5 x 0,6 3 m ilgio	vnt		Iki 40 vnt

14	PVC lango rankenėlė, metalinė, balta		vnt		Iki 50 vnt.
15	Cinkuota skarda 0,5-0,55mm	1250x2500 vnt	vnt		Iki 50 vnt.
16	Durų rankena 16/006 balta, vidaus durims	pora	vnt		iki 20 vnt
17	Spynos įleidžiamos su cilindru, rankenomis, plokštelėmis	Nuo spyros krašto iki cilindro 55 mm, tarp rankenos ir cilindro 72 mm	vnt		Iki 50 vnt.
18	Spynos įleidžiamos ZV – 4 su cilindru, rankenomis, plokštelėmis	Tarp rankenos ir cilindro 55 mm, nuo spyros krašto iki cilindro 55 mm	vnt		Iki 50 vnt.
19	Spynos įleidžiamos ZV – 45 su cilindru, rankenomis,	Tarp rankenos ir	vnt		Iki 100 vnt.

	plokštelėmis	cilindro 72 mm, nuo spynos krašto iki cilindro 45 mm		
20	Spynos įleidžiamas mechanizmas	Tarp rankenos ir cilindro 85 mm, nuo spynos krašto iki cilindro 45 mm	vnt	Iki 20 vnt.
21	Įleidžiamas spynos mechanizmas 2018/068, anšlaginė plokštelė	Tarp rankenos ir cilindro 70 mm	vnt.	Iki 50 vnt.
22	Pakabinama spyna (pusapvaliu lankeliu, storis 14 mm)	80x60x20	vnt	Iki 30 vnt.
23	Pakabinama spyna, lankelio storis 8mm, pusapvaliu lankeliu	45x40x8	vnt.	Iki 20 vnt.
24	Baldinės spynelės, cilindrinės su priespyniu, cilindro 19x22, dalies prie baldo 40x40	138 D 19x22	vnt	Iki 60 vnt

25	Cilindras spynai su 3 raktais	30/30	vnt	Iki 200 vnt.
26	Cilindras spynai su 5 raktais	30/30	vnt	Iki 100 vnt.
27	Cilindras spynai (3 raktai), padidinto saugumo	25/35 ilgis 70 mm	vnt	Iki 20 vnt
28	Cilindras pvc durims su 3 raktais, padidinto saugumo, klasė P2 DIN 18252	40/45	vnt	Iki 20 vnt
29	Spyna kodinė ,vertikali, iš lauko atsirakina surinkus kodą ir pasukus rankenėlę. Iš vidaus spyna atsirakina palenkus rankenėlę. Chromas, geltona blizgi	150x40	vnt	Iki 10 vnt
30	Profilis grindų sujungimui, metalinis	2,5 m Plotis 30 mm	vnt	Iki 25 vnt.
31	Gipskartono plokštės profilis CW-100	3 m	m	Iki 160 m
32	Gipskartono plokštės profilis UW-100	3 m	m	Iki 80 m

33	Gipskartono plokštės profilis UD-28-30	3 m	m	Iki 120 m
34	Gipskartono plokštės profilis CD 60-27	3 m	m	Iki 80 m
35	Tvirtinimo detalė CD -14		vnt	Iki 120 vnt
36	Sujungimo elementas CD - 01		vnt	Iki 120 vnt
37	Geze arba analogiškas pritaukėjas su priešėjine amortizacija, baltas	Plastikinėms lauko durims	vnt	Iki 10 vnt.
38	Geze arba analogiška alkūnė su fiksacija TS 2000, balta		vnt	Iki 10 vnt
39	Durų pritaukėjas hidraulinis	20 kg (durų svoris)	vnt	Iki 20 vnt

40	Spragtukas be užrakto, latviškas		vnt	Iki 30 vnt.
41	Baldiniai lankstai, šarnyriniai, išoriniai	d 25	vnt	Iki 50 vnt.
42	Laikikliai lentynai, metaliniai, balti	350x300 mm	vnt	Iki 80 vnt
43	Durų lankstas 109 30/100 , 22kg dvivėrems durims	30x100mm	vnt	Iki 10 vnt
44	Durų vyriai (paprastai) cinkuoti	130x74	vnt	Iki 60 vnt.
45	Guoliniai teleskopiniai pilno ištraukimo bėgeliai GTV L450		vnt	Iki 50 vnt
46	Guoliniai teleskopiniai pilno ištraukimo bėgeliai GTV L300		vnt	Iki 50 vnt.

47	Ritininiai bėgeliai stalčiams FGV L350, baltos spalvos		vnt	Iki 50 vnt.
48	Ritininiai bėgeliai stalčiams FGV L400, baltos spalvos		vnt	Iki 50 vnt.
49	Ritininiai bėgeliai stalčiams FGV L500, baltos spalvos		vnt	Iki 50 vnt.
50	Laikiklis lentynai cilindrinis (5/15mm), metalinis		vnt	Iki 300 vnt
51	Kampo fikсatorius baldinis 25/25mm su dangteliu, plastikinis		vnt	Iki 100 vnt
52	Sieninis stalo nuleidimo mechanizmas L38 (380x300x120 mm)		vnt	Iki 40 vnt
53	Stalo koja d 60, h -710, chromo spalva		vnt	Iki 10 vnt
54	Virtuvinės kojytės H100, neišardoma, juodos spalvos, pvc		vnt	Iki 20 vnt
55	Pakaba ištraukiama rūbams kabinti, metalinė L- 250mm	250mm	vnt	Iki 40 vnt

56	Karnyza spintai rūbų kabinimui, metalinis, sidabrinės spalvos, blizgantis, d-16 mm	3000mm	m	Iki 30 m
57	Karnyzo (16 mm) laikiklis		vnt	Iki 60 vnt
58	Kabės baldinės - 11,3x10x0,7 (1000vnt)		dėž.	Iki 30 dėž
59	Kabės baldinės - 11,3x8x0,7 (1000vnt)		dėž	Iki 10 dėž
60	Kabės baldinės - 10,6x8x1,2 (1000vnt)		dėž	Iki 10 dėž
61	Kabės baldinės – 53/06 (5000vnt.)		dėž	Iki 3 dėž
62	Nailoniniai kaiščiai	6 x 30	vnt	Iki 5000 vnt
63	Nailoniniai kaiščiai	8 x 60	vnt	Iki 1000 vnt
64	Nailoniniai kaiščiai	10 x 80	vnt	Iki 500 vnt
65	Kalami medsraigčiai su nailoniniais kaiščiais	6 x 40	vnt	Iki 800 vnt
66	Kalami medsraigčiai su kaiščiais	6 x 60	vnt	Iki 800 vnt
67	Kalami medsraigčiai su	6 x 80	vnt	Iki 600 vnt

	kaiščiais				
68	Savisriegiai Gkp į metalą, fosfuoti, juodi, be gražtelio	3,5 x 25	vnt		Iki 2000 vnt
69	Savisriegiai Gkp į metalą, fosfuoti, juodi, be gražtelio	3,5 x 45	vnt		Iki 2000 vnt
70	Savisriegiai Gkp į metalą, fosfuoti, juodi	3,5 x 55	vnt		Iki 2000 vnt
71	Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	3,5 x 32	vnt		Iki 5000 vnt
72	Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	3,5 x 45	vnt		Iki 4000 vnt

73	Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	3,5 x 55	vnt	Iki 3000 vnt
74	Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	3,5 x 65	vnt	Iki 3000 vnt
75	Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	3,8 x 64	vnt	Iki 2000 vnt
76	Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	4,2 x 76	vnt	Iki 2000 vnt
77	Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi	4,8 x 102	vnt	Iki 1000 vnt

78	Medsraigčiai grūdinti, geltoni	4,0x 16	vnt	Iki 5000 vnt
79	Medsraigčiai grūdinti, geltoni	4,0 x 35	vnt	Iki 4000 vnt
80	Medsraigčiai grūdinti, geltoni	4,0 x 45	vnt	Iki 4000 vnt
81	Medsraigčiai grūdinti, geltoni	4,0 x 60	vnt	Iki 4000 vnt
82	Medsraigčiai grūdinti, geltoni	5,0 x 40	vnt	Iki 1000 vnt

83	Medsraigācīai grūdinī, geltoni	4x20	vnt	Iki 4000 vnt
84	Medsraigācīai grūdinī, geltoni	4x25	vnt	Iki 4000 vnt
85	Medsraigācīai grūdinī, geltoni	5x20	vnt	Iki 4000 vnt
86	Medsraigācīai sukami su nailoniats kaisčīats 8x80	8x80	Vnt.	Iki 4000 vnt
87	Medsraigācīai sukami su nailoniats kaisčīats 8x60	8x60	Vnt.	Iki 8000 vnt

88	Medsraigčiai sukami su nailoniais kaisčiais 4x60	4x60	Vnt.	Iki 2000 vnt
89	Medsraigčiai grūdinti, geltoni 5x80	5x80	Vnt.	Iki 5000 vnt.
90	Nailoninis kaitis su medsraigčiu gkp plokštėms	3,5x60	Vnt.	Iki 1000 vnt.
91	Plastikinis kaitis gipsokartoniui 3-4 HV MINI	3-4 HV	Vnt.	Iki 3000 vnt.
92	Universalus plieninis kaitis į dvigubą gipskartonį	3,5-5 CP	Vnt.	Iki 8000 vnt.
93	Besiplečiantis kaitis su metaliniu strypu termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti LM	10 x 160	vnt	Iki 1000 vnt
94	Besiplečiantis kaitis su metaliniu strypu termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti LM	10 x 90	vnt	Iki 1000 vnt
95	Smeigės akmens vatai (metalinės)	8 x 60 x 0,95	vnt	Iki 1600 vnt
96	Ankeris LA	10 x 132	vnt	Iki 1000 vnt
97	Skardvarščiai (balti),	4,2 x 13	vnt	Iki 3000 vnt

	profiliams				
98	Vinys cinkuoti 2,0x20	2,0 x 20	kg		Iki 10 kg
99	Vinys cinkuoti 1,6x40	1,6 x 50	kg		Iki 10 kg
100	Vinys cinkuoti 1,8x50	1,8 x 50	kg		Iki 10 kg
101	Vinys cinkuoti 2,5x60	2,5 x 60	kg		Iki 10 kg
102	Konformatoriai baldiniai	50 mm	vnt		Iki 500 vnt
103	Skląstukai durims, chromuoti	70 mm	vnt		Iki 50 vnt
104	Skląstukai durims, chromuoti	120 mm	vnt		Iki 30 vnt
105	Armavimo tinklas 150x150 d4	2150x1250m m	Vnt.		Iki 200 vnt.
106	Veidrodžių laikikliai	24x30	kompl		Iki 100 kompl

3	Keramikinės sienų plytelės spalvotos, 1 rūšis	200 x 300 mm	m ²	Iki 100 m ²
4	Glazūruotos plytelės baltos, blizgios	150 x 150 x 0,6	m ²	Iki 100 m ²
5	Glazūruotos plytelės šviesios spalvos, 1 rūšis	200 x 250	m ²	Iki 100 m ²
6	Mozaikinės keramikos plytelės (baltai pilkos) lauko sienai	22x22 mm	m ²	Iki 50 m ²
7	Keraminės sienų plytelės, spalvotos, matinės, 1 rūšis	200 x 250	m ²	Iki 150 m ²
8	Keraminės plytelės grindims, matinės, šviesios spalvos, 1 rūšis, grubiu paviršiumi	33 x 33 cm	m ²	Iki 150 m ²

	spyna su cilindru), rankenomis	2,07 x 1,18 m	vnt	Iki 20 vnt
	Vidaus lygios durys su stakta (staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo)atsparios smūgiams,drėgmei,beslenksči o, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis	2,07 x 0,98 m	vnt	Iki 20 vnt
	Vidaus lygios durys su stakta (staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo)atsparios smūgiams,drėgmei,beslenksči o, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis	2,07 x 1,10m	Vnt.	Iki 20 vnt.
5	Vidaus lygios durys su užlaida, dažytos, baltos. Varcios užpildas MDP plokštėmis. Stakta medinė dažyta, su vyriais, spyna, cilindru, rankenomis	210 x 120 x 12,5	vnt	Iki 30 vnt.
6	Staktos durims, medinės	D 8	vnt	Iki 3000 vnt
7	Kaišteliai mediniai, meddraižiams įsukti, kalami į sieną.			
	Viso 13 dalis			12136.00
14 dalis	Tekstilės gaminiai			
1	Kiliminė danga, pagrindas puta, "Budget" arba analogiška	plotis 4 m	m ²	Iki 150 m ²
2	Neaustinė kiliminė danga, pagrindas impregnuotas kilijais	Plotis 4 m	m ²	Iki 100 m ²

	3	Austinė kiliminė danga, sudėtis polipropilenas, pagrindas guma	Plotis 4 m	m ²	Iki 100 m ²																	1500.00
		Viso 14 dalis																				