

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 383-K

2020 m. spalio 05d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-79 įgaliojimus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Audores Baltic“, juridinio asmens kodas 304406275, kurio registruota buveinė yra Dubysos g. 10, „Švyturio arena“, LT-93231, Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Roberto Ragauskio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Palangos senosios gimnazijos, esančios Jūratės g. 13, valgyklos technologinių įrenginių pirkimas-pardavimas.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (Pardavėjas) įsipareigoja perduoti 3 punkte nurodytas prekes kitos šalies (Pirkėjo) nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas 12.2 punkte nustatytą pinigų sumą.

3. Šia pirkimo-pardavimo sutartimi Pirkėjas perka iš Pardavėjo:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis (vnt)
3.1.	Konvekcinė krosnis	1
3.2.	6 kaitviečių elektrinė viryklė su orkaite	1
3.3.	Elektrinė paverčiama keptuvė	1
3.4.	Dviejų dalių atleidimo linija	1
3.5.	Centrinis dėžutės formos ventiliacinis gaubtas su riebaliniais filtrais ir apšvietimu	2
3.6.	Šaldymo vitrina	1

4. Prekių pristatymo į Palangos senąją gimnaziją, esančią Jūratės g. 13, Palanga, montavimo, paruošimo darbui, perdavimo, prekių patikrinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

5. Pardavėjas garantuoja (patvirtina), kad prekės yra jo ir tinkamos kokybės.

6. Pardavėjas patvirtina, kad į perduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, kad perduodamos prekės neareštuoti ir kad jos nėra teismo ginčo objektas, kad Pardavėjo teisė disponuoti prekėmis neatimta, neapribota ir nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Pirkėjo nuosavybės teisei į tas prekes.

7. Pirkėjas atsakingas už prekių atsitiktinį sunaikinimą ar jų sugadinimą tik nuo to momento, kai yra pasirašytas prekių perdavimo-priėmimo aktas.

8. Nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

9. Pardavėjas atsako už bet kokią neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo Pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau.



III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Pardavėjas įsipareigoja:

10.1. perduoti Pirkėjui prekes, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

10.2. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos ir kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

10.3. už laiku neperduotas prekes Pardavėjas Pirkėjui moka netesybas, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos.

11. Pirkėjas įsipareigoja:

11.1. priimti jam perduodamas kokybiškas prekes;

11.2. Už laiku pristatytas, paruoštas darbui ir kokybiškas prekes, išvardintas 3 punkte, Pirkėjas sumoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymas apie pristatytas prekes, PVM sąskaitas faktūras) Pardavėjui 21 296,00 Eur su PVM.

11.3. Lėšos skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ 1.4 punktu patvirtinto priedo „Valstybės vardu paskolintų lėšų paskirstymas asignavimų valdytojams“ 9.35 punktu.

11.4. Už gautas prekes Užsakovas atsiskaito ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (priėmimo–perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras).

11.5. Už ne laiku įvykdytą sutarties 12.2 punktą Pirkėjas moka 0,02 proc. delspinigių nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

12. Sutarties trukmė:

12.1. Sutarties pradžia: Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi Sutarties Šalys.

12.2. Sutarties trukmė – 60 dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

12.3. Prekių pristatymo terminas – 30 dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

13. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.


14. Sutartis, jei nepasibaigus, gali būti nutraukta Pirkėjo ir Pardavėjo bendru susitarimu arba viena iš Šalių likvidavus įstatymų numatyta tvarka.

15. Pirkėjas, nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius trūkumus, turi teisę nutraukti sutartį su Pardavėju ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Pardavėjo kaltės, atlygina Pardavėjui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

V. GINČŲ SPRENDIMAS, KITOS SĄLYGOS

16. Kilusius ginčus dėl sutarties vykdymo Šalys sprendžia tarpusavio derybomis. Jeigu taip išspręsti ginčo nepavyksta, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

17. Tuo atveju, jeigu kuri Sutarties nuostata yra ydinga, neatitinka teisės aktuose įtvirtintų nuostatų ar neturi teisinės galios, kitos Sutarties nuostatos teisinės galios nenustoja.



Šalys turi pakeisti ydingąją, teisės aktų neatitinkančią ar teisės galios neturinčią nuostatą kita, artimiausia pagal prasmę negaliojančiai, teisiškai veiksminga nuostata.

18. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (force majeure) Šalys neatsako už sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą.

19. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus. Šalys neįvykdžiusios šio reikalavimo negali reikšti pretenzijų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų tais adresais.

20. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

VI. PRIEDAI

21. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas (1 priedas) ir Techninės specifikacijos (2 priedas) yra neatsiejamos sutarties dalys.

Pirkėjas

Palangos miesto savivaldybės administracija
Kodas 125196077
Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga
Tel. (8 460) 48 705
AB Šiaulių bankas, Palangos filialas
Banko kodas 71806
A. s. Nr. LT68 7180 6000 0113 0342

Direktorė
Akvilė Kilijonienė


A.V.

Pardavėjas

UAB „Audores Baltic“
Kodas 304406275
Dubysos g. 10, „Švyturio arena“,
LT-93231 Klaipėda
Tel. (8 698) 34686
AB SEB bankas
Banko kodas 7044
A. s. LT84 7044 0600 0812 2239

Direktorius
Robertas Ragauskas

A.V.





UAB „Audores Baltic“

(AUDORES Baltic, UAB, Dubysos 10, "ŠVYTURIO arena", LT-93231 Klaipėda, mob. +370 698 34 686, Klaipėdos
registrų centras, įmonės kodas 304406275, PVM mokėtojo kodas LT100010480415)

PASIŪLYMAS

PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS, ESANČIOS JŪRATĖS G. 13, VALGYKLOS TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMAS

2020 m. rugsėjo 22 d.
Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Audores Baltic“
Tiekėjo adresas	Dubysos g. 10, "ŠVYTURIO Arena", LT-93231
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Edvinas Staponas
Telefono numeris	+37069834686
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@audoresbaltic.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso sąlygose,
- 2) kituose pirkimo dokumentuose.

1. Mes siūlome parduoti (į šią sumą įeina pakrovimo, atvežimo, iškrovimo, sumontavimo bei kitos išlaidos ir mokesčiai) Palangos senosios gimnazijos, esančios Jūratės g. 13, valgyklos technologinius įrenginius už – 17600,00 Eur, PVM – 3696,00 Eur. Bendra suma su PVM 21296,00 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt šeši Eur, 00 ct.).

Bendra suma su PVM žodžiais

Iš jų:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalavimai	Kiekis (vnt.)	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1.	Konvekinė krosnis	1	5500,00	5500,00
2.	6 kaitviečių elektrinė viryklė su orkaite	1	1400,00	1400,00
3.	Elektrinė paverčiama keptuvė	1	2200,00	2200,00
4.	Dviejų dalių atleidimo linija	1	5300,00	5300,00
5.	Centrinis dėžutės formos ventiliacinis gaubtas su riebaliniais filtrais ir apšvietimu	2	850,00	1700,00
6.	Šaldymo vitrina	1	1500,00	1500,00
Iš viso kaina be PVM:				17600,00
PVM 21 %:				3696,00
Iš viso kaina su PVM:				21296,00

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir jų savybės tokios (patvirtiname, kad visos prekės ir jų komponentai nauji):

1. Konvekcinė krosnis:

Siūlomos įrangos gamintojas: Palux
Siūlomas modelis: E611
Informacinė nuoroda: https://www.audores.lt/lt/konvekcines-krosnys/6305-palux-konvekcine-krosnis-6-x-21-gn-e611.html

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai (± 5%)	Tiekėjo siūlomos prekės tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją)
1.1.	Matmenys 976x793x838 mm;	Matmenys 980x795x840mm https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86
1.2.	Galingumas ne mažesnis nei 11,5 kW;	Galingumas 11kW https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86
1.3.	Elektros pajungimas 400V/3N; 50/60 Hz;	Elektros pajungimas: 400V/3N; 50/60 Hz https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86
1.4.	Talpa 6x2/1 GN;	Talpa 6x2/1 GN (12 x 1/1 GN) https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/category/tns-large-scale-production-series-ql
1.5.	Termo adata;	Multi-Point termo adata https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86
1.6.	Įmontuotas ištraukiamas plovimo dušas;	Įmontuotas ištraukiamas plovimo dušas https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86
1.7.	Automatinė plovimo sistema;	Automatinė plovimo sistema https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86

1.8.	Jutiklinis ekranas;	Inovatyvus, lengvai suprantamas, didelės raiškos lietimasis ekranas saugiam ir greitam darbui https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86
1.9.	Garų išeiga ne mažesnė nei 2,8 kg per val.;	Garų išeiga iki 2,92kg per valandą https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86
1.10	Durelių atidarymas į dešinę pusę;	Durelių atidarymas į dešinę pusę https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86
1.11	Komplekte turi būti stovas, vandens minkštintojas, GN indai (tikslinami su užsakovu).	Komplekte stovas, vandens minkštintojas, GN indai (tikslinami su užsakovu) https://www.palux.de/en/our-components/touch-n-steam/item/tns-basic-611-ql?category_id=86

2. 6 kaitviečių elektrinė viryklė su orkaitė

Siūlomos įrangos gamintojas: Asber
Siūlomas modelis: ASE-61
Informacinė nuoroda: https://www.audores.lt/lt/elektrines-virykles-su-orkaite/6423-asber-elektrine-virykle-6-degikliu-su-orkaite-ase-61.html

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai (± 5%)	Tiekėjo siūlomos prekės tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją)
1.1.	Korpusas pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno	Korpusas pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno https://www.asberprofessional.com/producto-detalle-nuevo.aspx?IG=11&IF=94&ISF=537&ISSF=739&IM=1124254100
1.2.	Matmenys 1260x891x860 mm, su šoniniais stalviršiais 1470x890x860 mm	Matmenys: 1262x850x860mm (1470x850x860mm su šoniniais stalviršiais) https://www.asberprofessional.com/producto-detalle-nuevo.aspx?IG=11&IF=94&ISF=537&ISSF=739&IM=1124254100

1.3.	Orkaitės matmenys 651x531x295 mm	Orkaitės matmenys: 650x530x295mm; dedami GN2/1 indai https://www.asberprofessional.com/producto-detalle-nuevo.aspx?IG=11&IF=94&ISF=537&ISSF=739&IM=1124254100
1.4.	Kaitvietės matmenys 295x418 mm	Kaitvietės matmenys: 295x418mm https://www.asberprofessional.com/producto-detalle-nuevo.aspx?IG=11&IF=94&ISF=537&ISSF=739&IM=1124254100
1.5.	Galingumas 23 kW (6x3kW + 6kW orkaitė)	Galingumas: 24kW (6x3kW, + 6kW orkaitė) https://www.asberprofessional.com/producto-detalle-nuevo.aspx?IG=11&IF=94&ISF=537&ISSF=739&IM=1124254100
1.6.	Elektros pajungimas 400/3N - 50/60Hz	Elektros pajungimas 230-415/3N - 50/60Hz https://www.asberprofessional.com/producto-detalle-nuevo.aspx?IG=11&IF=94&ISF=537&ISSF=739&IM=1124254100
1.7.	Dedami GN2/1 indai	Dedami GN2/1 indai https://www.asberprofessional.com/producto-detalle-nuevo.aspx?IG=11&IF=94&ISF=537&ISSF=739&IM=1124254100
1.8.	Orkaitės temperatūra reguliuojama 50 iki 270°C.	Orkaitės temperatūra reguliuojama 50 iki 270°C https://www.asberprofessional.com/producto-detalle-nuevo.aspx?IG=11&IF=94&ISF=537&ISSF=739&IM=1124254100

3. Elektrinė paverčiama keptuvė

Siūlomos įrangos gamintojas: Primax
Siūlomas modelis: MG1701
Informacinė nuoroda: https://www.audores.lt/lt/paverciamos-keptuves/6281-primax-elektrine-paverciamas-keptuve-mg1701.html

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai (± 5%)	Tiekėjo siūlomos prekės tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją)
1.1.	Pagaminta iš nerūdijančio plieno	Pagaminta iš nerūdijančio plieno https://www.primaxsrl.com/en/company/
1.2.	Išoriniai matmenys 800x700x850 mm	Išoriniai matmenys: 800x700x850mm https://www.primaxsrl.com/en/company/
1.3.	Tūris 55 l;	Tūris: 55L https://www.primaxsrl.com/en/company/
1.4.	Galingumas 8,7 kW;	Galingumas: 8,7kW https://www.primaxsrl.com/en/company/
1.5.	Elektros pajungimas 400V/3N/50Hz.	Elektros pajungimas: 400V/3N/50Hz https://www.primaxsrl.com/en/company/

4. Dviejų dalių atleidimo linija

Siūlomos įrangos gamintojas: Novameta
Siūlomas modelis: MODEL-560/70/90; UWM4-143/60/28; LPH1-148/25/40
Informacinė nuoroda:

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai (± 5%)	Tiekėjo siūlomos prekės tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją)
1.1.	Matmenys 5600x700x900;	Atleidimo linija iš dviejų dalių 5600x700x900mm https://www.novameta.lt/
1.2.	Padėklų slydimo takelis priekyje;	Su padėklų slydimo takeliu priekyje https://www.novameta.lt/
1.3.	Atviras rėmas iš darbuotojo pusės;	Atviras rėmas iš darbuotojo pusės https://www.novameta.lt/
1.4.	1 lentyna apačioje;	1 lentyna apačioje https://www.novameta.lt/
1.5.	Cokolis iš kliento pusės;	Su cokoliu iš kliento pusės

		https://www.novameta.lt/
1.6.	Fasadas standartinis laminatas;	Fasadas - standartinis laminatas https://www.novameta.lt/
1.7.	Įmontuotas šildomas marmitas 4 GN 1/1 - 2 vnt.;	Įmontuotas šildomas marmitas UWM4 - 4 GN 1/1 (be GN indų)-2 vnt https://www.novameta.lt/
1.8.	GN indai (tikslinami su užsakovu);	GN indai (tikslinami su užsakovu) https://www.novameta.lt/
1.9.	Ekspozicinė šildoma lentyna su stiklu priekyje 2 vnt.;	Ekspozicinė šildoma lentyna priekyje LPH1 - 2 vnt https://www.novameta.lt/
1.10	Galingumas 3 kWx2;	Galingumas 3 kWx2 https://www.novameta.lt/
1.11	Elektros pajungimas 220 V/1N/50Hz.	Elektros pajungimas 220 V/1N/50Hz https://www.novameta.lt/

5. Centrinis dėžutės formos ventiliacinis gaubtas su riebaliniais filtrais ir apšvietimu

Siūlomos įrangos gamintojas: Novameta
Siūlomas modelis: HNCD-150/200/48; HNCD-150/200/48
Informacinė nuoroda:

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai (± 5%)	Tiekėjo siūlomos prekės tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją)
1.1.	Pagamintas iš nerūdijančio plieno;	Pagamintas iš nerūdijančio plieno https://www.novameta.lt/
1.2.	Saugos klasė IP55;	Saugos klasė IP55 https://www.novameta.lt/
1.3.	Matmenys: 150/200/48;	Matmenys: 150/200/48 https://www.novameta.lt/
1.4.	Riebalų išleidimo kranelis;	Riebalų išleidimo kranelis

		https://www.novameta.lt/
1.5.	Skylė sujungimui dešinėje;	Skylė sujungimui dešinėje A-HNCD-SD https://www.novameta.lt/
1.6.	Galingumas 0,15 kWx2;	Galingumas 0,15 kWx2 https://www.novameta.lt/
1.7.	Elektros pajungimas 220 V/1N/50Hz.	Elektros pajungimas 220 V/1N/50Hz https://www.novameta.lt/

6. Šaldoma vitrina

Siūlomos įrangos gamintojas: Tefcold
Siūlomas modelis: LPD1200C-P/BLACK
Informacinė nuoroda: https://www.audores.lt/lt/saldomos-vitrinos/7367-tefcold-konditerine-saldoma-vitrina-lpd1200c-pblack.html

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai (± 5%)	Tiekėjo siūlomos prekės tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją)
1.1.	Tūris 328 l;	Tūris: 328L https://www.tefcold.com/coolers/coolers/refrigerated-display-counters/lpd1200c-p-black
1.2.	Išoriniai matmenys 1204x750x1360 mm;	Išoriniai matmenys: 1205x750x1360mm https://www.tefcold.com/coolers/coolers/refrigerated-display-counters/lpd1200c-p-black
1.3.	Vidiniai matmenys 1141x510x820 mm;	Vidiniai matmenys: 1140x510x820mm https://www.tefcold.com/coolers/coolers/refrigerated-display-counters/lpd1200c-p-black
1.4.	Galingumas 0,6 kW;	Galingumas: 0,598kW https://www.tefcold.com/coolers/coolers/refrigerated-display-counters/lpd1200c-p-black
1.5.	Elektros pajungimas 220 V/1N/50 Hz;	Elektros pajungimas 220-240/50 V/Hz https://www.tefcold.com/coolers/coolers/refrigerated-display-counters/lpd1200c-p-black
1.6.	Šaldymo agentas R290;	Šaldymo agentas R290

		https://www.tefcold.com/coolers/coolers/refrigerated-display-counters/lpd1200c-p-black
1.7.	Temperatūra +2°C iki +8°C;	Temperatūra: +2°C iki +8°C https://www.tefcold.com/coolers/coolers/refrigerated-display-counters/lpd1200c-p-black
1.8.	Maksimali aplinkos temperatūra 32°C.	Maksimali aplinkos temperatūra: 32°C https://www.tefcold.com/coolers/coolers/refrigerated-display-counters/lpd1200c-p-black

Visiems įrenginiams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

2. Sutarties galiojimo ir prekių pristatymo terminas

Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi sutarties šalys. Sutarties galiojimo trukmė – 60 kalendorinių dienų. Prekes pristatyti, sumontuoti ir paruošti darbui per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.

Visos prekės turi būti pristatytos į pirkėjo nurodytą vietą, sumontuotos, visiškai paruoštos darbui.

3. Prekių pristatymo vieta: Palangos senoji gimnazija. Jūrატės g. 13, Palanga.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai/paslaugos	Partnerio darbų/paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai/paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus
			Proc.
Iš viso:			


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Igaliojimas
2.	Istatai


Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
...	...	...
...	...	...

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi.


 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)

(Parašas)


 (Vardas ir pavardė)