



Akreditavimo pažymėjimo
išduoto 2018-06-08, priedas, patvirtintas
Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2019-10-18 įsakymu Nr. AK-173
1 (3) puslapis

Akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai

UAB „VAKARŲ CENTRINĖ LABORATORIJA“
(Minijos g.180, 93269 Klaipėda)

AKREDITAVIMO SRITIS

Bandomojo objekto pavadinimas	Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas	Dokumento, nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas
1. Potencialiai pavojingų įrenginių, laivo metalo konstrukcijos pagamintos iš lakštų, vamzdžių ir kitų valcuoto plieno profilių, metalo gaminiai (valcuoti ir kaldinti gaminiai, liejiniai) 2. Virintinos plieno jungtys	Išorės defektų nustatymas: - užlajos - pradeginimai - įdubos - formos ir matmenų ir kt. defektai Vidinių defektų nustatymas: - plyšiai - tuštumos - poros - kietieji intarpai - įdubos - nesulydimai ir neįvirinimai - užlajos - pradeginimai - formos ir matmenų defektai - grioveliai	Radiografinis metodas (RT) LST EN ISO 17636-1:2013 LST EN ISO 17636-2:2013 LST EN ISO 5579:2014 A ir B klasė
1. Potencialiai pavojingų įrenginių, laivo metalo konstrukcijos pagamintos iš lakštų, vamzdžių ir kitų valcuoto plieno profilių suvirintieji sujungimai 2. Virintinos plieno jungtys	Išorės defektų nustatymas: - užlajos - pradeginimai - įdubos - formos ir matmenų ir kt. defektai Vidinių defektų nustatymas: - plyšiai - tuštumos - poros - kietieji intarpai - įdubos - nesulydimai ir neįvirinimai - užlajos - pradeginimai - formos ir matmenų defektai - grioveliai	Ultragarsinis metodas (UT) LST EN ISO 17640:2019 LST EN ISO 16810:2014/P:2014
1. Potencialiai pavojingų įrenginių, laivo metalo konstrukcijos pagamintos iš	Defektai: - įtrūkimai - šlakai	Bandymas magnetinėmis dalelėmis (MT) LST EN ISO 17638:2017



Akreditavimo pažymėjimo [redacted]
išduoto 2018-06-08, priedas, patvirtintas
Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2019-10-18 įsakymu Nr. AK-173
2 (3) puslapis

Bandomojo objekto pavadinimas	Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas	Dokumento, nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas
lakštų, vamzdžių ir kitų valcuoto plieno profilių suvirintieji sujungimai 2. Kaldinti plieno gaminiai	- pradeginimai - nepravirinimai - poros	
1. Suvirinimo siūlės ir metalo gaminių paviršiai 2. Kaldinti plieno gaminiai	Defektai: - įtrūkimai - poros - nepravirinimai	Bandymas skverbikliais (PT) LST EN ISO 3452-1:2013
Suvirintieji sujungimai	Defektai: - nesandarumų aptikimas	Sandarumo bandymai burbulų išskyrimo būdu LST EN 1593:2001/A1:2004, 9.2.2 p.; LST EN 1779:2001/A1:2004 Sandarumo bandymai pripūtimo būdu LST EN 1593:2001/A1:2004, 9.2.2 p. LST EN 1779:2001+A1:2004, lentelė A2, skiltis C2
Metallų lydomojo suvirinimo siūlių apžiūrimoji kontrolė	Jungties paruošimo apžiūrimoji kontrolė: - jungties forma ir matmenys - paviršių nuvalymas - atitiktis brėžiniams ir instrukcijoms Apžiūrimoji kontrolė suvirinimo metu: - siūlės sluoksnio nuvalymas prieš atliekant kitus ėjimus - defektų (plyšių, tuštumų) nustatymas - siūlės formos kontrolė - atitikimas SPA Baigtos virinti siūlės apžiūrimoji kontrolė: - valymas ir paviršiaus lyginimas - formos ir matmenų kontrolė - siūlės šaknies ir paviršiaus kontrolė	Apžiūrimasis tikrinimas (VT) LST EN ISO 17637:2017
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas.	Natūralaus apšvietimo apšvietos lygis ir apšvietos koeficientas. Dirbtinio apšvietimo apšvietos lygis	HN 98: 2014



Akreditavimo pažymėjimo Nr. [redacted]
išduoto 2018-06-08, priedas, patvirtintas
Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2019-10-18 įsakymu Nr. AK-173
3 (3) puslapis

Bandomojo objekto pavadinimas	Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas	Dokumento, nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas
1. Pramoninių objektų spinduliuojamas triukšmas	Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis, didžiausias laikinis svertinis ir dažninis svertinis garso slėgio lygis	LST ISO 1996-2:2017, 7.5 sk.
2. Darbuotojų darbo vietų triukšmo ekspozicija	A – svertinis ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis C – svertinis akimirkinis garso slėgio lygis	LST EN ISO 9612:2009, išskyrus 11 sk.

Direktorius



