

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.**PIRKIMO NR. 498711**

Du tūkstančiai dvidešimtų metų mėnesio diena

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Rukša“, juridinio asmens kodas 304408372, kurios registruota buveinė yra Žarijų g.4, LT-02300 Viniū, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kavaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. minkštų baldų (toliau - Prekės) pirkimas atviro konkurso būdu, įskaitant pristatymą ir sumontavimą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes tiekėjas savo sąskaita pristatys ir sumontuos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	18.220,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt eurų 00 ct)
PVM	3.826,20 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt šeši eurai 20 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	22.046,20 Eur (dvidešimt du tūkstančiai keturiasdešimt šeši eurai 20 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas detalizuotas sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigyjami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekiejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti, trūkstamam prekių kiekiui papildyti arba nekokybiškų prekių pakeitimui nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotų ir priimtų Prekių trūkumams arba nekokybiškoms prekėms, Tiekėjas privalo pašalinti trūkumą arba pakeisti nekokybiškas prekes per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.4. Baldams taikomas garantinis terminas - 24 mėnesiai.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 30 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Ingrida Kėvalienė	Sandra Davulienė
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Žarijų g.4, Viniū
Telefonas	+370 37 327023	+370 678 60623
Faksas	-	-
El. paštas	ingrida.kevaliene@kaunoklinikos.lt	rukxa@rukxa.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Vaida Juodrienė, viešųjų pirkimų specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Dovilė Kazakauskienė	Sandra Davulienė
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Žarijų g.4, Viniū
Telefonas	+370 37 326893	+370 678 60623
Faksas	-	-
El. paštas	dovile.kazakauskiene@kaunoklinikos.lt	rukxa@rukxa.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių

rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepriedamas);

9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepriedama);

9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamas Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

LT21 7300 0100 0222 6410

Swedbank AB

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas:

Data:

A.V.

Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Rukša“

Žarijų g.4, LT-02300 Vinius

Juridinio asmens kodas 304408372

PVM mokėtojo kodas LT100011030419

LT53 7044 0600 0823 7063

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius

Darius Kavaliauskas

Parašas:




Data:

A.V.



Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyr. specialistė Jolita Buškevičienė, tel. (8 37) 326787, el. paštas jolita.buskeviciene@kaunoklinikos.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Preliminarus baldo brėžinys	Tiekėjo siūlomų prekių atitikimas nurodytiems reikalavimams, gamintojas
V PIRKIMO DALIS – „Sofos, minkštasuoliai“			
5.1	Minkštasuolis be atlošo	 VAIZDAS IŠ PRIEKIO	Minkštasuolis be atlošo atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis (sėdimosios dalies aukštis) – - 420 mm. Plotis – 600 mm. Gylis - 600 mm. Konstrukcija: Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne be atlošo. Minkštasuolis ant U formos, milteliniu būdu dengtų kojų. Kojų vamzdis vientisas, d=20 mm, plotis per visą minkštasuolio gylį, aukštis -210 mm. Minkštasuolio kojos ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Minkštasuolio korpusas gaminamas iš medienos ir klijuotos faneros, paminkštintas poliuretano putomos ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Minkštasuolis paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR, kurių storis sėdynės minkštosios dalies - 70 mm, atlošo-- 50 mm. Putų poliuretano tankis- 45kg/m3. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo eko odos atspalvį iš -10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi -100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Minkštasuoliai turi galimybę metalinių jungčių pagalba jungtis tarpusavyje. Techninės specifikacijos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 pozicijose įvardintus gaminius galima įvairiai grupuoti (sudaryti komplektus). Gamintojas RUKSA
5.2	Vienvietis minkštasuolis su atlošu	 VAIZDAS IŠ PRIEKIO	Vienvietis minkštasuolis su atlošu atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 800 mm. Plotis – 600 mm. Gylis - 600 mm. Sėdimosios dalies aukštis - 420 mm. Konstrukcija: Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Minkštasuolis ant U formos, milteliniu būdu dengtų kojų. Kojų vamzdis vientisas, d=20 mm, plotis per visą minkštasuolio gylį, aukštis - 210 mm. Minkštasuolio kojos ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Minkštasuolio korpusas gaminamas iš medienos ir klijuotos faneros, paminkštintas poliuretano putomos ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Minkštasuolis paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR, kurių storis sėdynės minkštosios dalies - 70 mm, atlošo-- 50 mm. Putų poliuretano tankis- 45kg/m3. Gaminio atlošas stačiakampio formos. Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo eko odos atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi -100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Minkštasuoliai turi galimybę metalinių jungčių pagalba jungtis tarpusavyje. Techninės specifikacijos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 pozicijose įvardintus gaminius galima įvairiai grupuoti (sudaryti komplektus). Gamintojas RUKSA
5.3	Minkštasuolis modulinis		Minkštasuolis modulinis kampinis su atlošu atitinka tokias charakteristikas:

	kampinis su atlošu	 VAIZDAS IŠ VIRŠAUS	Matmenys: Aukštis – 800 mm. Plotis – 600 mm. Gylis - 600 mm. Sėdimosios dalies aukštis - 420 mm. Konstrukcija: Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošais. Minkštasuolis ant U formos, miltelinio būdu dengtų kojų. Kojų vamzdis vientisas, d=20 mm, plotis per visą minkštasuolio gylį, aukštis - 210 mm. Minkštasuolio kojos ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Minkštasuolio korpusas gaminamas iš medienos ir klijuotos faneros, paminkštintas poliuretano putomos ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Minkštasuolis paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR, kurių storis sėdynės minkštosios dalies - 70 mm, atlošo-- 50 mm. Putų poliuretano tankis- 45kg/m3. Gaminio atlošai stačiakampio formos. galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo eko odos atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi - 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Minkštasuoliai turi galimybę metalinių jungčių pagalba jungtis tarpusavyje. Techninės specifikacijos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 pozicijose įvardintus gaminius galima įvairiai grupuoti (<i>sudaryti komplektus</i>). Gamintojas RUKSA
5.4	Dvivietis minkštasuolis su atlošu	 VAIZDAS IŠ VIRŠAUS	Dvivietis minkštasuolis su atlošu atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 800 mm. Plotis – 1200 mm. Gylis - 600 mm. Sėdimosios dalies aukštis - 420 mm. Konstrukcija: Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Minkštasuolis ant U formos, miltelinio būdu dengtų kojų. Kojų vamzdis vientisas, d=20 mm, plotis per visą minkštasuolio gylį, aukštis - 210 mm. Minkštasuolio kojos ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Minkštasuolio korpusas gaminamas iš medienos ir klijuotos faneros, paminkštintas poliuretano putomos ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Minkštasuolis paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR, kurių storis sėdynės minkštosios dalies - 70 mm, atlošo-- 50 mm. Putų poliuretano tankis- 45kg/m3. Gaminio atlošas stačiakampio formos. galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo eko odos atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi -100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Minkštasuoliai turi galimybę metalinių jungčių pagalba jungtis tarpusavyje. Techninės specifikacijos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 pozicijose įvardintus gaminius galima įvairiai grupuoti (<i>sudaryti komplektus</i>). Gamintojas RUKSA
5.5	Dvivietis minkštasuolis su atlošu ir porankiais	 VAIZDAS IŠ VIRŠAUS	Dvivietis minkštasuolis su atlošu ir porankiais atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 800 mm. Plotis – 1200 mm. Gylis - 600 mm. Sėdimosios dalies aukštis - 420 mm. Konstrukcija: Minkštasuolis su porankiais, su minkšta sėdyne ir atlošu. Minkštasuolis ant U formos, miltelinio būdu dengtų kojų. Kojų vamzdis vientisas, d=20 mm, plotis per visą minkštasuolio gylį, aukštis - 210 mm. Minkštasuolio kojos ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Minkštasuolio korpusas gaminamas iš medienos ir klijuotos faneros,

			paminkštintas poliuretano putomos ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Minkštasuolis paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR, kurių storis sėdynės minkštosios dalies -70 mm, atlošo- 50 mm. Putų poliuretano tankis- 45kg/m3. Gaminio atlošas ir porankiai stačiakampio formos. galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo eko odos atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi -100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Minkštasuoliai turi galimybę metalinių jungčių pagalba jungtis tarpusavyje. Techninės specifikacijos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 pozicijose įvardintus gaminius galima įvairiai grupuoti (sudaryti komplektus). Gamintojas RUKSA
5.6	Minkštasuolis dvivietis be porankių, su minkšta sėdyne be atlošo	 VAIZDAS IŠ PRIEKIO	Minkštasuolis dvivietis be porankių, su minkšta sėdyne be atlošo atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis (sėdimosios dalies aukštis) – - 420 mm. Plotis – 1200 mm. Gylis - 600 mm. Konstrukcija: Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne be atlošo. Minkštasuolis ant U formos, milteliniu būdu dengtų kojų. Kojų vamzdis vientisas, d=20 mm, plotis per visą minkštasuolio gylį, aukštis - 210 mm. Minkštasuolio kojos ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų. Minkštasuolio korpusas gaminamas iš medienos ir klijuotos faneros, paminkštintas poliuretano putomos ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Minkštasuolis paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR, kurių storis sėdynės minkštosios dalies - 70 mm, atlošo- 50 mm. Putų poliuretano tankis- 45kg/m3. galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo eko odos atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi - 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Minkštasuoliai turi galimybę metalinių jungčių pagalba jungtis tarpusavyje. Techninės specifikacijos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 pozicijose įvardintus gaminius galima įvairiai grupuoti (sudaryti komplektus). Gamintojas RUKSA
VI PIRKIMO DALIS-„Kavinės baldai“			
6.1.	Kėdė arba lygiavertė kėdė		Kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 mm. Plotis – 530 mm. Gylis - 570 mm. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno, kurio storis - 6 mm, ties sėdimąją dalimi- 12 mm storio. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Atlošo ir sėdimosios dalies kampai statūs. Atlošas yra T raidę primenančios formos. Kėdė ant keturių medinių kojų. Kėdės kojos siaurėjančio į apačią cilindro formos, natūralaus medžio spalvos, ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų, padengtos ekologišku laku. Galimybė kėdžių spalvas derinti su užsakovu (10 polipropileno spalvų variantų). Gamintojas Cerantola
6.2	Stalas arba lygiavertis stalas		Stalas atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Stalo aukštis – 760 mm. Plotis – 700 mm.

			Gylis - 700 mm. Stalviršis yra iš 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutapa su stalviršio spalva. Stalas ant keturių medinių kojų, tvirtinamų rėmine konstrukcija keturiuose stalviršio kampuose. kojos siaurėjančio į apačią cilindro formos, natūralaus medžio spalvos, ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų, padengtos ekologišku laku. Galimybė rinktis stalviršį iš 5 spalvų. Siūlomų dangų pavyzdžiai derinami su užsakovu. Gamintojas RUKSA
6.3	Baro kėdė arba lygiavertė baro kėdė		Baro kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Baro kėdės aukštis – 990 mm. Plotis – 520 mm. Gylis - 540 mm. Konstrukcija: sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno, kurio storis -6 mm, ties sėdimąją dalimi,- 12 mm storio. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. Atlošo ir sėdimosios dalies kampai statūs. Atlošas yra T raidę primenančios formos. Kėdė ant trapecijos formos kojų, gaminamų iš 11 mm diametro apvalaus chromuoto metalinio vamzdžio. Kojos kėdės priekyje sujungtos tvirtinimo detale, gaminama iš 11 mm diametro apvalaus metalinio vamzdžio dažyto milteliniu būdu balta spalva. Kėdė su atraminėmis plastikinėmis pėdelėmis. Kėdės nenaudojant galimybė sudėti vieną kėdę ant kitos (6vnt.). Galimybė kėdžių spalvas derinti su užsakovu (10 polipropileno spalvų variantų). Gamintojas Cerantola
6.4	Vienvietis minkštasuolis su atlošu		Vienvietis minkštasuolis su atlošu atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 460 mm. Plotis – 690 mm. Gylis - 690 mm. Konstrukcija: Vienvietis minkštasuolis sudarytas iš sujungtų tarpusavyje atlošo ir sėdimosios dalies. Minkštasuolio korpusas (atlošas ir sėdynė) gaminamas iš klijuotos faneros ir natūralios medienos ir dengtas putų poliuretano liejiniu, kurio tankis - 70 kg/m3. Minkštasuolio sėdimosios dalies visi kampai lieto putų poliuretano pagalba užapvalinti tiek vertikaliai tiek horizontaliai spinduliu 20mm. Minkštasuolio sėdimosios dalies apmušalo siuvinys turi tik vertikalias siūles. Minkštasuolio sėdimosios dalies storis - 360 mm. Minkštasuolio atlošas sudarytas iš dviejų dalių. Nugarinė dalis tiesi, matmenys 690 x 590 mm, užapvalintais kampais spinduliu 20mm, priekinė dalis -170 mm storio ir 280 mm aukščio visi kampai lieto putų poliuretano pagalba užapvalinti tiek vertikaliai tiek horizontaliai spinduliu 20mm., apmušalo siuvinys turi tik vertikalias siūles. Minkštasuolis aprauktas eko oda, sėdimoji dalis pilka spalva, atlošas-žalia spalva. Minkštasuolio rėmas turi keturias kojas, gaminamas iš 20 mm diametro vamzdžio jungiat X forma 3 mm metalo juostomis. Rėmas dažomas milteliniu būdu. Galimybė rinktis spalvas pagal RAL paletę iš 10 atspalvių. Kojelės turi plastikinius padukus, kurie dengti paminkštinimu. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bei patogų naudojimą. Baldo išorėje nėra montavimo žymių.

			Galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo eko odos atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi -300 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėmis. Kartu su pasiūlymu pateikiame užsakovui eko odos pavyzdžius su techninėmis savybėmis. Pateikiamos baldų projekcijos ir spalvotas vizualizacijos siūlomo gaminio atitikties techninei specifikacijai įvertinimui. Gamintojas RUKSA
6.5	Akustinė panelė arba lygiavertė akustinė panelė		Akustinė panelė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 1600 mm. Plotis - 290 mm. Gylis - 990 mm. Konstrukcija: Ant grindų statomos akustinės, garsą sugeriančios panelės. Panelių dizainas yra tradicinės medžio formos. Panelės stovas pagamintas iš ąžuolo medienos, ovalo formos, natūralaus medžio spalvos, padengtos ekologišku laku. Stovo dydis - 290 x 650 mm. Panelės akustinė dalis – tai specialios technologijos pagamintas kietas pagrindas, paminkštintas ir aptrauktas gobelenu. Galimybė rinktis panelės gobeleno atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi - 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Gobeleno spalvos derinamos su užsakovu. Spalvos primena natūralias medžių spalvas. Siūlomos panelės yra kokybiškos ir atitinka keliamus akustinius reikalavimus pagal UNI EN ISO 354 ir UNI EN ISO 11654 normas. Gamintojas Stiwood
6.6	Staliukas arba lygiavertis staliukas		Staliukas atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 500 mm. Plotis - 500 mm. Gylis - 500 mm. Konstrukcija: Stalviršis iš 25 mm LMDP briaunos laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutampa su stalviršio spalva. Stalas ant keturių medinių kojų, tvirtinamų centrine konstrukcija stalviršio viduryje. kojos siaurėjančio į apačią cilindro formos, natūralaus medžio spalvos, ant plastikinių padukų, kad nebraižyti grindų, padengtos ekologišku laku. Galimybė rinktis stalviršį iš 5 spalvų. Siūlomų dangų pavyzdžiai derinami su užsakovu. Gamintojas RUKSA
6.7	Cilindro formos pufas		Cilindro formos pufas atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 450 mm. Plotis - 450 mm. Gylis - 450 mm. Konstrukcija: Cilindro formos pufo karkasas yra medienos ir klijuotos faneros konstrukcijos. Pufas paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR, kurių storis - 70 mm, putų poliuretano tankis- 45kg/m3 ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Yra su plastikinėmis kojėlėmis. Galimybė rinktis pufo eko odos atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi - 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą.

			Eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėmis. Gamintojas RUKSA
6.8	Cilindro formos pufas		Cilindro formos pufas atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 350mm. Plotis - 700 mm. Gylis - 700 mm. Konstrukcija: Cilindro formos pufo karkasas yra medienos ir klijuotos faneros konstrukcijos. Pufas paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR, kurių storis - 70 mm, putų poliuretano tankis- 45kg/m3 ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Yra su plastikinėmis kojėlėmis. Galimybė rinktis pufo eko odos atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi - 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėmis. Gamintojas RUKSA
6.9	Cilindro formos pufas		Cilindro formos pufas atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 300 mm. Plotis - 450 mm. Gylis - 450 mm. Konstrukcija: Cilindro formos pufo karkasas yra medienos ir klijuotos faneros konstrukcijos. Pufas paminkštintas didelio elastingumo putų poliuretano putomis HR, kurių storis - 70 mm, putų poliuretano tankis- 45kg/m3 ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. su plastikinėmis kojėlėmis. Galimybė rinktis pufo eko odos atspalvį iš 10 skirtingų atspalvių, kurių atsparumas dėvėjimuisi - 100 tūkst. ciklų vertinant pagal Martindeilo testą. Eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėmis. Gamintojas RUKSA

Prekių žiniaraštis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
V PIRKIMO DALIS – „Sofos, minkštasuoliai“						
5.1	Minkštasuolis be atlošo	vnt.	5	70,00	350,00	423,50
5.2	Vienvietis minkštasuolis su atlošu	vnt.	4	160,00	640,00	774,40
5.3	Minkštasuolis modulinis kampinis su atlošu	vnt.	2	180,00	360,00	435,60
5.4	Dvivietis minkštasuolis su atlošu	vnt.	10	280,00	2800,00	3388,00
5.5	Dvivietis minkštasuolis su atlošu ir porankiais	vnt.	3	300,00	900,00	1089,00
5.6	Minkštasuolis dvivietis be porankių, su minkšta sėdyne be atlošo	vnt.	10	150,00	1500,00	1815,00
VI PIRKIMO DALIS-„Kavinės baldai“						
6.1	Kėdė arba lygiavertė kėdė	vnt.	16	120,00	1920,00	2323,20
6.2	Stalas arba lygiavertis stalas	vnt.	4	300,00	1200,00	1452,00
6.3	Baro kėdė arba lygiavertė baro kėdė	vnt.	9	90,00	810,00	980,10
6.4	Vienvietis minkštasuolis su atlošu	vnt.	14	250,00	3500,00	4235,00
6.5	Akustinė panelė arba lygiavertė akustinė panelė	vnt.	6	420,00	2520,00	3049,20
6.6	Staliukas arba lygiavertis staliukas	vnt.	4	250,00	1000,00	1210,00
6.7	Cilindro formos puvas	vnt.	2	90,00	180,00	217,80
6.8	Cilindro formos puvas	vnt.	3	120,00	360,00	435,60
6.9	Cilindro formos puvas	vnt.	2	90,00	180,00	217,80
Pradinės sutarties vertė Eur su PVM:						22046,20

Pirkėjas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas:

Data:

A.V.

Tiekėjas
Uždaroji akcinė bendrovė „Rukša“
Žarijų g.4, LT-02300 Viniū
Juridinio asmens kodas 304408372
PVM mokėtojo kodas LT100011030419
LT53 7044 0600 0823 7063
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Darius Kavaliauskas
Parašas:

Data:

A.V.