


Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
2 priedas

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašoma fasuotė)	Orientaci nis perkamas kiekis	Prašomo mato vnt (fasuotės) kaina, eurais su PVM	Viso kaina eurais su PVM	Siūloma fasuotė	Siūlomos fasuotės kaina eurais su PVM	Siūlomos prekės pavadinim as, gamintoja s
1	Muilas ūkiškas		200 g	Iki 4000 vnt	0,28	1120,00	200 g.	0,28	Ūkiškas muilas, AB „Naujoji Ringuva“
2	Muilas tualetinis		90 g	Iki 2000 vnt	0,25	500,00	100 g.	0,28	“Dalan”, Dalan Kimya
3	Muilas tualetinis skystas	Bekvapis, bakelis	5 ltr	Iki 500 vnt.	2,30	1150,00	5 l.	2,30	“Oskar”, “Kamal”
4	Muilas tualetinis skystas	Bekvapis, flakonas su dozatorium, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų	500 ml	Iki 500 vnt.	0,59	295,00	500 ml.	0,59	“Vix”, UAB “Amberton as”
5	Muilas tualetinis skystas	Bekvapis, flakonas su dozatorium, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų	1 ltr	Iki 500 ltr.					
6	Skalbimo milteliai	Sudėtis: 5-15 % anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagos (APM), deguonies balikliai, < 5% katijoniniai (APM), nejoniniai (APM) fosfonatai, polikarboksilatai, optiniai balikliai, fermentai,	1 kg	Iki 120 kg	0,75	90,00	20 kg.	11,80	“Iveta”, UAB “Akvasana

		kvapai.							s"
7	Indų ploviklis (koncentruotas)	Nekenksmingas, nedirgina ir nasausina odos, švelnus, koncentratas 10-30 ml 10-čiai ltr. Vandens, pH apie 7, sudėtis: anijoninių paviršiaus medžiagų 5 proc. Arba daugiau, bet ne mažiau kaip 15 proc nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, mažiau kaip 5 proc. Kvėpikliai.	1 ltr	Iki 120 ltr	0,50	60,00	1 l.	0,50	"Vix", UAB "Amberton as"
	Pateikti ir vieno darbinio litro kainą. Eilė bus sudaroma pagal 1 litro darbinio skiedinio kainą.				0,005				
8	Priemonės automatinėms indų plovimo mašinoms								
8.1	Indų skalavimo priemonė	Suteikia indams blizgesio ir pagreitina jų džiūvimą, 0.4-2 gr. 10-čiai ltr. vandens, nekenksmingas, saugo įrangą nuo kalkėjimo. Veiklioji medžiaga citrinos rūgštis ir etanolis. Sudėtis: PAM (5-15%), alkoholis (15-30%), citrinos rūgštis (apie 5%), pH apie 3.	10 kg	Iki 50 vnt.	43,45	2172,50	10 kg.	43,45	"PRO 123", "IGEFA mbh & co"
	Pateikti ir vieno darbinio litro kainą. Eilė bus sudaroma pagal 1 litro darbinio skiedinio kainą.	0,4 g. x 10 l. vandens			0,00017				
8.2	Indų ploviklis automatinėms mašinoms	Automatinim indų plovimui kietame 12-20dH ir daug geležies turinčiame vandenyje, saugo indaplovę nuo kalkėjimo, 0.5-2 gr. 1-nam litrui vandens, plovimo priemonė neturi turėti NTA ir EDTA junginių, turi būti be R40 rizikos frazės, sudėtis natrio hidroksidas (5-10%), polykarboxylat (1-2%), vanduo, pH apie 14	13 kg	Iki 40 vnt.	51,60	2064,00	20 kg.	79,38	"Pro 120", "IGEFA & co"
	Pateikti ir vieno darbinio litro kainą. Eilė bus	0,2 g. x 1 l. vandens			0,00079				

	sudaroma pagal 1 litro darbinio skiedinio kainą.								
Pastaba	Priemonės automatinėms indų plovimo mašinoms 8.1 ir 8.2 pozicijos, bus perkamos iš vieno tiekėjo.								
	Viso 8 pirkimo dalies suma					4236,50			
9	Valymo priemonė skirta grindų plovimo mašinai ir rankiniu būdu		10 kg	Iki 10 vnt.					
	Pateikti vieno darbinio litro kainą.								
10	Valymo priemonė (šveitimo milteliai)	Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose. Fizinės savybės: milteliai. Kvapas citrinų. Sudėtis: natrio chloridas, aktyviosios paviršiaus medžiagos <5%, kvapni medžiaga. Medžiagų suderinamumas: neturi agresyvių medžiagų, tinka daugeliui paviršių, abrazyvinė frakcija labai smulki ir minkšta.	950 g	Iki 1500 vnt	0,87	1305,00	500 g.	0,46	“Vix”, UAB “Amberton as”
11	Valymo priemonė (šveitimo milteliai)	Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose.	950 g	Iki 2000 vnt	1,18	2360,00	1 kg.	1,24	“Yplon”, E.U. McBride



		Sudėtyje turinti chloro <5%							
12	Paviršių (stalų, spintelių ir t.t.) plovimo priemonė	Malonaus kvapo, nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti ligoninėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Gali būti plaunami visi paviršiai nebijantys vandens. < 5 proc. anijoninės, nejoninės PAM, konservantai.	1,5 ltr.	Iki 1500 vnt.	1,18	1770,00	1 l.	0,79	“Oskar”, “Kamal”
13	Kilimų dėmių valiklis (rankiniu būdu)	Skirtas įvairių kiliminių dangų plovimui, pašalinantis tepalo, riebalų, aliejaus, kavos dėmes, sudėtyje: 5 proc. deguonies pagrindo balinimo priemonė, anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, polikarboksilatai, kvapai.	1 ltr	Iki 10 vnt.	1,65	16,50	1 l.	1,65	“Yplon”, E.U. McBride
14	Kilimų valiklis ekstrakcijos purškimo mašinoms	Savybės: mažai putojanti, intensyvaus veikimo paviršiaus aktyvi medžiaga, kuri užtikrina kiliminės medžiagos pilną išvalymą. Nešvarumai yra greitai ištirpinami ir pašalinami purškimo – ekstrakcijos būdu. Turi daugiau nei 90 proc. biodegraduojančių paviršiaus aktyvių medžiagų.	1 ltr	Iki 50 vnt.					
15	Langų valiklis su purkštuku	Neskiedžiamas, neužšalantis žemoje temperatūroje. Leidžiamas silpnas susidrumstimas ir nuosėdų atsiradimas. Etilo spirito kiekis ne mažiau kaip 7,0 proc Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos buvimas. Tankis prie 20 C, g/cm ³ , ne daugiau kaip 0,990 Neturi užšalti iki – 5 laipsnių temperatūros	1 ltr	Iki 300 vnt.	0,74	222,00	1 l.	0,74	“Vix”, “AIL sp. z. o. o.”
16	WC valiklis	Ypač greit veikiantis, aktyvus ploviklis. Efektyviai šalina kalkakmenio ir šlapimo akmens sluoksnį, rūdis ir kitus nešvarumus tualete. Tinka valyti klozetus ir kraiukles. Malonaus kvapo. Netinka marmuro, emalės, metalo valymui. Sudėtis: fosforo rūgštis, < 5 proc nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 proc. anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, kvapnioji medžiaga, dažiklis.	1 kg	Iki 1000 vnt.	0.85	850,00	1 kg.	0.85	“Higėja”, AB “Higėja”
17	Diklofosas		320 ml	Iki 50 vnt	1,45	72,50	400 ml.	1,81	“Cobra”, E.U. McBride



18	Maišai šiukšlėms 30 ltr.	HDPE tipo plėvelė	30 ltr	Iki 48000 vnt	0,010	480,00	50 vnt.	0,50	“Kango”, “Dikpak sp. j.”
	1 maišelio kaina				0,010				
	Nurodyti atskirai ir vieno maišelio kainą.								
19	Maišai šiukšlėms 60 ltr	Ne mažiau 10 mikronų, HDPE tipo plėvelė	60 ltr	Iki 150000 vnt	0,020	3000,00	50 vnt.	1,00	“Kango”, “Dikpak sp. j.”
	1 maišelio kaina				0,021				
	Nurodyti atskirai ir vieno maišelio kainą.								
20	Maišai šiukšlėms 120 ltr	Ne mažiau 40 mikronų, LDPE tipo plėvelė	120 ltr	Iki 36000 vnt	0,11	3960,00	10 vnt.	1,10	“Patikimi”, AB “Plasta”
	1 maišelio kaina				0,11				
	Nurodyti atskirai ir vieno maišelio kainą.								
21	Šepetys WC	Apvalus, mažas, su specialiu indeliu laikymui.	vnt	Iki 200 vnt	1,00	200,00	vnt	1,00	“AGD Pasterski”
22	Šepečiai kriauklėms šveisti	Su rankena, aukštis 80 mm, plotis 50 mm, ilgis 100 mm., kietais šeriais	vnt	Iki 100 vnt	0,85	85,00	vnt	0,85	“AGD Pasterski”
23	Šepečiai vonioms šveisti	Su rankena aukštis 70 mm, plotis 55 mm, ilgis 145 mm, kietais šeriais	vnt	Iki 100 vnt	1,01	101,00	vnt	1,01	“Gala”, “AGD Pasterski”
24	Šepečiai indams	Rankena su skyde viršuje, ilgis 215 mm	vnt	Iki 200	0,62	124,00	vnt	0,62	“Swedka”, “AGD

	šveisti			vnt					Pasterski"
25	Šepečiai grindų šveitimui	Medinis, standartinis, su ilgu kotu ne mažiau 120 cm	vnt	Iki 20 vnt					
26	Šepečiai buteliams plauti	Ilgis 460 mm, šerio ilgis 120 mm	vnt	Iki 200 vnt	0,85	170,00	vnt	0,85	"AGD Pasterski"
27	Šepečiai šluoti su kotu								
27.1	Šepetys	Plastmasinis, turintis įsiuvą kotui su sriegiu prisukti	vnt	Iki 80 vnt	1,11	88,80	vnt	1,11	"Viktorija", "AGD Pasterski"
27.2	Kotas plastmasinis su sriegiu. Kotas turi atitikti siūlomam šepečiu	Ilgis 1080 mm	vnt	Iki 80 vnt	0,66	52,80	vnt	0,66	"AGD Pasterski"
	Viso 27 dalies suma					141,60			
28	Šepečiai mėgintuvėliams plauti	Šeriukų diametras (išmatavimai) ≥ 25 mm, kotelio su šeriukais ilgis ≥ 80 mm, bendras ilgis ≥ 300 mm	vnt	Iki 200 vnt					
29	Semtuvėlis su šepečiu dulkėms, šiukšlėms surinkti	Išmatavimai: aukštis 100-120 cm, semtuvėlio plotis 30 cm, semtuvėlio gylis 15 cm. Šepečio rankenėlės ilgis 11-13 cm, šepečio ilgis 23-25 cm, šerio aukštis 4-6 cm. Semtuvėlis ir šepetėlis turi susikabinti.	Kompl.	Iki 50 kompl.	1,30	65,00	kompl	1,30	"Ola", "AGD Pasterski"
30	Šluostės paviršių valymui	Išmatavimai 32 x 38; supakuota po 3 vnt, skirtingų 3 spalvų, sugerianti vandenį ir nepaliekanti ruožų ir nutekėjimų. Galima būtų skalbti rankomis ir skalbimo mašina.	pak. (3 vnt)	Iki 2000 pak.	0,33	660,00	pak	0,33	"Dobry D.", "AEC Trade sp. z. o. o."
31	Dezinfekavimo ir balinimo priemonė	Talpa 1 ltr. Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių šiukšlių kibirų unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimų ant sienų bei lubų ir pelėsių pašalinimui. Gali būti	ltr	Iki 500 vnt.	0,50	250,00	1 l.	0,50	"Vix", UAB "Amberton"

		naudojama medinių paviršių balinimui. Sudėtis: mažiau kaip 5% chloro pagrindo balinimo priemonės, mažiau kaip 5% NaOH, mažiau kaip 5% EDTA ir jos druskų							as”
32	Vienkartinės šluostės paviršių valymui	Iš neaustinės medžiagos, tvirtos, žemo vėlimosi, atsparios tirpiklių MEK (etilmetilketonui), izopropilo alkoholio ir kt. poveikiui, tinka naudoti tiek šlapios, tiek sauso (blizginti veidrodžius, langus), sugeria keturis kartus didesnį vandens kiekį nei sveria pati, sugeria alyvas ir tirpiklius. Šluosčių matmenys 500x380 mm (+/- 20 mm)	vnt	Iki 10000 vnt.	0,10	1000,00	10 vnt.	1,00	“Dobry D.”, “AEC Trade sp. z. o. o.”
33	Šluostės dulkėms valyti	Antistatinis, tankus mikropluoštas, puikiai absorbuojantis dulkes ir jas sulaikantis. Dėl švelnaus pluošto tinkamas bet kokiam paviršiui (kompiuterio užpakalinėms sienelėms, spintų viršui, knygų lentynoms, žaliuzėms, šildymo radiatoriams, ventiliacinėms angoms, kambariniams augalams ir kitoms sunkiai prieinamoms vietoms valyti). 50-60 cm ilgio, metaliniu/plastmasiniu kotu. Patogus laikyti, pakabinus už rankenėlės.	vnt	Iki 100 vnt	1,70	170,00	vnt	1,70	“Premium” „AGD Pasterski”
34	Šluostė su mikropluoštu paviršių valymui	Pagaminta iš itin aukštos kokybės 100 proc. mikropluošto (80 proc. poliesteris, 20 proc. poliamidas). Tinka valyti drėgnu būdu, spray (purškimo) būdu, o taip pat sausu būdu, todėl taupomos vandens ir valymo priemonių sąnaudos. Karščiui atspari universali šluostė, pasižyminti puikiu vandens sugeriamumu (250 ml). Gerai surenka nešvarumus ir bakterijas nuo paviršių. Nepalieka ruožų, puikiai tinka veidrodžių, baldų, sienų, operacinių stalų, stiklinių paviršių valymui. Skalbinas 40-95°C vandenyje. Išmatavimai 40x40 (± 2) cm.	vnt	Iki 200 vnt	1,68	336,00	vnt	1,68	“Dobry D.”, “AEC Trade sp. z. o. o.”



35	Lopetėlė – gremžtukas - glaistyklė		vnt	Iki 10 vnt.					
36	Grindų valymo komplektas (laikiklis, kotas, mopai)								
36.1	Kotas		Vnt	Iki 50 vnt.					
36.2	Laikiklis		Vnt	Iki 50 vnt					
36.3	Šluostė		vnt	Iki 300 vnt					
36.4	Kibiras		vnt	Iki 15 vnt.					
36.5	Nugrežėjas		vnt	Iki 15 vnt.					
37	2 kibirų vežimėlis drėgnam grindų valymui		vnt	Iki 15 vnt					
38	Trijų aukštų paviršių ir grindų valymo vežimėlis		vnt	Iki 5 vnt					
39	Langų valymo komplektas (kotas, šluostė,		Kompl.	Iki 50 kompl.					



	sausintuvas)								
39.1	Kotas	teleskopinis aliuminis, gofruotas, 2 dalių, apie 1,25 ilgio.	vnt						
39.2	Šluostė	aliuminis šluostės laikiklis, šluostė fiksuojama, skalbiamas kailiukas su mikropluoštu 45 cm ilgio	vnt						
39.3	Sausintuvas	45 cm ilgio rankena, dalinai padengta specialia gumine medžiaga, 45 cm ilgio plieninis griovelis, 45 cm ilgio keičiama grafitinė guma.	vnt						
	Pastaba: 39 dalis kotas, šluostė, sausintuvas bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti bendrai viso komplekto kainą ir atskirai koto, šluostės ir sausintuvo vieneto kainą.								
40	Tualetinis popierius								



40.1	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- rūšiuotas perdirbtas plaušas; Dviejų sluoksnių; Baltos spalvos, baltumas 75 proc. $\pm$ 5 proc.; Ritinio plotis 100 mm $\pm$ 3 mm; Ritinio skersmuo 180 mm $\pm$ 3 mm; Tūtos skersmuo 60 mm; Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 18 g/m² $\pm$ 1 g/m²; Ritinyje 150 m $\pm$ 5 m.	m	iki 1240000 m	0,006	7440,00	rul	0,90	„Geras”, UAB „Gruinė”
40.2	Sieniniai laikikliai tualetiniam popieriui	Sieniniai, sandariai uždaromi, lygaus paviršiaus(lengvai valomi, dezinfekuojami), baltos spalvos, pagaminti iš atsparios plastmasės, korpuso apačios kraštuose turi būti popieriaus nukirpimo dantukai, kurių pagalba popierius lengvai nusiplėšiamas nuo rulono, talpinamo rulono matmenys turi atitikti 40.1 poziciją. Aukštis: 27 cm $\pm$ 1 cm; Gylis: 12,6 cm $\pm$ 1 cm; Plotis: 27 cm $\pm$ 1 cm; Ritinio gilzė 4,5 cm $\pm$ 1 cm	vnt	Iki 100 vnt	38,20	3820,00	vnt	38,20	„Tork“, „Manufactured by SCA“
	Pastaba: 40 pirkimo dalis, bus perkama iš vieno tiekėjo.								
	Viso 40 dalies suma					11260,00			
41	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- 100 procentinė celiuliozė;	m	Iki 300000 m	0,0113	3390,00	Pak. (4 rul.)	1,06	„Harmony“, „SHP

		Dviejų sluoksnių; Baltumas 90 proc. $\pm$ 5 proc.; Ritinio plotis 95 mm $\pm$ 3 mm; Tūtos skersmuo 45 mm Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 17 g/m ² $\pm$ 1 g/m ² ; Rulono metražas 22 m $\pm$ 2 m							Harmonec“
42	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- perdirbtas plaušas; Dviejų sluoksnių; Baltumas 65 proc. $\pm$ 5 proc.; Ritinio plotis 96 mm $\pm$ 3 mm; Tūtos skersmuo 45 mm Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 24 g/m ² $\pm$ 1 g/m ² ; Rulono metražas 35 m $\pm$ 2 m	m	Iki 600000 m	0,0098	5880,00	Pak (8 vnt.)	2,90	„Tork“, „Manufactured by SCA“
43	Natrio bikarbonatas (geriamoji soda)		Fasuotė 0,5 kg.	Iki 500 vnt.					
44	Infekuotų medicininių atliekų maišeliai								
44.1	60L 65x90 40 my		vnt	Iki 1000 vnt					
44.2	120L 70x115 60 my		vnt	Iki 400 vnt.					
44.3	30L 50x70		vnt	Iki 1000					

	20 my (± 5)			vnt.					
	Viso 44 dalis								
45	Stalo servetėlės	Spalva balta, 24x24 cm, sudėtis: celiuliozė 100 proc. ekologiškai švarios, Įpakavime 100 vnt.	Įpak. 100 vnt	Iki 3000 Įpak.	0,32	960,00	įpak	0,32	„Rūta“, PAO „BGP“
46	Milteliai nuovioms tirpinti	Skirti emaliuotų, metalinių, plastikinių indų kalkėms šalinti, virdulių kaitinimo elementams valyti. Neorganinė rūgštis.	Pak. 100 g.	Iki 1000 vnt.	0,65	650,00	100 g.	0,65	„Eri“, UAB Hera“
47	Valymo priemonė mikrobangėms krosnelėms	Sudėtis 5 proc anijoninių veikliųjų medžiagų ir 5-15 proc. nejoninių veikliųjų medžiagų. Purškiamas, su iki 10 min veikiančia aktyviaja formule. 500 ml. talpa.	500 ml.	Iki 50 vnt.					
48	Grindų valymo komplektas (specialus kibiras, kotas su sausintuvu, mopas)		Kompl.	Iki 5 kompl.					
48.1	Kibiras	Su gręžimo mechanizmu, plastikinis, 8 l talpos	Vnt.						
48.2	Kotas	Vientisas, aliuminis, ilgis 120 cm., šepetys plokščias, ilgis 34 cm. Lanksti šepetio sistema, leidžianti atlikti įvairius sukamuosius judesius. Montuojasi su sausintuvu, kuris statosi į kibiro išgręžimo mechanizmą.	Vnt.						
48.3	Mopas - dangalas	Universalus, galima plauti skalbyklėje. 34 cm ilgio, dviejų pluoštų sistema. Prie koto tvirtinasi užlenkiant spaustukais.	Vnt.						
	Viso 48 dalies suma								
49	Priemonė grybeliui ir		1 ltr.	Iki 30 vnt.					



	pelėsiams šalinti								
50	Nerūdijančio plieno paviršių, liftų aliejinis valiklis		100 ml.	Iki 50 vnt.					
51	Ploviklis naudojamas basonų plovimo mašinoje		5 ltr.	Iki 30 vnt.					
52	Basonų plovimo mašinos kalkių šalinimo priemonė		5 ltr	Iki 30 vnt.					
53	Nukalkintojas	Tinkantis pramoninėms ir buitinėms skalbimo mašinoms. Šalina kalkių nuosėdas, kurios trikdo funkcijas, sąlygoja užsikimšimus, didesnės energijos sąnaudas, greitai tirpsta vandenyje ir nepalieka dėmių ant skalbinių. Sudėtis: fermentai, < 5 proc. nejoninės APM, fosfatai, polikarboksilatai. Gali būti miltelių arba skysčio pavidale. Fasuotė nuo 0,5-1 kg.	kg	Iki 50 kg.	1,99	99,50	950 g.	1,89	„Yplon“, E.U. McBride

Pastaba: Prekėms, kurioms privaloma, pateikti saugos duomenų lapus.

SAVININKAS
ARŪNAS MELINIS
8-696-36341

