



TURBONYCOIL 600

Saugos duomenų lapas
Sutinkamai su EC taisyklėmis Nr. 453/2010
Leidimo data: 2012.10.23 Redakcijos data

Verija: 6.0

SKYRIUS 1: Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikavimas

Produkto forma	Mišinys
Prekybinis pavadinimas	Turbonycoil 600
Produkto kodas	TN600-1

1.2 Tinkamas ir netinkamas mišinio/medžiagos panaudojimas

1.2.1 Tinkamas panaudojimas

Pagrindinė naudojimo kategorija	Pramoninis panaudojimas
Kategorijos funkcija	Tepalas

1.2.2 Netinkamas panaudojimas

Nėra papildomos informacijos

1.3 Informacija apie gamintoją ir SDL pateikėją

NYCO S.A.
66 Avenue des Champs Elysees
75366 Paryžius, Prancūzija
T:+33 1 45 61 50 00
Info@nyco.fr www.nyco.fr

1.4 Pagalbos tel. numeris

Pagalbos numeris +33 1 45 42 59 59
INRS/ORFLA (France): 33 1 45 42 59 59
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centras
Tel. +370 5 236 20 52

SKYRIUS 2. Pavojų identifikavimas

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikacija

Klasifikacija pagal taisykles (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)
Neklasifikuojama

Klasifikacija pagal direktyvą (EC) Nr. 67/548/EEB ar 1999/45/EC
Neklasifikuojama

2.2 Žymėjimo elementai

Žymėjimas sutinkamai su taisyklėmis (EC) Nr. 127/2008 CLP
Netaikoma

2.3 Kiti pavojai

Nėra jokios informacijos

SKYRIUS 3. Sudėtis / informacija apie sudėtines dalis

3.1 Medžiagos

Netaikomos

3.2 Mišiniai

Pavadinimas	Produkto identifikavimas	%	Klasifikacija sutinkamai su Direktyva 67/548/EEC
Fenolis, izopropilo fosfatas	CAS Nr. 68937-41-7 EC Nr. 273-066-3	0...2,5	Repr. Cat.3 R62 Repr. Cat.3 R63 Xn, R48/22 N, R51/53



TURBONYCOIL 600

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su EC taisyklėmis Nr. 453/2010

Leidimo data: 2012.10.23

Redakcijos data

Verija: 6.0

Pavadinimas	Produkto identifikavimas	%	Klasifikacija sutinkamai su Direktyva EC Nr 1272/2008 (CLP)
Fenolis, izopropilo fosfatas	CAS Nr. 68937-41-7 EC Nr. 273-066-3	0...2,5	Repr. 2, H351 STOT RE 2, H373 Aquatic chronic 2, H411

Pilnas tekstas R -, H-, ir EUH frazių skyriuje 16

SKYRIUS 4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonės bendrosios	Jei pasijautėte negerai, kreipkitės pas gydytoją, parodykite etiketę, jei įmanoma
Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus	Išneškite nukentėjusį į gryną orą ir palikite kvėpuoti patogioje padėtyje. Kreipkitės pas gydytoją, parodykite etiketę, jei įmanoma
Pirmosios pagalbos priemonės po kontakto su oda	Gausiai nuplaukite vandeniu ir muilu. Kreipkitės pas gydytoją, parodykite etiketę, jei įmanoma
Pirmosios pagalbos priemonės pakliūvus į akis	Kruopščiai skalaukite akis keletą minučių, išimkite kontaktinius lęšius, jei nešiojat ir tai nesunku padaryti. Kreipkitės pas gydytoją, parodykite etiketę, jei įmanoma
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus	Skalaukite burną ir gerklę, neskatininkite vėmimo. Kreipkitės pas gydytoją, parodykite etiketę, jei įmanoma

4.2 Svarbiausi simptomai, ūmūs ir vėluojantys

Simptomai/pažeidimai įkvėpus	Esant didelei garų koncentracijai, garai gali dirginti kvėpavimo takus
Simptomai/pažeidimai po kontakto su oda	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausėjimą ir skeldėjimą, dirginimą, niežulį, paraudimą ir patinimą
Simptomai/pažeidimai pakliūvus į akis	Akių dirginimas
Simptomai/pažeidimai nurijus	Galimas gleivinės ir virškinamojo trakto dirginimas, pykinimas, vėmimas

4.3 Nurodymai nedelsiamai medicininei pagalbai ar specialiam gydymui

Nėra informacijos

SKYRIUS 5. Gaisro gesinimo priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	Vandens pūsiai, putos, sausa pudra, andglies dvideginis (CO ₂)
Netinkamos gesinimo priemonės	Stipri vandens čiurkšlė

5.2 Specialūs pavojai, kylantys iš medžiagos ar mišinio

Gaisro pavojus	Degimo metu gali susidaryti kenksmingi/dirginantys garai, anglies oksidai (CO ₂ , CO)
Reaktyvumas	Stabilus esant normaliai aplinkos temperatūrai ir įprastam slėgiui

5.3 Patarimai ugniagesiams

Atsargumo priemonės gaisro metu	Apsauginė apranga
---------------------------------	-------------------



TURBONYCOIL 600

Saugos duomenų lapas
Sutinkamai su EC taisyklėmis Nr. 453/2010
Leidimo data: 2012.10.23 Redakcijos data

Verija: 6.0

SKYRIUS 6. Priemonės atsitiktinės avarijos metu

6.1 Asmens apsauga, asmeninės apsaugos priemonės ir procedūros avarijos atveju

Bendrosios priemonės Apjuoskite išsiliejimą su pylimu, sorbentu, kad teršalai nepatektų į kanalizaciją arba vandenį

6.1.1 Pašaliniam asmeniui

Apsauginė įranga

Žiūr. skyriuje 7 ir 8

Procedūros avarijos atveju

Esant dideliems išsiliejimams, apjuoskite juos nepralaidžiom priemonėmis

6.1.2 Avariją likviduojantiems asmenims

Apsauginė įranga

Žiūr. skyriuje 7 ir 8

Procedūros avarijos atveju

Esant dideliems išsiliejimams, apjuoskite juos nepralaidžiom priemonėmis

6.2 Aplinkos apsauga

Saugokite pylimais ar sorbentais, kad bet kokie išsiliejimai nepatektų į kanalizaciją ar gruntinius vandenį

6.3 Avarijos likvidavimo priemonės ir metodai

Išvalymo metodai

Sugerti su inertiniu sorbentu (smėliu, medžio pjūvenom ar universaliu rišikliu, silikogeliu)

6.4 Nuorodos į kitus skyrius

Nėra papildomos informacijos

SKYRIUS 7. Saugojimas ir laikymas

7.1 Įspėjimai saugiam laikymui

Papildomi pavojai dirbant

Stabilus aplinkos temperatūroje ir kitomis eksploatacijos sąlygomis

Įspėjimai saugiam laikymui

Dėvėkite tinkamus drabužius, asmens apsaugos priemones. Dirbdami negerkite ir nevalgykite. Visada nedelsiant plaukite rankas po darbo su produktu ir dar kartą prieš darbo pabaigą. Saugokite nuo produkto laistymo, pasidaro slidu ir galima paslysti.

Higienos priemonės

Dirbdami nevalgykite ir negerkite. Visada nedelsiant plaukite rankas po darbo su produktu ir dar kartą prieš darbo pabaigą. Išplaukite suteptus drabužius prieš juos vėl naudodami.

7.2 Sąlygos saugiam saugojimui, įskaitant nesuderinamumus

Saugojimo sąlygos

Saugoti sausoje vėsioje, gerai ventiliuojamoje vietoje

Specialūs reikalavimai pakuotei

Kai nenaudojama saugoti originalioje, sandariai uždarytoje taroje,

7.3 Specifinis panaudojimas

Nėra papildomos informacijos

SKYRIUS 8. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontroliuojami parametrai

Nėra papildomos informacijos

8.2 Poveikio kontrolė



TURBONYCOIL 600

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su EC taisyklėmis Nr. 453/2010

Leidimo data: 2012.10.23

Redakcijos data

Verija: 6.0

Asmeninės apsaugos priemonės

Pirštinės Apsauginiai akiniai Darbo drabužiai



Rankų apsauga

Chemikalams atsparios pirštinės pagal EN 374 arba ekvivalentišką standartą

Akių apsauga

Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais

Odos ir kūno apsauga

Tinkami darbo drabužiai

Kvėpavimo apsauga

Normaliomis sąlygomis kvėpavimo apsauga nereikalinga

Aplinkos apsauga

Saugokite nuo patekimo į kanalizaciją ir paviršinius vandenį

SKYRIUS 9. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines – chemines savybes

Fizinis būvis	Skystis
Spalva	Nėra duomenų
Kvapų	Nėra duomenų
Kvapo aptikimo slenkstis	Nėra duomenų
pH	Nėra duomenų
Santykinis garavimas (butylacetatas=1)	Nėra duomenų
Tirpimo temperatūra	-57 °C
Stingimo temperatūra	Nėra duomenų
Virimo temperatūra	Nėra duomenų
Pliūpsnio temperatūra	269 °C
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Nėra duomenų
Skilimo temperatūra	Nėra duomenų
Degamumas (kietas, skystis)	Nėra duomenų
Garų slėgis esant 20 °C	<110 kPa (1,1 bar)
Santykinis garų tankis	Nėra duomenų
Santykinis tankis	Nėra duomenų
Tankis	0,992 kg/l esant 20 °C
Tirpumas	Netirpsta vandenyje
Log Pow	Nėra duomenų
Log Kow	Nėra duomenų
Kinematinė klampa	25 mm ² /s, esant 40 °C
Dinaminė klampa	Nėra duomenų
Sprogumo savybės	Nėra duomenų
Osidavimo savybės	Nėra duomenų
Sprogumo ribos	Nėra duomenų

9.2 Kita informacija

Nėra duomenų

SKYRIUS 10. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas

Stabilus aplinkos temperatūroje ir kitomis normaliomis naudojimo sąlygomis

10.2 Cheminis stabilumas

Nėra jokios papildomos informacijos



TURBONYCOIL 600

Saugos duomenų lapas
Sutinkamai su EC taisyklėmis Nr. 453/2010
Leidimo data: 2012.10.23 Redakcijos data

Verija: 6.0

10.3 Pavoingų reakcijų galimybė

Nėra jokios papildomos informacijos

10.4 Vengtinios sąlygos

Aukšta temperatūra

10.5 Pavoingi skilimo produktai

Nėra žinoma jokių skilimo produktų kambario temperatūroje

SKYRIUS 11. Toksikologinė informacija

Ūmus nuodingumas

Neklasifikuojamas

Fenoliai, izopropilo fosfatai (68937-41-7)

LD50 oralinis žiurkė >5000 mg/kg

LD50 odos žiurkė >2000 mg/kg

LD50 odos triušis >10000 mg/kg

Odos korozija/dirginimas

Neklasifikuojama

Rimti akies pažeidimai

Neklasifikuojama

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas

Neklasifikuojama

Embrioninių ląstelių mutageniškumas

Neklasifikuojama

Kancerogeniškumas

Neklasifikuojama

Nuodingumas reprodukcijai

Neklasifikuojama

Specifinių organų pažeidimas (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuojama

Specifinių organų pažeidimas (chroniškas poveikis)

Neklasifikuojama

Aspiracinis pavojus

Neklasifikuojama

SKYRIUS 12. Ekologinė informacija

12.1 Nuodingumas

Turbonycoil 600

LC50 fish 1 >100 mg/l OECD 203 (Danio rerio)

EC50 Daphnia 1 >100 mg/l

ErC50 (algae) >100 mg/l OECD 201 (Pseudokirchnerella subcapitata)

NOEC chronic fish >1 mg/ltr

Fenoliai, izopropilo fosfatai (68937-41-7)

LC50 fish 1 1,6mg/l 96 val Oncorhynchus mykiss

EC50 Daphnia 1 2,44 mg/l 48 val. Daphnia magna

LC50 fish 2 10,8 mg/l 96 val. Pimephales promelas

12.2 Pastovumas ir suardomumas

Nėra jokios papildomos informacijos

12.3 Bioakumuliacinis potencialas

Nėra jokios papildomos informacijos

12.4 Mobilumas dirvoje

Nėra jokios papildomos informacijos

12.5 PBT ir PVB įvertinimas



TURBONYCOIL 600

Saugos duomenų lapas
Sutinkamai su EC taisyklėmis Nr. 453/2010
Leidimo data: 2012.10.23 Redakcijos data

Verija: 6.0

Nėra jokios papildomos informacijos

12.6 Kiti neigiami poveikiai

Nėra jokios papildomos informacijos

SKYRIUS 13. Nurodymai utilizavimui

13.1 Atliekų utilizavimo būdai

Atliekų utilizavimo metodai Surinkti visas atliekas į tinkamas ir pažymėtas talpas
sutinkamai su vietinėmis taisyklėmis

SKYRIUS 14. Transporto informacija

Sutinkamai su ADR / RID / ADN / IMDG / ICAO / IATA

14.1 UN Numeris

Nepavojingas kroviny transportavimui

14.2 UN tinkamas krovinio pavadinimas

Netaikoma

14.3 Transporto pavojingumo klasė

Netaikoma

14.4 Pakavimo grupė

Netaikoma

14.5 Pavojai aplinkai

Kita informacija Nėra jokios papildomos informacijos

14.6 Specialūs įspėjimai vartotojui

14.6.1 Žemės transportui

Nėra jokios papildomos informacijos

14.6.2 Jūrų transportui

Nėra jokios papildomos informacijos

14.6.3 Oro transportui

Nėra jokios papildomos informacijos

14.7 Palaudo produkto transportavimas sutinkamai su Annex II MARPOL ir IBC kodais

Netaikoma

SKYRIUS 15. Nurodančioji informacija

15.1 Specifiniai saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimai/taisyklės medžiagai ar mišiniui

15.1.1 EU-Taisyklės

Jokių REACH Annex XVII apribojimų

Neturi jokių medžiagų kandidatų REACH apribojimams

15.1.2 Nacionalinė taisyklės

Nėra papildomos informacijos



TURBONYCOIL 600

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su EC taisyklėmis Nr. 453/2010

Leidimo data: 2012.10.23

Redakcijos data

Verija: 6.0

15.2 Cheminio saugumo įvertinimas

Nėra jokios papildomos informacijos

SKYRIUS 16. Kita informacija

Visas tekstas R-, H-, ir EUH frazių

Aquatic Chronic 2

Repr 2

STOT RE 2

H361

H373

H411

R48/22

R51/53

R62

R63

N

Xn

Pavojingas vandens gyvūnijai – Chronic Hazard kategorija 2

Reprodukcinis nuodingumas, Kategorija 2

Specifinių organų nuodingumas (chroniškas poveikis) Kategorija 2

Įtariamas vaisingumo ar negimusio kūdikio pažeidimas

Gali pažeisti organus esant ilgalaikiam arba pasikartojančiam poveikiui

Nuodingas vandens gyvūnijai su ilgalaikiu poveikiu

Žalingas. Pavojus rimtam sveikatos sutrikimui esant ilgalaikiui poveikiui nurijus

Nuodingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai

Yra pavojus sutrikdyti vaisingumą

Pavojus negimusiems kūdikiams

Pavojingas aplinkai

Kenksmingas