



koslita

**UAB firma „Koslita“ Pievų g. 9 LT-62175, Alytus, tel.: 8-315-77339, faks.: 8-315-77449**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją,

**įm.k.149562782, PVM kodas LT 495627811**

pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
DĖL PLOVIMO, VALYMO IR HIGIENOS PREKIŲ  
2015-02-02 Nr.0202  
Alytus**

Tiekėjo pavadinimas	UAB firma Koslita
Tiekėjo adresas	Pievų g. 9, LT-62175 Alytus
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Rinkodaros vadovė Jurgita Katiliaviienė
Telefono numeris	8-315-77131
Fakso numeris	8-315-77449
El. pašto adresas	marketing@koslita.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	AB SEB bankas, LT827044060001919319

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, išspausdintame 2015 m. sausio mėn. 13 d. CVPIS.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1 psl.
2	Įmonės įstatų kopija	8 psl.
3	VĮ Registrų centras išduotos jungtinės pažymos kopija	3 psl.
4	Saugos duomenų lapai ir kita dokumentacija	50 psl.
5	Įgaliojimo kopija	1 psl.
6	ISO sertifikato kopija	1 psl.

Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto pirkimo dokumentuose.

Rinkodaros vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jurgita Katiliaviene

(Vardas, pavardė)

\*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visa pasiūlymą pasirašantis asmuo.



Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalis Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašoma fasuotė)	Orientacinis perkamas kiekis	Prašomo matavimo vnt (fasuotės) kaina, € su PVM	Viso kaina € su PVM	Siūlomą fasuotė	Siūlomos fasuotės kaina € su PVM	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas
1	Muilas ūkiškas		200 g	Iki 4000 vnt	0,24	960,00	200gr.	0,24	Ūkinis muilas,Baltarusija
2	Muilas tualetinis		90 g	Iki 2000 vnt	0,18	360,00	100gr.	0,20	Carmen , Velvet Bis
3	Muilas tualetinis	Bekvapis, bakelis	5 ltr	Iki 500 vnt.	1,69	845,00	5 ltr.	1,69	Skystas muilas be daž., UAB KOSLITA
4	Muilas tualetinis	Bekvapis, flakonas su dozatoriumi, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų	500 ml	Iki 500 vnt.	0,37	185,00	500 ml.	0,37	Skystas muilas be daž., su doz., UAB Koslita
5	Muilas tualetinis skystas	Bekvapis, flakonas su dozatoriumi, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų	1 ltr	Iki 500 ltr	0,58	290,00	1 ltr	0,58	Skystas muilas be daž., su pompa, UAB Koslita
7	Indų ploviklis (koncentruotas)	Nekentksmingas, nedirginamasusinaodos, švelnus, koncentratas 10-30 ml 10-čiai ltr. Vandens, pH apie 7, sudėtis: anijoninių paviršiaus medžiagų 5 proc. Arba daugiau, bet ne mažiau kaip 15 procentų anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, mažiau kaip 5 proc. Kvėpikliai.	1 ltr	Iki 120 ltr	0,40	48,00	1 ltr.	0,40	Indų ploviklis Banga, UAB KOSLITA
<b>Pateikti ir vieno darbinio litro kaina. Eilė bus sudaroma pagal 1 litro darbinio skiedinio kaina.</b>									
10	Valymo priemonė	Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose. Fizinės savybės: Išvaizda – pilkai baltos spalvos milteliai. Kvapas citrinų. Sudėtis: natrio chloridas, aktyviosios paviršiaus medžiagos <5%, kvapni medžiaga. Medžiagų suderinamumas: neturi agresyvių medžiagų, tinka daugeliui paviršių, abrazyvinė frakcija labai smulki ir minkšta.	950 g	Iki 1500 vnt	1,03	1545,00	1000 g.	1,08	Šveitimo milteliai Yplon citrinų, UAB Darina
11	Valymo priemonė	Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose. Sudėtyje turinti chloro <5%	950 g	Iki 2000 vnt	1,03	2060,00	1000g.	1,08	Šveitimo milteliai Yplon, UAB Darina
12	Paviršių (stalu, spintelių ir t.t.) plovimo priemonė	Malonas kvapo, nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti liginėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazuruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Gali būti plaunami visi paviršiai nebijantys vandens. < 5 proc. anijoninės, nejoninės PAM, konservantai.	1,5 ltr.	Iki 1500 vnt.	0,93	1395,00	1 ltr.	0,62	Universalus valiklis, UAB Koslita
13	Kilimų dėmių valiklis (rankiniu būdu)	Skirtas įvairių kiliminių dangų plovimui, pašalinantis tepalo, riebalų, aliejaus, kavos dėmes, sudėtyje: 5 proc. deguonies pagrindo balinimo priemonė, anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, polikarbonatilai, kvapai.	1 ltr	Iki 10 vnt	4,28	42,80	1 ltr	4,28	Valymo pr. Vanish 1 ltr. UAB Sanitex
14	Kilimų valiklis ekstrakcijos	Savybės: mažai putojanti, intensyvaus veikimo paviršiaus aktyvi medžiaga, kuri užtikrina kiliminės medžiagos pilną išvalymą.	1 ltr	Iki 50 vnt	1,42	71,00	1kg.	1,42	Kiliminių dangų valiklis žemo putojimo, UAB

	purškimo mašinoms	Nešvarumai yra greitai ištirpinami ir pašalinami pūrkimo – ekstrakcijos būdu. Turi daugiau nei 90 proc. biodegrajuojančių paviršiaus aktyvių medžiagų. Sudėtis: Anijoninės ir nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, ršamięji agentai, vandenyje tirpus tirpikliai, priežiūros medžiagos, aromatizuojantys junginiai. Koncentrato pH: apytikriai lygus 8, 1 proc tirpalo pH: apytikriai lygus 7,5 Tinkamas naudoti spalvotiems ir vandeniu atspartiams tekstilės gaminiams ir kilimimams grindų dangoms.	1 ltr	Iki 300 vnt	0,51	153,00	1 ltr.	0,51	Koslita
15	Langų valiklis su pirkštuku	Neskiedžiamas, neužšalantis žemoje temperatūroje. Leidžiamas silpnas susidrumstimas ir nuosėdų atsiradimas. Etilo spirito kiekis ne mažiau kaip 7,0 proc Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos buvimas. Tankis prie 20 C, g/cm <sup>3</sup> , ne daugiau kaip 0,990 Neturi užšalti iki – 5 laipsnių temperatūros	1 kg	Iki 1000 vnt	0,57	570,00	1 kg.	0,57	Stiklo valiklis Ūia su paprastu purkštuku, UAB Koslita
16	WC valiklis	Ypač greit veikiantis, aktyvus ploviklis. Efektyviai šalina kalkakmenio ur šlapimo akmens sluoksnį, rūdis ir kitus nešvarumus tualete. Tinka valyti klozetus ir kriaukles. Malonaus kvapo. Netinka marmuro, emalės, matalo valymui. Sudėtis: fosforo rūgštis, < 5 proc nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 proc. anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, kvapnioji medžiaga, dažiklis.	320 ml	Iki 50 vnt	1,62	81,00	400ml.	2,03	Repiliantas Cobra 400ml. UAB Iplonita
17	Diklofosas		30 ltr	Iki 48000 vnt	0,0082	393,60	50 vnt	0,41	Maišai šiukšlėms 35 ltr HDPE, VD Pack
18	Maišai šiukšlėms 30 ltr.	HDPE tipo plėvelė							
<b>Nurodyti atskirai ir vieno maišelio kainą. Eilė ir vertinimas bus pagal 1 maišelio kainą.</b>			<b>1 maišelio kainą</b>						
19	Maišai šiukšlėms 60 ltr	Nemažiau 10 mikronų, HDPE tipoplėvelė	60 ltr	Iki 150000 vnt	0,0112	1680,00	50 vnt	0,56	Maišai šiukšlėms 60 ltr., Kangoo, Lenkija
<b>Nurodyti atskirai ir vieno maišelio kainą. Eilė ir vertinimas bus pagal 1 maišelio kainą.</b>			<b>1 maišelio kainą</b>						
20	Maišai šiukšlėms 120 ltr	Nemažiau 40 mikronų, LDPE tipoplėvelė	120 ltr	Iki 36000 vnt	0,05	1800,00	10 vnt	0,50	Maišai šiukšlėms 120 ltr. LDPE, Aku Lenkija
<b>Nurodyti atskirai ir vieno maišelio kainą. Eilė ir vertinimas bus pagal 1 maišelio kainą.</b>			<b>1 maišelio kainą</b>						
21	Šepetys WC	Apvalus, mažas, su specialiu indeliu laikymui.	vnt	Iki 200 vnt	0,54	108,00	vnt	0,54	Šepetys WC Ekonex (kompl.) Konex Lenkija
22	Šepčiai kriauklėms šveisti	Su rankena, aukštis 80 mm, plotis 50 mm, ilgis 100 mm., kietais šeriais	vnt	Iki 100 vnt	0,19	19,00	vnt	0,19	Šepetys Rectang. Konex Lenkija
23	Šepčiai vonioms šveisti	Su rankena aukštis 70 mm, plotis 55 mm, ilgis 145 mm, kietais šeriais	vnt	Iki 100 vnt	0,41	41,00	vnt	0,41	Šepetys Big Ekonex. Konex Lenkija
24	Šepčiai indams šveisti	Rankena su skylė viršuje, ilgis 215 mm	vnt	Iki 200 vnt	0,19	38,00	vnt	0,19	Šepetys indams plauti Rectang. Konex Lenkija
25	Šepčiai grindų šveitimui	Medinis, standartinis, su ilgu kotu ne mažiau 120 cm	vnt	Iki 20 vnt	1,97	39,40	vnt.	1,97	Šepetys medinis su kotu be sriegio. Konex Lenkija
26	Šepčiai buteliams plauti	Ilgis 460 mm, šerio ilgis 120 mm	vnt	Iki 200 vnt	0,40	80,00	vnt	0,40	Šepčiai buteliams plauti Malgosia. Konex Lenkija
27	Šepčiai šluoti su kotu								
27.1	Šepetys	Plastmasinis, turintis įsiuvaž kotui su sriegiu prisukti	vnt	Iki 80 vnt	0,70	56,00	vnt	0,70	Šepetys Ekonex. Konex

		Ilgis 1080 mm	vnt	vnt	0,40	32,00	vnt	0,40	87,50	1,75	87,50	kompl.	1,75	Semtuvėlis su šepėčiu Leniux. Konex Lenkija
27.2	Kotas plastmasinis su sriegiu. Kotas turi atitikti siūlomam šepėčiui		vnt	vnt	0,40	32,00	vnt	0,40	87,50	1,75	87,50	kompl.	1,75	Semtuvėlis su šepėčiu Leniux. Konex Lenkija
<b>Viso 27 dalies suma : 88,00 €</b>														
29	Semtuvėlis su šepėčiu udulkėms, šiukšlėms surinkti	Išmatavimai: aukštis 100-120 cm, semtuvėlio plotis 30 cm, semtuvėlio gylis 15 cm. Šepėčių rankenėlės ilgis 11-13 cm, šepėčių ilgis 23-25 cm, šeriuo aukštis 4-6 cm. Semtuvėlis išrėpētelisturis ikabinti.	Kompl.	Iki 50 kompl.	1,75	87,50	kompl.	1,75	87,50	1,75	87,50	kompl.	1,75	Semtuvėlis su šepėčiu Leniux. Konex Lenkija
30	Šluostės paviršių valymui	Išmatavimai 32 x 38; supakuota po 3 vnt, skirtingų 3 spalvų, sugeriantį vandenį ir nepaliekanti ruožų ir nutekėjimų. Galima būtų skalbti rankomis ir skalbimo mašina.	pak. (3 vnt)	Iki 2000 pak.	0,27	540,00	pak 3 vnt	0,27	540,00	0,27	540,00	pak 3 vnt	0,27	Šluostė universali Domowa. Aku Lenkija
31	Dezinfekavimo ir balinimo priemonė	Talpa 1 ltr. Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių šiukšlių kibirų unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimų ant sienų bei lubų ir pelėsių pašalinimui. Gali būti naudojama medinių paviršių balinimui. Sudėtis: mažiau kaip 5% chloro pagrindo balinimo priemonės, mažiau kaip 5% Na oH, mažiau kaip 5% EDT Airijos druskų	ltr	Iki 500 ltr	0,52	260,00	ltr.	0,52	260,00	0,52	260,00	ltr.	0,52	Natrio hipochloritas 1 ltr. UAB Koslita
32	Vienkartinės šluostės paviršių valymui	Išneausinės medžiagos, tvirtos, žemovėlimosi, atsparios tirpiklių MEK (etilmetilketonui), izopropilalkoholio ir k. t. poveikiui, tinkan audotitiekšlapios, tieksauso (blizgintiveidrodžius, langus), sugeriateturiskartus didesni vandens kieki nei siveriapatati, sugeriat aalyvas tirpiklius.	vnt	Iki 10000 vnt.	0,45	4500,00	vnt	0,45	4500,00	0,45	4500,00	vnt	0,45	Vienkartinės šluostės EW1. UAB Darina
39	Langų valymo komplektas (kotas, šluostė, sausintuvas)	Šluosčių matmenys 500x380 mm (+/- 20 mm)	Kompl.	Iki 50 kompl.	18,32	916,00	kompl.	18,32	916,00	18,32	916,00	kompl.	18,32	UAB Buitera
39.1	Kotas	teleskopinis aliuminis, gofruotas, 2 dalių, apie 1,25 ilgio.	vnt		9,49		vnt.	9,49		9,49		vnt.	9,49	Teleskopinis kotas 1,2m.x2
39.2	Šluostė	aliuminis šluostės laikiklis, šluostė fiksuojama, skalbiamas kailiukas su mikropluoštu 45 cm ilgio	vnt		3,67		vnt.	3,67		3,67		vnt.	3,67	Langų valytuvas 45cm.su kailiuku
39.3	Sausintuvas	45 cm ilgio rankena, dalinai padengta specialia gumine medžiaga. 45 cm ilgio plieninis griovelis, 45 cm ilgio keičiama grafitinė guma.	vnt		5,16		vnt.	5,16		5,16		vnt.	5,16	Langų sausintuvas 45cm..su keičiama guma
<b>Pastaba: 39 dalis kotas, šluostė, sausintuvas bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti bendrai viso komplekto kainą ir atskirai koto, šluostės ir sausintuvo vieneto kainą.</b>														
40	Tualetinis popierius													
40.1	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- rūšiuotas perdirbtas plaušas; Dviejų sluoksnių; Baltos spalvos, baltumas 75 proc. ± 5 proc.; Ritinio plotis 100 mm ± 3 mm; Ritinio skersmuo 180 mm ± 3 mm; tūtos skersmuo 60 mm; Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 18 g/m² ± 1 g/m²; Ritinyje 150 m ± 5 m.	m	Iki 124 0000 m	0,0053	6572,00	rul.	0,0053	6572,00	0,0053	6572,00	rul.	0,80	Tualetinis popierius perdirbtos plaušo 2sl., 150m.. UAB Gruinė
40.2	Sieniniai laikikliai tualetiniam popieriui	Sieniniai, sandariai uždaromi, lygus paviršius ( lengvai valomi, dezinfekuojami), baltos spalvos, pagaminti iš atsparios plastmasės, korpuso apačios kraštuose turi būti popieriaus nukirpimo dantukai, kurių pagalba popierius lengvai nusiplėšiamas nuo rulono, talpinamo rulono matmenys turi atitikti 40.1 poziciją. Aukštis: 27 cm ± 1 cm; Gylis: 12,6	vnt	Iki 100 vnt	9,11	911,00	vnt.	9,11	911,00	9,11	911,00	vnt.	9,11	Laikiklis Wepa Mini. UAB Vaidoma



Pastaba: Prekėms, kurioms privaloma, pateikti saugos duomenų lapus.

Rinkodaros vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigtų pavadinimas)



(Parašas)

Jurgita Katliaviienė

(Vardas, pavardė)

