

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. *SUT-20-*

PIRKIMO NR. 502778

Du tūkstančiai dvidešimtų metų *2016* m. mėnesio *09* diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Ugnis ir ledas“, juridinio asmens kodas 302594729, kurios registruota buveinė yra Seinų g. 24-1, LT- 44144 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aleksandro Naumovo, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. vamzdyno jungiamųjų dalių (toliau - Prekės) pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Prekių žiniaraštyje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiuųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiuųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS


2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	3.305,79Eur (trys tūkstančiai trys šimtai penki eurai 79 ct)
PVM	694,21 Eur (šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai 21 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	4.000,00 Eur (keturi tūkstančiai eurų 00 ct)

2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekama maksimali lešų suma, nurodyta Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigyjamoms pagal sutarties 1 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.



2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdamas Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdamas Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS



6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Nerijus Beiga	Vytautas Mankevičius
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Seinų g. 24-1, Kaunas
Telefonas	+370 37 326805	+370 687 39236
Faksas	-	-
El. paštas	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt	info@ugnisirledas.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Vaida Juodrienė, viešųjų pirkimų specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Nerijus Beiga	Vytautas Mankevičius
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Seinų g. 24-1, Kaunas
Telefonas	+370 37 326805	+370 687 39236
Faksas	-	-
El. paštas	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt	info@ugnisirledas.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

- 9.5.2.3. Prekių žiniaraštis (1 priedas);
9.5.2.4. Kiti dokumentai (jei tokių yra);
9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju vadovaujama Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. 10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Pirkėjas


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas:

Data: 2020-10-01

A.V.



Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Ugnis ir ledas“
Seinų g. 24-1, LT- 44144 Kaunas
Juridinio asmens kodas 302594729,
PVM mokėtojo kodas LT10006075211
LT45 7300 0101 2580 3493
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Direktorius
Aleksandras Naumovas

Parašas:

Data:



Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyr. specialistė Jolita Buškevičienė, tel. (8 37) 326787,
el. paštas jolita.buskeviciene@kaunoklinikos.lt

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
1	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°]	vnt.	0,32	0,39	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°): Skersmuo: 1/2" v/v; A "Antusa" (Ispanija)
2	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°]	vnt.	0,45	0,54	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°): Skersmuo: 3/4" v/v. "Antusa" (Ispanija)
3	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°]	vnt.	0,66	0,80	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°): Skersmuo: 1" v/v. "Antusa" (Ispanija)
4	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°]	vnt.	1,20	1,45	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°): Skersmuo: 1 1/4" v/v. "Antusa" (Ispanija)
5	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°]	vnt.	1,92	2,32	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°): Skersmuo: 1 1/2" v/v. "Antusa" (Ispanija)
6	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°]	vnt.	2,34	2,83	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota alkūnė vidiniu sriegiu 90°): Skersmuo: 2" v/v. "Antusa" (Ispanija)
7	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė (v/v)]	vnt.	0,58	0,70	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota pereinamoji 90° alkūnė (v/v)): Matmenys: 3/4" x 1/2". "Antusa" (Ispanija)
8	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė (v/v)]	vnt.	0,84	1,02	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota pereinamoji 90° alkūnė (v/v)): Matmenys: 1" x 1/2". "Antusa" (Ispanija)
9	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė (v/v)]	vnt.	0,88	1,06	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota pereinamoji 90° alkūnė (v/v)): Matmenys: 1" x 3/4". "Antusa" (Ispanija)
10	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė (v/i)]	vnt.	0,34	0,41	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota 90° alkūnė (v/i)): Skersmuo: 1/2" v/i. "Antusa" (Ispanija)
11	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė (v/i)]	vnt.	0,54	0,65	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota 90° alkūnė (v/i)): Skersmuo: 3/4" v/i.



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
					"Antusa" (Ispanija)
12	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė (v/i)]	vnt.	0,84	1,02	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota 90° alkūnė (v/i)): Skersmuo: 1" v/i. "Antusa" (Ispanija)
13	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis (v/v/v)]	vnt.	0,46	0,56	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas trišakis (v/v/v)): Skersmuo: ½" v/v/v. "Antusa" (Ispanija)
14	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis (v/v/v)]	vnt.	0,66	0,80	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis (v/v/v)]: Skersmuo: ¾" v/v/v. "Antusa" (Ispanija)
15	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis (v/v/v)]	vnt.	1,02	1,23	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis (v/v/v)]: Skersmuo: 1" v/v/v. "Antusa" (Ispanija)
16	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v)]	vnt.	1,52	1,84	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v)): Matmenys: 1/2" x 3/4". "Antusa" (Ispanija)
17	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v)]	vnt.	0,68	0,82	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v)): Matmenys: 3/4" x ½". "Antusa" (Ispanija)
18	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v)]	vnt.	0,88	1,06	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v)): Matmenys: 1" x ½". "Antusa" (Ispanija)
19	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v)]	vnt.	0,98	1,19	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v)): Matmenys: 1"x3/4". "Antusa" (Ispanija)
20	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis (v/v/v/v)]	vnt.	1,62	1,96	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas keturšakis (v/v/v/v)): Matmenys: 1/2" v/v/v/v. "Antusa" (Ispanija)
21	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis (v/v/v/v)]	vnt.	2,46	2,98	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas keturšakis (v/v/v/v)): Matmenys: 3/4" v/v/v/v. "Antusa" (Ispanija)
22	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota įvorė]	vnt.	0,54	0,65	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota įvorė): Matmenys: 1/2" x 3/8". "Antusa" (Ispanija)
23	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota įvorė]	vnt.	0,70	0,85	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota įvorė): Matmenys: 1/2" x 1/4". "Antusa" (Ispanija)
24	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota	vnt.	0,30	0,36	Ketinė srieginė jungtis




Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	įvorė]				(cinkuota įvorė): Matmenys: 3/4" x 1/2". "Antusa" (Ispanija)
25	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota įvorė]	vnt.	0,42	0,51	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota įvorė): Matmenys: 1" x 1/2". "Antusa" (Ispanija)
26	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota įvorė]	vnt.	0,38	0,46	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota įvorė): Matmenys: 1" x 3/4". "Antusa" (Ispanija)
27	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota įvorė]	vnt.	0,74	0,90	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota įvorė): Matmenys: 1 1/4" x 1/2". "Antusa" (Ispanija)
28	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota įvorė]	vnt.	0,62	0,75	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota įvorė): Matmenys: 1 1/4" x 3/4". "Antusa" (Ispanija)
29	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis]	vnt.	0,30	0,36	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas nipelis): Skersmuo: 1/2". "Antusa" (Ispanija)
30	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis]	vnt.	0,40	0,48	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas nipelis): Skersmuo: 3/4". "Antusa" (Ispanija)
31	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis]	vnt.	0,54	0,65	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas nipelis): Skersmuo: 1". "Antusa" (Ispanija)
32	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)]	vnt.	0,56	0,68	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)): Matmenys: 3/4" x 1/2". "Antusa" (Ispanija)
33	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)]	vnt.	1,14	1,38	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)): Matmenys: 1" x 1/2". "Antusa" (Ispanija)
34	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)]	vnt.	0,62	0,75	Ketinė srieginė jungtis (cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)): Matmenys: 1" x 3/4". "Antusa" (Ispanija)
35	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova]	vnt.	0,30	0,36	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota mova): Skersmuo: 3/8". "Antusa" (Ispanija)
36	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova]	vnt.	0,30	0,36	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota mova): Skersmuo: 1/2". "Antusa" (Ispanija)
37	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova]	vnt.	0,42	0,51	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota mova):



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
					Skersmuo: 3/4". "Antusa" (Ispanija)
38	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova]	vnt.	0,58	0,70	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota mova): Skersmuo: 1". "Antusa" (Ispanija)
39	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova]	vnt.	1,90	2,30	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota mova): Skersmuo: 2". "Antusa" (Ispanija)
40	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova]	vnt.	0,50	0,61	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota perėjimo mova): Matmenys: 3/4" x 1/2". "Antusa" (Ispanija)
41	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova]	vnt.	0,66	0,80	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota perėjimo mova): Matmenys: 1" x 1/2". "Antusa" (Ispanija)
42	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova]	vnt.	0,62	0,75	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota perėjimo mova): Matmenys: 1" x 3/4". "Antusa" (Ispanija)
43	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu]	vnt.	0,22	0,27	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota aklė su išoriniu sriegiu): Skersmuo: 1/2". "Antusa" (Ispanija)
44	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu]	vnt.	0,30	0,36	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota aklė su išoriniu sriegiu): Skersmuo: 3/4". "Antusa" (Ispanija)
45	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu]	vnt.	0,40	0,48	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota aklė su išoriniu sriegiu): Skersmuo: 1". "Antusa" (Ispanija)
46	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu]	vnt.	1,32	1,60	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota aklė su išoriniu sriegiu): Skersmuo: 2". "Antusa" (Ispanija)
47	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu]	vnt.	0,34	0,41	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota aklė su vidiniu sriegiu): Skersmuo: 1/2". "Antusa" (Ispanija)
48	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu]	vnt.	0,42	0,51	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota aklė su vidiniu sriegiu): Skersmuo: 3/4". "Antusa" (Ispanija)
49	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu]	vnt.	0,48	0,58	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota aklė su vidiniu sriegiu): Skersmuo: 1".



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
					"Antusa" (Ispanija)
50	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu]	vnt.	1,74	2,11	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota aklė su vidiniu sriegiu): Skersmuo: 2". "Antusa" (Ispanija)
51	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)]	vnt.	1,08	1,31	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota išardoma jungtis (v/v)): Skersmuo: 1/2". "Antusa" (Ispanija)
52	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)]	vnt.	1,26	1,52	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota išardoma jungtis (v/v)): Skersmuo: 3/4". "Antusa" (Ispanija)
53	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)]	vnt.	1,44	1,74	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota išardoma jungtis (v/v)): Skersmuo: 1". "Antusa" (Ispanija)
54	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)]	vnt.	5,16	6,24	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota išardoma jungtis (v/v)): Skersmuo: 2". "Antusa" (Ispanija)
55	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)]	vnt.	1,36	1,65	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota išardoma jungtis (v/i)): Skersmuo: 1/2". "Antusa" (Ispanija)
56	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)]	vnt.	1,52	1,84	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota išardoma jungtis (v/i)): Skersmuo: 3/4". "Antusa" (Ispanija)
57	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)]	vnt.	1,82	2,20	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota išardoma jungtis (v/i)): Skersmuo: 1". "Antusa" (Ispanija)
58	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)]	vnt.	6,10	7,38	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota išardoma jungtis (v/i)): Skersmuo: 2". "Antusa" (Ispanija)
59	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)]	vnt.	5,86	7,09	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)): Užveržiama mova DN20; Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 3/4" "AGAflex" (Lenkija)
60	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota	vnt.	7,60	9,20	Ketinė srieginė jungtis



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	užveržiamoji jungtis (v/v)]				(cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)): Užveržiama mova DN25; Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1" "AGAflex" (Lenkija)
61	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)]	vnt.	9,96	12,05	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)): Užveržiama mova DN32; Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/4" "AGAflex" (Lenkija)
62	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)]	vnt.	10,92	13,21	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)): Užveržiama mova DN40; Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/2" "AGAflex" (Lenkija)
63	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)]	vnt.	16,12	19,51	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)): Užveržiama mova DN50; Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 2" "AGAflex" (Lenkija)
64	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė],	vnt.	0,28	0,34	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota kontraveržlė): Skersmuo: 1/2". "Antusa" (Ispanija)
65	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė],	vnt.	0,30	0,36	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota kontraveržlė): Skersmuo: 3/4". "Antusa" (Ispanija)
66	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	0,38	0,46	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota kontraveržlė): Skersmuo: 1" "Antusa" (Ispanija)
67	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	1,36	1,65	Ketinė srieginė jungtis (cinkuota kontraveržlė): Skersmuo: 2" "Antusa" (Ispanija)
68	Ketinė srieginė jungtis [jungtis siurbliui], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1 1/2".	vnt.	2,80	3,39	Ketinė srieginė jungtis (jungtis siurbliui): Matmenys: 1" x 1 1/2" "Antusa" (Ispanija)
69	Ketinė srieginė jungtis [guminė	vnt.	0,06	0,07	Ketinė srieginė jungtis (guminė



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	tarpinė išardomam sujungimui], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".				tarpinė išardomam sujungimui): Skersmuo: 1/2" "Vinitoma" (Lietuva)
70	Ketinė srieginė jungtis [guminė tarpinė išardomam sujungimui], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	vnt.	0,08	0,10	Ketinė srieginė jungtis (guminė tarpinė išardomam sujungimui): Skersmuo: 3/4" "Vinitoma" (Lietuva)
71	Ketinė srieginė jungtis [guminė tarpinė išardomam sujungimui], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	0,10	0,12	Ketinė srieginė jungtis (guminė tarpinė išardomam sujungimui): Skersmuo: 1" "Vinitoma" (Lietuva)
72	Ketinė srieginė jungtis [guminė tarpinė išardomam sujungimui], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	0,10	0,12	Ketinė srieginė jungtis (guminė tarpinė išardomam sujungimui): Skersmuo: 1 1/4" "Vinitoma" (Lietuva)
73	Ketinė srieginė jungtis [guminė tarpinė išardomam sujungimui], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	0,12	0,15	Ketinė srieginė jungtis (guminė tarpinė išardomam sujungimui): Skersmuo: 1 1/2" "Vinitoma" (Lietuva)
74	Ketinė srieginė jungtis [guminė tarpinė išardomam sujungimui], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	0,14	0,17	Ketinė srieginė jungtis (guminė tarpinė išardomam sujungimui): Skersmuo: 2" "Vinitoma" (Lietuva)
75	Ketinė srieginė jungtis [guminė tarpinė išardomam sujungimui], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2 1/2".	vnt.	0,26	0,31	Ketinė srieginė jungtis (guminė tarpinė išardomam sujungimui): Skersmuo: 2 1/2" "Vinitoma" (Lietuva)
76	Ketinė srieginė jungtis [guminė tarpinė išardomam sujungimui], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3".	vnt.	0,34	0,41	Ketinė srieginė jungtis (guminė tarpinė išardomam sujungimui): Skersmuo: 3" "Vinitoma" (Lietuva)
77	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1/2".	vnt.	1,72	2,08	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2" "Ferro" (Lenkija)
78	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 3/4".	vnt.	2,40	2,90	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4" "Ferro" (Lenkija)
79	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:	vnt.	3,72	4,50	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: mechaninis grubaus



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1".				valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1" "Ferro" (Lenkija)
80	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	8,56	10,36	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/2" "Ferro" (Lenkija)
81	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	6,26	7,57	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/4" "Ferro" (Lenkija)
82	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 2".	vnt.	13,28	16,07	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 2" "Ferro" (Lenkija)
83	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	1,84	2,23	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2" "Ferro" (Lenkija)
84	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	2,38	2,88	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4" "Ferro" (Lenkija)
85	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	3,36	4,07	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1" "Ferro" (Lenkija)
86	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: aklė išoriniu sriegiu su tarpine 1/2". Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,68	0,82	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: aklė išoriniu sriegiu su tarpine 1/2". Medžiaga: chromuotas žalvaris Skersmuo: 1/2" "Ferro" (Lenkija)
87	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias	vnt.	0,68	0,82	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra:



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	techninės charakteristikos: Tipas: aklė vidinio sriegiu su tarpine 1/2". Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".				Tipas: aklė vidinio sriegiu su tarpine 1/2". Medžiaga: chromuotas žalvaris Skersmuo: 1/2". "Ferro" (Lenkija)
88	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias techninės charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2".	vnt.	1,98	2,40	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos Skersmuo: 1/2". "Ferro" (Lenkija)
89	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias techninės charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 3/4".	vnt.	3,02	3,65	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos Skersmuo: 3/4". "Ferro" (Lenkija)
90	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias techninės charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1".	vnt.	5,22	6,32	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos Skersmuo: 1" "Ferro" (Lenkija)
91	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias techninės charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis kampų. Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2".	vnt.	2,52	3,05	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: išardoma jungtis kampų. Medžiaga: bronzos Skersmuo: 1/2" "Ferro" (Lenkija)
92	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias techninės charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis kampų. Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 3/4".	vnt.	3,84	4,65	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: išardoma jungtis kampų. Medžiaga: bronzos Skersmuo: 3/4" "Ferro" (Lenkija)
93	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias techninės charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi. Medžiaga: chromuota bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2"	vnt.	0,96	1,16	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: išardoma jungtis tiesi. Medžiaga: chromuota bronzos Skersmuo: 1/2" "Ferro" (Lenkija)
94	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias techninės charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis kampų. Medžiaga: chromuotas bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2".	vnt.	1,26	1,52	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra: Tipas: išardoma jungtis kampų. Medžiaga: chromuotas bronzos Skersmuo: 1/2" "Ferro" (Lenkija)
95	Vamzdelis, kuris turi atitikti tokias techninės charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar	m	7,04	8,52	Chromuotas varinis vamzdelis: Medžiaga: chromuotas varis Matmenys: Ø10 x 5000 mm.




Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	lygiavertis. Matmenys: Ø10 x 5000 mm.				“SCHELL” (Vokietija)
96	Sujungimas su veržle, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x Ø10.	vnt.	3,08	3,73	Sujungimas su veržle: Medžiaga: chromuotas varis Matmenys: 1/2"i x Ø10. “SCHELL” (Vokietija)
97	Sujungimas su veržle ir tarpinėmis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: sujungimas su veržle ir tarpinėmis Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"v x Ø10.	vnt.	4,48	5,42	Sujungimas su veržle ir tarpinėmis: Tipas: sujungimas su veržle ir tarpinėmis; Medžiaga: chromuotas varis Matmenys: 1/2"v x Ø10. “SCHELL” (Vokietija)
98	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"v.	vnt.	1,30	1,57	Trišakis: Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"v. “Ferro” (Lenkija)
99	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4"i x 3/4"v x 3/4"v.	vnt.	2,34	2,83	Trišakis: Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/4"i x 3/4"v x 3/4"v. “Ferro” (Lenkija)
100	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	1,18	1,43	Srieginė jungtis: Tipas: alkūnė (v/v) Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2". “Ferro” (Lenkija)
101	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	1,68	2,03	Srieginė jungtis: Tipas: alkūnė (v/v) Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4". “Ferro” (Lenkija)
102	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	2,84	3,44	Srieginė jungtis: Tipas: alkūnė (v/v) Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1". “Ferro” (Lenkija)
103	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	1,14	1,38	Srieginė jungtis: Tipas: alkūnė (v/i) Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2". “Ferro” (Lenkija)
104	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	1,76	2,13	Srieginė jungtis: Tipas: alkūnė (v/i) Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4". “Ferro” (Lenkija)
105	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	2,86	3,46	Srieginė jungtis: Tipas: alkūnė (v/i) Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1". “Ferro” (Lenkija)
106	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti	vnt.	0,44	0,53	Srieginė jungtis:



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".				Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2" x 3/8" "Ferro" (Lenkija)
107	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,60	0,73	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/4" x 1/2". "Ferro" (Lenkija)
108	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	vnt.	0,74	0,90	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2" x 3/8" "Ferro" (Lenkija)
109	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). chromuotas Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,88	1,06	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). chromuotas Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/4" x 1/2" "Ferro" (Lenkija)
110	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	vnt.	1,40	1,69	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1" x 1/2" "Ferro" (Lenkija)
111	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	1,54	1,86	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 1" x 3/4". "Ferro" (Lenkija)
112	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	vnt.	0,26	0,31	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris. Matmenys: 1/2" x 3/8". "Ferro" (Lenkija)
113	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,44	0,53	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris. Matmenys: 3/4" x 1/2". "Ferro" (Lenkija)
114	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,68	0,82	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris. Skersmuo: 1/2". "Ferro" (Lenkija)
115	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti	vnt.	0,92	1,11	Srieginė jungtis:




Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".				Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris. Skersmuo: 3/4". "Ferro" (Lenkija)
116	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,36	0,44	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: chromuotas žalvaris. Skersmuo: 1/2". "Ferro" (Lenkija)
117	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	vnt.	0,58	0,70	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 1/2" x 3/8". "Ferro" (Lenkija)
118	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,86	1,04	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 3/4" x 1/2". "Ferro" (Lenkija)
119	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	vnt.	1,18	1,43	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 1" x 1/2". "Ferro" (Lenkija)
120	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	1,30	1,57	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 1" x 3/4". "Ferro" (Lenkija)
121	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,88	1,06	Srieginė jungtis: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris. Skersmuo: 1/2". "Ferro" (Lenkija)
122	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	1,30	1,57	Srieginė jungtis: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris. Skersmuo: 3/4". "Ferro" (Lenkija)
123	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	1,90	2,30	Srieginė jungtis: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris. Skersmuo: 1". "Ferro" (Lenkija)
124	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti	vnt.	0,68	0,82	Srieginė jungtis:



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".				Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 1/2" x 3/8". "Ferro" (Lenkija)
125	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	1,04	1,26	Srieginė jungtis: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 3/4" x 1/2". "Ferro" (Lenkija)
126	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	1,22	1,48	Srieginė jungtis: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 1" x 3/4". "Ferro" (Lenkija)
127	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: ardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	1,98	2,40	Srieginė jungtis: Tipas: ardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: žalvaris. Skersmuo: 1/2". "Ferro" (Lenkija)
128	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: ardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	3,02	3,65	Srieginė jungtis: Tipas: ardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: žalvaris. Skersmuo: 3/4". "Ferro" (Lenkija)
129	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: ardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	5,22	6,32	Srieginė jungtis: Tipas: ardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: žalvaris. Skersmuo: 1". "Ferro" (Lenkija)
130	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: ardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	7,50	9,08	Srieginė jungtis: Tipas: ardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: žalvaris. Skersmuo: 1 1/4". "Ferro" (Lenkija)
131	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	vnt.	0,72	0,87	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 1/2" x 3/8". "Ferro" (Lenkija)
132	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,88	1,06	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: žalvaris. Matmenys: 3/4" x 1/2". "Ferro" (Lenkija)
133	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i).	vnt.	0,46	0,56	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i).



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".				Medžiaga: chromuotas žalvaris. Matmenys: 1/2" x 3/8". "Ferro" (Lenkija)
134	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,68	0,82	Srieginė jungtis: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris. Matmenys: 3/4" x 1/2". "Ferro" (Lenkija)
135	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 10 mm.	vnt.	0,38	0,46	Srieginė jungtis: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris. Matmenys: 1/2" x 10 mm. "Ferro" (Lenkija)
136	Prailegintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 15 mm.	vnt.	0,48	0,58	Prailegintojas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris. Matmenys: 1/2" x 15 mm. "Ferro" (Lenkija)
137	Prailegintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 20 mm.	vnt.	0,58	0,70	Prailegintojas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris. Matmenys: 1/2" x 20 mm. "Ferro" (Lenkija)
138	Prailegintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 30 mm.	vnt.	0,78	0,94	Prailegintojas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris. Matmenys: 1/2" x 30 mm. "Ferro" (Lenkija)
139	Prailegintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 40 mm.	vnt.	0,98	1,19	Prailegintojas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris. Matmenys: 1/2" x 40 mm. "Ferro" (Lenkija)
140	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1/2".	vnt.	0,10	0,12	Tarpinė: Medžiaga: guma. Matmenys: 1/2". "Vinitoma" (Lietuva)
141	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 3/4".	vnt.	0,10	0,12	Tarpinė: Medžiaga: guma. Matmenys: 3/4". "Vinitoma" (Lietuva)
142	Tarpinės kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas,	vnt.	0,08	0,10	Tarpinė: Medžiaga: paranitas.



Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
	Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1/2".				Matmenys: 1/2". "Vinitoma" (Lietuva)
143	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 3/4".	vnt.	0,08	0,10	Tarpinė: Medžiaga: paranitas. Matmenys: 3/4". "Vinitoma" (Lietuva)
144	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1/2".	vnt.	0,08	0,10	Tarpinė: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma. Matmenys: 1/2". "Vinitoma" (Lietuva)
145	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 3/4".	vnt.	0,10	0,12	Tarpinė: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma. Matmenys: 3/4". "Vinitoma" (Lietuva)
146	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1".	vnt.	0,10	0,12	Tarpinė: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma. Matmenys: 1". "Vinitoma" (Lietuva)
147	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2".	vnt.	0,10	0,12	Tarpinė: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma. Matmenys: 1 1/2". "Vinitoma" (Lietuva)

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Remigijus Jurkevičius

Parašas:

Data:

A.V.




Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Ugnis ir ledas“
Seinų g. 24-1, LT- 44144 Kaunas
Juridinio asmens kodas 302594729,
PVM mokėtojo kodas LT10006075211
LT45 7300 0101 2580 3493
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Direktorius
Aleksandras Naumovas

Parašas:

Data:



Vamzdyno jungiamosios dalys Nr.: SUTP-1786 / *SUT-20-2985*

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2020-08-18 11:33:22		Vizavo
2.	Tarnybos vadovas	Nerijus Beiga	2020-10-07 07:49:49		Vizavo
3.	Tarnybos vadovė	Vaida Koniuchovienė	2020-10-07 08:13:03		Vizavo
4.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2020-10-07 09:54:52		Vizavo
5.	Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai	Gintarė Bagdonaitė	2020-10-07 15:16:03		Vizavo