

VANDENS SKAITIKLIŲ, SKAITIKLIŲ PAJUNGIMO ANTGALIŲ IR
SKAITIKLIŲ PATIKROS PIRKIMO SUTARTIS NR. UV-2019-01/2-21/2019

2018m. vasario mėn.07d.
Utena

GAUTA
2019-02-11, 2-21

UAB „Vilmesa“, atstovaujama direktorės Ingridos Rukšienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „PARDAVĖJAS“, iš vienos pusės ir UAB „Utenos vandenys“, atstovaujama gamybos direktoriaus einančio direktoriaus pareigas Vytauto Šakėno, toliau vadinama „PIRKĖJAS“, iš kitos pusės sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šalto vandens skaitiklių pirkimas iš anksto raštiškai suderinus asortimentą ir kiekius.
- 1.2. Lietuvos Metrologijos tarnybos įteisintų vienasraučių ir daugiasraučių vandens skaitiklių metrologinės patikros atlikimas ir smulkus remontas.

2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Šalto vandens skaitikliai, skaitiklių pajungimo antgaliai ir skaitiklių patikra tiekiami kainomis, patvirtintomis priede Nr. 1 lentelėje Nr.1.
- 2.2. Šalto vandens skaitikliai, skaitiklių pajungimo antgaliai ir skaitiklių patikra tiekiami vadovaujantis šios Sutarties priedas Nr.2 „Techninė specifikacija“ nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 2.3. Į vandens skaitiklių kainas įskaitytos skaitiklių sandėliavimo, saugojimo, transporto išlaidos pristatant vandens skaitiklius „PIRKĖJUI“.
- 2.4. Į skaitiklių patikros atlikimo kainą įskaitytas vandens skaitiklių cheminį valymą, reguliavimą, smulkus remontas ir patikra, transporto išlaidos pasiimant vandens skaitiklius patikrai ir pristatant po patikros „PIRKĖJUI“.
- 2.5. Už pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas „PIRKĖJAS“ atsiskaito „PARDAVĖJUI“ per 14 kalendorinių dienų po apskaitos prietaisų pateikimo, perdavimo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 2.6. „PIRKĖJAS“ PVM sąskaitą faktūrą pateikia per "e.sąskaita" sistemą.
- 2.7. „PARDAVĖJAS“ prekės kainą skaičiuoja prie prekės įkainio pridėdamas tuo metu taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, sutarties ir jos priedų pakeitimas nedaromas.
- 2.8. Visi atsiskaitymai su „PARDAVĖJU“ vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

3. TIEKIMO SĄLYGOS

- 3.1. „PIRKĖJAS“ užsako, o „PARDAVĖJAS“ pateikia šalto vandens skaitiklius partijomis kuriose tiekiamų prekių kiekius ir asortimentą nurodo „PIRKĖJAS“.
- 3.2. „PARDAVĖJAS“ teikia, o „PIRKĖJAS“ priima tik kokybiškus gaminius, sutinkamai su

techninėmis sąlygomis, nurodytomis techninėje dokumentacijoje.

3.3. Nustačius, kad prekės yra netinkamos kokybės arba patikra atlikta nekokybiškai, surašomas reklamacijos arba garantinės priežiūros darbų aktas. Nekokybiškos prekės grąžinamos „PARDAVĖJUI“ arba pakeičiamos kokybiškomis. Nepagrįstai išbrokuotos prekės, atlikus jų kokybės ekspertizę, grąžinamos „PIRKĖJUI“.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, ĮSIPAREIGOJIMAI IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

4.1. „PARDAVĖJAS“ įsipareigoja:

4.1.1. Užtikrinti parduodamų vandens skaitiklių ir paslaugų kokybę, vykdyti garantinius įsipareigojimus nurodytus parduodamų gaminių pasuose bei matavimo priemonės tipo tvirtinimo pažymėjimuose.

4.1.2. Naujiems vandens skaitikliams suteikti garantinį laikotarpį:

4.1.2.1. Vandens skaitikliams suteikiama garantija visam pirminės patikros galiojimo laikui (iki sekančios patikros nustatytos LR Ūkio ministro įsakyme Nr.4-523).

4.1.2.2. Įvadiniams (daugiasraučiams) vandens skaitikliams – 24 mėn.

4.1.2.3. Prijungimo atgalams – 24 mėn.

4.1.3. Tiekti vandens skaitiklius sutinkamai su techninėmis sąlygomis, nurodytomis techninėje dokumentacijoje.

4.1.4. Perduoti perkamų vandens skaitiklių ir vandens skaitiklių patikrą patvirtinančius dokumentus.

4.1.5. Mokėti 0,02 % delspinigių nuo užsakytų prekių ar paslaugų vertės kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nepristatytų prekių sumos.

4.1.6. „PARDAVĖJAS“ visiškai atsako už parduodamų prekių kokybę. Jei prekė neatitiks techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų, „PARDAVĖJAS“ per savaitę nuo „PIRKĖJO“ pranešimo datos savo jėgomis pataisys ar pakeis nauja preke.

4.2. „PIRKĖJAS“ įsipareigoja:

4.2.1. Perduoti „PARDAVĖJUI“ patikrinti Lietuvos Metrologijos tarnybos įteisintus movinius vienasraučius ir daugiasraučius, flanšinius vandens skaitiklius.

4.2.2. Laiku sumokėti „PARDAVĖJUI“ už vandens skaitiklius ir skaitiklių patikrinimo paslaugas sutartomis kainomis bei sąlygomis.

4.2.3. Užtikrinti vandens skaitiklių tinkamą sandėliavimą.

4.2.4. Eksploatuoti vandens skaitiklius vadovaujantis sąlygomis, nurodytomis jų pasuose.

4.2.5. Teikti „PARDAVĖJUI“ tik dokumentais pagrįstas pretenzijas.

4.2.6. Mokėti 0,02 % delspinigių už kiekvieną pradelstą sumokėjimo už prekes ar paslaugas dieną nuo nesumokėtos sumos.

4.3. Visi ginčai, kylantys tarp šalių turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesusitarus ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

4.4. Baudų ir/ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir

nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.

5. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Sutarties galiojimo laikas - 1 metai nuo pasirašymo momento.

5.2. „PIRKĖJAS“, turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 30 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai „PARDAVĖJUI“.

5.3. „PARDAVĖJAS“ turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 30 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai „PIRKĖJUI“.

5.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia sutarties šalių nuo prievolių atsiradusių iki sutarties nutraukimo įvykdymo. Nutraukiant sutartį dėl vienos iš šalių kaltės, sutartį pažeidusi šalis privalo pilnai atsiskaityti su kita šalimi, bei atlyginti pastarosios patirtus nuostolius.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Sutartis keičiama ar pildoma abipusiu raštišku susitarimu, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

6.2. Ši surašyta dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai iš susitarusių šalių.

6.3. Vandens skaitiklių, skaitiklių pajungimo antgalių ir skaitiklių patikros pirkimo sutarties Nr. UV -2019 -01, priedas Nr.1 yra konfidenciali informacija ir tretiesiems asmenims neatskleidžiama.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI

„PARDAVĖJAS“

UAB „Vilmesa“
S.Dariaus ir S.Girėno g. 22a, LT-28239 Utena

A/s LT 09 7300 0100 9070 8377
AB bankas Swedbank
PVM kodas LT100001849910
Įmonės kodas 300139280
Tel.: 8 – 389 – 50571
Faks.: 8 – 389 – 50572
El. Paštas: ingrida@vilmesa.lt




Direktore
Ingrida Rukšienė

„PIRKĖJAS“

UAB „Utenos vandenys“
Vandenių g. 1, Naujasodžio km., LT28113
Utenos r.

A/s LT62704406002546299
AB bankas - AB SEB bankas
PVM kodas LT836339811
Įmonės kodas 183633981
Tel.: 8 – 389 -
Faks.: 8 – 389 – 65110
El. Paštas: info@utenosvandenys.lt

Gamybos direktorius einantis
direktoriaus pareigas
Vytautas Šakėnas



UAB „Utenos vandenys“
abonentų skyriaus viršininkas
Dainius Tamaliūnas

Juristė-viešųjų pirkimų
organizatorė
Vaida Čašun

VANDENS SKAITIKLIŲ, SKAITIKLIŲ PAJUNGIMO ANTGALIŲ IR SKAITIKLIŲ PATIKROS PIRKIMO SUTARTIES NR. UV-2019-01

Priedas Nr. 1

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preli minar us kiekis vnt.	Pasiūly mo kaina be PVM, eur. (1 vnt.)	Pasiūly mo kaina be PVM, eur. (visam nurodyt am kiekiui)	Pasiūlymo kaina su PVM, eur. (visam nurodytam kiekiui)
Vienasraučiai skaitikliai ir jų pajungimo antgaliai					
1.	Vienasrautis sausaeigis DN 15L=80 mm; 110 mm.	800	7,30	5840,00	7066,40
2.	Prijungimo antgaliai DN15 (kompektas = 1 vnt.)	270	1,80	486,00	588,06
3.	Vienasrautis sausaeigis DN 20	20	10,50	210,00	254,10
4.	Prijungimo antgaliai DN20 (kompektas = 1 vnt.)	40	2,60	104,00	125,84
Išvadiniai (daugiasraučiai) skaitikliai ir jų pajungimo antgaliai					
5	Išvadinis daugiasrautis DN15	10	17,50	175,00	211,75
6.	Išvadinis daugiasrautis DN20	20	22,00	440,00	532,40
7.	Išvadinis daugiasrautis DN25	5	31,00	155,00	187,55
8.	Prijungimo antgaliai DN25 (kompektas = 1 vnt.)	5	5,00	25,00	30,25
9.	Išvadinis daugiasrautis DN32	5	34,50	172,50	208,73
10.	Prijungimo antgaliai DN32 (kompektas = 1 vnt.)	5	8,50	42,50	51,43
11.	Išvadinis daugiasrautis DN40	5	75,00	375,00	453,75
12.	Prijungimo antgaliai DN40 (kompektas = 1 vnt.)	5	12,00	60,00	72,60
13.	Išvadinis daugiasrautis DN50	1	125,00	125,00	151,25
14.	Išvadinis daugiasrautis DN65	2	150,00	300,00	363,00
16.	Išvadinis daugiasrautis DN80	1	170,00	170,00	205,70
17.	Išvadinis daugiasrautis DN50/20	1	640,00	640,00	774,40
18.	Išvadinis daugiasrautis DN65/20	1	680,00	680,00	822,80
19.	Išvadinis daugiasrautis DN80/20	1	700,00	700,00	847,00
20.	Išvadinis daugiasrautis DN100/20	1	750,00	750,00	907,50
21.	Išvadinis daugiasrautis DN150/40	1	1600,00	1600,00	1936,00
Skaitiklių metrologinė patikra ir smulkus remontas					
22.	Vienasrautis DN15	3000	2,50	7500,00	9075,00
23.	Vienasrautis DN20	380	2,50	950,00	1149,50
24.	Daugiasrautis DN15	400	5,00	2000,00	2420,00
25.	Daugiasrautis DN20	100	5,00	500,00	605,00
26.	Daugiasrautis DN25	100	7,00	700,00	847,00
27.	Daugiasrautis DN32	70	10,00	700,00	847,00
28.	Daugiasrautis DN40	170	10,00	1700,00	2057,00
29.	Daugiasrautis DN50	2	35,00	70,00	84,70
30.	Daugiasrautis DN65	1	40,00	40,00	48,40
31.	Daugiasrautis DN80	2	45,00	90,00	108,90
32.	Daugiasrautis DN50/20	1	55,00	55,00	66,55
33.	Daugiasrautis DN65/20	1	55,00	55,00	66,55
34.	Daugiasrautis DN80/20	1	65,00	65,00	78,65

35.	Daugiasrautis DN100/20	1	70,00	70,00	84,70
36.	Daugiasrautis DN150/40	1	80,00	80,00	96,80

PARDAVĖJAS“

UAB „Vilmesa“

Direktore

Ingrida Rukšienė




„PIRKĖJAS“

UAB „Utenos vandenys“

Gamybos direktorius

pavadojantis direktoriu

Vytautas Šakenas



VANDENS SKAITIKLIŲ, SKAITIKLIŲ PAJUNGIMO ANTGALIŲ IR SKAITIKLIŲ PATIKROS PIRKIMO SUTARTIES NR. UV-2019-01 Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirma dalis

„Šalto vandens skaitikliai ir jų pajungimo antgaliai“

1. Skaitikliai privalo atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti skaitiklių modelių atitikties deklaracijų kopijas, dokumentus, kuriuose nurodytos techninės charakteristikos, montavimo ir eksploatavimo instrukcijas Lietuvių kalba. Skaitikliai skirti geriamojo vandens apskaitai butuose, gyvenamuose namuose arba kituose panašaus tipo objektuose.
 - 1.1 Matuojamo vandens temperatūra: iki $+30^{\circ}\text{C}$;
 - 1.2 Matavimo būdas: mechaninis, vienasrautis;
 - 1.3 Santykiniai diametrai:
DN – 15 mm;
DN – 20 mm;
 - 1.4 Skaitiklių ilgiai:
DN 15 – 80 / 110 mm;
DN 20 – 130 mm;
 - 1.5 Pajungimo būdas: movinis;
 - 1.6 Didžiausias darbinis slėgis neturi būti mažesnis kaip 10 bar;
 - 1.7 Skaičiavimo mechanizmo indikatoriaus talpa m^3 . Indikatorius ne rodyklinis;
 - 1.8 Skaičiavimo mechanizmas pasukamas 360° kampu;
 - 1.9 Montavimas: horizontalus arba vertikalus;
 - 1.10 Nominalus vardinis srautas Q_n :
DN 15 – $1,5 \text{ m}^3/\text{h}$;
DN 20 – $2,5 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - 1.11 Maksimalus vandens srautas Q_{max} :
DN 15 – $3,0 \text{ m}^3/\text{h}$;
DN 20 – $5,0 \text{ m}^3/\text{h}$;
2. Pagal užsakymą pristatomi skaitikliai turi būti nauji ir turėti galiojančius pirminius (einamųjų metų) metrologinės patikros žymenis.
3. Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai su informacija apie gamintoją, metrologinę klasę, pagaminimo metus, serijinį numerį, tipo tvirtinimo numerį, montavimo padėtį.
4. Skaitikliai turi būti patikimi ir atsparūs dėvėjimuisi pagal standarto LST EN 14154-1+A1:2007 arba lygiaverčio reikalavimus.
 - 4.1. Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio pagal standarto LST EN 14154-1+A1:2007 arba lygiaverčio reikalavimus. Pateikti vandens skaitiklių bandymų laboratorijoje pagal standarto LST EN 14154-3+A1:2007 6.5 punkto arba lygiaverčio standarto reikalavimus atliktų bandymų protokolų kopiją.
5. Skaitikliai turi būti atsparūs išoriniam mechaniniam poveikiui – mechaniniam rodmenų įtaiso suspaudimui naudojant išorines sąvaržas. Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatytos priemonės

apsaugančios rodmenų įtaisą nuo suspaudimo. Pateikti šio reikalavimo atitikimui įdiegtų priemonių aprašymą. Jeigu skaitiklio konstrukcijoje nėra numatytų priemonių apsaugančių rodmenų įtaisą nuo suspaudimo, tai skaitiklis, veikiamas mechanškai, nepriklausomai nuo suspaudimo jėgos, naudojant išorines sąvaržas, turi įgauti akivaizdžius mechaninius pažeidimus (lūžius, įtrūkimus, liekamąsias plastines deformacijas ir pan.) iki skaičiavimo mechanizmo sustabdymo pradžios. Akivaizdūs pažeidimai tai pažeidimai, kai vizualiai apžiūrėjus skaitiklį, be jokių papildomų įrankių ar priemonių, nustatomas jo mechaninis pažeidimas.

6. Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta vieta įrengti radijo modulį, kuris skaitiklius integruotų į nuotolines skaitiklių rodmenų nuskaitymo sistemas. Radijo tinklo dažnis 868 MHz arba lygiavertis. Radijo modulis turi būti įrengiamas skaitiklyje. Skaitiklyje įmontuojamas radijo modulis neturi uždengti skaitiklio rodmenų indikatoriaus.
7. Skaitiklio konstrukcija turi garantuoti, kad atskiros skaitiklio dalys negalėtų būti išmontuotos ar pakeistos, nepažeidus plombų ar kitų apsauginių įtaisų.
8. Skaitikliams suteikiama garantija **visam pirminės patikros galiojimo laikui** (iki sekančios patikros nustatytos LR Ūkio ministro įsakyme Nr.4-523). Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrinamas operatyvus skaitiklių remontas ir patikra.
9. **Tiekėjas turi pateikti siūlomų po vieną skaitiklį DN15 (L-80 mm ir L-110 mm), DN20 (L-130 mm) iki vokų su pasiūlymais atplėšimo termino.** Skaitikliai bus naudojami įsitikinti pateiktų duomenų teisingumu (ženklinimu, plombavimu, išorinio magnetinio poveikio apsauga ir pan.). Pateikti skaitiklių pavyzdžiai kaip etalonai liks perkančioje organizacijoje iki sutarties pabaigos, kuriuos perkančioji organizacija turės lyginti su teikiama skaitikliais. Jei pateikti skaitikliai neatitiks etaloninių skaitiklių ar pirkimo sąlygų, tiekėjas su kuriuo sudaryta sutartis turės juos pakeisti savo lėšomis per neilgesnį kaip 30 dienų terminą, kompensuojant perkančiai organizacijai visus patirtus nuostolius.
10. Preliminarus perkamų skaitiklių kiekis metams:
DN 15 – 800 vnt.
DN 20 – 20 vnt.
11. Skaitikliai bus perkami ne iš karto, bet pagal pirkėjo poreikį. Perkamų skaitiklių skaičius per metus gali keistis.
12. Į naujų skaitiklių kainą įskaityti transporto išlaidas pristatant skaitiklius pirkėjui adresu: UAB „Utenos vandenys“, Vandenių g. 1, Naujasodžio k., Utenos raj.
13. Skaitiklių prijungimo antgaliai: DN15; DN20.
- 13.1 Skaitiklio prijungimo antgalių komplektą sudaro – 2 (du) antgaliai ir 2 (dvi) veržlės su plombavimo angomis.
- 13.2 Skaitiklių prijungimo antgaliai turi būti žalvariniai arba lygiaverčiai ir turi atlaikyti darbinį slėgį 1,6 Mpa. Gaminių kokybė privalo atitikti ISO 9001 arba lygiavertį standartą.
- 13.3 Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija.
- 13.4 Prijungimo antgaliai bus perkami ne iš karto, ne pagal perkamų skaitiklių kiekį bet pagal pirkėjo poreikį.
- 13.5 Į prijungimo antgalių kainą įskaityti transporto išlaidas pristatant pirkėjui adresu: UAB „Utenos vandenys“, Vandenių g. 1 Naujasodžio k., Utenos raj.

„Įvadiniai (daugiasraučiai) skaitikliai ir jų pajungimo antgaliai“

1. Skaitikliai privalo atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti skaitiklių modelių atitikties deklaracijų kopijas, dokumentus, kuriuose nurodytos techninės charakteristikos, montavimo ir eksploatavimo instrukcijas Lietuvių kalba. Skaitikliai skirti geriamojo vandens apskaitai įmonėse, organizacijose arba kituose panašaus tipo objektuose.
- 1.1 Skaitikliai tinkami įrengti horizontalioje padėtyje. Skaitiklio metrologinė klasė B horizontalioje padėtyje pagal ISO 4064 arba lygiavertį standartą;

- 1.2 Matuojamo vandens temperatūra: iki $+30^{\circ}\text{C}$;
- 1.3 Didžiausias darbinis slėgis neturi būti mažesnis kaip 10 bar;
- 1.4 Skaitiklio DN15 L-165 mm.
- 1.5 Skaitiklio DN 20 L-190 mm.
- 1.6 Skaitiklio DN 25 L-260 mm.
- 1.7 Skaitiklio DN 32 L-260 mm.
- 1.8 Skaitiklio DN 40 L-300 mm.
- 1.9 Skaitiklio DN 50 (flanšinis) L-200 mm.
- 1.10 Skaitiklio DN 65 (flanšinis) L-200 mm.
- 1.11 Skaitiklio DN 80 (flanšinis) L-225 mm.
- 1.12 Skaitiklio DN 100 (flanšinis) L-250 mm.
- 1.13 Skaitiklio DN 50/20 (suporintas; flanšinis) L-270 mm.
- 1.14 Skaitiklio DN 65/20 (suporintas; flanšinis) L-300 mm.
- 1.15 Skaitiklio DN 80/20 (suporintas; flanšinis) L-300 mm.
- 1.16 Skaitiklio DN 100/20 (suporintas; flanšinis) L-360 mm.
- 1.17 Skaitiklio DN 150/40 (suporintas; flanšinis) L-500 mm.
- 1.18 Paklaidos: ne daugiau kaip $\pm 5\%$ prie debito Q_{min} ir ne daugiau kaip $\pm 2\%$ prie debitų Q_t ir Q_n .
2. Pagal užsakymą pristatomi skaitikliai turi būti nauji ir turėti galiojančius pirminius (einamųjų metų) metrologinės patikros žymenis.
3. Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai su informacija apie gamintoją, metrologinę klasę, pagaminimo metus, serijinį numerį, tipo tvirtinimo numerį, montavimo padėtį.
4. Skaitikliai turi būti patikimi ir atsparūs dėvėjimuisi pagal standarto LST EN 14154-1+A1:2007 arba lygiaverčio reikalavimus.
- 4.1. Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio pagal standarto LST EN 14154-1+A1:2007 arba lygiaverčio reikalavimus.
5. Skaitiklio konstrukcija turi garantuoti, kad nei pats skaitiklis, nei jo reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus plombas ar kitus apsauginius įtaisas.
6. Skaitikliams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrinamas operatyvus skaitiklių remontas ir patikra.
7. Preliminarus perkamų skaitiklių kiekis metams:
 - DN 15 – 10 vnt.
 - DN 20 – 20 vnt.
 - DN 25 – 5 vnt.
 - DN 32 – 5 vnt.
 - DN 40 – 5 vnt.
 - DN 50 – 1 vnt.
 - DN 65 – 2 vnt.
 - DN 80 – 1 vnt.
 - DN 50/20 – 1 vnt.
 - DN 80/20 – 1 vnt.
 - DN 65/20 – 1 vnt.
 - DN 100/20 – 1 vnt.
 - DN 150/40 – 1 vnt.

8. Skaitikliai bus perkami ne iš karto, bet pagal pirkėjo poreikį. Perkamų skaitiklių skaičius per metus gali keistis.
9. Į naujų skaitiklių kainą įskaityti transporto išlaidas pristatant skaitiklius pirkėjui adresu: UAB „Utenos vandenys“, Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos raj.
10. Skaitiklių prijungimo antgaliai: DN25; DN32; DN40.
- 10.1. Skaitiklio prijungimo antgalių komplektą sudaro – 2 (du) antgaliai ir 2 (dvi) veržlės su plombavimo angomis.
- 10.2. Skaitiklių prijungimo antgaliai turi būti žalvariniai arba lygiaverčiai ir turi atlaikyti darbinį slėgį 1,6 Mpa. Gaminių kokybė privalo atitikti ISO 9001 arba lygiavertį standartą.
- 10.3. Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija.
- 10.4. Prijungimo antgaliai bus perkami ne iš karto, ne pagal perkamų skaitiklių kiekį bet pagal pirkėjo poreikį.
- 10.5. Į prijungimo antgalių kainą įskaityti transporto išlaidas pristatant pirkėjui adresu: UAB „Utenos vandenys“, Vandenų g. 1 Naujasodžio k., Utenos raj.

„Skaitiklių metrologinė patikra ir smulkus remontas“

1. Lietuvos Metrologijos tarnybos įteisintų vienasraučių ir daugiasraučių vandens skaitiklių metrologinės patikros atlikimas ir smulkus remontas.
2. Per metus planuojamų skaitiklių patikrų kiekis:
 Vienasraučiai: DN 15; DN 20 – 3380 vnt.
 Daugiasraučiai: DN 15; DN 20 – 500 vnt.
 DN 25; DN 32 – 170 vnt.
 DN 40 – 170 vnt.
 DN 50 – 2 vnt.
 DN 65 – 1 vnt.
 DN 80 – 2 vnt.
 DN 50/20 – 2 vnt.
 DN 80/20 – 1 vnt.
 DN 100/20 – 1 vnt.
 DN 150/40 – 1 vnt.
3. Į skaitiklių patikros atlikimo kainą įskaityti vandens skaitiklių cheminį valymą, reguliavimą, smulkų remontą ir patikrą.
4. Skaitiklių patikra bus perkama ne iš karto, bet pagal pirkėjo poreikį. Perkamų patikrų skaičius per metus gali keistis.
5. Į skaitiklių patikros atlikimo kainą įskaityti transporto išlaidas pasiimant vandens skaitiklius patikrai iš pirkėjo ir pristatant pirkėjui po patikros atlikimo adresu: UAB „Utenos vandenys“, Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos raj.

PARDAVĖJAS“

UAB „Vilmesa“

Direktorė

Ingrida Rukšienė



„PIRKĖJAS“

UAB „Utenos vandenys“

Gamybos direktorius

pavadojantis direktorių

Vytautas Šakenas

