


Atviro konkurso sąlygų
2 priedas

	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis poreikis metams	Kaina mato vnt eurai su PVM	Pilnas siūlomos prekės aprašymas (atitikimas konkurso reikalavimams), gamintojas	Bendra pozicijos suma (4x 5) €
1	2	3	4	5	6	7
1 dalis	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys					
1	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 30 vnt	2,67	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	80,10
2	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-10 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 30 vnt	0,84	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-10 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	25,20
3	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-12 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 30 vnt	0,28	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-12 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	8,40
4	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-15 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 30 vnt	0,23	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-15 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	6,90
5	Lankas išorė/vidus Ø-6 mm, varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,21	Lankas išorė/vidus Ø-6 mm, varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	4,20
6	Lankas išorė/vidus Ø-8 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,37	Lankas išorė/vidus Ø-8 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	7,40
7	Lankas išorė/vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,30	Lankas išorė/vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	6,00

8	Lankas išorė/vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,26	Lankas išorė/vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	5,20
9	Lankas išorė/vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,22	Lankas išorė/vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	4,40
10	Lankas išorė/vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,24	Lankas išorė/vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	4,80
11	Lankas išorė/vidus Ø-28 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,26	Lankas išorė/vidus Ø-28 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	5,20
12	Lankas vidus /vidus Ø-6 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,21	Lankas vidus /vidus Ø-6 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	4,20
13	Lankas vidus /vidus Ø-8 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,51	Lankas vidus /vidus Ø-8 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	10,20
14	Lankas vidus /vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,30	Lankas vidus /vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	6,00
15	Lankas vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,26	Lankas vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	5,20
16	Lankas vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,23	Lankas vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	4,60
17	Lankas vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,25	Lankas vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	5,00

18	Lankas vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,28	Lankas vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	5,60
19	Lankas vidus /vidus Ø-28 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,31	Lankas vidus /vidus Ø-28 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	6,20
20	Lankas vidus /vidus Ø-35 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,36	Lankas vidus /vidus Ø-35 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	7,20
21	Lankas vidus /vidus Ø-42 mm varinis, lituojamas, 90°	Vnt.	Iki 20 vnt	0,39	Lankas vidus /vidus Ø-42 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	7,80
22	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 12x3/8", varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,41	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 12x3/8", varinis, lituojamas Vokietija Viega	8,20
23	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 15x1/2", varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,47	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 15x1/2", varinis, lituojamas Vokietija Viega	9,40
24	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 12x1/2", varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,41	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 12x1/2", varinis, lituojamas Vokietija Viega	8,20
25	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 15x3/4", varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,47	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 15x3/4", varinis, lituojamas Vokietija Viega	9,40
26	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 18x3/4", varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,51	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 18x3/4", varinis, lituojamas Vokietija Viega	10,20

27	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-6 mm varinē, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,81	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-6 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	16,20
28	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-8 mm varinē,lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	2,67	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-8 mm varinē,lituojama Vokietija Viega	53,40
29	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-10 mm varinē, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	1,86	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-10 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	37,20
30	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-12 mm varinē, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,83	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-12 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	16,60
31	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-15 mm varinē, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,24	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-15 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	4,80
32	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-18 mm varinē, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,29	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-18 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	5,80
33	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-22 mm varinē, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,36	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-22 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	7,20
34	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-28 mm varinē, lituojama	Vnt.	Iki 30 vnt	0,41	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-28 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	12,30
35	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-35 mm varinē, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,48	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-35 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	9,60
36	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-42 mm varinē, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,57	Alkūnē 45°,vidus/vidus, Ø-42 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	11,40




37	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,11	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	2,20
38	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,14	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	2,80
39	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,18	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	3,60
40	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,21	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	4,20
41	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,26	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	5,20
42	Apėjimas, vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	1,38	Apėjimas, vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	27,60
43	Apėjimas, vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	1,49	Apėjimas, vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	29,80
44	Apėjimas, vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	1,63	Apėjimas, vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	32,60
45	Apėjimas, vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	1,79	Apėjimas, vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	35,80
46	Alkūnė 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/12 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,43	Alkūnė 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/12 mm varinė, lituojama	8,60

					Vokietija Viega	
47	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/18 mm varinē, litojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,52	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/18 mm varinē, litojama Vokietija Viega	10,40
48	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/22 mm varinē, litojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,84	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/22 mm varinē, litojama Vokietija Viega	16,80
49	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø18/22 mm varinē, litojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,87	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø18/22 mm varinē, litojama Vokietija Viega	17,40
50	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø28/22 mm varinē, litojama	Vnt.	Iki 10 vnt	0,94	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø28/22 mm varinē, litojama Vokietija Viega	9,40
51	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, litojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	2,60	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, litojamas Vokietija Viega	52,00
52	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, litojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	1,38	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, litojamas Vokietija Viega	27,60
53	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, litojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,74	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, litojamas Vokietija Viega	14,80
54	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 15 mm varinis, litojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,32	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 15 mm varinis, litojamas Vokietija Viega	6,40
55	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 18 mm varinis,	Vnt.	Iki 20 vnt	0,62	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 18 mm varinis,	12,40

	lituojamas				lituojamas Vokietija Viega	
56	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 22mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	1,08	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	21,60
57	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 28 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	1,29	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	25,80
58	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 15-10-15 mm varinis, lituojamas	Ø Vnt.	Iki 10 vnt	2,08	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-10-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	20,80
59	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 15-12-15 mm varinis, lituojamas	Ø Vnt.	Iki 10 vnt	1,19	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-12-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	11,90
60	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 15-18-15 mm varinis, lituojamas	Ø Vnt.	Iki 10 vnt	1,94	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-18-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	19,40
61	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 15-22-15 mm varinis, lituojamas	Ø Vnt.	Iki 10 vnt	0,60	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-22-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	6,00
62	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 18-12-18 mm varinis, lituojamas	Ø Vnt.	Iki 10 vnt	1,32	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-12-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	13,20
63	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 18-15-15 mm varinis, lituojamas	Ø Vnt.	Iki 10 vnt	0,95	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-15-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	9,50

64	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 18-15-18 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	0,70	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-15- 18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	7,00
65	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 18-18-15 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	1,13	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-18- 15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	11,30
66	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 18-22-18 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	2,69	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, reduku otas Ø 18-22-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	26,90
67	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 22-15-15mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	1,73	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, reduku otas Ø 22-15-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	17,30
68	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 22-15-22 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	0,86	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-15- 22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	8,60
69	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 22-18-18 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	2,07	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-18- 18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	20,70
70	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 22-18-22 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	1,24	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-18- 22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	12,40



71	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 22-22-15mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	1,48	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-22- 15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	14,80
72	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 22-28-22 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	1,63	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, red ukuotas Ø 22-28-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	16,30
73	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 28-15-22 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	1,14	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-15- 22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	11,40
74	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 28-18-28 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	3,34	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-18- 28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	33,40
75	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 28-22-28 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-22- 28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	21,00
76	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 28-28-22 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	2,17	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-28- 22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	21,70
77	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas 28-35-28 mm varinis, lituojamas	Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	2,49	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-35- 28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	24,90


78	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-28-28 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,63	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-28-28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	26,30
79	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-35-28 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,71	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-35-28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	27,10
80	Perėjimas, vidus/vidus Ø 8-6mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,14	Perėjimas, vidus/vidus Ø 8-6mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	11,40
81	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-6mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,15	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-6mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	21,50
82	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	21,00
83	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,66	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	16,60
84	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,78	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-10mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	7,80
85	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,78	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	7,80
86	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,07	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	10,70
87	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	0,52	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis,	5,20

78	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-28-28 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,63	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-28-28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	26,30
79	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-35-28 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,71	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-35-28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	27,10
80	Perėjimas, vidus/vidus Ø 8-6mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,14	Perėjimas, vidus/vidus Ø 8-6mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	11,40
81	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-6mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,15	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-6mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	21,50
82	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	21,00
83	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,66	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	16,60
84	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,78	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-10mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	7,80
85	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,78	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	7,80
86	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,07	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	10,70
87	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	0,52	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis,	5,20

	lituojamas				lituojamas Vokietija Viega	
88	Perėjimas, vidus/vidus Ø 18-15mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,38	Perėjimas, vidus/vidus Ø 18-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	3,80
89	Perėjimas, vidus/vidus Ø 22-12mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,62	Perėjimas, vidus/vidus Ø 22-12mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	6,20
90	Perėjimas, vidus/vidus Ø 22-15mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,93	Perėjimas, vidus/vidus Ø 22-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	9,30
91	Perėjimas, vidus/vidus Ø 22-18mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,62	Perėjimas, vidus/vidus Ø 22-18mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	6,20
92	Perėjimas, vidus/vidus Ø 22-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,64	Perėjimas, vidus/vidus Ø 22-10mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	6,40
93	Perėjimas, vidus/vidus Ø 28-15mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10	Perėjimas, vidus/vidus Ø 28-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	21,00
94	Perėjimas, vidus/vidus Ø 28-18mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,05	Perėjimas, vidus/vidus Ø 28-18mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	20,50
95	Perėjimas, vidus/vidus Ø 28-22mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,00	Perėjimas, vidus/vidus Ø 28-22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	10,00
96	Perėjimas, vidus/vidus Ø 35-15mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,60	Perėjimas, vidus/vidus Ø 35-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	26,00
97	Perėjimas, vidus/vidus Ø 35-18mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	2,98	Perėjimas, vidus/vidus Ø 35-18mm varinis,	29,80


	lituojamas				lituojamas Vokietija Viega	
98	Perėjimas, vidus/vidus Ø 35-22mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,54	Perėjimas, vidus/vidus Ø 35-22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	25,40
99	Perėjimas, vidus/vidus Ø 35-28mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,60	Perėjimas, vidus/vidus Ø 35-28mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	26,00
100	Perėjimas, vidus/vidus Ø 42-35mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,90	Perėjimas, vidus/vidus Ø 42-35mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	29,00
101	Perėjimas, vidus/vidus Ø 42-22mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	3,02	Perėjimas, vidus/vidus Ø 42-22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	30,20
102	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,41	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2" Vokietija Viega	4,10
103	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 15x1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 15x1/2" Vokietija Viega	4,80
104	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 15x3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,54	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 15x3/4" Vokietija Viega	5,40
105	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 22x3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,78	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 22x3/4" Vokietija Viega	7,80
106	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/6 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,91	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/6 mm Vokietija Viega	19,10
107	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	1,34	Litujama varinė pereinama mova	13,40

	10/6 mm				vidus/išorė Ø 10/6 mm Vokietija Viega	
108	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,15	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm Vokietija Viega	11,50
109	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,92	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm Vokietija Viega	9,20
110	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,97	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm Vokietija Viega	9,70
111	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,84	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm Vokietija Viega	8,40
112	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,02	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm Vokietija Viega	10,20
113	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,73	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm Vokietija Viega	7,30
114	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/12 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,25	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/12 mm Vokietija Viega	2,50
115	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/10 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,30	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/10 mm Vokietija Viega	3,00
116	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,61	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm Vokietija Viega	6,10
117	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	0,25	Lituojama varinė pereinama mova	2,50



	18/15 mm				vidus/išorė Ø 18/15 mm Vokietija Viega	
118	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/10 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,50	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/10 mm Vokietija Viega	5,00
119	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/12 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,50	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/12 mm Vokietija Viega	5,00
120	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/15 mm Vokietija Viega	4,80
121	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/18 mm Vokietija Viega	4,80
122	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,63	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/15 mm Vokietija Viega	6,30
123	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/15 mm Vokietija Viega	4,80
124	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/18 mm Vokietija Viega	4,80
125	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,63	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/15 mm Vokietija Viega	6,30
126	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,66	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/18 mm Vokietija Viega	6,60
127	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø	Vnt.	Iki 10 vnt	0,70	Lituojama varinė pereinama mova	7,00

	28/22 mm				vidus/išorė Ø 28/22 mm Vokietija Viega	
128	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,81	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm Vokietija Viega	8,10
129	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,83	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm Vokietija Viega	8,30
130	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 6 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,80	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 6 mm Vokietija Viega	16,00
131	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,92	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm Vokietija Viega	18,40
132	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,28	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm Vokietija Viega	5,60
133	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,18	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm Vokietija Viega	3,60
134	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 15 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,13	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 15 mm Vokietija Viega	2,60
135	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 18 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,16	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 18 mm Vokietija Viega	3,20
136	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 22 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,27	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 22 mm Vokietija Viega	5,40
137	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 28 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,62	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 28 mm Vokietija Viega	12,40




					Vokietija Viega	
138	Lituošana varinē mova vidus/vidus Ø 35 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,66	Lituošana varinē mova vidus/vidus Ø 35 mm Vokietija Viega	13,20
139	Lituošana varinē mova vidus/vidus Ø 42 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,78	Lituošana varinē mova vidus/vidus Ø 42 mm Vokietija Viega	15,60
140	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 10 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	1,21	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 10 mm Vokietija Viega	24,20
141	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 12 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,79	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 12 mm Vokietija Viega	15,80
142	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 15 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,38	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 15 mm Vokietija Viega	7,60
143	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 18 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,43	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 18 mm Vokietija Viega	8,60
144	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 22 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,49	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 22 mm Vokietija Viega	9,80
145	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø28 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,62	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø28 mm Vokietija Viega	12,40
146	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 35 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,89	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 35 mm Vokietija Viega	17,80
147	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 42 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,98	Lituošana varinē aklē, vidus, Ø 42 mm Vokietija Viega	19,60
148	Lituošana varinē jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle	Vnt.	Iki 20 vnt	2,70	Lituošana varinē jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle	54,00

					Vokietija Viega	
149	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8", su veržle	Vnt.	Iki 20 vnt	2,39	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8", su veržle Vokietija Viega	47,80
150	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle	Vnt.	Iki 20 vnt	2,90	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle Vokietija Viega	58,00
151	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2", su veržle	Vnt.	Iki 20 vnt	1,62	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2", su veržle Vokietija Viega	32,40
152	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4", su veržle	Vnt.	Iki 20 vnt	1,93	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4", su veržle Vokietija Viega	38,60
153	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø22 mm x 3/4", su veržle	Vnt.	Iki 20 vnt	2,72	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø22 mm x 3/4", su veržle Vokietija Viega	54,40
154	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø22 mm x 1", su veržle	Vnt.	Iki 20 vnt	2,90	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø22 mm x 1", su veržle Vokietija Viega	58,00
155	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 12-1/2"	Vnt.	Iki 30 vnt	0,28	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 12-1/2" Vokietija Viega	8,40
156	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-1/2"	Vnt.	Iki 30 vnt	0,33	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-1/2" Vokietija Viega	9,90
157	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-3/4"	Vnt.	Iki 30 vnt	0,78	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-3/4" Vokietija Viega	23,40
158	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2"	Vnt.	Iki 30 vnt	0,83	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2" Vokietija Viega	24,90

					Vokietija Viega	
159	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4"	Vnt.	Iki 30 vnt	0,35	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4" Vokietija Viega	10,50
160	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1"	Vnt.	Iki 30 vnt	0,37	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1" Vokietija Viega	11,10
161	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su išoriniu sriegiu, vidus 15-1/2"	Vnt.	Iki 30 vnt	0,59	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su išoriniu sriegiu, vidus 15-1/2" Vokietija Viega	17,70
162	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	0,78	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-3/4" Vokietija Viega	15,60
163	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	0,83	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2" Vokietija Viega	16,60
164	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	0,35	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4" Vokietija Viega	7,00
165	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,37	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1" Vokietija Viega	3,70
166	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15	Vnt.	Iki 10 vnt	1,46	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15 Vokietija Viega	14,60
167	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15	Vnt.	Iki 10 vnt	1,46	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15 Vokietija Viega	14,60
168	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje,	Vnt.	Iki 10 vnt	1,76	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje,	17,60

	vidus/vidus/vidus 15-3/4"-15				vidus/vidus/vidus 15-3/4"-15 Vokietija Viega	
169	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 18-1/2"-18	Vnt.	Iki 10 vnt	1,76	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 18-1/2"-18 Vokietija Viega	17,60
170	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 18-3/4"-18	Vnt.	Iki 10 vnt	1,73	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 18-3/4"-18 Vokietija Viega	17,30
171	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 22-1/2"-22	Vnt.	Iki 10 vnt	1,75	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 22-1/2"-22 Vokietija Viega	17,50
172	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 22-3/4"-22	Vnt.	Iki 10 vnt	2,00	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 22-3/4"-22 Vokietija Viega	20,00
173	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 28-3/4"-28	Vnt.	Iki 10 vnt	1,64	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 28-3/4"-28 Vokietija Viega	16,40
174	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,40	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 15 mm Vokietija Viega	4,00
175	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,43	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 18 mm Vokietija Viega	4,30
176	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,46	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm Vokietija Viega	4,60
177	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu	Vnt.	Iki 10 vnt	3,45	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu	34,50



	Ø10mm- 1/2"				Ø10mm- 1/2"	
					Vokietija Viega	
178	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,47	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2"	4,70
					Vokietija Viega	
179	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,52	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2"	5,20
					Vokietija Viega	
180	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm-3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,95	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 3/4"	9,50
					Vokietija Viega	
181	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø18mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,56	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø18mm- 1/2"	5,60
					Vokietija Viega	
182	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø18mm-3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,90	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø18mm- 3/4"	9,00
					Vokietija Viega	
183	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,90	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm- 1/2"	9,00
					Vokietija Viega	
184	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm-3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,86	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm- 3/4"	8,60
					Vokietija Viega	
185	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm-1"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,53	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm- 1"	15,30
					Vokietija Viega	
186	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø28mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,55	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø28mm- 1/2"	5,50
					Vokietija Viega	
187	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø28mm-	Vnt.	Iki 10 vnt	0,58	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu	5,80

	3/4"				Ø28mm- 3/4"	
					Vokietija Viega	
188	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,14	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm-1/2" Vokietija Viega	11,40
189	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,96	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm-1/2" Vokietija Viega	9,60
190	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,56	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm-1/2" Vokietija Viega	5,60
191	Jungtis lituojam , vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm-3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,43	Jungtis lituojam , vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm-3/4" Vokietija Viega	14,30
192	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø18mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,71	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø18mm-1/2" Vokietija Viega	7,10
193	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø18mm-3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,17	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø18mm-3/4" Vokietija Viega	11,70
194	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,03	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm-1/2" Vokietija Viega	10,30
195	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm-3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,01	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm-3/4" Vokietija Viega	10,10
196	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm-1"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,46	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm-1" Vokietija Viega	14,60
197	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm-	Vnt.	Iki 10 vnt	0,61	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm-	6,10

	1/2"				1/2"	
					Vokietija Viega	
198	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm-3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,62	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm-3/4" Vokietija Viega	6,20
199	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm-1 1/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,63	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm-1 1/4" Vokietija Viega	6,30
200	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø35mm-1 1/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,64	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø35mm-1 1/4" Vokietija Viega	6,40
201	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø15 mm Vokietija Viega	12,70
202	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,47	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø18 mm Vokietija Viega	14,70
203	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø22 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,92	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø22 mm Vokietija Viega	19,20
204	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø28 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	19,4	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø28 mm Vokietija Viega	19,40
205	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø35 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	2,01	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø35 mm Vokietija Viega	20,10
206	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,35	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2" Vokietija Viega	13,50

207	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,40	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx3/4" Vokietija Viega	14,00
208	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	3,85	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx1/2" Vokietija Viega	38,50
209	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,62	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx3/4" Vokietija Viega	16,20
210	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	2,27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x3/4" Vokietija Viega	22,70
211	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x1"	Vnt.	Iki 10 vnt	2,42	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x1" Vokietija Viega	24,20
212	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø28mm x1"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,36	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø28mm x1" Vokietija Viega	13,60
213	Išardoma bronzinė jungtis lituoj. Su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø35mm x 1 1/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,41	Išardoma bronzinė jungtis lituoj. Su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø35mm x 1 1/4" Vokietija Viega	14,10
214	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,15	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2" Vokietija Viega	11,50
215	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,16	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx3/4" Vokietija Viega	11,60

					Vokietija Viega	
216	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,54	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx1/2" Vokietija Viega	15,40
217	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,70	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx3/4" Vokietija Viega	17,00
218	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor. Sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	2,62	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor. Sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x3/4" Vokietija Viega	26,20
219	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor.. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x1"	Vnt.	Iki 10 vnt	2,78	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor.. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x1" Vokietija Viega	27,80
220	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø28mm x1"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,37	Išardoma bronzinē jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø28mm x1" Vokietija Viega	13,70
221	Išardoma bronzinē jungtis lituoj. Su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø35mm x 1 1/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,45	Išardoma bronzinē jungtis lituoj. Su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø35mm x 1 1/4" Vokietija Viega	14,50
222	Alkūnē prietaisinē bronzinē lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø12mm x1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,06	Alkūnē prietaisinē bronzinē lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø12mm x1/2" Vokietija Viega	10,60
223	Alkūnē prietaisinē bronzinē lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø15mm x1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,66	Alkūnē prietaisinē bronzinē lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø15mm x1/2" Vokietija Viega	6,60
224	Alkūnē prietaisinē bronzinē lituoj.,vidus, su vid.	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48	Alkūnē prietaisinē bronzinē lituoj.,vidus, su	4,80

	sriegiu, 90 ⁰ Ø15mm x3/4"				vid. sriegiu, 90 ⁰ Ø15mm x3/4"	Vokietija Viega	
225	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj., vidus, su vid. sriegiu, 90 ⁰ Ø18mm x1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,13	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj., vidus, su vid. sriegiu, 90 ⁰ Ø18mm x1/2"	Vokietija Viega	11,30
226	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm	m	Iki 50 m	3,04	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm	Vokietija Viega	152,00
227	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm	m	Iki 50 m	3,40	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm	Vokietija Viega	170,00
228	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm	m	Iki 50 m	3,67	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm	Vokietija Viega	183,50
229	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm	m	Iki 50 m	4,72	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm	Vokietija Viega	236,00
230	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm	m	Iki 50 m	5,78	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm	Vokietija Viega	289,00
231	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm	m	Iki 20 m	7,82	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm	Vokietija Viega	156,40
232	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm	m	Iki 30 m	5,62	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm	Vokietija Viega	168,60
233	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm	m	Iki 30 m	6,19	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm	Vokietija Viega	185,70
234	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm	m	Iki 100 m	2,52	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm	Vokietija Viega	252,00
235	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm	m	Iki 100 m	3,47	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm		347,00



					Vokietija Viega	
236	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm	m	Iki 50 m	3,89	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm Vokietija Viega	194,50
237	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm	m	Iki 50 m	4,45	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm Vokietija Viega	222,50
238	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm	m	Iki 50 m	5,01	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm Vokietija Viega	250,50
239	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm	m	Iki 50 m	5,51	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm Vokietija Viega	275,50
240	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm	m	Iki 40 m	5,62	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm	224,80
241	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm	m	Iki 100 m	1,53	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm Vokietija Viega	153,00
242	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm	m	Iki 20 m	2,85	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm Vokietija Viega	57,00
243	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm	m	Iki 50 m	3,60	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm Vokietija Viega	180,00
244	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm	m	Iki 20 m	4,59	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm Vokietija Viega	91,80
245	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm	m	Iki 20 m	5,73	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm Vokietija Viega	114,60
246	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm	m	Iki 20 m	7,63	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm Vokietija Viega	152,60
247	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm	m	Iki 20 m	4,08	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm	81,60



					Vokietija Viega	
248	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm	m	Iki 20 m	4,70	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm Vokietija Viega	94,00
249	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm	m	Iki 20 m	5,26	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm Vokietija Viega	105,20
	Viso 1 dalis su PVM					7573,60
2 dalis	Ketaus gaminiai					
1	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½	Vnt.	Iki 10 vnt	0,27	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½ „Oldlewnia“ Lenkija	2,70
2	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,37	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „Oldlewnia“ Lenkija	3,70
3	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,55	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „Oldlewnia“ Lenkija	5,50
4	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,43	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½" „Oldlewnia“ Lenkija	4,30
5	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,52	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „Oldlewnia“ Lenkija	5,20
6	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,62	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „Oldlewnia“ Lenkija	6,20
7	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas ¾"x1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,78	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas ¾"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	7,80
8	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1"x3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	0,84	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	8,40
9	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1/2"x 1"	Vnt	Iki 10 vnt	1,39	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais,	13,90

Audrius Kutkaitis
Klaipėdos filialo direktorius
Tel. 8 610 02795

					ketinis cinkuotas 1/2"x 1" „Oldlewnia“ Lenkija	
10	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1"	Vnt	Iki 10 vnt	1,24	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1" „Oldlewnia“ Lenkija	12,40
11	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 3/4"x1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,67	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	6,70
12	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	1,11	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	11,10
13	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,73	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	7,30
14	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	1,00	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	10,00
15	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1"	Vnt	Iki 10 vnt	1,70	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1" „Oldlewnia“ Lenkija	17,00
16	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4"	Vnt	Iki 10 vnt	2,37	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4" „Oldlewnia“ Lenkija	23,70
17	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	3,29	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	32,90
18	Pajungimas siurbliui ketinis 1"	Vnt	Iki 10 vnt	3,45	Pajungimas siurbliui ketinis 1" „Oldlewnia“ Lenkija	34,50
19	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4"	Vnt	Iki 10 vnt	2,42	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4" „Oldlewnia“ Lenkija	24,20
20	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2"x1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,24	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	2,40



21	Trišakis pereinamas, ketinis 3/4"x1/2"	cinkuotas	Vnt	Iki 10 vnt	1,00	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	10,00
22	Trišakis pereinamas, ketinis 1"x1/2"	cinkuotas	Vnt	Iki 10 vnt	1,25	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	12,50
23	Trišakis pereinamas, ketinis 1"x3/4"x3/4"	cinkuotas	Vnt	Iki 10 vnt	0,32	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	3,20
24	Trišakis pereinamas, ketinis 1"x3/4"	cinkuotas	Vnt	Iki 10 vnt	1,41	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	14,10
25	Trišakis pereinamas, ketinis 1/4"x1/2"	cinkuotas 1	Vnt	Iki 10 vnt	1,88	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	18,80
26	Trišakis pereinamas, ketinis 1/4"x3/4"	cinkuotas 1	Vnt	Iki 10 vnt	1,97	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	19,70
27	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3"		Vnt	Iki 10 vnt	2,03	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3" „Oldlewnia“ Lenkija	20,30
28	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2"		Vnt	Iki 10 vnt	2,01	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	20,10
29	Trišakis pereinamas, ketinis 1/2"x2"	cinkuotas 2	Vnt	Iki 10 vnt	2,08	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2"x2" „Oldlewnia“ Lenkija	20,80
30	Trišakis pereinamas, ketinis 1/4"x1"	cinkuotas 1	Vnt	Iki 10 vnt	2,22	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „Oldlewnia“ Lenkija	22,20
31	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2"		Vnt	Iki 10 vnt	0,37	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	3,70
32	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis		Vnt	Iki 10 vnt	0,48	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis	4,80

	cinkuotas 1"x3/4"				cinkuotas 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	
33	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,89	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	8,90
34	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	0,80	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	8,00
35	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 10 vnt	0,77	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „Oldlewnia“ Lenkija	7,70
36	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, 1/2" cinkuota	Vnt	Iki 10 vnt	0,45	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	4,50
37	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, 3/4" cinkuota	Vnt	Iki 10 vnt	0,61	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	6,10
38	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 10 vnt	0,94	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „Oldlewnia“ Lenkija	9,40
39	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, 1/4" cinkuota 1	Vnt	Iki 10 vnt	1,41	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4" „Oldlewnia“ Lenkija	14,10
40	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, 1/2" cinkuota 1	Vnt	Iki 10 vnt	2,00	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	20,00
41	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2"	Vnt	Iki 10 vnt	2,93	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2" „Oldlewnia“ Lenkija	29,30
42	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"x1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,65	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	6,50
43	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,	Vnt	Iki 10 vnt	0,94	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,	9,40

	cinkuota 1"x1/2"				cinkuota 1"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	
44	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"x3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	0,90	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	9,00
45	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4x1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	1,44	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	14,40
46	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	1,44	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	14,40
47	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 10 vnt	1,44	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1" „Oldlewnia“ Lenkija	14,40
48	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	2,47	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	24,70
49	Sujungimas ketinių radiatorių 1/4" sekcijoms 1	Vnt	Iki 10 vnt	0,52	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4" „Oldlewnia“ Lenkija	5,20
50	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,31	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	3,10
51	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	0,33	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	3,30
52	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 10 vnt	0,45	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „Oldlewnia“ Lenkija	4,50
53	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,61	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	16,10

54	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,86	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	18,60
55	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	2,20	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	20,20
56	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	3,94	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	39,40
57	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	4,78	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	47,80
58	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	7,46	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	74,60
59	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,40	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	14,00
60	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,63	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	16,30
61	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,88	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	18,80
62	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	3,11	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	31,10
63	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	4,04	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su	40,40



					tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	
64	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	6,75	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	67,50
65	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4“, su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,79	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4“, su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	17,90
66	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	0,47	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“, su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	4,70
67	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“, su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	0,74	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“, su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	7,40
68	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“, su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,05	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“, su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	10,50
69	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“, su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,61	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“, su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	16,10
70	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	2,42	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“, su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	24,20
71	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2“(19,5-21,8)	Vnt	Iki 10 vnt	0,26	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2“(19,5-21,8) „Oldlewnia“ Lenkija	2,60
72	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3/4“(24,5-27,3)	Vnt	Iki 10 vnt	0,26	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3/4“(24,5-27,3) „Oldlewnia“ Lenkija	2,60
73	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1“(31,4-34,2)	Vnt	Iki 10 vnt	0,27	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1“(31,4-34,2) „Oldlewnia“ Lenkija	2,70


74	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova $\frac{1}{2}$ "(19,5-21,8)	Vnt	Iki 10 vnt	0,23	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova $\frac{1}{2}$ "(19,5-21,8) „Oldlewnia“ Lenkija	2,30
75	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova $\frac{3}{4}$ "(24,5-27,3)	Vnt	Iki 10 vnt	0,23	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova $\frac{3}{4}$ "(24,5-27,3) „Oldlewnia“ Lenkija	2,30
76	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova 1"(31,4-34,2)	Vnt	Iki 10 vnt	0,24	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova 1"(31,4-34,2) „Oldlewnia“ Lenkija	2,40
77	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova 1 $\frac{1}{4}$ "(39,5-42,9)	Vnt	Iki 10 vnt	0,25	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova 1 $\frac{1}{4}$ "(39,5-42,9) „Oldlewnia“ Lenkija	2,50
78	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis $\frac{1}{2}$ "(19,5-21,8)	Vnt	Iki 10 vnt	3,30	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis $\frac{1}{2}$ "(19,5-21,8) „Oldlewnia“ Lenkija	3,00
79	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis $\frac{3}{4}$ "(24,5-27,3)	Vnt	Iki 10 vnt	0,31	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis $\frac{3}{4}$ "(24,5-27,3) „Oldlewnia“ Lenkija	3,10
80	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1"(31,4-34,2)	Vnt	Iki 10 vnt	0,32	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1"(31,4-34,2) „Oldlewnia“ Lenkija	3,20
81	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1 $\frac{1}{4}$ "(39,5-42,9)	Vnt	Iki 10 vnt	0,33	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1 $\frac{1}{4}$ "(39,5-42,9) „Oldlewnia“ Lenkija	3,30
82	Mova remontinė ketinė, cinkuota $\frac{1}{2}$ "	Vnt	Iki 10 vnt	0,29	Mova remontinė ketinė, cinkuota $\frac{1}{2}$ " „Oldlewnia“ Lenkija	2,90
83	Mova remontinė ketinė, cinkuota $\frac{3}{4}$ "	Vnt	Iki 10 vnt	0,30	Mova remontinė ketinė, cinkuota $\frac{3}{4}$ " „Oldlewnia“ Lenkija	3,00
84	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 10 vnt	0,31	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1" „Oldlewnia“ Lenkija	3,10
85	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 $\frac{1}{4}$ "	Vnt	Iki 10 vnt	0,35	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 $\frac{1}{4}$ " „Oldlewnia“ Lenkija	3,50

					„Oldlewnia“ Lenkija	
86	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ½“	Vnt	Iki 10 vnt	0,39	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ½“ „Oldlewnia“ Lenkija	3,90
87	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 “	Vnt	Iki 10 vnt	0,41	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 “ „Oldlewnia“ Lenkija	4,10
88	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3 “	Vnt	Iki 10 vnt	0,44	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3 “ „Oldlewnia“ Lenkija	4,40
89	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 1/2 “	Vnt	Iki 10 vnt	0,42	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 1/2 “ „Oldlewnia“ Lenkija	4,20
90	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½“x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	3,70	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½“x1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	37,00
91	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾“x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	4,23	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾“x1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	42,30
92	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	4,67	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	23,35
93	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x¾“	Vnt	Iki 5 vnt	4,94	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x¾“ „Oldlewnia“ Lenkija	24,70
94	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼“x¾“	Vnt	Iki 5 vnt	6,12	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼“x¾“ „Oldlewnia“ Lenkija	30,60
95	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½“x¾“	Vnt	Iki 5 vnt	7,39	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½“x¾“ „Oldlewnia“ Lenkija	36,95
96	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2“x1“	Vnt	Iki 5 vnt	10,91	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2“x1“ „Oldlewnia“ Lenkija	54,55
97	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 ½“x1 ¼“	Vnt	Iki 5 vnt	18,23	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 ½“x1 ¼“ „Oldlewnia“ Lenkija	91,15
98	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3“x1 ½“	Vnt	Iki 5 vnt	21,34	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3“x1 ½“	106,70


					„Oldlewnia“ Lenkija	
99	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	3,30	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	33,00
100	Ketinė radiatoriaus sekcija 500x70 mm	Vnt	Iki 10 vnt	11,07	Ketinė radiatoriaus sekcija 500x70 mm	110,7
101	Elektrodai ketui d-30mm	kg	Iki 10 kg	11,00	Elektrodai ketui d-30mm „Oldlewnia“ Lenkija	110,00
102	Sujungimas išardomas vidiniu/išoriniu sriegiu ketinis cinkuotas 3“	Vnt	Iki 10 vnt	0,92	Sujungimas išardomas vidiniu/išoriniu sriegiu ketinis cinkuotas 3“ „Oldlewnia“ Lenkija	9,20
103	Sujungimas išardomas vidiniais sriegiu ketinis cinkuotas 3“	Vnt	Iki 10 vnt	0,94	Sujungimas išardomas vidiniais sriegiu ketinis cinkuotas 3“ „Oldlewnia“ Lenkija	9,40
104	Balnas remontinis ketinis, 1/2 cinkuotas	Vnt	Iki 5 vnt	3,56	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2 „Oldlewnia“ Lenkija	17,80
105	Balnas remontinis ketinis, 3/4“ cinkuotas	Vnt	Iki 5 vnt	4,17	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	20,85
106	Balnas remontinis ketinis, 1“ cinkuotas	Vnt	Iki 5 vnt	2,10	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“ „Oldlewnia“ Lenkija	10,50
107	Balnas remontinis ketinis, 1 1/4“ cinkuotas	Vnt	Iki 5 vnt	6,50	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	32,50
108	Balnas remontinis ketinis, 1 1/2“ cinkuotas	Vnt	Iki 5 vnt	8,88	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	44,40
109	Balnas remontinis ketinis, 2“ cinkuotas	Vnt	Iki 5 vnt	12,52	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2“ „Oldlewnia“ Lenkija	62,60
	Viso 2 dalis					2081,75
3 dalis	Plienas ir jo gaminiai					
1	Alkūnė plieninė šampuota virinimui 90 laipsnių	Vnt	Iki 50 vnt			

	21,3x2,8 mm					
2	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 26,9x2,8 mm	Vnt	Iki 30 vnt			
3	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 33,7x4,0 mm	Vnt	Iki 10 vnt			
4	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 42,4x3,2 mm	Vnt	Iki 10 vnt			
5	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 48,3x4,0mm	Vnt	Iki 10 vnt			
6	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 60,3x4,0 mm	Vnt	Iki 10 vnt			
7	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 76,1x4,0 mm	Vnt	Iki 10 vnt			
8	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 88,9x5,0 mm	Vnt	Iki 10 vnt			
9	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 101,6x5,0 mm	Vnt	Iki 10 vnt			
10	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 108,0x5,0 mm	Vnt	Iki 6 vnt			
11	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 114,3x5,0 mm	Vnt	Iki 6 vnt			
12	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 139,7x6,3mm	Vnt	Iki 6 vnt			
13	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 168,3x6,3 mm	Vnt	Iki 5 vnt			
14	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 177,8x8,0 mm	Vnt	Iki 5 vnt			
15	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 193,7x8,0 mm	Vnt	Iki 5 vnt			
16	Alkūnē plieninē šampuota virinimui 90 laipsnių 219,1x8,0 mm	Vnt	Iki 5 vnt			
17	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 48,3x21,3 mm	Vnt	Iki 5 vnt			
18	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 57,0x26,9 mm	Vnt	Iki 5 vnt			
19	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 76,1x33,7 mm	Vnt	Iki 5 vnt			
20	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 88,9x42,4 mm	Vnt	Iki 5 vnt			
21	Perėjimas plieninis, šampuotas virinimui 108,0x48,3 mm	Vnt	Iki 5 vnt			
22	Plieninis flanšas 80(88,9)	Vnt	Iki 4 vnt			


23	Plieninis flanšas 100(114,3)	Vnt	Iki 5 vnt			
24	Plieninis flanšas 150(159,0)	Vnt	Iki 5 vnt			
25	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 15x2,65 mm	m	Iki 60 m			
26	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 20x2,60 mm	m	Iki 60 m			
27	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 25x3,20 mm	m	Iki 60 m			
28	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 32x3,20 mm	m	Iki 50 m			
29	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 40x4,0 mm	m	Iki 50 m			
30	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 50x4,0mm	m	Iki 50 m			
31	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 65,3x4,0 mm	m	Iki 30 m			
32	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 80x5,0 mm	m	Iki 30 m			
33	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 90x6,3 mm	m	Iki 20 m			
34	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 100x6,3 mm	m	Iki 20 m			
35	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 125x6,3 mm	m	Iki 20 m			
36	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 150x6,3 mm	m	Iki 20 m			
37	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 165x8,0 mm	m	Iki 20 m			
38	Plieninis apvalus, besiūlis temptas juodas vamzdis 180x8,0 mm	m	Iki 20 m			
39	Plieninis cinkuotas vamzdis 15x2,65 mm	m	Iki 50 m			
40	Plieninis cinkuotas vamzdis 20x2,80 mm	m	Iki 50 m			
41	Plieninis cinkuotas vamzdis 25x3,20 mm	m	Iki 30 m			
42	Plieninis cinkuotas vamzdis 32x3,20 mm	m	Iki 30 m			
43	Plieninis cinkuotas vamzdis 40x3,50 mm	m	Iki 30 m			
44	Plieninis cinkuotas vamzdis 50x3,50 mm	m	Iki 30 m			
45	Skarda cinkuota b=1 mm	m2	Iki 20 m2			
46	Skarda cinkuota b=0,5mm	m2	Iki 50 m2			



47	Nerūdijančio plieno skarda mm,GRID	b=0,5	kg	Iki 10 kg			
48	Nerūdijančio plieno skarda mm,GRID	b=0,8	kg	Iki 10 kg			
49	Nerūdijančio plieno skarda mm,GRID	b=1,0	kg	Iki 10 kg			
50	Nerūdijančio plieno skarda mm,GRID	b=1,2	kg	Iki 10 kg			
51	Nerūdijančio plieno skarda mm,GRID	b=1,4	kg	Iki 20 kg			
52	Nerūdijančio plieno skarda mm,GRID	b=2,0	kg	Iki 20 kg			
53	Nerūdijančio plieno strypas Ø 5 mm		kg	Iki 20 kg			
54	Nerūdijančio plieno strypas Ø 8 mm		kg	Iki 20 kg			
55	Nerūdijančio plieno strypas Ø 10 mm		kg	Iki 20 kg			
56	Nerūdijančio plieno strypas Ø 12 mm		kg	Iki 20 kg			
57	Nerūdijančio plieno kvadratinis pilnaviduris strypas 10x10 mm		kg	Iki 20 kg			
58	Nerūdijančio plieno kvadratinis pilnaviduris strypas 6x6 mm		kg	Iki 20 kg			
59	Nerūdijančio plieno kvadratinis vamzdis 10x10x1,2 mm		m	Iki 30 m			
60	Nerūdijančio plieno kvadratinis vamzdis 15x15x1,5 mm		m	Iki 30 m			
61	Nerūdijančio plieno kvadratinis vamzdis 20x20x1,5 mm		m	Iki 30 m			
62	Nerūdijančio plieno vamzdis ½", sienelių storis 1,5 mm	Ø	m	Iki 30 m			
63	Nerūdijančio plieno vamzdis ¾", sienelių storis 1,5 mm	Ø	m	Iki 30 m			
64	Nerūdijančio plieno vamzdis 1", sienelių storis 2 mm	Ø	m	Iki 30 m			
65	Nerūdijančio plieno vamzdis 2", sienelių storis 2,5 mm	Ø	m	Iki 30 m			
66	Nerūdijančio plieno vamzdis 3", sienelių storis 3 mm	Ø	m	Iki 10 m			
67	Nerūdijančio plieno vamzdis 4", sienelių storis 3 mm	Ø	m	Iki 10 m			
68	Nerūdijančio plieno vamzdžiai 1 ¼"		m	Iki 10 m			
69	Nerūdijančio plieno vamzdžiai 1 ½"		m	Iki 10 m			



70	Nerūdijančio plieno vamzdžių 1/4"	alkūnės 1	\	Iki 10 vnt			
71	Nerūdijančio plieno vamzdžių 1/2"	alkūnės 1	Vnt	Iki 10 vnt			
72	Nerūdijančio plieno vamzdžių	alkūnės 2"	Vnt	Iki 10 vnt			
73	Nerūdijančio plieno vamzdžių	alkūnės 3"	Vnt	Iki 10 vnt			
74	Nerūdijančio plieno vamzdžių	alkūnės 4"	Vnt	Iki 4 vnt			
75	Aliuminio juosta 25x3 mm		kg	Iki 20 kg			
76	Aliuminio lakštai švarūs 1x1000x2000 mm		kg	Iki 20 kg			
77	Lygiašonis aliuminio kampuotis 25x25x2 mm		kg	Iki 20 kg			
78	Lygiašonis aliuminio kampuotis 50x50x4 mm		kg	Iki 20 kg			
79	Kvadratinis aliuminio vamzdis 25x25x2 mm		kg	Iki 10 kg			
80	Kvadratinis aliuminio vamzdis 40x40x2 mm		kg	Iki 10 kg			
81	Stačiakampis aliuminio vamzdis 22x18x2 mm		kg	Iki 10 kg			
82	Stačiakampis aliuminio vamzdis 30x20x3 mm		kg	Iki 10 kg			
83	Stačiakampis aliuminio vamzdis 40x20x3 mm		kg	Iki 10 kg			
84	Stačiakampis aliuminio vamzdis 50x30x3 mm		kg	Iki 10 kg			
85	Stačiakampis aliuminio vamzdis 60x30x3 mm		kg	Iki 10 kg			
86	Stačiakampis aliuminio vamzdis 70x40x3 mm		kg	Iki 10 kg			
87	Plieninis lakštas 1 mm storio		kg	Iki 100 kg			
88	Plieninis lakštas 2 mm storio		kg	Iki 100 kg			
89	Plieninis lakštas 3 mm storio		kg	Iki 100 kg			
90	Plieninis lakštas 4 mm storio		kg	Iki 100 kg			
91	Plieninis lakštas 5 mm storio		kg	Iki 100 kg			
92	Plieninis lakštas 8 mm storio		kg	Iki 100 kg			
93	Plieninis lakštas 10 mm storio		kg	Iki 100 kg			




94	Rifliuotas plieninis lakštas 3x1500x6000 mm	lapas	Iki 2 lapų			
95	Plieninis kampuočio 25x25x3 mm	m	Iki 50 m			
96	Plieninis kampuočio 35x35x4 mm	m	Iki 50 m			
97	Plieninis kampuočio 45x45x4 mm	m	Iki 50 m			
98	Plieninis kampuočio 60x60x5 mm	m	Iki 40 m			
99	Plieninis kampuočio 80x80x7 mm	m	Iki 20 m			
100	Plieninė juosta 25x4 mm	m	Iki 20 m			
101	Plieninė juosta 40x4 mm	m	Iki 20 m			
102	Plieninė juosta 50x4 mm	m	Iki 20 m			
103	Plieninė juosta 60x5 mm	m	Iki 20 m			
104	Plieninis kvadratinis vamzdis 20x20x1,5 mm	m	Iki 20 m			
105	Plieninis kvadratinis vamzdis 30x30x2 mm	m	Iki 20 m			
106	Plieninis kvadratinis vamzdis 50x50x2 mm	m	Iki 20 m			
107	Plieninis kvadratinis vamzdis 100x100x5 mm	m	Iki 10 m			
108	Plieninis stačiakampis vamzdis 40x20x2 mm	m	Iki 20 m			
109	Plieninis stačiakampis vamzdis 50x25x2 mm	m	Iki 20 m			
110	Plieninis stačiakampis vamzdis 60x40x2 mm	m	Iki 20 m			
111	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1/2"	Vnt	Iki 60 vnt			
112	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 3/4"	Vnt	Iki 60 vnt			
113	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1"	Vnt	Iki 40 vnt			
114	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 1/4"	Vnt	Iki 20 vnt			
115	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 1 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt			
116	Plieninis ilgasriegis cinkuotas 2"	Vnt	Iki 20 vnt			
117	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1/2"	Vnt	Iki 50 vnt			
118	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 3/4"	Vnt	Iki 60 vnt			
119	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1"	Vnt	Iki 20 vnt			

120	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 1/4"	Vnt	Iki 20 vnt			
121	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 1 1/2"	Vnt	Iki 20 vnt			
122	Plieninis trumpasriegis cinkuotas 2"	Vnt	Iki 20 vnt			
123	Plieninis vienasriegis juodas 1/2"	Vnt	Iki 50 vnt			
124	Plieninis vienasriegis juodas 3/4"	Vnt	Iki 40 vnt			
125	Plieninis vienasriegis juodas 1"	Vnt	Iki 30 vnt			
126	Plieninis vienasriegis juodas 1 1/4"	Vnt	Iki 20 vnt			
127	Plieninis vienasriegis juodas 1 1/2"	Vnt	Iki 20 vnt			
128	Plieninis vienasriegis juodas 2"	Vnt	Iki 20 vnt			
129	Plieninis lovys iš plieno S355J2 80x45x6x8x8 mm	kg	Iki 200 kg			
130	Plieninis lovys iš plieno S355J2 100x50x6x8,5x8,5 mm	kg	Iki 200 kg			
131	Plieninis lovys iš plieno S355J2 120x55x7x9 mm	kg	Iki 200 kg			
132	Plieninis lovys iš plieno S355J2 40x60x7x10 mm	kg	Iki 200 kg			
133	Plieninis lovys iš plieno S355J2 160x65x7,5x10,5 mm	kg	Iki 200 kg			
134	Plieninis lovys iš plieno S355J2 180x70x8x11 mm	kg	Iki 200 kg			
135	Plieninis lovys iš plieno S355J2 200x75x8,5x11,5 mm	kg	Iki 200 kg			
136	Plieninis lovys iš plieno S355J2 220x80x9x12,5 mm	kg	Iki 200 kg			
137	Plieninis lovys iš plieno S355J2 240x85x9,5x13 mm	kg	Iki 200 kg			
138	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm	kg	Iki 200 kg			
139	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 100X100X6X10 mm	kg	Iki 200 kg			
140	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 120X120X6,5X11 mm	kg	Iki 200 kg			
141	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 140X140X7X12 mm	kg	Iki 200 kg			
142	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 160X160X8X13 mm	kg	Iki 200 kg			
143	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 200X200X9X15 mm	kg	Iki 200 kg			
144	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2,	kg	Iki 200 kg			

	220X220X9,5X16 mm					
145	Plieninė sija HEB iš plieno S355J2, 260X260X10X17,5 mm	kg	Iki 200 kg			
146	Armatūra rifluota Ø8 mm	kg	Iki 200 kg			
147	Armatūra rifluota Ø10 mm	kg	Iki 200 kg			
148	Armatūra rifluota Ø12 mm	kg	Iki 200 kg			
149	Armatūra rifluota Ø14 mm	kg	Iki 200 kg			
150	Armatūra rifluota Ø16 mm	kg	Iki 200 kg			
151	Armatūra rifluota Ø18 mm	kg	Iki 200 kg			
152	Armatūra rifluota Ø20 mm	kg	Iki 200 kg			
153	Armatūra rifluota Ø22 mm	kg	Iki 200 kg			
154	Armatūra rifluota Ø25 mm	kg	Iki 200 kg			
155	Armatūra rifluota Ø32 mm	kg	Iki 200 kg			
156	Vielos ruošiniai armatūrai rišti	kg	Iki 20 kg			
157	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5 mm, tinklo akys 100x100 mm, plotis 1200 mm, ilgis 2000 mm	Vnt	Iki 20 vnt			
158	Vielos tinklas grindų betonavimui. Vielos skersmuo 5 mm, tinklo akys 150x150 mm, plotis 1200 mm, ilgis 2000 mm	Vnt	Iki 20 vnt			
159	Vielos tinklas mūro darbams. Vielos skersmuo 4 mm, tinklo akys 50x50 mm, plotis 230 mm, ilgis 2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt			
160	Vielos tinklas mūro darbams. Vielos skersmuo 4 mm, tinklo akys 50x50 mm, plotis 380 mm, ilgis 2000 mm	Vnt	Iki 10 vnt			
161	Prokarpinis plieninis lakštas 5x1500x3000 mm	lapas	Iki 2 lapų			
162	Nerūdijančio plieno strypas Ø 3 mm	kg	Iki 20 kg			
	Viso 3 dalis					X
4 dalis	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC gaminiai					
1	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm	m	Iki 10 m	5,05	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm "Osma" Čekija	50,50
2	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto	m	Iki 5 m	6,42	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto	32,10

	gamybai d-75 mm				gamybai d-75 mm "Osma" Čekija	
3	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm	m	Iki 5 m	9,15	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm "Osma" Čekija	45,75
4	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm, H-270mm, iš polipropileno, atsparus UV	vnt	Iki 10 vnt	5,80	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm, H-270mm, iš polipropileno, atsparus UV "Osma" Čekija	58,00
5	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm, H-350mm, iš polipropileno, atsparus UV	vnt	Iki 10 vnt	8,70	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm, H-350mm, iš polipropileno, atsparus UV "Osma" Čekija	87,00
6	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė	Vnt.	Iki 20 vnt	0,28	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė "Osma" Čekija	5,60
7	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė	Vnt.	Iki 50 vnt	0,44	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė "Osma" Čekija	22,00
8	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė	Vnt.	Iki 50 vnt	0,61	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė "Osma" Čekija	30,50
9	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0,18	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė "Osma" Čekija	1,80
10	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	1,60	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	160,00



11	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	1,60	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių "Osma" Čekija	160,00
12	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	4,00	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	400,00
13	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	0,56	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	56,00
14	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	4,00	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių "Osma" Čekija	400,00
15	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	1,63	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	163,00
16	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	1,63	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių "Osma" Čekija	32,60
17	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	0,37	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių "Osma" Čekija	37,00
18	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių	Vnt	Iki 50 vnt	0,37	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių "Osma" Čekija	18,50
19	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	0,73	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	73,00
20	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	0,26	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	26,00
21	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 50 vnt	0,73	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių	36,50

					laipsnių "Osma" Čekija	
22	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	0,60	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių "Osma" Čekija	60,00
23	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	0,60	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių "Osma" Čekija	60,00
24	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 100 vnt	2,07	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	207,00
25	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 30 vnt	2,37	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių "Osma" Čekija	71,10
26	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm	Vnt	Iki 20 vnt	2,25	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm "Osma" Čekija	45,00
27	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,95	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm "Osma" Čekija	39,00
28	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,91	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm "Osma" Čekija	38,20
29	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,22	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm "Osma" Čekija	61,00
30	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,27	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm "Osma" Čekija	63,50
31	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 40 vnt	0,86	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm "Osma" Čekija	34,40
32	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-110	Vnt	Iki 40 vnt	1,27	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-110	50,80

	mm				mm	
					"Osma" Čekija	
33	Perējimas PVC vadaus kanalizacijai d-50/110 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,84	Perējimas PVC vadaus kanalizacijai d-50/110 mm "Osma" Čekija	42,00
34	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-32, L-250 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,52	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-32, L-250 mm "Osma" Čekija	10,40
35	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-32, L-500 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,72	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-32, L-500 mm "Osma" Čekija	14,40
36	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-32, L-1000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,12	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-32, L-1000 mm "Osma" Čekija	22,40
37	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-40, L-250 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,49	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-40, L-250 mm "Osma" Čekija	9,80
38	Vamzdis HTEM vadaus kanalizacijai d-40, L-500 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,60	Vamzdis HTEM vadaus kanalizacijai d-40, L-500 mm "Osma" Čekija	12,00
39	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-40, L-1000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,85	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-40, L-1000 mm "Osma" Čekija	17,00
40	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-50, L-250 mm	Vnt	Iki 100 vnt	1,03	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-50, L-250 mm "Osma" Čekija	103,00
41	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-75, L-250 mm	Vnt	Iki 100 vnt	0,34	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-75, L-250 mm "Osma" Čekija	34,00
42	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-50, L-500 mm	Vnt	Iki 100 vnt	1,27	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-50, L-500 mm "Osma" Čekija	127,00
43	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-75, L-500	Vnt	Iki 100 vnt	0,46	Vamzdis PVC vadaus kanalizacijai d-75, L-500	46,00


	mm				mm	
					“Osma” Čekija	
44	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-1000 mm	Vnt	Iki 100 vnt	0,97	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-1000 mm “Osma” Čekija	97,00
45	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm	Vnt	Iki 30 vnt	0,58	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm “Osma” Čekija	17,40
46	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm	Vnt	Iki 100 vnt	1,85	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm “Osma” Čekija	185,00
47	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm	Vnt	Iki 30 vnt	0,92	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm “Osma” Čekija	27,60
48	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm	Vnt	Iki 100 vnt	1,41	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm “Osma” Čekija	141,00
49	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm	Vnt	Iki 100 vnt	1,18	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm “Osma” Čekija	118,00
50	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm	Vnt	Iki 100 vnt	1,79	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm “Osma” Čekija	179,00
51	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm	Vnt	Iki 100 vnt	3,04	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm “Osma” Čekija	304,00
52	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm	Vnt	Iki 100 vnt	5,43	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm “Osma” Čekija	543,00
53	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	4,24	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių “Osma” Čekija	84,80
54	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50,	Vnt	Iki 20 vnt	5,70	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50,	114,00

	45 laipsnių				45 laipsnių "Osma" Čekija	
55	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	7,90	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių "Osma" Čekija	158,00
56	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	3,39	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių "Osma" Čekija	67,80
57	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	4,55	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių "Osma" Čekija	91,00
58	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	5,75	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių "Osma" Čekija	115,00
59	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	4,24	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių "Osma" Čekija	84,80
60	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	5,70	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių "Osma" Čekija	114,00
61	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	7,90	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių "Osma" Čekija	158,00
62	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	6,21	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių "Osma" Čekija	124,20
63	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	6,21	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių "Osma" Čekija	62,10
64	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	8,85	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių	88,50


					"Osma" Čekija	
65	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas	Vnt	Iki 10 vnt	1,16	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas "Osma" Čekija	11,60
66	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių,balta	Vnt	Iki 10 vnt	0,61	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių,balta "Osma" Čekija	6,10
67	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 90 laipsnių,balta	Vnt	Iki 10 vnt	0,61	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 90 laipsnių,balta "Osma" Čekija	6,10
68	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,50	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm "Osma" Čekija	5,00
69	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,69	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm "Osma" Čekija	6,90
70	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm	Vnt	Iki 30 vnt	0,50	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm "Osma" Čekija	15,00
71	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm	Vnt	Iki 30 vnt	1,82	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm "Osma" Čekija	54,60
72	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50	Vnt	Iki 30 vnt	1,67	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50 "Osma" Čekija	50,10
73	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110	Vnt	Iki 30 vnt	2,46	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 "Osma" Čekija	73,80
74	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 100 vnt	1,06	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio "Osma" Čekija	106,00
75	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 100 vnt	1,94	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio "Osma" Čekija	194,00
76	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 100 vnt	0,45	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio	45,00

					vamzdžio "Osma" Čekija	
77	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,45	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm "Osma" Čekija	22,50
78	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0,33	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio "Osma" Čekija	3,30
79	Atsarginė dalis HL-2000 HL-510 NPR trapui	Vnt	Iki 10 vnt	9,26	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR HL Austrija	92,60
80	Atbulinis vožtuvas vidaus d-50 mm kanalizacijai	Vnt	Iki 5vnt	11,63	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-50 mm „Capricorn“ Lenkija	58,15
81	Atbulinis vožtuvas vidaus d-110 mm kanalizacijai	Vnt	Iki 3 vnt	43,12	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm „Capricorn“ Lenkija	129,36
82	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 5 vnt	35,94	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorn“ Lenkija	179,70
83	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm	Vnt	Iki 5vnt	5,29	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „Capricorn“ Lenkija	26,45
84	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm	Vnt	Iki 5vnt	2,38	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „Capricorn“ Lenkija	11,90
85	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu, ne aukštesnis 80 mm	Vnt	Iki 10vnt	47,17	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu, ne aukštesnis 80 mm „Capricorn“ Lenkija	471,70
86	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo d-100 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo	Vnt	Iki 10vnt	8,80	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo d-100 mm, be PVC hidroizoliacinio	88,00

					žiedo „Capricorn“ Lenkija	
87	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda, atlaikantis temperatūra virš +130°C daugiau 30 min	Vnt	Iki 5 vnt	157,00	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda, atlaikantis temperatūra virš +130°C daugiau 30 min „Capricorn“ Lenkija	785,00
88	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu	Vnt	Iki 30vnt	57,31	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu „Capricorn“ Lenkija	1719,30
89	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo	Vnt	Iki 10vnt	6,08	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „Capricorn“ Lenkija	60,80
90	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga	Vnt	Iki 10vnt	5,86	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „Capricorn“ Lenkija	58,60
91	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms	Vnt	Iki 10vnt	22,66	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „Capricorn“ Lenkija	226,60
92	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana	Vnt	Iki 10vnt	3,28	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana „Capricorn“ Lenkija	32,80
93	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d-50 mm, su vandens uždoriu	Vnt	Iki 10vnt	42,52	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d-50 mm, su vandens uždoriu „Capricorn“ Lenkija	425,20



94	Vonios trapas, garsą slopinantis d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė	vnt	Iki 10vnt	25,60	Vonios trapas, garsą slopinantis d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „Capricorn“ Lenkija	256,00
95	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm	Vnt	Iki 10vnt	7,16	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm „Capricorn“ Lenkija	71,60
96	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm	Vnt	Iki 10vnt	1,56	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm „Capricorn“ Lenkija	15,60
97	Drenažinis vamzdis su kokoso filtru d-50 mm	m	Iki 50 m	0,49	Drenažinis vamzdis su kokoso filtru d-50 mm	24,50
98	Drenažinis vamzdis su kokoso filtru d-80 mm	m	Iki 50 m	0,83	Drenažinis vamzdis su kokoso filtru d-80 mm „Frankische“ Vokietija	41,50
99	Drenažinis vamzdis su kokoso filtru d-100 mm	m	Iki 50 m	1,11	Drenažinis vamzdis su kokoso filtru d-100 mm „Frankische“ Vokietija	55,50
100	Balninis trišakis 80/100x65x80 drenažiniam vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	1,01	Balninis trišakis 80/100x65x80 drenažiniam vamzdžiui „Frankische“ Vokietija	20,20
101	Balninis trišakis 100/125x80x100 drenažiniam vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	1,06	Balninis trišakis 100/125x80x100 drenažiniam vamzdžiui	21,20



					„Frankische“ Vokietija	
102	Perėjimas iš drenažinio vamzdžio į lygiasienį 100x110	Vnt	Iki 20 vnt	0,53	Perėjimas iš drenažinio vamzdžio į lygiasienį 100x110 „Frankische“ Vokietija	10,60
103	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=500 mm	Vnt	iki 10 vnt	2,02	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=500 mm „Osma“ Čekija	20,20
104	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=1000 mm	Vnt	iki 10 vnt	3,00	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=1000 mm „Osma“ Čekija	30,00
105	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=2000 mm	Vnt	iki 20 vnt	5,61	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=2000 mm „Osma“ Čekija	112,20
106	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=3000 mm	Vnt	iki 20 vnt	8,00	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=3000 mm „Osma“ Čekija	160,00
107	PVC alkūnės kanalizacijai D-110 mm, skirtos lauko darbams, 45 laipsnių	Vnt	iki 10 vnt	1,33	PVC alkūnės kanalizacijai D-110 mm, skirtos lauko darbams, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	13,30
108	PVC alkūnės kanalizacijai D-110 mm, skirtos lauko darbams, 90 laipsnių	Vnt	iki 10 vnt	1,59	PVC alkūnės kanalizacijai D-110 mm, skirtos lauko darbams, 90 laipsnių „Osma“ Čekija	15,90
109	PVC trišakiai kanalizacijai D- 160x160x160 mm, skirti lauko darbams, 90 laipsnių	Vnt	iki 10 vnt	5,60	PVC trišakiai kanalizacijai D-160x160x160 mm, skirti lauko darbams, 90 laipsnių „Osma“ Čekija	56,00
110	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm	Vnt	iki 10 vnt	43,19	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm HL Austrija	431,90

111	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm	Vnt	iki 10 vnt	75,29	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm HL Austrija	752,90
112	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm	Vnt	iki 10 vnt	52,30	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm HL Austrija	523,00
113	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm	Vnt	iki 5 vnt	82,00	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm HL Austrija	410,00
114	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,38	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Gorgiel“ Lenkija	19,00
115	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,41	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Gorgiel“ Lenkija	20,50
116	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,46	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Gorgiel“ Lenkija	23,00
117	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,50	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Gorgiel“ Lenkija	25,00
118	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,56	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Gorgiel“ Lenkija	28,00
119	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,65	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Gorgiel“ Lenkija	32,50
120	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,90	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Gorgiel“ Lenkija	45,00

121	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,05	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Gorgiel“ Lenkija	52,50
122	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,14	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Gorgiel“ Lenkija	57,00
123	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-110 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,10	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-110 mm „Gorgiel“ Lenkija	5,00
124	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,12	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Gorgiel“ Lenkija	6,00
125	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,15	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm „Gorgiel“ Lenkija	7,50
126	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,15	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm „Gorgiel“ Lenkija	7,50
127	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,15	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Gorgiel“ Lenkija	7,50
128	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,15	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm „Gorgiel“ Lenkija	7,20
129	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,15	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Gorgiel“ Lenkija	7,50
130	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,23	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm	11,50

					„Gorgiel“ Lenkija	
131	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,26	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm „Gorgiel“ Lenkija	13,00
132	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,45	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm „Gorgiel“ Lenkija	22,50
133	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=0.5 m	Vnt	Iki 10 vnt	2,19	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=0.5 m “Osma“ Čekija	21,90
134	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=1.0 m	Vnt	Iki 10 vnt	3,26	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=1.0 m “Osma“ Čekija	32,60
135	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=2.0 m	Vnt	Iki 10 vnt	5,85	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=2.0 m “Osma“ Čekija	58,50
136	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=3.0 m	Vnt	Iki 10 vnt	8,53	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=3.0 m “Osma“ Čekija	85,30
137	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=5.0 m	Vnt	Iki 10 vnt	13,51	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=5.0 m “Osma“ Čekija	135,10
138	PVC montažinė mova skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,95	PVC montažinė mova skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm. “Osma“ Čekija	9,75
139	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,39	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm. “Osma“ Čekija	6,95
140	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45°	Vnt	Iki 5 vnt	2,96	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45° “Osma“ Čekija	14,80


141	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/160x45°	Vnt	Iki 5 vnt	3,19	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/160x45° „Osma“ Čekija	15,95
142	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 200x200x45°	Vnt	Iki 5 vnt	4,25	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 200x200x45° „Osma“ Čekija	21,25
143	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45°	Vnt	Iki 5 vnt	2,96	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45 „Osma“ Čekija	14,80
144	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,33	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm. „Osma“ Čekija	6,65
145	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,89	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm. „Osma“ Čekija	9,45
146	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm.	Vnt	Iki 5 vnt	13,15	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm. „Osma“ Čekija	65,75
147	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm.	Vnt	Iki 5 vnt	14,89	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm. „Osma“ Čekija	74,45
148	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 200 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	16,03	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 200 mm. „Osma“ Čekija	80,15
149	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	0,59	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „Osma“ Čekija	2,95
150	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 160 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	0,72	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 160 mm. „Osma“ Čekija	3,60
151	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,64	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm.	8,20

					"Osma" Čekija	
152	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 160 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,82	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 160 mm. "Osma" Čekija	9,10
153	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	28,14	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. "Osma" Čekija	140,70
154	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	30,02	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. "Osma" Čekija	150,10
155	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	41,18	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm. "Osma" Čekija	205,90
156	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M	Vnt	Iki 5 vnt	13,90	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M "Osma" Čekija	69,50
157	PVC šulinio plastikinis dangtis skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm., juodas, 1,5 t	Vnt	Iki 5 vnt	11,47	PVC šulinio plastikinis dangtis skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm., juodas, 1,5 t "Osma" Čekija	57,35
158	PVC šulinio ketinis dangtis 40 t., su teleskopu ir tarpikliu (apvalus rėmas, apvalus dangtis 440/295) skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm., juodas, 1,5 t.	Vnt	Iki 2 vnt	52,13	PVC šulinio ketinis dangtis 40 t., su teleskopu ir tarpikliu (apvalus rėmas, apvalus dangtis 440/295) skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm., juodas, 1,5 t. "Osma" Čekija	104,26
159	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui PVC,160xx400x1,6mm	Vnt	Iki 5 vnt	13,91	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui PVC,160xx400x1,6mm	69,55

					“Osma“ Čekija	
160	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui PVC, 160xx200x1,6mm	Vnt	Iki 5 vnt	6,95	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui PVC, 160xx200x1,6mm “Osma“ Čekija	34,75
161	PVC latakų jungtys Ø100mm	Vnt	Iki 5 vnt	4,36	PVC latakų jungtys Ø100mm “Osma“ Čekija	21,80
162	PVC latakų nuolaja Ø160mm	Vnt	Iki 5 vnt	5,61	PVC latakų nuolaja Ø160mm “Osma“ Čekija	28,05
163	PVC latakų laikiklis Ø160mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,10	PVC latakų laikiklis Ø160mm “Osma“ Čekija	5,00
164	PVC latakų vidinis kampas Ø160mm	Vnt	Iki 5 vnt	5,16	PVC latakų vidinis kampas Ø160mm “Osma“ Čekija	25,80
165	PVC latakų išorinis kampas Ø160mm	Vnt	Iki 5 vnt	4,99	PVC latakų išorinis kampas Ø160mm “Osma“ Čekija	24,95
166	PVC latakų dangtelis Ø160mm, kairinis	Vnt	Iki 5 vnt	2,18	PVC latakų dangtelis Ø160mm, kairinis “Osma“ Čekija	10,90
167	PVC latakų dangtelis Ø160mm, dešininis	Vnt	Iki 5 vnt	2,18	PVC latakų dangtelis Ø160mm, dešininis “Osma“ Čekija	10,90
168	PVC lietvamzdžių laikiklis Ø110mm	Vnt	Iki 50 vnt	1,73	PVC lietvamzdžių laikiklis Ø110mm “Osma“ Čekija	86,50
169	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui skardinis, cinkuotas, dengtas poliesteriu, 160xx200x0,5mm	Vnt	Iki 5 vnt	7,01	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui skardinis, cinkuotas, dengt as poliesteriu, 160xx200x0,5 mm “Osma“ Čekija	35,05
170	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui	Vnt	Iki 5 vnt	3,52	Latakas vandeniui, šlaitiniam	17,60

	cinkuotas, dengtas poliesteriu, 160x200x0,5mm				stogui cinkuotas, dengtas poliesteriu, 160x200x0,5mm "Osma" Čekija	
171	PVC latakų nuolaja Ø160mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,18	PVC latakų nuolaja Ø160mm "Osma" Čekija	10,90
172	PVC latakų laikiklis Ø160mm	Vnt	Iki 50 vnt	0,08	PVC latakų laikiklis Ø160mm "Osma" Čekija	4,00
173	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesteriu, 160x0,5mm latakų vidinis kampas	Vnt	Iki 5 vnt	5,16	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesteriu, 160x0,5mm latakų vidinis kampas "Osma" Čekija	25,80
174	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesteriu, 160x0,5mm latakų išorinis kampas	Vnt	Iki 5 vnt	4,99	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesteriu, 160x0,5mm latakų išorinis kampas "Osma" Čekija	24,95
175	Skardinė, cinkuota, dengta poliesteriu, 160x0,5mm lietvamzdžio alkūnė 45°	Vnt	Iki 10 vnt	4,19	Skardinė, cinkuota, dengta poliesteriu, 160x0,5mm lietvamzdžio alkūnė 45° "Osma" Čekija	41,90
176	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesteriu, 160x0,5mm lietvamzdis L-2m	Vnt	Iki 5 vnt	7,15	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesteriu, 160x0,5mm lietvamzdis L-2m "Osma" Čekija	35,75
177	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesteriu lietvamzdžių laikiklis Ø160mm	+ Vnt	Iki 50 vnt	0,15	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesteriu lietvamzdžių laikiklis Ø160mm "Osma" Čekija	7,50
178	Trapas kanalizacijai pramoninis su horizontaliu nuotaku, komplekte su nešvarumų indu, sifonu trapui, tinklinėmis nerūdijančio plieno grotelėmis 250x250 mm, šiurkščių paviršiumi	Vnt	Iki 5 vnt	28,35	Trapas kanalizacijai pramoninis su horizontaliu nuotaku, komplekte su nešvarumų indu, sifonu trapui, tinklinėmis nerūdijančio plieno grotelėmis 250x250 mm, šiurkščių paviršiumi HL Austrija	141,75
179	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm	Vnt	Iki 5 vnt	35,94	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm	179,70

					HL Austrija	
180	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara	Vnt	Iki 5 vnt	59,64	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara HL Austrija	298,20
181	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm	Vnt	Iki 5 vnt	43,12	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm HL Austrija	215,60
182	Magistralinis atbulinis vožtuvas, horizontalus, Ø 50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	11,63	Magistralinis atbulinis vožtuvas, horizontalus, Ø 50 mm HL Austrija	58,15
183	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm	Vnt	Iki 5 vnt	19,62	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm HL Austrija	98,10
184	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu. L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm	Vnt	Iki 5 vnt	30,41	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu. L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm HL Austrija	152,05
185	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15	Vnt	Iki 5 vnt	34,34	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15 HL Austrija	171,70
186	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15	Vnt	Iki 5 vnt	34,34	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15	171,70



					HL Austrija	
187	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125	Vnt	Iki 5 vnt	51,51	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125 HL Austrija	257,55
188	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai	Vnt	Iki 20 vnt	2,10	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai HL Austrija	42,00
189	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.	vnt	Iki 5 vnt	57,33	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. HL Austrija	286,65
190	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.	vnt	Iki 5 vnt	28,37	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. HL Austrija	141,85
	Viso 4 dalis					18485,97
5 dalis	Vonios ir tualetų reikmenys					
1	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm	kompl	Iki 5 kompl	141,75	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm „Ravak“ Čekija	708,75
2	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm	kompl	Iki 5 kompl	159,20	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm „Ravak“ Čekija	796,00
3	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm	kompl	Iki 2 kompl	160,00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm „Ravak“ Čekija	320,00