


					mm "ACO" Danija	
6.56	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5700 mm	vnt	Iki 2 vnt	180,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5700 mm "ACO" Danija	360,00
6.57	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm	vnt	Iki 2 vnt	182,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm "ACO" Danija	364,00
6.58	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm	vnt	Iki 2 vnt	184,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm "ACO" Danija	368,00
6.59	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm	vnt	Iki 2 vnt	186,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm "ACO" Danija	372,00
7	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkama 90 laipsnių kampu. Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm	Vnt	Iki 50 vnt	21,00	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkama 90 laipsnių kampu. Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm "ACO" Danija	1050,00
	Viso 17 dalis litais su PVM					14491,07
18 dalis	Ortakiai, jų dalys					
1	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 1000x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 2 vnt.	50,20	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 1000x150 mm L-1250 mm,	100,40

Audrius Kutkaitis
Klaipėdos filialo direktorius
Tel. 8-640 02795

					flanšas 20mm PZH Lenkija	
2	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 900x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 2 vnt.	44,40	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 900x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	88,80
3	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 800x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 2 vnt.	40,45	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 800x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	80,90
4	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 700x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 2 vnt.	36,80	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 700x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	73,60
5	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 600x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 2 vnt.	33,45	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 600x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	66,90
6	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 500x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 2 vnt.	31,63	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 500x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	63,26
7	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 400x150 mm L-1250 m.m, flanšas 20mm	Vnt	Iki 2 vnt.	24,04	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 400x150 mm L-1250 m.m, flanšas 20mm PZH Lenkija	48,08
8	C jungtis Z-20 profilio flanšui	m	Iki 100 m	0,62	C jungtis Z-20 profilio flanšui PZH Lenkija	62,00
9	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 10 vnt.	1,55	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	15,50
10	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	1,56	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	6,24
11	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	1,90	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	7,60
12	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	2,47	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	9,88
13	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	2,29	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis	9,16

					PZH Lenkija	
14	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	2,67	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	10,68
15	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-400 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	3,40	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-400 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	13,60
16	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 400x150 mm, 30° flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	9,81	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 400x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	39,24
17	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 500x150 mm, 30° flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	12,44	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 500x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	49,76
18	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 600x150 mm, 30° flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	15,07	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 600x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	60,28
19	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 700x150 mm, 30° flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	17,22	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 700x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	68,88
20	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 800x150 mm, 30° flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	20,09	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 800x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	80,36
21	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 900x150 mm, 30° flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	23,02	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 900x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	92,08
22	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 1000x150 mm, 30° flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	28,46	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 1000x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	113,84
23	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 400x150 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	21,52	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 400x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	86,08
24	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 500x150 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	22,48	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 500x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	89,92
25	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 600x150 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	23,68	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 600x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	94,72
26	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 700x150 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	25,11	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 700x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	100,44
27	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 800x150 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	25,83	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 800x150 mm, flanšas 20mm	103,32


					PZH Lenkija	
28	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 800x400 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 400 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	34,97	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 800x400 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 400 mm PZH Lenkija	139,88
29	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 500x150 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	16,12	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 500x150 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 160 mm PZH Lenkija	64,48
30	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 700x150 mm į 600x150 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	17,94	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 700x150 mm į 600x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	71,76
31	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 600x150 mm į 500x150 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	16,12	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 600x150 mm į 500x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	64,48
32	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 500x150 mm į 400x150 mm, flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	14,90	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 500x150 mm į 400x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	59,60
33	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 200x150 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	8,40	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 200x150 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 125 mm PZH Lenkija	33,60
34	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x150 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	8,52	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x150 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 160 mm PZH Lenkija	34,08
35	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x250 mm Hansas 20mm į apvalų Ø 200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	9,12	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x250 mm Hansas 20mm į apvalų Ø 200 mm PZH Lenkija	36,48
36	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x300 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	9,43	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x300 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 250 mm PZH Lenkija	37,72




					PZH Lenkija	
37	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x350 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 315 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	10,04	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x350 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 315 mm PZH Lenkija	40,16
38	Cinkuotos skardos aklė stačiakampiui ortakiui 500x150 mm flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	6,39	Cinkuotos skardos aklė stačiakampiui ortakiui 500x150 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	25,56
39	Cinkuotos skardos aklė stačiakampiui ortakiui 400x150 mm flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	5,78	Cinkuotos skardos aklė stačiakampiui ortakiui 400x150 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	23,12
40	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x150 mm flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	5,17	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x150 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	20,68
41	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x100 mm flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	5,23	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x100 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	20,92
42	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x200 mm flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	7,91	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x200 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	31,64
43	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x250 mm flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	8,21	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x250 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	32,84
44	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x350mm flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	8,36	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x350mm flanšas 20mm PZH Lenkija	33,44
45	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x400mm flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	12,77	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x400mm flanšas 20mm PZH Lenkija	51,08
46	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x150 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)	Vnt	Iki 4 vnt.	7,91	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x150 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) PZH Lenkija	31,64
47	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x200 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)	Vnt	Iki 4 vnt.	8,51	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x200 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) PZH Lenkija	34,04
48	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x250 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)	Vnt	Iki 4 vnt.	8,91	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x250 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) PZH Lenkija	35,64

49	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x300 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)	Vnt	Iki 4 vnt.	9,30	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x300 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) PZH Lenkija	37,20
50	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	3,35	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm PZH Lenkija	13,40
51	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,54	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm PZH Lenkija	18,16
52	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,78	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm PZH Lenkija	19,12
53	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,78	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm PZH Lenkija	19,12
54	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,78	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm PZH Lenkija	19,12
55	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,78	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm PZH Lenkija	19,12
56	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	3,35	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm PZH Lenkija	13,40
57	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,54	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm PZH Lenkija	18,16
58	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,78	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm PZH Lenkija	19,12
59	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,7/8	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm PZH Lenkija	19,12
60	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,78	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm PZH Lenkija	19,12
61	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,78	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 300x250	19,12

					mm PZH Lenkija	
62	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	1,58	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m. PZH Lenkija	6,32
63	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	1,89	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m. PZH Lenkija	7,56
64	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	1,90	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m. PZH Lenkija	7,60
65	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	2,20	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m. PZH Lenkija	8,80
66	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 100 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 4 vnt.	27,70	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 100 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	110,80
67	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 125 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 4 vnt.	33,80	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 125 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	135,20
68	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 160 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 4 vnt.	38,10	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 160 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	152,40
69	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 200 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 4 vnt.	49,02	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos	196,08



					su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	
70	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 250 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 4 vnt.	44,82	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 250 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	179,28
71	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 315 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 4 vnt.	50,00	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 315 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	200,00
72	Stačiakampė cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė 200x300 mm mechanizuoto valdymo	Vnt	Iki 4 vnt.	27,27	Stačiakampė cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė 200x300 mm mechanizuoto valdymo PZH Lenkija	109,08
73	Stačiakampė cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė 300x300 mm mechanizuoto valdymo	Vnt	Iki 4 vnt.	36,60	Stačiakampė cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė 300x300 mm mechanizuoto valdymo PZH Lenkija	146,40
74	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 100 mm, L-160 mm rankinio valdymo	Vnt	Iki 4 vnt.	7,18	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 100 mm, L-160 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	28,72
75	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 125 mm, L-160 mm rankinio valdymo	Vnt	Iki 4 vnt.	7,52	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 125 mm, L-160 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	30,08
76	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 160 mm, L-160 mm rankinio valdymo	Vnt	Iki 4 vnt.	8,06	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 160 mm, L-160 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	32,24
77	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 200 mm, L-160 mm rankinio valdymo	Vnt	Iki 4 vnt.	9,31	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 200 mm, L-160 mm	37,24



					rankinio valdymo PZH Lenkija	
78	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 250 mm, L-160 mm rankinio valdymo	Vnt	Iki 4 vnt.	9,64	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 250 mm, L-160 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	38,56
79	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 315 mm, L-200 mm rankinio valdymo	Vnt	Iki 4 vnt.	10,55	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 315 mm, L-200 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	42,20
80	Pavara oro sklendei su moduliuojamu valdymu ir grąžinimo spyruokle	Vnt	Iki 4 vnt.	9,76	Pavara oro sklendei su moduliuojamu valdymu ir grąžinimo spyruokle PZH Lenkija	39,04
81	Stačiakampis stoginis oro išleidiklis su flanšu f-20 mm, 200x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	39,46	Stačiakampis stoginis oro išleidiklis su flanšu f-20 mm, 200x200 mm PZH Lenkija	157,84
82	Stačiakampis stoginis oro išleidiklis su flanšu f-20 mm, 300x300 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	43,77	Stačiakampis stoginis oro išleidiklis su flanšu f-20 mm, 300x300 mm PZH Lenkija	175,08
83	Stačiakampis stoginis oro išleidiklis su flanšu f-20 mm, 400x400 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	49,50	Stačiakampis stoginis oro išleidiklis su flanšu f-20 mm, 400x400 mm PZH Lenkija	198,00
84	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	7,36	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm PZH Lenkija	29,44
85	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	8,50	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm PZH Lenkija	34,00
86	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	9,02	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm PZH Lenkija	36,08
87	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	9,80	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm PZH Lenkija	39,20
88	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	11,08	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm PZH Lenkija	44,32
89	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius Ø 315 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	15,06	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius Ø 315	60,24


					mm PZH Lenkija	
90	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	19,61	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm PZH Lenkija	78,44
91	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	19,61	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm PZH Lenkija	78,44
92	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	23,91	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm PZH Lenkija	95,64
93	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 100x125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	36,83	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 100x125 mm PZH Lenkija	147,32
94	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 160x125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	39,67	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 160x125 mm PZH Lenkija	158,68
95	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 160x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	40,88	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 160x200 mm PZH Lenkija	163,52
96	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 200x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	55,86	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 200x250 mm PZH Lenkija	223,44
97	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 250x315 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	76,50	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 250x315 mm PZH Lenkija	306,00
98	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 315x400 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	78,11	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai	312,44

					izoliuota su reguliavimo sklende DR 315x400 mm PZH Lenkija	
99	Perforuotas plieninis lubinis difuzorius švarioms patalpoms, markė 300 pajungimo Ø 148 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	23,23	Perforuotas plieninis lubinis difuzorius švarioms patalpoms, markė 300 pajungimo Ø 148 mm PZH Lenkija	92,92
100	Perforuotas plieninis lubinis difuzorius švarioms patalpoms, markė 400 pajungimo Ø 198 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	35,16	Perforuotas plieninis lubinis difuzorius švarioms patalpoms, markė 400 pajungimo Ø 198 mm PZH Lenkija	140,64
101	Perforuotas plieninis lubinis difuzorius švarioms patalpoms, markė 500 pajungimo Ø 248 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	54,78	Perforuotas plieninis lubinis difuzorius švarioms patalpoms, markė 500 pajungimo Ø 248 mm PZH Lenkija	219,12
102	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 100 mm, dėžė 198x198 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	16,18	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 100 mm, dėžė 198x198 mm PZH Lenkija	32,36
103	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 125 mm, dėžė 254x254 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	23,46	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 125 mm, dėžė 254x254 mm PZH Lenkija	46,92
104	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 160 mm, dėžė 310x310 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	26,70	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 160 mm, dėžė 310x310 mm PZH Lenkija	53,40
105	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 100 mm, dėžė 422x422 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	28,91	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė akustiškai izoliuota su reguliavimo	57,82


					sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 100 mm, dėžė 422x422 mm PZH Lenkija	
106	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 100 mm, dėžė	Vnt	Iki 2 vnt.	18,62	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 100 mm, dėžė PZH Lenkija	37,24
107	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 125 mm, dėžė	Vnt	Iki 2 vnt.	21,86	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 125 mm, dėžė PZH Lenkija	43,72
108	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 160 mm, dėžė	Vnt	Iki 2 vnt.	29,55	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 160 mm, dėžė PZH Lenkija	59,10
109	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 200 mm, dėžė	Vnt	Iki 2 vnt.	31,57	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 200 mm, dėžė PZH Lenkija	63,14
110	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	9,63	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm PZH Lenkija	38,52
111	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	11,29	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm PZH Lenkija	45,16
112	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	16,22	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 250 mm PZH Lenkija	64,88
113	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 100 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	1,99	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 100 mm PZH Lenkija	7,96
114	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	2,72	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 125 mm PZH Lenkija	10,88

					mm PZH Lenkija	
115	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,18	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 160 mm PZH Lenkija	16,72
116	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	5,31	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 200 mm PZH Lenkija	21,24
117	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 250 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	5,98	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 250 mm PZH Lenkija	23,92
118	Mažo judesio oro skirstytuvas, metalinis, baltai dažytas Ø 100 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	124,41	Mažo judesio oro skirstytuvas, metalinis, baltai dažytas Ø 100 mm PZH Lenkija	497,64
119	Mažo judesio oro skirstytuvas, metalinis, baltai dažytas Ø 125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	130,36	Mažo judesio oro skirstytuvas, metalinis, baltai dažytas Ø 125 mm PZH Lenkija	521,44
120	Mažo judesio oro skirstytuvas, metalinis, baltai dažytas Ø 160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	160,85	Mažo judesio oro skirstytuvas, metalinis, baltai dažytas Ø 160 mm PZH Lenkija	643,40
121	Mažo judesio oro skirstytuvas, metalinis, baltai dažytas Ø 200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	166,53	Mažo judesio oro skirstytuvas, metalinis, baltai dažytas Ø 200 mm PZH Lenkija	666,12
122	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm	m	Iki 20 m	3,50	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm PZH Lenkija	70,00
123	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm	m	Iki 20 m	4,40	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm PZH Lenkija	88,00
124	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm	m	Iki 20 m	5,53	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm PZH Lenkija	110,60
125	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm	m	Iki 20 m	6,89	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm PZH Lenkija	137,80
126	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm	m	Iki 20 m	7,90	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm PZH Lenkija	158,00
127	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm	m	Iki 20 m	7,92	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D	158,40


					iki 315 mm PZH Lenkija	
128	Ortakiai cinkuotos 0,6mm skardos D iki 400 mm	m	Iki 20 m	9,47	Ortakiai cinkuotos 0,6mm skardos D iki 400 mm PZH Lenkija	189,40
129	Atbulinės traukos sklendė DN 315	Vnt	Iki 4 vnt.	8,03	Atbulinės traukos sklendė DN 315 PZH Lenkija	32,12
130	Atbulinės traukos sklendė DN 250	Vnt	Iki 4 vnt.	5,78	Atbulinės traukos sklendė DN 250 PZH Lenkija	23,12
131	Atbulinės traukos sklendė DN 200	Vnt	Iki 4 vnt.	4,43	Atbulinės traukos sklendė DN 200 PZH Lenkija	17,72
132	Atbulinės traukos sklendė DN 160	Vnt	Iki 4 vnt.	3,43	Atbulinės traukos sklendė DN 160 PZH Lenkija	13,72
133	Atbulinės traukos sklendė DN 125	Vnt	Iki 4 vnt.	2,63	Atbulinės traukos sklendė DN 125 PZH Lenkija	10,52
134	Atbulinės traukos sklendė DN 100	Vnt	Iki 4 vnt.	2,23	Atbulinės traukos sklendė DN 100 PZH Lenkija	8,92
135	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m	Rul.	Iki 4 vnt.	13,32	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m PZH Lenkija	53,28
136	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100	Vnt	Iki 20 vnt.	0,86	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100 PZH Lenkija	17,20
137	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125	Vnt	Iki 20 vnt.	1,00	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125 PZH Lenkija	20,00
138	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160	Vnt	Iki 20 vnt.	1,17	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160 PZH Lenkija	23,40
139	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200	Vnt	Iki 20 vnt.	1,55	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200 PZH Lenkija	31,00
140	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250	Vnt	Iki 20 vnt.	1,67	Ortakių laikiklis, PZH Lenkija	33,40



					cinkuotas Ø 250 PZH Lenkija	
141	Sąvaržų trauklės	Vnt	Iki 20 vnt.	0,46	Sąvaržų trauklės	9,20
142	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m	Rul.	Iki 2 rul.	33,31	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m PZH Lenkija	66,62
143	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315	Vnt	Iki 10 vnt.	1,89	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 PZH Lenkija	18,90
144	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250	Vnt	Iki 10 vnt.	1,59	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 PZH Lenkija	15,90
145	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160	Vnt	Iki 10 vnt.	1,12	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 PZH Lenkija	11,20
146	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125	Vnt	Iki 10 vnt.	0,95	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 PZH Lenkija	9,50
147	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,77	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm PZH Lenkija	7,70
148	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D- 125mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,84	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D- 125mm PZH Lenkija	8,40
149	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D- 160mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,17	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D- 160mm PZH Lenkija	11,70
150	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D- 200mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,43	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D- 200mm PZH Lenkija	14,30




151	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,62	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm PZH Lenkija	36,20
152	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm	Vnt	Iki 10 vnt	4,64	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm PZH Lenkija	46,40
153	Ventiliacinės grotelės, metalinės 200x250mm	Vnt	Iki 10 vnt	4,90	Ventiliacinės grotelės, metalinės 200x250mm PZH Lenkija	49,00
154	Ventiliacinės grotelės metalinės 250x250mm	Vnt	Iki 10 vnt	9,97	Ventiliacinės grotelės metalinės 250x250mm PZH Lenkija	99,70
155	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	9,56	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm PZH Lenkija	38,24
156	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	10,72	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm PZH Lenkija	42,88
157	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	12,03	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm PZH Lenkija	48,12
158	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	21,92	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm PZH Lenkija	87,68
159	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	18,47	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm	73,88
160	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos	Vnt	Iki 4 vnt	54,43	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažyt	217,72




					os PZH Lenkija	
161	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos	Vnt	Iki 4 vnt	58,38	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos PZH Lenkija	233,52
162	Reguliavimo sklendės D 100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	5,18	Reguliavimo sklendės D 100 mm PZH Lenkija	20,72
163	Reguliavimo sklendės D 125 mm	Vnt	Iki 4 vnt	5,43	Reguliavimo sklendės D 125 mm PZH Lenkija	21,72
164	Reguliavimo sklendės D 160 mm	Vnt	Iki 4 vnt	5,82	Reguliavimo sklendės D 160 mm PZH Lenkija	23,28
165	Reguliavimo sklendės D 200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	6,72	Reguliavimo sklendės D 200 mm PZH Lenkija	26,88
166	Reguliavimo sklendės D 250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	7,89	Reguliavimo sklendės D 250 mm PZH Lenkija	31,56
167	Ugniavožčiai D- 100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	47,09	Ugniavožčiai D- 100 mm PZH Lenkija	188,36
168	Ugniavožčiai D-160 mm	Vnt	Iki 4 vnt	49,45	Ugniavožčiai D-160 mm PZH Lenkija	197,80
169	Ugniavožčiai D- 200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	50,92	Ugniavožčiai D- 200 mm PZH Lenkija	203,68
170	Ugniavožčiai D- 315 mm	Vnt	Iki 4 vnt	51,79	Ugniavožčiai D- 315 mm PZH Lenkija	207,16
171	Ugniavožčiai D-400 mm	Vnt	Iki 4 vnt	53,11	Ugniavožčiai D-400 mm PZH Lenkija	212,44
172	Ugniavožčiai D 500 mm	Vnt	Iki 4 vnt	54,39	Ugniavožčiai D 500 mm PZH Lenkija	217,56
173	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900mm	Vnt	Iki 4 vnt	15,18	Triukšmo slopintuvas d160	60,72

					ortakyje L-900mm PZH Lenkija	
174	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200mm	Vnt	Iki 4 vnt	15,32	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200mm PZH Lenkija	61,28
175	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200mm	Vnt	Iki 4 vnt	16,62	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200mm PZH Lenkija	66,48
176	Triukšmo slopintuvas d 315 ortakyje L-1200mm	Vnt	Iki 4 vnt	15,32	Triukšmo slopintuvas d 315 ortakyje L-1200mm PZH Lenkija	61,28
177	Triukšmo slopintuvas d 250 ortakyje L-1200mm	Vnt	Iki 4 vnt	16,46	Triukšmo slopintuvas d 250 ortakyje L-1200mm PZH Lenkija	65,84
178	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-900mm	Vnt	Iki 4 vnt	15,37	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-900mm PZH Lenkija	61,48
179	Pereigos Ø 400-315 mm	Vnt	Iki 4 vnt	9,92	Pereigos Ø 400-315 mm PZH Lenkija	39,68
180	Pereigos Ø 315-160 mm	Vnt	Iki 4 vnt	6,23	Pereigos Ø 315-160 mm PZH Lenkija	24,92
181	Pereigos Ø 315-200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	6,23	Pereigos Ø 315-200 mm PZH Lenkija	24,92
182	Pereigos Ø 160-125 mm	Vnt	Iki 4 vnt	4,65	Pereigos Ø 160-125 mm PZH Lenkija	18,60
183	Pereigos Ø 160-100 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	5,04	Pereigos Ø 160-100 mm PZH Lenkija	25,20
184	Pereigos Ø 200-160 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	6,03	Pereigos Ø 200-160 mm PZH Lenkija	30,15
185	Pereigos Ø 125-100 mm	Vnt	Iki 5vnt.	4,33	Pereigos Ø 125-100 mm	21,65




					PZH Lenkija	
186	Atšaka balninē Ø 400-200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	3,95	Atšaka balninē Ø 400-200 mm PZH Lenkija	15,80
187	Atšaka balninē Ø 400-125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	3,77	Atšaka balninē Ø 400-125 mm PZH Lenkija	15,08
188	Atšaka balninē Ø 315-125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	2,40	Atšaka balninē Ø 315-125 mm PZH Lenkija	9,60
189	Atšaka balninē Ø 160-160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,41	Atšaka balninē Ø 160-160 mm PZH Lenkija	17,64
190	Atšaka balninē Ø 315-200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,34	Atšaka balninē Ø 315-200 mm PZH Lenkija	17,36
191	Atšaka balninē Ø 315-160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	3,18	Atšaka balninē Ø 315-160 mm PZH Lenkija	12,72
192	Atšaka balninē Ø 200x125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	3,26	Atšaka balninē Ø 200x125 mm PZH Lenkija	13,04
193	Atšaka balninē Ø 160x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,41	Atšaka balninē Ø 160x200 mm PZH Lenkija	17,64
194	Atšaka balninē Ø 125x100 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,68	Atšaka balninē Ø 125x100 mm PZH Lenkija	13,40
195	Atšaka balninē Ø 100x100 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,71	Atšaka balninē Ø 100x100 mm PZH Lenkija	13,55
196	Atšaka balninē Ø 160x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	2,68	Atšaka balninē Ø 160x100 mm PZH Lenkija	10,72
197	Atšaka balninē Ø 200x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	2,43	Atšaka balninē Ø 200x100 mm PZH Lenkija	9,72
198	Alkūnē 90° Ø 400 mm	Vnt	Iki 4 vnt	16,12	Alkūnē 90° Ø 400 mm PZH Lenkija	64,48




199	Alkūnė 90° Ø 315 mm	Vnt	Iki 4 vnt	10,63	Alkūnė 90° Ø 315 mm PZH Lenkija	42,52
200	Alkūnė 90° Ø 200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	10,34	Alkūnė 90° Ø 200 mm PZH Lenkija	41,36
201	Alkūnė 90° Ø 160mm	Vnt	Iki 4 vnt	8,55	Alkūnė 90° Ø 160mm PZH Lenkija	34,20
202	Alkūnė 90° Ø 125mm	Vnt	Iki 4 vnt	5,71	Alkūnė 90° Ø 125mm PZH Lenkija	22,84
203	Alkūnė 90° Ø 100mm	Vnt	Iki 4 vnt	4,70	Alkūnė 90° Ø 100mm PZH Lenkija	18,80
204	Trišakiai Ø 200-125-200mm	Vnt	Iki 4 vnt	8,45	Trišakiai Ø 200-125-200mm PZH Lenkija	33,80
205	Trišakiai Ø 125-100-125mm	Vnt	Iki 4 vnt	6,63	Trišakiai Ø 125-100-125mm PZH Lenkija	26,52
206	Trišakiai Ø 200-100-200mm	Vnt	Iki 4 vnt	8,33	Trišakiai Ø 200-100-200mm PZH Lenkija	33,32
207	Trišakiai Ø 160-125-160mm	Vnt	Iki 4 vnt	7,68	Trišakiai Ø 160-125-160mm PZH Lenkija	30,72
208	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8" su izoliacija	m	Iki 20 m	4,84	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8" su izoliacija PZH Lenkija	96,80
209	Variniai vamzdeliai Ø ½" su izoliacija	m	Iki 20 m	6,27	Variniai vamzdeliai Ø ½" su izoliacija PZH Lenkija	125,40
210	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	Iki 1 vnt.	203,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400mm, be filtrų ir apšvietimo PZH Lenkija	203,00
211	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	Iki 1 vnt.	174,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai	174,00

					1000x1200x400mm be filtrų ir apšvietimo PZH Lenkija	
212	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	Iki 1 vnt.	232,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400mm be filtrų ir apšvietimo PZH Lenkija	232,00
213	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm	m	Iki 20 m	1,73	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm PZH Lenkija	34,60
214	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm	m	Iki 20 m	2,07	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm PZH Lenkija	41,40
215	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm	m	Iki 20 m	2,08	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm PZH Lenkija	41,60
216	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm	m	Iki 20 m	2,41	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm PZH Lenkija	48,20
217	Apvalūs kanalinių ventiliatorių Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m³/h	Vnt	Iki 1 vnt.	110,00	Apvalūs kanalinių ventiliatorių Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m³/h PZH Lenkija	110,00
218	Apvalūs kanalinių ventiliatorių Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m³/h	Vnt	Iki 1 vnt.	121,00	Apvalūs kanalinių ventiliatorių Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m³/h	121,00




					PZH Lenkija	
219	Apvalūs kanalinis ventilatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h	Vnt	Iki 1 vnt.	151,00	Apvalūs kanalinis ventilatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h PZH Lenkija	151,00
220	Apvalūs kanalinis ventilatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h	Vnt	Iki 1 vnt.	202,00	Apvalūs kanalinis ventilatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h PZH Lenkija	202,00
221	Apvalūs kanalinis ventilatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h	Vnt	Iki 1 vnt.	336,00	Apvalūs kanalinis ventilatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h PZH Lenkija	336,00
222	Apvalūs kanalinis ventilatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h	Vnt	Iki 1 vnt.	337,00	Apvalūs kanalinis ventilatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h PZH Lenkija	337,00
223	Stoginiai ventilatoriai Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h	Vnt	Iki 1 vnt.	255,00	Apvalūs kanalinis ventilatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h PZH Lenkija	255,00
224	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi	Vnt	Iki 5 vnt.	39,00	Stoginiai ventilatoriai Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h PZH Lenkija	195,00
225	Buitiniai ventilatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h	Vnt	Iki 5 vnt.	24,00	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi PZH Lenkija	120,00
226	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	0,90	Buitiniai ventilatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h	4,50



					PZH Lenkija	
227	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,18	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm PZH Lenkija	5,90
228	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,87	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm PZH Lenkija	9,35
229	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315	Vnt	Iki 5 vnt.	7,29	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm PZH Lenkija	36,45
230	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400	Vnt	Iki 5 vnt.	26,93	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315 PZH Lenkija	134,65
231	Išorinės gravitacinės ventiliacinės grotelės naudojamos ventiliacinėms angoms uždenkti iki d.30	Vnt	Iki 5 vnt.	14,12	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400 PZH Lenkija	70,60
232	Apkabos naudojamos elementų montavimui iki d.315	Vnt	Iki 5 vnt.	0,35	Išorinės gravitacinės ventiliacinės grotelės naudojamos ventiliacinėms angoms uždenkti iki d.30 PZH Lenkija	1,75
233	Difuzoriai P- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui	Vnt	Iki 10 vnt	3,43	Apkabos naudojamos elementų montavimui iki d.315 PZH Lenkija	34,30
234	Difuzoriai P-160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui	Vnt	Iki 4vnt	5,30	Difuzoriai P- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui PZH Lenkija	21,20
235	Difuzoriai D- 100 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro ištraukimui.	Vnt	Iki 4vnt	2,53	Difuzoriai P-160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro	10,12


					tiekimui PZH Lenkija	
236	Difuzoriai D- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro ištraukimui.	Vnt	Iki 4vnt	3,43	Difuzoriai D- 100 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro ištraukimui. PZH Lenkija	13,72
237	Difuzoriai D- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro ištraukimui.	Vnt	Iki 4vnt	5.30	Difuzoriai D- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro ištraukimui. PZH Lenkija	21,20
238	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø100, 600 mm/50 mm	Vnt.	Iki 4vnt	23,24	Difuzoriai D- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro ištraukimui. PZH Lenkija	92,96
239	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø125, 900 mm/50 mm	Vnt.	Iki 4vnt	34,55	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø100, 600 mm/50 mm PZH Lenkija	138,20
240	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø160, 900 mm/50 mm	Vnt.	Iki 4vnt	43,00	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø125, 900 mm/50 mm PZH Lenkija	172,00
241	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø200, 900 mm/50 mm	Vnt.	Iki 4vnt	50,04	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø160, 900 mm/50 mm PZH Lenkija	200,16
242	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø250, 900 mm/50 mm	Vnt.	Iki 4vnt	47,73	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø200, 900 mm/50 mm PZH Lenkija	190,92
243	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø315, 900 mm/50 mm	Vnt.	Iki 4 vnt	64,09	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø250, 900 mm/50 mm	256,36



					PZH Lenkija	
244	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø400, 900 mm/100 mm	Vnt.	Iki 4 vnt	83,99	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø315, 900 mm/50 mm PZH Lenkija	335,96
245	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø500, 900 mm/100 mm	Vnt.	Iki 4 vnt	100,08	Triukšmo slopintuvas rekuperacinei sistemai Ø500, 900 mm/100 mm PZH Lenkija	400,32
	Viso 18 dalis					19811,79
19 dalis	Valdymo aparatai, pavaros, jutikliai					
1	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4	Vnt	Iki 1vnt.	274,85	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4 „Salda“ Lietuva	274,85
2	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600	Vnt	Iki 2 vnt.	20,05	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600 „Salda“ Lietuva	40,10
3	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K	Vnt	Iki 2 vnt.	15,73	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K „Salda“ Lietuva	31,46
4	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K	Vnt	Iki 2 vnt.	15,73	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K „Salda“ Lietuva	31,46
5	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm	Vnt	Iki 2 vnt.	139,00	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm „Salda“ Lietuva	278,00
6	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm	Vnt	Iki 2 vnt.	218,00	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm „Salda“ Lietuva	436,00
7	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm	Vnt	Iki 2 vnt.	74,30	Oro užsklandos pavara 24V sukimo	148,60

Audrius Rutkaitis
Klaipėdos filialo direktorius
Tel. 8 610 02795


					momentas 5 Nm „Salda“ Lietuva	
8	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm	Vnt	Iki 2 vnt.	86,36	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm „Salda“ Lietuva	172,72
9	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm	Vnt	Iki 2 vnt.	100,23	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm „Salda“ Lietuva	200,46
10	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm	Vnt	Iki 2 vnt.	109,33	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm „Salda“ Lietuva	218,66
11	Tricigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61	Vnt	Iki 2 vnt.	19,50	Tricigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61 „Salda“ Lietuva	39,00
12	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230	Vnt	Iki 2 vnt.	198,7	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 „Salda“ Lietuva	397,40
13	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw	Vnt	Iki 2 vnt.	91,52	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw „Salda“ Lietuva	183,04
14	Greičio reguliatorius SGR 20	Vnt	Iki 2 vnt.	38,00	Greičio reguliatorius SGR 20 „Salda“ Lietuva	76,00
15	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V	Vnt	Iki 2 vnt.	37,27	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V „Salda“ Lietuva	74,54
16	Užšalimo termostatas C 04C	Vnt	Iki 2 vnt.	22,08	Užšalimo termostatas C 04C „Salda“ Lietuva	44,16
17	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakų, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui.	Vnt	Iki 2 vnt.	9,82	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakų, oro filtrų ir	19,64




					ventiliatorių stebėjimui. „Salda“ Lietuva	
18	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose.	Vnt	Iki 2 vnt.	18,85	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose. „Salda“ Lietuva	37,70
19	Svarstyklės skirtos freono svėrimui	Vnt	1 vnt	57,00	Svarstyklės skirtos freono svėrimui „Salda“ Lietuva	57,00
20	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui	Vnt	Iki 2 vnt.	64,00	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui „Salda“ Lietuva	128,00
21	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose.	Vnt	Iki 2 vnt	108,60	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose. „Salda“ Lietuva	217,20
	VISO 19 dalis					3105,99
20 dalis	Filtrai oro tiekimo/šalinimo įrenginiams					
1	Filtrai F3 570x325x250/7mm	Vnt	Iki 4 vnt.	11,35	Filtrai F3 570x325x250/7mm „Sendtler“ Lenkija	45,40
2	Filtrai F5 540x390x220/7mm	Vnt	Iki 4 vnt.	11,46	Filtrai F5 540x390x220/7mm „Sendtler“ Lenkija	45,84
3	Filtrai F3 592x592x470/6mm	Vnt	Iki 4 vnt.	13,90	Filtrai F3 592x592x470/6mm „Sendtler“ Lenkija	55,60
4	Filtrai F3 592x287x470/3mm	Vnt	Iki 4 vnt.	10,23	Filtrai F3 592x287x470/3mm „Sendtler“ Lenkija	40,92
5	Filtrai F3 430x380x350/4mm	Vnt	Iki 4 vnt.	10,40	Filtrai F3 430x380x350/4mm „Sendtler“ Lenkija	41,60




6	Filtraz F5 430x380x350/4mm	Vnt	Iki 4 vnt.	10,76	Filtraz F5 430x380x350/4mm „Sendtler“ Lenkija	43,04
7	Filtraz F7 430x380x550/4mm	Vnt	Iki 4 vnt.	11,70	Filtraz F7 430x380x550/4mm „Sendtler“ Lenkija	46,80
8	Filtraz F3 430x380x300/4mm	Vnt	Iki 4 vnt.	10,27	Filtraz F3 430x380x300/4mm „Sendtler“ Lenkija	41,08
9	Filtraz F7 430x380x450/6mm	Vnt	Iki 4 vnt.	12,84	Filtraz F7 430x380x450/6mm „Sendtler“ Lenkija	51,36
10	Filtraz F5 430x380x450/4mm	Vnt	Iki 4 vnt.	11,27	Filtraz F5 430x380x450/4mm „Sendtler“ Lenkija	45,08
11	Filtraz F3 592x287x450/3mm	Vnt	Iki 4 vnt.	10,17	Filtraz F3 592x287x450/3mm „Sendtler“ Lenkija	40,68
12	Filtraz F3 592x592x450/6mm	Vnt	Iki 4 vnt.	13,74	Filtraz F3 592x592x450/6mm „Sendtler“ Lenkija	54,96
13	Filtraz F5 592x287x450/3mm	Vnt	Iki 4 vnt.	10,45	Filtraz F5 592x287x450/3mm „Sendtler“ Lenkija	41,80
14	Filtraz F5 592x592x450/6mm	Vnt	Iki 4 vnt.	14,72	Filtraz F5 592x592x450/6mm „Sendtler“ Lenkija	58,88
15	Filtraz F7 592x287x500/3mm	Vnt	Iki 4 vnt.	10,67	Filtraz F7 592x287x500/3mm „Sendtler“ Lenkija	42,68
16	Filtraz F7 592x592x500/6mm	Vnt	Iki 4 vnt.	15,76	Filtraz F7 592x592x500/6mm „Sendtler“ Lenkija	63,04
17	Filtraz F3 592x287x450/3mm	Vnt	Iki 4 vnt.	10,17	Filtraz F3 592x287x450/3mm „Sendtler“ Lenkija	40,68
18	Filtraz F3 592x592x450/6mm	Vnt	Iki 4 vnt.	13,74	Filtraz F3 592x592x450/6mm „Sendtler“ Lenkija	54,96



19	Baktericidinis filtras H13 457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 2 vnt.	98,00	Baktericidinis filtras H13 457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Sendtler“ Lenkija	196,00
20	Baktericidinis filtras H13 610x610x150mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 2 vnt.	131,00	Baktericidinis filtras H13 610x610x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Sendtler“ Lenkija	262,00
21	Baktericidinis filtras H13 610x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 2 vnt.	109,00	Baktericidinis filtras H13 610x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Sendtler“ Lenkija	218,00
22	Baktericidinis filtras H 13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 2 vnt.	233,00	Baktericidinis filtras H 13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Sendtler“ Lenkija	466,00
23	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm.	Vnt	Iki 2 vnt.	71,45	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm. „Sendtler“ Lenkija	142,90
24	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.)	Vnt	Iki 2 vnt.	18,40	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.) „Sendtler“ Lenkija	36,80
25	Filtrai „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W)	Vnt	Iki 2 vnt.	7,56	Filtrai „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W) „Sendtler“ Lenkija	15,12
26	Filtrai (cinkuota skarda) 610/610/150mm H 14	Vnt	Iki 4 vnt	92,60	Filtrai (cinkuota skarda) 610/610/150 mm H 14 „Sendtler“ Lenkija	370,40



27	Filtras (cinkuota skarda)305/610/150mm H 14	Vnt	Iki 4 vnt	103,70	Filtras (cinkuota skarda)305/610/150 mm H 14 „Sendtler“ Lenkija	414,80
28	Filtras (cinkuota skarda)457/457/150mm H 14	Vnt	Iki 4 vnt	109,00	Filtras (cinkuota skarda)457/457/150 mm H 14 „Sendtler“ Lenkija	436,00
29	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)500/290/300mm F 5	Vnt	Iki 4 vnt	11,74	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)500/290/300 mm F 5 „Sendtler“ Lenkija	46,96
30	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 690/505/300 mm F5	Vnt	Iki 4 vnt	13,37	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 690/505/300 mm F5 „Sendtler“ Lenkija	53,48
31	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)225/400/200mm F5	Vnt	Iki 4 vnt	11,07	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)225/400/200 mm F5 „Sendtler“ Lenkija	44,28
32	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)730/500/300mm F5	Vnt	Iki 4 vnt	13,90	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)730/500/300 mm F5 „Sendtler“ Lenkija	55,60
33	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)690/500/300mm F5	Vnt	Iki 4 vnt	13,33	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)690/500/300 mm F5 „Sendtler“ Lenkija	53,32
34	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)290/243/300mm G3	Vnt	Iki 4 vnt	10,23	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)290/243/300 mm G3	40,92



					G3 „Sendtler“ Lenkija	
35	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)330/280/300mm G3	Vnt	Iki 4 vnt	10,51	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių)330/280/300mm G3 „Sendtler“ Lenkija	42,04
	Viso 20 dalis					3749,02
21 dalis	Oro tiekimo, šildymo, šaldymo įrenginiai					
1	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu	Vnt	Iki 1 vnt.	1033,00	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	1033,00
2	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu	Vnt	Iki 1 vnt.	369,00	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	369,00
3	Vandeninis oro šildymo įrenginys (šildymas vandeniu 80/60° C), maksimali vandens temperatūra 130° C, maksimalus slėgis 1,6 mPa, maksimalus oro kiekis 2000 m3/val, komplekte su termostatinio ventyliu ir pavara, greičio reguliatoriumi, patalpos termostatu ir tvirtinimo kronšteinais	Vnt	Iki 1 vnt.	431,00	Vandeninis oro šildymo įrenginys (šildymas vandeniu 80/60° C), maksimali vandens temperatūra 130° C, maksimalus slėgis 1,6 mPa, maksimalus oro kiekis 2000 m3/val, komplekte su termostatinio ventyliu ir pavara, greičio reguliatoriumi, patalpos termostatu ir tvirtinimo kronšteinais „Siemens“ Vokietija	431,00
4	Vandeninis oro šildymo įrenginys (šildymas vandeniu 80/60° C), maksimali vandens temperatūra 130° C, maksimalus slėgis 1,6 mPa, maksimalus oro kiekis 4400 m3/val, komplekte su termostatinio ventyliu ir pavara, greičio reguliatoriumi, patalpos termostatu ir tvirtinimo kronšteinais	Vnt	Iki 1 vnt.	790,00	Vandeninis oro šildymo įrenginys (šildymas vandeniu 80/60° C), maksimali vandens temperatūra 130° C, maksimalus slėgis 1,6 mPa, maksimalus oro kiekis 4400 m3/val, komplekte su termostatinio	790,00

Audrius Kutkauskas
Klaipėdos filialo direktorius
Tel. 8 610 02795

					ventyliu ir pavara, greičio reguliatoriumi, patalpos termostatu ir tvirtinimo kronšteinais „Siemens“ Vokietija	
5	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val	Vnt	Iki 1 vnt.	548,00	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val „Siemens“ Vokietija	548,00
6	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW, maksimalus oro kiekis 1100 m3/val	Vnt	Iki 1 vnt.	739,00	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW, maksimalus oro kiekis 1100 m3/val „Siemens“ Vokietija	739,00
7	Ekonominės klasės oro užuolaidos, komplekte su valdymo pulteliu, ilgis 1,69 m, oro kiekis 2675 m3/val, be šildymo	Vnt	Iki 1 vnt.	489,00	Ekonominės klasės oro užuolaidos, komplekte su valdymo pulteliu, ilgis 1,69 m, oro kiekis 2675 m3/val, be šildymo „Siemens“ Vokietija	489,00
8	Ekonominės klasės oro užuolaidos, komplekte su valdymo pulteliu, ilgis 1,69 m, oro kiekis 2455 m3/val, su elektriniu 9KW šildytuvu	Vnt	Iki 1 vnt.	739,00	Ekonominės klasės oro užuolaidos, komplekte su valdymo pulteliu, ilgis 1,69 m, oro kiekis 2455 m3/val, su elektriniu 9KW šildytuvu „Siemens“ Vokietija	739,00
9	Oro tiekimo įrenginys 1200 m3/val. našumo, su vandeniniu šildytuvu 80/60° C, slėgis 50 Pa, įtampa 230V, ventiliatoriaus galingumas 290 W, šildytuvo galingumas 15 KW	Vnt	Iki 1 vnt.	2643,00	Oro tiekimo įrenginys 1200 m3/val. našumo, su vandeniniu šildytuvu 80/60° C, slėgis 50 Pa, įtampa 230V, ventiliatoriaus galingumas 290 W, šildytuvo galingumas 15 KW „Siemens“ Vokietija	2643,00
10	Oro tiekimo įrenginys 3100 m3/val. našumo, su vandeniniu šildytuvu 80/60° C, slėgis 200	Vnt	1 vnt.	2916,00	Oro tiekimo įrenginys 3100	2916,00

	Pa., įtampa 400V, ventiliatoriaus galingumas 990 W, šildytuvo galingumas 45 KW				m3/val. našumo, su vandeniniu šildytuvu 80/60° C, slėgis 200 Pa., įtampa 400V, ventiliatoriaus galingumas 990 W, šildytuvo galingumas 45 KW „Siemens“ Vokietija	
11	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1023,00	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	1023,00
12	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1023,00	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	1023,00
13	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1353,00	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	1353,00
14	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1356,00	Freoninė šaldčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo	1356,00