



					lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	
15	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1639,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	1639,00
16	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C, T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1, 1kw n-2875min-1, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=16,1 kw Filtrai G-5 Sklendė 900x500 Lanksti jungtis Šaldymo mašina/ kondicionavimui Qs/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4"	kompl	1 kompl.	6306,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C, T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1, 1kw n-2875min-1, 4.1 A	6306,00




					Plokštelinis šilumokaitis, N=16,1 kw Filtrai G-5 Sklendė 900x500 Lanksti jungtis Šalčio mašina/kondicionavimui Q_s/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4" „Siemens“ Vokietija	
17	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m³/h, Ht=500 Pa, L_s=3000 m³/h, H_s=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl=80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. t1 28°C, t2 18°C Ventilatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N=1,1kw, n=2875min-1, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk. Oras: Ventilatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N=1,1kw n=2875min-1, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtrai Sklendė 1000x700 Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Q_s/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u>	kompl	1 kompl.	6722,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m³/h, Ht=500 Pa, L_s=3000 m³/h, H_s=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl=80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. t1 28°C, t2 18°C Ventilatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N=1,1kw, n=2875min-1, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk. Oras: Ventilatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N=1,1kw n=2875min-1, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtrai Sklendė 1000x700 Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/	6722,00

					kondicionavimui Q _s / 22kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C:</u> <u>Ø 1/2", 5/8"</u> <u>„Siemens“</u> <u>Vokietija</u>	
18	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš=400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 160 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk. Oras: Ventilatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Filtras G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160	kompl	1kompl.	1992,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš=400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 160 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk. Oras: Ventilatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Filtras G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160 „Siemens“ Vokietija	1992,00
19	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš=700 m3/h, Hš=150 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1-23°C. t2 20°C Ventilatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw,	kompl	1kompl.	3141,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš=700 m3/h, Hš=150 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250	3141,00




	n-3380min-l, 1.69 A Lanksti jungtis 250 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1.59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai G-5 Sklendė su pavara d 250 Lanksti jungtis d 250				Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1.69 A Lanksti jungtis 250 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1.59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai G-5 Sklendė su pavara d 250 Lanksti jungtis d 250 „Siemens“ Vokietija	
20	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai Eu-5	kompl	1kompl.	4668,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %	4668,00

	Sklendē su pavara d 315				Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-1, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventilatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-1, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtras Eu-5 Sklendė su pavara d 315 „Siemens“ Vokietija	
21	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika. Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val. Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m³/val. Naudojama elektros energija 230 V 50 hz	kompl	1kompl.	1674,00	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika. Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val. Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m³/val. Naudojama elektros energija 230 V 50 hz „Siemens“ Vokietija	1674,00
22	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika. Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val. Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%. Naudojama energija 230V, 50Hz	Vnt.	Iki 1 vnt	215,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika. Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val. Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-	215,00




					100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“ Vokietija	
23	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	Iki 1 vnt	230,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C.oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“ Vokietija	230,00
24	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	Iki 1 vnt	284,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“ Vokietija	284,00
25	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	Iki 1 vnt	339,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C.oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“ Vokietija	339,00
26	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija	Vnt.	Iki 1 vnt	390,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis	390,00



	230V,50Hz				ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10- 350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40- 100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“ Vokietija	
	Viso 21 dalis					43052,00

22 dalis	Vandentiekio PE užveržiamas ir elektra virinamas vamzdynas					
1	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 20mm,sienelių storis 2,0mm	m	Iki 20 m	0,35	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 20mm,sieneli ų storis 2,0mm „Haka“ Estija	7,00
2	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 25mm,sienelių storis 2,0mm	m	Iki 20 m	0,49	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 25mm,sieneli ų storis 2,0mm „Haka“ Estija	9,80
3	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 32mm,sienelių storis 3,0mm	m	Iki 20 m	0,72	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 32mm,sieneli ų storis 3,0mm „Haka“ Estija	14,40
4	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 40mm,sienelių storis 3,7mm	m	Iki 20 m	1.09	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 40mm,sieneli ų storis 3,7mm „Haka“ Estija	21,80


Audrius Kutkaitis
Klaipėdos filialo direktorius
Tel. 8 640 02795



5	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 50mm, sienelių storis 4,6mm	m	Iki 20 m	1,73	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 50mm, sieneli ų storis 4,6mm „Haka“ Estija	34,60
6	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 63mm, sienelių storis 4,7mm	m	Iki 20 m	2,02	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 63mm, sieneli ų storis 4,7mm „Haka“ Estija	40,40
7	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 75mm, sienelių storis 5,6mm	m	Iki 20 m	2,12	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 75mm, sieneli ų storis 5,6mm „Haka“ Estija	42,40
8	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 90mm, sienelių storis 6,7mm	m	Iki 20 m	2,25	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 90mm, sieneli ų storis 6,7mm „Haka“ Estija	45,00
9	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 110mm, sienelių storis 8,1mm	m	Iki 20 m	6,20	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 110mm, sienel ių storis 8,1mm „Haka“ Estija	124,00
10	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø125mm, sienelių storis 7,4 mm	m	Iki 20 m	7,23	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø125mm, sienelių storis 7,4 mm „Haka“ Estija	144,60




11	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,50	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20mm „Haka“ Estija	12,50
12	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,55	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25mm „Haka“ Estija	12,75
13	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,64	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32mm „Haka“ Estija	13,20
14	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,71	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40mm „Haka“ Estija	13,55
15	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50mm	Vnt	Iki 5 vnt	3,86	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50mm „Haka“ Estija	19,30
16	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63mm	Vnt	Iki 5 vnt	4,16	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63mm „Haka“ Estija	20,80
17	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75mm	Vnt	Iki 5 vnt	6,71	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75mm „Haka“ Estija	33,55
18	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio	Vnt	Iki 5 vnt	7,33	PE 100 virinama	36,65




	vamzdžiui Ø 90mm				elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90mm „Haka“ Estija	
19	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110mm	Vnt	Iki 5 vnt	8,39	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110mm „Haka“ Estija	41,95
20	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 125mm	Vnt	Iki 5 vnt	12,48	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 125mm „Haka“ Estija	62,40
21	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,77	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20mm „Haka“ Estija	13,85
22	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25mm	Vnt	Iki 5 vnt	3,82	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25mm „Haka“ Estija	19,10
23	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32mm	Vnt	Iki 5 vnt	4,21	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32mm „Haka“ Estija	21,05
24	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40mm	Vnt	Iki 5 vnt	4,58	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40mm „Haka“ Estija	22,90
25	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50mm	Vnt	Iki 5 vnt	6,20	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio	31,00

					vamzdžiui Ø 50mm „Haka“ Estija	
26	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 63mm	Vnt	Iki 5 vnt	7,21	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 63mm „Haka“ Estija	36,05
27	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 75mm	Vnt	Iki 5 vnt	11,29	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 75mm „Haka“ Estija	56,45
28	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 90mm	Vnt	Iki 5 vnt	14,56	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 90mm „Haka“ Estija	72,80
29	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 110mm	Vnt	Iki 5 vnt	18,70	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 110mm „Haka“ Estija	93,50
30	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 125mm20	Vnt	Iki 5 vnt	23,00	PE 100 virinama elektra aklē vandentiekio vamzdžiui Ø 125mm20 „Haka“ Estija	115,00
31	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perējimas Ø 32x25mm vandentiekio vamzdžiui 30	Vnt	Iki 5 vnt	6,80	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perējimas Ø 32x25mm vandentiekio vamzdžiui 30 „Haka“ Estija	34,00
32	PE 100 virina30mas elektra, redukuotas perējimas Ø 40x32mm vandentiekio	Vnt	Iki 5 vnt	7,34	PE 100 virina30mas	36,70




	vamzdžiui				elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	
33	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,08	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	40,40
34	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,08	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	40,40
35	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,62	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	43,10
36	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,62	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	43,10
37	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,62	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	43,10



38	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	13,21	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	66,05
39	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	18,58	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	92,90
40	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	17,70	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	88,50
41	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,62	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	23,10
42	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 25mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,75	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 25mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	23,75
43	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	6,47	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 32mm vandentiekio vamzdžiui	32,35




					„Haka“ Estija	
44	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	7,28	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	36,40
45	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 50mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	9,98	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 50mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	49,90
46	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 63mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	12,13	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 63mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	60,65
47	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 75mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	17,78,	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 75mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	88,90
48	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 90mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	19,12	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 90mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	95,60
49	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 110mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	26,18	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 110mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	130,90
50	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 125mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	34,89	PE 100 virinama elektra, alkūnē 90° Ø 125mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	174,45




					alkūnė 90° Ø 125mm vandentickio vamzdžiui „Haka“ Estija	
51	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus,DN flanšo 40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	12,98	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempim ui atsparus,DN flanšo 40 mm „Haka“ Estija	64,90
52	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus,DN flanšo 50/60/65 mm	Vnt	Iki 5 vnt	21,34	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempim ui atsparus,DN flanšo 50/60/65 mm „Haka“ Estija	106,70
53	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus,DN flanšo 60/65 mm	Vnt	Iki 5 vnt	21,34	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempim ui atsparus,DN flanšo 60/65 mm „Haka“ Estija	106,70
54	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus,DN flanšo 80 mm	Vnt	Iki 5 vnt	25,24	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempim ui atsparus,DN flanšo 80 mm „Haka“ Estija	126,20
55	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus,DN flanšo 100 mm	Vnt	Iki 5 vnt	32,23	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempim ui	161,15




					atsparus, DN flanšo 100 mm „Haka“ Estija	
56	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu, tempimui atsparus, DN flanšo 125 mm	Vnt	Iki 5 vnt	39,53	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu, tempim ui atsparus, DN flanšo 125 mm „Haka“ Estija	197,65
57	PE 100 užveržiama mova Ø 20mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,82	PE 100 užveržiama mova Ø 20mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	4,10
58	PE 100 užveržiama mova Ø 25mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,00	PE 100 užveržiama mova Ø 25mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	5,00
59	PE 100 užveržiama mova Ø 32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,31	PE 100 užveržiama mova Ø 32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,55
60	PE 100 užveržiama mova Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,06	PE 100 užveržiama mova Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	10,30
61	PE 100 užveržiama mova Ø 50mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,88	PE 100 užveržiama mova Ø 50mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	14,40




62	PE 100 užveržiama mova Ø 63mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,89	PE 100 užveržiama mova Ø 63mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	19,45
63	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 25x20mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,95	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 25x20mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	4,75
64	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x20mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,23	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x20mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,15
65	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x25mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x25mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,35
66	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x25mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,81	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x25mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	9,05
67	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,81	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	9,05
68	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,61	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32mm	13,05




					vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	
69	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,64	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	13,20
70	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,32	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	16,60
71	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,32	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	16,60
72	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,52	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	2,60
73	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,52	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	2,60
74	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,65	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25mm x1/2“ vandentiekio	3,25




					vamzdžiui „Haka“ Estija	
75	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25mm x3/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,65	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25mm x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	3,25
76	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25mm x1" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,62	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25mm x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	3,25
77	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32mm x3/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,86	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32mm x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	4,30
78	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32mm x1" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,86	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32mm x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	4,30
79	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,35
80	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø	6,35




					40mm x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	
81	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,35
82	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,35
83	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,52	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	7,60
84	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,55	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	7,75
85	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,35
86	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,54	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25mm vandentiekio	7,70




					vamzdžiui „Haka“ Estija	
87	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,97	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	9,85
88	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,60	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	18,00
89	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,54	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	22,70
90	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	5,70	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	28,50
91	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,83	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	4,15
92	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,03	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	5,15
93	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,42	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32mm vandentiekio vamzdžiui	7,10




					„Haka“ Estija	
94	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,21	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	11,05
95	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,09	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	15,45
96	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,28	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	21,40
97	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,86	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	4,30
98	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,70	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	8,50
99	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,19	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	5,95



100	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,19	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	5,95
101	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,89	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	9,45
102	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,35	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,75
103	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,58	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	7,90
104	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,72	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	8,60
105	PE 100 apkaba vidinių sriegių su metaliniu žiedu 20x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,00	PE 100 apkaba vidinių sriegių su metaliniu	5,00



					žiedu 20x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	
106	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,06	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	5,30
107	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x3/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,09	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	5,45
108	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,18	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	5,90
109	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,35	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,75
110	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,36	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	6,80
112	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,53	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1/2" vandentiekio vamzdžiui	7,65



					„Haka“ Estija	
113	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,56	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	7,80
114	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,44	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	12,20
115	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,46	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	12,30
	Tiekėjas tiekiantis elektra virinamus PE vamzdžius bei jų jungiamąsias dalis privalo pirkėją nemokamai aprūpinti šių vamzdžių suvirinimo įranga					
	Viso 22 dalis					3748.75

Audrius Kutkaitis
Klaipėdos filialo direktorius
Tel. 8 610 02795

