

SUTARTIS *no 17-15-0063*

Klaipėda,

2015 m.

06

mėn

29

d.

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB "Celsis" atstovaujama Klaipėdos filialo direktoriaus Audriaus Kutkaičio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės konkurso „Santechnikos, vėdinimo, ventiliacijos ir kondicionavimo prekės, vamzdynų fasoninės dalys bei filtrai prekės“ (pirkimo kodas 161490) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1 Prekės tiekiamos pagal pirkėjo užsakymą. Užsakymai pateikiami telefonu 8 46 381078, o skubūs užsakymai faksu 8 46 381075. Prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Prekės pristatomos tiekėjo transportu. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytą kokybiškų prekių tiekimą. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.

b) kokybės sertifikatą, kuriame nurodoma prekės galiojimo terminas. Prekių galiojimo terminas ne mažesnis kaip vieneri metai nuo prekės pristatymo datos.

2.2 Prekės pristatomos 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po prekių užsakymo, esant avariniams gedimams prekės pristatomos 4 (keturių) valandų laikotarpyje.

2.3 Jeigu Tiekėjas po Pirkėjo užsakymo 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4 Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1 Tiekėjas tiekia sutarties priede nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos sutarties priede į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, mūito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu. Prekės kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.

3.2 Prekių kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Pardavėjas gali reikalauti 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2015 m. spalio mėn. 6 d. galioja iki 2016 m. spalio mėn. 6 d.

6. Ginčai:

6.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

9.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

“Pirkėjas”

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035

Vyriausiojo gydytojo
pavarduotoja infrastruktūrai

Nijolė Andrejė



“Tiekėjas”

UAB „Celsis“
Dubysos g. 70,
Klaipėda
A/S LT417300010041481465
AB Swedbank
Klaipėdos filialas
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 149708810



Vė...
Būros...

SUTARTIES 2015 m. 06 mėn. d.
PRIEDAS

17-15-0063

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kaina mato vnt eurais su PVM
1 dalis	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys		
1	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	Vnt.	2,67
2	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-10 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,84
3	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-12 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,28
4	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-15 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,23
5	Lankas išorė/vidus Ø-6 mm, varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,21
6	Lankas išorė/vidus Ø-8 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,37
7	Lankas išorė/vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,30
8	Lankas išorė/vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,26
9	Lankas išorė/vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,22
10	Lankas išorė/vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,24
11	Lankas išorė/vidus Ø-28 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,26
12	Lankas vidus /vidus Ø-6 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,21
13	Lankas vidus /vidus Ø-8 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,51
14	Lankas vidus /vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,30
15	Lankas vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,26
16	Lankas vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,23
17	Lankas vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,25
18	Lankas vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,28
19	Lankas vidus /vidus Ø-28 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,31
20	Lankas vidus /vidus Ø-35 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,36
21	Lankas vidus /vidus Ø-42 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	0,39
22	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 12x3/8", varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,41
23	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 15x1/2", varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,47
24	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 12x1/2", varinis, lituojamas	Vnt.	

	Vokietija Viega		
25	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 15x3/4", varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,47
26	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 18x3/4", varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,51
27	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-6 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,81
28	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	2,67
29	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	1,86
30	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,83
31	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-15 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,24
32	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-18 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,29
33	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-22 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,36
34	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-28 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,41
35	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-35 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,48
36	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-42 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,57
37	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,11
38	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,14
39	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,18
40	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,21
41	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,26
42	Apėjimas, vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,38
43	Apėjimas, vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,49
44	Apėjimas, vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,63
45	Apėjimas, vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,79
46	Alkūnė 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/12 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,43
47	Alkūnė 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/18 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,52
48	Alkūnė 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/22 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,84
49	Alkūnė 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø18/22 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,87
50	Alkūnė 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø28/22 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	0,94
51	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,60
52	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,38
53	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas	Vnt.	0,74

	Vokietija Viega		
54	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,32
55	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,62
56	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,08
57	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,29
58	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-10-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,08
59	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-12-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,19
60	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-18-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,94
61	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-22-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,60
62	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-12-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,32
63	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-15-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,95
64	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-15-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,70
65	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-18-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,13
66	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-22-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,69
67	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-15-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,73
68	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-15-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,86
69	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-18-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,07
70	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-18-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,24
71	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-22-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,48
72	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-28-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,63
73	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-15-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,14
74	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-18-28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	3,34
75	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-22-28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,10
76	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-28-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,17
77	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 28-35-28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,49
78	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-28-28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,63
79	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 35-35-28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,71
80	Perėjimas, vidus/vidus Ø 8-6mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,14
81	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-6mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,15
82	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	2,10

	Vokietija Viega		
83	Perējimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,66
84	Perējimas, vidus/vidus Ø 12-10mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,78
85	Perējimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,78
86	Perējimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,07
87	Perējimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,52
88	Perējimas, vidus/vidus Ø 18-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,38
89	Perējimas, vidus/vidus Ø 22-12mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,62
90	Perējimas, vidus/vidus Ø 22-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,93
91	Perējimas, vidus/vidus Ø 22-18mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,62
92	Perējimas, vidus/vidus Ø 22-10mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	0,64
93	Perējimas, vidus/vidus Ø 28-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,10
94	Perējimas, vidus/vidus Ø 28-18mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,05
95	Perējimas, vidus/vidus Ø 28-22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	1,00
96	Perējimas, vidus/vidus Ø 35-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,60
97	Perējimas, vidus/vidus Ø 35-18mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,98
98	Perējimas, vidus/vidus Ø 35-22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,54
99	Perējimas, vidus/vidus Ø 35-28mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,60
100	Perējimas, vidus/vidus Ø 42-35mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	2,90
101	Perējimas, vidus/vidus Ø 42-22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	3,02
102	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,41
103	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 15x1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,48
104	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 15x3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,54
105	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 22x3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,78
106	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/6 mm Vokietija Viega	Vnt.	1,91
107	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 10/6 mm Vokietija Viega	Vnt.	1,34
108	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	1,15
109	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,92
110	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,97

111	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,84
112	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm Vokietija Viega	Vnt.	1,02
113	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,73
114	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/12 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,25
115	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,30
116	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,61
117	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,25
118	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,50
119	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/12 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,50
120	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,48
121	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/18 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,48
122	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,63
123	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,48
124	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/18 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,48
125	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,63
126	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/18 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,66
127	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/22 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,70
128	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,81
129	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,83
130	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 6 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,80
131	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,92
132	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,28
133	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,18
134	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 15 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,13
135	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 18 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,16
136	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 22 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,27
137	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 28 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,62
138	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 35 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,66
139	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 42 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,78

140	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm Vokietija Viega	Vnt.	1,21
141	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,79
142	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,38
143	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,43
144	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 22 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,49
145	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø28 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,62
146	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 35 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,89
147	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 42 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,98
148	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	2,70
149	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	2,39
150	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	2,90
151	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	1,62
152	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	1,93
153	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø22 mm x 3/4", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	2,72
154	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø22 mm x 1", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	2,90
155	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 12-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,28
156	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,33
157	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,78
158	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,83
159	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,35
160	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1" Vokietija Viega	Vnt.	0,37
161	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su išoriniu sriegiu, vidus 15-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,59
162	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,78
163	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,83
164	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,35
165	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1" Vokietija Viega	Vnt.	0,37
166	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15 Vokietija Viega	Vnt.	1,46
167	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15 Vokietija Viega	Vnt.	1,46
168	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-3/4"-15 Vokietija Viega	Vnt.	1,76

169	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 18-1/2"-18 Vokietija Viega	Vnt.	1,76
170	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 18-3/4"-18 Vokietija Viega	Vnt.	1,73
171	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 22-1/2"-22 Vokietija Viega	Vnt.	1,75
172	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 22-3/4"-22 Vokietija Viega	Vnt.	2,00
173	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 28-3/4"-28 Vokietija Viega	Vnt.	1,64
174	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 15 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,40
175	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 18 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,43
176	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm Vokietija Viega	Vnt.	0,46
177	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	3,45
178	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,47
179	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,52
180	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,95
181	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø18mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,56
182	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø18mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,90
183	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,90
184	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,86
185	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm- 1" Vokietija Viega	Vnt.	1,53
186	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø28mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,55
187	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø28mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	0,58
188	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	1,14
189	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,96
190	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,56
191	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	1,43
192	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø18mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,71
193	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø18mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	1,17
194	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	1,03
195	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	1,01
196	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm- 1" Vokietija Viega	Vnt.	1,46
197	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	0,61

198	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 3/4"	Vnt.	0,62
199	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1 1/4"	Vnt.	0,63
200	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø35mm- 1 1/4"	Vnt.	0,64
201	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø15 mm	Vnt.	1,27
202	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø18 mm	Vnt.	1,47
203	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø22 mm	Vnt.	1,92
204	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø28 mm	Vnt.	19,4
205	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø35 mm	Vnt.	2,01
206	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2"	Vnt.	1,35
207	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx3/4"	Vnt.	1,40
208	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx1/2"	Vnt.	3,85
209	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx3/4"	Vnt.	1,62
210	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x3/4"	Vnt.	2,27
211	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x1"	Vnt.	2,42
212	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø28mm x1"	Vnt.	1,36
213	Išardoma bronzinė jungtis lituoj. Su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø35mm x 1 1/4"	Vnt.	1,41
214	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2"	Vnt.	1,15
215	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx3/4"	Vnt.	1,16
216	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx1/2"	Vnt.	1,54
217	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx3/4"	Vnt.	1,70
218	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. Sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x3/4"	Vnt.	2,62
219	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor.. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x1"	Vnt.	2,78
220	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø28mm x1"	Vnt.	1,37
221	Išardoma bronzinė jungtis lituoj. Su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø35mm x 1 1/4"	Vnt.	1,45
222	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø12mm x1/2"	Vnt.	1,06
223	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø15mm x1/2"	Vnt.	0,66
224	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø15mm x3/4"	Vnt.	0,48
225	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø18mm x1/2"	Vnt.	1,13
226	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm	m	3,04

227	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm Vokietija Viega	m	3,40
228	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm Vokietija Viega	m	3,67
229	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm Vokietija Viega	m	4,72
230	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm Vokietija Viega	m	5,78
231	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm Vokietija Viega	m	7,82
232	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm Vokietija Viega	m	5,62
233	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm Vokietija Viega	m	6,19
234	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm Vokietija Viega	m	2,52
235	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm Vokietija Viega	m	3,47
236	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm Vokietija Viega	m	3,89
237	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm Vokietija Viega	m	4,45
238	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm Vokietija Viega	m	5,01
239	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm Vokietija Viega	m	5,51
240	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm	m	5,62
241	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm Vokietija Viega	m	1,53
242	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm Vokietija Viega	m	2,85
243	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm Vokietija Viega	m	3,60
244	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm Vokietija Viega	m	4,59
245	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm Vokietija Viega	m	5,73
246	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm Vokietija Viega	m	7,63
247	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm Vokietija Viega	m	4,08
248	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm Vokietija Viega	m	4,70
249	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm Vokietija Viega	m	5,26

2 dalis	Ketaus gaminiai		
1	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	0,27
2	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	0,37
3	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	0,55
4	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	0,43
5	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	0,52
6	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	0,62
7	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas ¾"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	0,78

8	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,84
9	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1/2"x 1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,39
10	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,24
11	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,67
12	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,11
13	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,73
14	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,00
15	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,70
16	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,37
17	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	3,29
18	Pajungimas siurbliui ketinis 1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	3,45
19	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,42
20	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,24
21	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,00
22	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,25
23	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,32
24	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,41
25	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,88
26	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,97

27	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,03
28	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,01
29	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2"x2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,08
30	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,22
31	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 3/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,37
32	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,48
33	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,89
34	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,80
35	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,77
36	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,45
37	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,61
38	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,94
39	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,41
40	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,00
41	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,93
42	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,65
43	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,94

44	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,90
45	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,44
46	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,44
47	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,44
48	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,47
49	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,52
50	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,31
51	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,33
52	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,45
53	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,61
54	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,86
55	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,20
56	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	3,94
57	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	4,78
58	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	7,46
59	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,40
60	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,63
61	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,88
62	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	3,11
63	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	4,04
64	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	6,75
65	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,79
66	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,47
67	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,74
68	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,05
69	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	1,61
70	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,42
71	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2"(19,5-21,8) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,26
72	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorė mova 3/4"(24,5-27,3) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,26
73	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1"(31,4-34,2) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,27
74	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova 1/2"(19,5-21,8) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,23
75	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova 3/4"(24,5-27,3) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,23
76	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova 1"(31,4-34,2) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,24
77	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova 1 1/4"(39,5-42,9) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,25
78	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1/2"(19,5-21,8) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	3,30
79	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 3/4"(24,5-27,3) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,31

80	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1“(31,4-34,2) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,32
81	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1 1/4“(39,5-42,9) „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,33
82	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,29
83	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,30
84	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,31
85	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,35
86	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,39
87	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 “ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,41
88	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3 “ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,44
89	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 1/2 “ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,42
90	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2“x1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	3,70
91	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4“x1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	4,23
92	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	4,67
93	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x3/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	4,94
94	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	6,12
95	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2“x3/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	7,39
96	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2“x1“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	10,91
97	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 1/2““x1 1/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	18,23
98	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3“x1 1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	21,34
99	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	3,30
100	Ketinė radiatoriaus sekcija 500x70 mm	Vnt	11,07
101	Elektrodai ketui d-30mm „Oldlewnia“ Lenkija	kg	11,00
102	Sujungimas išardomas vidiniu/išoriniu sriegiu ketinis cinkuotas 3“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,92
103	Sujungimas išardomas vidiniais sriegiu ketinis cinkuotas 3“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	0,94
104	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2 „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	3,56
105	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	4,17
106	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	2,10
107	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	6,50
108	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	8,88
109	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2“ „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt	12,52

4 dalis	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC gaminiai		
1	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm “Osma” Čekija	m	5,05
2	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-75 mm “Osma” Čekija	m	6,42
3	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm “Osma” Čekija	m	9,15
4	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm, H-270mm, iš polipropileno, atsparus UV “Osma” Čekija	vnt	5,80
5	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm, H-350mm, iš polipropileno, atsparus UV “Osma” Čekija	vnt	8,70

6	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė "Osma" Čekija	Vnt.	0,28
7	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė "Osma" Čekija	Vnt.	0,44
8	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė "Osma" Čekija	Vnt.	0,61
9	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė "Osma" Čekija	Vnt.	0,18
10	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	1,60
11	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	1,60
12	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	4,00
13	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	0,56
14	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	4,00
15	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	1,63
16	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	1,63
17	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	0,37
18	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	0,37
19	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	0,73
20	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	0,26
21	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	0,73
22	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	0,60
23	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	0,60
24	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	2,07
25	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	2,37
26	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu, ištekejimas d-100 mm "Osma" Čekija	Vnt	2,25
27	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,95
28	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,91
29	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,22
30	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,27
31	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,86
32	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,27
33	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai d-50/110 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,84
34	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-250 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,52
35	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-500 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,72
36	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-1000 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,12
37	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40, L-250 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,49
38	Vamzdis HTEM vidaus kanalizacijai d-40, L-500 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,60
39	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40, L-1000 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,85
40	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-250 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,03
41	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-250 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,34
42	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-500 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,27

	"Osma" Čekija		
43	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-500 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,46
44	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-1000 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,97
45	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,58
46	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,85
47	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,92
48	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,41
49	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,18
50	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,79
51	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm "Osma" Čekija	Vnt	3,04
52	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm "Osma" Čekija	Vnt	5,43
53	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	4,24
54	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	5,70
55	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	7,90
56	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	3,39
57	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	4,55
58	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	5,75
59	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	4,24
60	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	5,70
61	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	7,90
62	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	6,21
63	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	6,21
64	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių "Osma" Čekija	Vnt	8,85
65	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas "Osma" Čekija	Vnt	1,16
66	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių,balta "Osma" Čekija	Vnt	0,61
67	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 90 laipsnių,balta "Osma" Čekija	Vnt	0,61
68	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,50
69	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,69
70	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,50
71	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm "Osma" Čekija	Vnt	1,82
72	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50 "Osma" Čekija	Vnt	1,67
73	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 "Osma" Čekija	Vnt	2,46
74	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio "Osma" Čekija	Vnt	1,06
75	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio "Osma" Čekija	Vnt	1,94
76	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio "Osma" Čekija	Vnt	0,45
77	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm "Osma" Čekija	Vnt	0,45
78	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio "Osma" Čekija	Vnt	0,33

79	Atsarginė dalis HL-2000 HL Austrija	trapui HL-510 NPR	Vnt	9,26
80	Atbulinis vožtuvas vidaus „Capricorn“ Lenkija	kanalizacijai d-50 mm	Vnt	11,63
81	Atbulinis vožtuvas vidaus „Capricorn“ Lenkija	kanalizacijai d-110 mm	Vnt	43,12
82	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus „Capricorn“ Lenkija	kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	35,94
83	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „Capricorn“ Lenkija		Vnt	5,29
84	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „Capricorn“ Lenkija		Vnt	2,38
85	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu, ne aukštesnis 80 mm „Capricorn“ Lenkija		Vnt	47,17
86	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „Capricorn“ Lenkija		Vnt	8,80
87	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus „Capricorn“ Lenkija	kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda, atlaikantis temperatūra virš +130°C daugiau 30 min	Vnt	157,00
88	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu „Capricorn“ Lenkija		Vnt	57,31
89	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „Capricorn“ Lenkija		Vnt	6,08
90	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „Capricorn“ Lenkija		Vnt	5,86
91	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „Capricorn“ Lenkija		Vnt	22,66
92	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana „Capricorn“ Lenkija		Vnt	3,28
93	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d- 50 mm, su vandens uždoriu „Capricorn“ Lenkija		Vnt	42,52
94	Vonios trapas, garsą slopinantis „Capricorn“ Lenkija	d-50, lankstus horizontalus išteklėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas išteklėjimo atvamzdžis d-50 ir tarpinė	vnt	25,60
95	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d- 75 mm „Capricorn“ Lenkija		Vnt	7,16
96	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm „Capricorn“ Lenkija		Vnt	1,56
97	Drenažinis vamzdis su kokoso „Frankische“ Vokietija	filtru d-50 mm	m	0,49
98	Drenažinis vamzdis su kokoso „Frankische“ Vokietija	filtru d-80 mm	m	0,83
99	Drenažinis vamzdis su kokoso „Frankische“ Vokietija	filtru d-100 mm	m	1,11
100	Balninis trišakis 80/100x65x80 drenažiniam vamzdžiui „Frankische“ Vokietija		Vnt	1,01
101	Balninis trišakis 100/125x80x100 drenažiniam vamzdžiui „Frankische“ Vokietija		Vnt	1,06
102	Perėjimas iš drenažinio vamzdžio į lygią sienį 100x110 „Frankische“ Vokietija		Vnt	0,53
103	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=500 mm „Osma“ Čekija		Vnt	2,02
104	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=1000 mm „Osma“ Čekija		Vnt	3,00
105	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=2000 mm „Osma“ Čekija		Vnt	5,61
106	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=3000 mm „Osma“ Čekija		Vnt	8,00
107	PVC alkūnės kanalizacijai D-110 mm, skirtos lauko darbams, 45 laipsnių „Osma“ Čekija		Vnt	1,33
108	PVC alkūnės kanalizacijai D-110 mm, skirtos lauko darbams, 90 laipsnių „Osma“ Čekija		Vnt	1,59

109	PVC trišakiai kanalizacijai D-160x160x160 mm, skirti lauko darbams, 90 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	5,60
110	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm HL Austrija	Vnt	43,19
111	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm HL Austrija	Vnt	75,29
112	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm HL Austrija	Vnt	52,30
113	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm HL Austrija	Vnt	82,00
114	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,38
115	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,41
116	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,46
117	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,50
118	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,56
119	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,65
120	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,90
121	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	1,05
122	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	1,14
123	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-110 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,10
124	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,12
125	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,15
126	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,15
127	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,15
128	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,15
129	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,15
130	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,23
131	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,26
132	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	0,45
133	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=0.5 m „Osma“ Čekija	Vnt	2,19
134	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=1.0 m „Osma“ Čekija	Vnt	3,26
135	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=2.0 m „Osma“ Čekija	Vnt	5,85
136	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=3.0 m „Osma“ Čekija	Vnt	8,53
137	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=5.0 m „Osma“ Čekija	Vnt	13,51
138	PVC montažinė mova skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm. „Osma“ Čekija	Vnt	1,95
139	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm. „Osma“ Čekija	Vnt	1,39
140	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45° „Osma“ Čekija	Vnt	2,96
141	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/160x45° „Osma“ Čekija	Vnt	3,19
142	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 200x200x45°	Vnt	4,25

	"Osma" Čekija		
143	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45 „Osma“ Čekija	Vnt	2,96
144	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm. „Osma“ Čekija	Vnt	1,33
145	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm. „Osma“ Čekija	Vnt	1,89
146	PVC pravała skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm. „Osma“ Čekija	Vnt	13,15
147	PVC pravała skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm. „Osma“ Čekija	Vnt	14,89
148	PVC pravała skirta lauko kanalizacijai Ø 200 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	16,03
149	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	0,59
150	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 160 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	0,72
151	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	1,64
152	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 160 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	1,82
153	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	28,14
154	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	30,02
155	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	41,18
156	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M „Osma“ Čekija	Vnt	13,90
157	PVC šulinio plastikinis dangtis skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm., juodas, 1,5 t „Osma“ Čekija	Vnt	11,47
158	PVC šulinio ketinis dangtis 40 t., su teleskopu ir tarpikliais (apvalus rėmas, apvalus dangtis 440/295) skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm., juodas, 1,5 t. „Osma“ Čekija	Vnt	52,13
159	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui PVC, 160xx400x1,6mm „Osma“ Čekija	Vnt	13,91
160	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui PVC, 160xx200x1,6mm „Osma“ Čekija	Vnt	6,95
161	PVC latakų jungtis Ø100mm „Osma“ Čekija	Vnt	4,36
162	PVC latakų nuolaja Ø160mm „Osma“ Čekija	Vnt	5,61
163	PVC latakų laikiklis Ø160mm „Osma“ Čekija	Vnt	0,10
164	PVC latakų vidinis kampas Ø160mm „Osma“ Čekija	Vnt	5,16
165	PVC latakų išorinis kampas Ø160mm „Osma“ Čekija	Vnt	4,99
166	PVC latakų dangtelis Ø160mm, kairinis „Osma“ Čekija	Vnt	2,18
167	PVC latakų dangtelis Ø160mm, dešininis „Osma“ Čekija	Vnt	2,18
168	PVC lietvamzdžių laikiklis Ø110mm „Osma“ Čekija	Vnt	1,73
169	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui skardinis, cinkuotas, dengtas poliesterių, 160xx200x0,5mm „Osma“ Čekija	Vnt	7,01
170	Latakas vandeniui, šlaitiniam stogui cinkuotas, dengtas poliesterių, 160xx200x0,5mm „Osma“ Čekija	Vnt	3,52
171	PVC latakų nuolaja Ø160mm „Osma“ Čekija	Vnt	2,18
172	PVC latakų laikiklis Ø160mm „Osma“ Čekija	Vnt	0,08
173	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesterių, 160x0,5mm latakų vidinis kampas „Osma“ Čekija	Vnt	5,16
174	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesterių, 160x0,5mm latakų išorinis kampas „Osma“ Čekija	Vnt	4,99
175	Skardinė cinkuota, dengta poliesterių 160x0,5mm lietvamzdžio alkūnė 45°	Vnt	4,19

	"Osma" Čekija		
176	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesterių, 160x0,5mm lietvamzdis L-2m "Osma" Čekija	Vnt	7,15
177	Skardinis, cinkuotas, dengtas poliesterių lietvamzdžių laikilis Ø160mm "Osma" Čekija	+ Vnt	0,15
178	Trapas kanalizacijai pramoninis su horizontaliu nuotaku, komplekte su nešvarumų indu, sifonu trapui, tinklinėmis nerūdijančio plieno grotelėmis 250x250 mm, šiurkščių paviršiumi HL Austrija	Vnt	28,35
179	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm HL Austrija	Vnt	35,94
180	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara HL Austrija	Vnt	59,64
181	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm HL Austrija	Vnt	43,12
182	Magistralinis atbulinis vožtuvas, horizontalus, Ø 50 mm HL Austrija	Vnt	11,63
183	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm HL Austrija	Vnt	19,62
184	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu, L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm HL Austrija	Vnt	30,41
185	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15 HL Austrija	Vnt	34,34
186	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15 HL Austrija	Vnt	34,34
187	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125 HL Austrija	Vnt	51,51
188	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai HL Austrija	Vnt	2,10
189	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. HL Austrija	vnt	57,33
190	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. HL Austrija	vnt	28,37

5 dalis	Vonios ir tualetų reikmenys		
1	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm „Ravak“ Čekija	kompl	141,75
2	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm „Ravak“ Čekija	kompl	159,20
3	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm „Ravak“ Čekija	kompl	160,00
4	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm „Ravak“ Čekija	kompl	164,25
5	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm „Ravak“ Čekija	kompl	165,00
6	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm, Ravak“ Čekija	kompl	167,00
7	Dušo sienelė, plotis 90cm „Ravak“ Čekija	vnt	75,20
8	Dušo sienelė, plotis 100cm „Ravak“ Čekija	vnt	75,25
9	Dušo sienelė, plotis 110cm „Ravak“ Čekija	vnt	76,30
10	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 80x80 cm „Ravak“ Čekija	kompl	139,14
11	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 90x90 cm Ravak“ Čekija	kompl	159,83

12	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm „Ravak“ Čekija	kompl	162,14
13	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 90x90 cm „Ravak“ Čekija	kompl	152,98
14	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm „Ravak“ Čekija	kompl	154,19
15	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x14 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	52,64
16	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x14 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	50,82
17	Dušo padėklas akrilinis pusapvalis 90x90 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	83,48
18	Dušo padėklo panelė akriliniui pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Ravak“ Čekija	Vnt	0,01
19	Lieto akmens dušo padėklas, pusapvalis 90x90 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	133,50
20	Dušo padėklo panelė lieto akmens pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Ravak“ Čekija	Vnt	0,01
21	Akrilinė vonia 170x70 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	125,86
22	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	87,17
23	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga „Ravak“ Čekija	Vnt	135,18
24	Praustuvas keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	Vnt	25,35
25	Praustuvas keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	Vnt	23,17
26	Praustuvas keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	Vnt	23,17
27	Praustuvas keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	Vnt	21,28
28	Praustuvas keraminis 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	Vnt	22,14
29	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas „Jika“ Čekija	Vnt	15,61
30	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis „Jika“ Čekija	Vnt	15,61
31	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	Vnt	31,28
32	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	Vnt	38,88
33	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	Vnt	24,18
34	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	kompl	101,80
35	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	kompl	63,43
36	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne „Jika“ Čekija	kompl	23,45
37	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis, be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi „Jika“ Čekija	kompl	72,11
38	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	kompl	136,65
39	Sėdyne su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	kompl	19,98
40	Sėdyne su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis „Jika“ Čekija	kompl	26,65
41	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais „Jika“ Čekija	kompl	10,43
42	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais „Jika“ Čekija	kompl	1,45
43	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė „Jika“ Čekija	kompl	113,24

44	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4" išoriniu sriegiu „Jika“ Čekija	kompl	1,19
45	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais, bei padavimo nuleidimo mechanizmais „Jika“ Čekija	kompl	32,74
46	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	0,62
47	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	14,68
48	Apdaila WC alkūnei „Viega“ Vokietija	Vnt	0,99
49	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100 „Viega“ Vokietija	Vnt	6,07
50	WC jungtis tiesi d-100x150 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	2,82
51	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 45° „Viega“ Vokietija	Vnt	4,46
52	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 90° „Viega“ Vokietija	Vnt	3,77
53	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 22,5° „Viega“ Vokietija	Vnt	2,88
54	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais „Jika“ Čekija	kompl	40,54
55	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8" „Jika“ Čekija	Vnt	26,40
56	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2" „Jika“ Čekija	Vnt	36,84
57	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8" „Jika“ Čekija	Vnt	26,40
58	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2" „Jika“ Čekija	Vnt	36,84
59	Porankis tvirtinamas prie sienos 400 mm, baltas „Bemeta“ Slovakija	Vnt	16,19
60	Porankis tvirtinamas prie sienos 600 mm, baltas „Bemeta“ Slovakija	Vnt	23,31
61	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Slovakija	Vnt	60,21
62	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Slovakija	Vnt	60,21
63	Atrama prie unitazo balta, atlenkiama, „U“ formos, tvirtinama prie sienos, 814 mm „Bemeta“ Slovakija	Vnt	47,64
64	Atrama prie unitazo balta, atlenkiama, su kojele, tvirtinama prie sienos, 813 mm „Bemeta“ Slovakija	Vnt	60,21
65	Dušo kabinų praplatinimo profiliai, L-185cm „Bemeta“ Slovakija	vnt	10,14
66	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Slovakija	Vnt	16,42
67	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Slovakija	Vnt	16,42
68	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje „Franke“ Vokietija	Vnt	45,30
69	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm „Franke“ Vokietija	Vnt	240,00
70	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm „Franke“ Vokietija	Vnt	55,30
71	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių, skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	Vnt	250,00
72	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos, skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	Vnt	130,00
73	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x500x300mm, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	Vnt	520,00
74	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 800x450x300mm, sudešiniame šone esančiu stalu, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	Vnt	450,00
75	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x600x300 mm, bendras ilgis 1400mm tvirtinama prie sienos, skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį	Vnt	200,00

	„Franke“ Vokietija		
76	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445x275 mm, skirta maisto pramonei, pastatoma ant kojelių „Franke“ Vokietija	Kompl	80,00
77	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.	vnt	300,00
78	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 130cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija	vnt	400,00
79	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija	vnt	500,00
80	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm, tvirtinama prie sienos „Franke“ Vokietija	vnt	150,00
81	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 30x40x20cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 110-120cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija	vnt	350,00
82	Nerūdijančio plieno pisuaras „Jika“ Čekija	Vnt	45,75
83	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku „Jika“ Čekija	Kompl	23,45
84	Bakelis WC potinkinis 8 cm „Jika“ Čekija	Vnt	19,98
85	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm „Jika“ Čekija	Vnt	42,86
86	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos „Jika“ Čekija	Vnt	16,79
87	Mygtukas tualetu bakelio viengubas „Jika“ Čekija	Vnt	1,85
88	Mygtukas tualetu bakelio dvigubas „Jika“ Čekija	Vnt	1,85
89	Dušo galvutės laikiklis metalinis, reguliuojamas „Jika“ Čekija	Vnt	4,35
90	Šoninio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui „Jika“ Čekija	Kompl	4,20
91	Šoninio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui „Jika“ Čekija	Kompl	4,20
92	Apatinio pripildymo mechanizmas 1/2" klozeto bakeliui „Jika“ Čekija	Kompl	4,31
93	Apatinio pripildymo mechanizmas 3/8" klozeto bakeliui „Jika“ Čekija	Kompl	4,31
94	Apatinio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Jika“ Čekija	Kompl	6,28
95	Šoninio 1/2" pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Jika“ Čekija	Kompl	6,28
96	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min) „Viega“ Vokietija	Kompl	4,91
97	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis „Viega“ Vokietija	kompl	27,21
98	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Viega“ Vokietija	Kompl	8,58
99	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Viega“ Vokietija	Kompl	6,92
100	Sifonas skalbimo mašinai, virštinis, chromuotas, diametras 32 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	2,67
101	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	1,14
102	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	1,15
103	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	1,36
104	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	1,36
105	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	1,36
106	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	4,51
107	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm	Vnt	0,11

	„Viega“ Vokietija		
108	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	0,81
109	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	16,95
110	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas „Viega“ Vokietija	Kompl	2,11
111	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	5,93
112	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1 „Viega“ Vokietija	Vnt	0,42
113	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2 „Viega“ Vokietija	Vnt	0,42
114	Dušo padėklų sifonas be ventilio 40x40/50 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	1,14
115	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	3,57
116	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	5,57
117	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	5,57
118	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" be ventilio „Viega“ Vokietija	Vnt	2,58
119	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" su ventiliu „Viega“ Vokietija	Kompl	3,48
120	Sifono alkūnė praustuvui 32x220x680 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	2,35
121	Sifono alkūnė praustuvui 40x220x680 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	2,90
122	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/2"x70 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	2,90
123	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/4"x70 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	1,83
124	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x40 „Viega“ Vokietija	Kompl	3,98
125	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50 „Viega“ Vokietija	Kompl	5,62
126	Sifonas pisuarui, butelinis 50x40 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	7,21
127	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	2,43
128	Sifonas skalbimo mašinai 40/50 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	1,16
129	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 1 1/4"x 1 1/4" „Viega“ Vokietija	Kompl	4,19
130	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio chromuotas 1 1/4"x 1 1/4" „Viega“ Vokietija	Kompl	4,02
131	Kriauklės išleidimo ventilis su kamščiu, nerūdijančio plieno 1 1/4"x70 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	1,83
132	Sifonas praustuvui, butelinis 1 1/4"x 40 mm „Viega“ Vokietija	Kompl	3,35
133	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680 „Viega“ Vokietija	Vnt	5,60
134	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm „Viega“ Vokietija	kompl	34,90
135	Dušo latakas grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm „Viega“ Vokietija	vnt	5,20
136	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis „Viega“ Vokietija	kompl	8,40
137	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	1,20
138	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm, Ø10 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	1,82
139	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm Ø10 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	2,17
140	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas 133maišytuvo pajungimui L-600 mm Ø10134 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	2,26
141	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2"vidus x Ø 10mm „Viega“ Vokietija	Kompl	2,50
142	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu „Slovarm“ Slovakija	Kompl	44,00