



Uždaroji akcinė bendrovė UCS BALTIC
(Uždaroji akcinė bendrovė, Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius, Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas,
Juridinių asmenų registras, Įmonės kodas: 110825653, PVM mokėtojo kodas: LT108256515)

Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“

**PASIŪLYMAS
DĖL PERSIRENGIMO SPINTELIŲ SU ELEKTRONINĖMIS
UŽRAKINIMO/ATRAKINIMO SPYNELĖMIS, INTEGRUOTOMIS PRAĖJIMO
KONTROLĖS SISTEMOJE, PIRKIMO**

2020 09 18 Nr. 20200918-1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas	UAB UCS Baltic, 110825653
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Simanavičius
Telefono numeris	+370 5 2107247
Fakso numeris	+370 5 2107248
El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas	info@ucs.lt; https://www.ucs.lt/

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB Juritos baldai
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Kranto al. 52-12 Kaunas
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	40 %

Paslaugų subteikėjo (-ų) nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio paslaugų teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti paslaugų pirkimo sutarties įvykdymo.

1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose, (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1 lentelė. Reikalavimai persirengimo spintelėms

Nr.	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
1.1	Durėlės su ventiliacijos angomis ir vieta numeracijai.	yra
	Durėlių vidinėje pusėje gali būti nedidelis veidrodėlis ir kabliukas rankšluosčiui.	nėra
1.2	Spintelės korpusas pagamintas iš LMDP ne mažiau 18 mm storio.	yra
	Korpuso briauna – ne mažiau 0,8 mm storio PVC.	yra
	Fasadas – LMDP ne mažiau 18 mm storio;	yra

	Fasado briauna – ne mažiau 2 mm PVC.	yra
	Visos detalės briaunuojamos aplinkui.	yra
	Lankstai – Blum.	yra
	Spintelių viduje skersinis su dviem kabliukais ir lentynėlė virš skersinio.	yra
	Dugnas cinkuotas, dažytas milteliniu būdu.	LMDP
	Korpuso viduje skersinis su kabliukais rūbams.	yra
1.3	Spintelių kojos cinkuoto plieno dažytos milteliniu būdu, reguliuojamo aukščio ne žemesnės kaip 140 mm.	Plienas dažytas milteliniu būdu
1.4.	Matmenys ±50 mm	
	Persirengimo spintelė (dviejų lygių) keturių durelių 600x500x1940h	yra
	Persirengimo spintelė (dviejų lygių) šešių durelių 900x500x1940h	yra
	Persirengimo spintelė (dviejų lygių) aštuonių durelių 1200x500x1940h	yra

2 lentelė. Mes siūlome šias prekes:

Eil Nr	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, € be PVM	Vnt kaina, € su PVM	Viso kaina, € su PVM
2	Persirengimo spintelė dviejų lygių keturių durelių	vnt.	2	365	441,65	883,3
3	Persirengimo spintelė dviejų lygių šešių durelių	vnt.	10	517	625,57	6255,7
4	Persirengimo spintelė dviejų lygių aštuonių durelių	vnt.	8	689	833,69	6669,52
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM:					13808,52

- Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai.

Pasiūlymo bendra kaina eurais su PVM 13808,52 Eur (kaina žodžiais: trylika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoni eurai penkiasdešimt du centai). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2396,52 EUR.

3 lentelė Praėjimo kontrolės sistemos reikalavimai.

Nr.	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
	Bendrosios savybės	
1.	Sistema turi leisti sukonfigūruoti:	
1.1	Pilną tiesioginę nuotolinę prieigą;	Yra
1.2	Neribotą darbo vietų skaičių;	Yra
1.3	Neribotą centrų skaičių;	Yra
1.4	Neribotą susietų vietų ir patalpų skaičių.	Yra
2.	Programinė įranga turi garantuoti nepriklausomą ir saugią prieigą su slaptažodžiu kiekvienam darbuotojui	Yra
3.	Programinė įranga suderinama su MAC, PC, planšetiniais kompiuteriais, „iPad“ ir išmaniaisiais telefonais.	Yra
4.	Programinė sistema turi leisti sujungti kelis centrus ar patalpas tarpusavyje.	Yra
5.	Klientų valdymas:	

5.1	Klientų asmeninių duomenų, redagavimas, administravimas	Yra
5.2	Kliento istorija	Yra
5.3	Klientų ataskaitos	Yra
5.4	Kliento paieška pagal vardą, pavardę, telefono numerį ir kt.	Yra
5.5	Priminimai darbuotojams apie tai, kad klientui reikia išsiųsti tam tikrą informaciją	Yra
5.6	Galimybė siųsti personalizuotus pranešimus klientui į mobilią aplikaciją	Yra
5.7	Galimybė kliento mobilioje aplikacijoje matyti sudarytas treniruotes ir jų grafikus	Yra
6	Darbuotojų valdymas:	
6.1	Personalo suvedimas, redagavimas, administravimas sistemoje	Yra
6.2	Personalo darbo grafikai ir ataskaitos	Yra
6.3	Personalo praėjimų ataskaita	Yra
6.4	Skirtingi personalo kvalifikacijos lygiai rezervacijų sistemai	Yra
7.	Abonementų valdymas:	
7.1	Galimybė sukurti, redaguoti ir administruoti abonementų grupes ir priskirti joms konkrečius abonementus	Yra
7.2	Galimybė nurodyti pro kokias zonas galima praeiti su tam tikru abonementu	Yra
7.3	Galimybė vienam abonementui priskirti daugiau nei vieną apyranę, klientą	Yra
7.4	Galimybė lanksčiai apskaityti abonementų viršlaikį	Yra
7.5	Galimybė sukurti, redaguoti ir parduoti konkrečius abonemento tipus	Yra
7.6	Galimybė konfigūruoti abonemento kontrolės tipą : pagal laiką, praėjimo kartus arba abu variantai	Yra
7.7	Galimybė nustatyti konkrečią pabaigą abonementui, galioja iki...	Yra
7.8	Galimybė sudaryti mokėjimų grafiką, kuris automatiškai bus taikomas tam tikram abonementui	Yra
7.9	Galimybė nustatyti kokiomis valandomis ir dienomis tam tikras abonementas yra aktyvus	Yra
7.10	Galimybė konfigūruoti abonementų įšaldymus	Yra
7.11	Galimybė taikyti filtrus abonementams	Yra
7.12	Galimybė atnaujinti tą patį abonementą	Yra

7.13	Galimybė atnaujinti tą patį abonementą	Yra
7.14	Galimybė taikyti nario mokesčius	Yra
7.15	Galimybė nustatyti PVM tipus abonementams	Yra
7.16	Galimybė mobilojoje aplikacijoje matyti užsakytas paslaugas	Yra
8.	Vienkartinių klientų valdymas:	
8.1	Galimybė sukonfigūruoti bilietus ir parduoti juos greituoju būdu klientams, kurių duomenys nebus registruojami	Yra
8.2	Galimybė nustatyti pro kokias zonas galima praeiti su tam tikru biuletu	Yra
8.3	Galimybė lanksčiai apskaityti vienkartinų klientų viršlaikį	Yra
8.4	Galimybė nustatyti valandas ir dienas, kuriomis vienkartinis bilietas yra aktyvus	Yra
8.5	Galimybė nustatyti valandas ir dienas, kuriomis vienkartinis bilietas gali būti parduotas	Yra
8.6	Galimybė taikyti filtrus vienkartinams bilietams pagal amžių	Yra
8.7	Galimybė nustatyti skirtingus PVM tipus vienkartinams bilietams	Yra
9.	Apmokėjimo būdai:	
9.1	Galimybė apmokėti už paslaugas el. bankininkyste, kreditine kortele	Yra
9.2	Galimybė taikytis nuolaidas, tiek iš anksto sukonfigūruotas, tiek savo nuožiūra	Yra
9.3	Galimybė parduoti iš anksto sukonfigūruotus paketus	Yra
10.	Grupinių treniruočių ir rezervacijų valdymas:	
10.1	Grafinis atvaizdavimas su pasirinktiniais filtrais pagal išteklius	Yra
10.2	Parduotų ir nustatytų procedūrų integravimas	Yra
10.3	Darbuotojų vaizdas su išplėsta pasirinkta dienų seka kiekvienam darbuotojui	Yra
10.4	Rezervacijos pakeitimo ar modifikavimo įvykių žurnalas	Yra
10.5	Porų ir grupių rezervacijos galimybės	Yra
10.6	Išpėjimų apie rezervacijas sistema, įskaitant ir perspėjimus apie laisvą įrangą	Yra
10.7	Užsakymų būsenų atvaizdavimas skirtingomis spalvomis	Yra
10.8	Išskirti personalo priskyrimo ir paminų pokyčiai	Yra

11.	Treniruočių valdymas:	Yra
11.1	Galimybė sukurti individualias treniruotes / treniruočių planus: automatizuotas treniruočių galiojimo terminų valdymas; trenerių darbo krūvio analizė; kelių ciklų treniruočių planai	Yra
11.2	Galimybė lengvai sukurti naujus pratimus	Yra
11.3	Galimybė matyti užsiėmimų tvarkaraščius mobilioje aplikacijoje tiek treneriui, tiek klientui	Yra
11.4	Galimybė planus atvaizduoti aplikacijoje	Yra
12.	Ataskaitos:	
12.1	Dienos finansinės ataskaitos	Yra
12.2	Personalo analizės ataskaitos	Yra
12.3	Nuolaidų ataskaitos	Yra
12.4	Rezervacijų atšaukimų ataskaitos	Yra
12.5	Vidutinės kliento išlaidų/trukmės ataskaitos	Yra
12.6	Veiklos ataskaitos	Yra
12.7	Personalo ataskaitos	Yra

4 lentelė. Kortelių/apyrankių skaityvų reikalavimai

Nr.	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
1.1	Turi būti galimybė nuskaityti, ISO/IEC 14443 Part 1 (Type A) standarto lustines, bekontaktes korteles/apyrankes.	Yra
1.2	„Online“ darbo režimas	Yra
1.3	Komunikacija su serveriu TCP/HTTP protokolu	Yra
1.4	Darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C	Yra
1.5	Veikimo dažnis 13,56 Mhz	Yra
1.6	Maitinimas: POE 802.3 af standartas	Yra
1.7	Vidinė baterija – dingus elektrai skaitytuvas veikia iki 1 val.; Baterijos indikacija ekrane.	Yra
1.8	LED Ekranas: 126 x 64, 7 eilučių.	Yra
1.9	Personalizuoti pranešimai klientams/darbuotojams atvaizduojami priglaidus kortelę/apyrankę	Yra
2.0	1 vidinė relė 1A, 30 V. Durų/turniketų valdymui	Yra

2.1	Kelių tonų garsiniai signalai	Yra
2.2	IP 55 saugos klasė	Yra
2.3	Specialus laikiklis montavimui ant sienos arba recepcijoje	Yra
2.4	Skaitytuvas turi atlikti valdiklio funkciją, t.y. jis neturi jungtis į papildomus valdiklius	Yra
2.5	Skaitytuvas turi būti integruotas su praėjimo kontrolės programine įranga	Yra
2.6	Galimybė konfigūruoti skaitytuvą per naršyklę (chrome, firefox ir kt.)	Yra

5 lentelė. Elektroninių užraktų spintelėms reikalavimai

Nr.	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
1.1	RFID tipo užraktas, turi dirbti su RFID apyrankėmis ar kortelėmis	Yra
1.2	Elektroninis užraktas turi maitintis nuo standartinio dydžio AA arba AAA baterijų	Yra
1.3	Su vienu baterijų komplektu užraktas turi leisti dirbti 30 000 ciklą (atidarymų ir uždarymų) arba nemažiau, kaip du metus jeigu nebuvo tokios apkrovos	Yra
1.4	Darbinė temp. : -20°C iki +70°C	Yra
1.5	Pritaikytas darbui drėgnose patalpose, nemažesnė nei IP55 klasė	Yra
1.6	Veikimo dažnis 13,56 Mhz	Yra
1.7	RFID kortelių tipai su kuriomis turi dirbti užraktai: Mifare Classic 1k/4k, Mifare Desfire	Yra
1.8	Užraktai turi dirbti darbo režime, kai visos spintelės yra atviros ir užrakina bet kurią pasirinkta spintelę (vienu metu vartotojui leidžiama užrakinti tik vieną užraktą iš grupės)	Yra
1.9	Galimybė turėti iki 3 atskirų grupių (t.y. kad atskirų grupių klientas galėtų užrakinti po vieną spintelę iš	Yra
2.0	Galimybė atidaryti bet kurį užraktą su „master“ raktu	Yra
2.1	Galimybė iš RFID rakto (apyrankė/kortelė/lipdukas) nuskaityti užrakintos spintelės numerį	Yra
2.2	Galimybė įdiegti programinę įrangą kurioje galima būtų matyti įvykius, kada ir kokia spintelė buvo užrakinta ir atrakinta	Yra

6 lentelė. Programatoriaus kortelių paruošimui reikalavimai.

Nr.	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
-----	--------------	--

1.1	Įrenginys skirtas visiškai naujas apyrankes ar korteles tinkamai suprogramuoti jog jos veiktų su elektroniniais užraktais	Yra
1.2	Darbinė temp. : -10°C iki +50°C	Yra
1.3	Įrenginys turi būti nešiojamas ir veikti nuo baterijų ar akumuliatorių	Yra
1.4	Įrenginys turi turėti informacinio terminalo funkcija.	Yra

7 lentelė. „Master“ rakto reikalavimai

Nr.	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
1.1	Raktas naudojamas atidaryti bet kurią spintelę. Atidarius spintelę iš jo ištrinima prieš tai esančio vartotojo informacija. Naudojamas tik spintelės atidarymui	Yra

8 lentelė. „Service“ rakto reikalavimai

Nr.	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
1.1	Raktas naudojamas atidaryti bet kurią spintelę. Atidarius spintelę neatliekama jokia el. užrakto modifikacija ir el. užraktas gali būti užrakintas su prieš tai užrakintu raktu	Yra

9 lentelė. Plastikinės mifare kortelės reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
1.1	Matmenys	Kortelės ilgis – 84-86 mm, kortelės plotis – 53–55 mm, kortelės storis – 0,75-0,76mm	Yra
1.2	Dažnis	13,56Mhz	Yra
1.3	Protokolas	ISO/IEC 14443 Type A	Yra
1.4	Spauda	Maketas suderintas su užsakovu	Yra

10 lentelė. Silikoninių apyrankių reikalavimai

Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
1.1	Matmenys	Regiliuojamo dydžio užsegimas	Yra
1.2	Veikimo dažnis	13,56Mhz	Yra
1.3	Medžiaga	100 % silikono, atspari vandeniui, dulkėms, užsegama	Yra
1.4	Protokolas	ISO/IEC 14443 Type A	Yra
1.5	Spauda	Maketas suderintas su užsakovu	Yra

11. lentelė. POE paskirstytojo reikalavimai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos prekės parametrų reikšmės arba (yra/nėra)
1.1	Galimi POE portai	5 arba daugiau, maksimali išėjimo galia vienam portui 30 W	Yra
1.2	Maitinimas	AC 100~240V, 50/60Hz, 2A max.	Yra
1.3	Veikimo standartas	IEEE 802.3af: Power over Ethernet	Yra
1.4	Darbinė temperatūra	0°~40°C	Yra

12. lentelė. Mes siūlome šias prekes:

Eil Nr	Prekės pavadinimas	Mat o vnt.	Kiek is	Vnt. kaina, € be PVM	Vnt kaina, € su PVM	Viso kaina, € su PVM
1	Preėjimo kontrolės sistema	vnt.	1	1490,00	1802,90	1802,90
2	Prisijungimo licencija administratoriui	vnt.	1	490,00	592,90	592,90
3	Kortelių/apyrankių skaitytuvai	vnt.	8	300,00	363,00	2904,00
4	Elektroniniai užraktai spintelėms	vnt.	132	70,20	84,94	11212,34
5	Programatorius naujų kortelių/apyrankių įvedimui	vnt.	1	383,50	464,04	464,04
6	„Master“ raktas	vnt.	1	20,00	24,20	24,20
7	„Service“ raktas	vnt.	1	25,50	30,86	30,86
8	Kortelės	vnt.	200	0,98	1,19	237,16
9	Apyrankės/laikrodukai	vnt.	300	2,00	2,42	726,00
10	Preėjimo programos diegimas/konfigūravimas	vnt.	1	1240,00	1500,40	1500,40
11	Skaitytuvų montavimas/konfigūravimas	vnt.	8	95,00	114,95	689,70
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM:					20184,49

- Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai.

Pasiūlymo bendra kaina eurais su PVM 20184,49 Eur (kaina žodžiais: dvidešimt tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai keturiasdešimt devyni centai). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3503,09 EUR.

PERSIRENGIMO SPINTELIŲ SU ELEKTRONINĖMIS UŽRAKINIMO SPYNELĖMIS INTEGRUOTOMIS PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOJE PIRKIMO BENDRA KAINA (2+11 lentelių bendra kaina):

28093,40 Eur (suma žodžiais: dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt trys eurai keturiasdešimt centų) be PVM

iš jų PVM 5899,62 Eur (suma žodžiais: penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai šešiasdešimt du centai)

33993,01 Eur (suma žodžiais: trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai vienas centas) su PVM

1. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.
2. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Į siūlomą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
3. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.
4. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus:

Paslaugų subteikėjo (-ų) nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio paslaugų teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti paslaugų pirkimo sutarties įvykdymo.

Eil.Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas	Numatomos perduoti paslaugos
1.	UAB Juritos Baldai, Kranto al. 52-12 Kaunas	Persirengimo spintelių gamyba ir montavimas

*****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai. Pateikiama subteikėjų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.**

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

Pastaba. *Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jurgitta sutikimas.pdf	1
2.		

Pasiūlymas galioja iki 2021 02 25

Direktorius

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Darius Simanavičius

(Vardas ir pavardė)