

**PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SUT-20-3110**

Du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio mėnesio 22 diena  
Kaunas

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos**, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „Alsotana“**, juridinio asmens kodas 150163314, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 35C, Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Baranausko, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės, toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

**1. SUTARTIES DALYKAS**

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. reguliuojamo aukščio stalų (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

| Prekių pristatymo vietos adresas                                                     | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekių pristatymas)                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas | Šalys susitaria, kad Prekes Tiekėjas pristatys ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. |

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytas kainas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

**2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS**

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pradinės Sutarties vertė be PVM | 1020,00 Eur (vienas tūkstantis dvidešimt eurų, 00 ct.)                    |
| PVM                             | 214,20 Eur (du šimtai keturiolika eurų, 20 ct.)                           |
| Pradinės Sutarties vertė su PVM | 1234,20 Eur (vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt keturi eurai, 20 ct.) |

### 2.3 Mokėjimo sąlygos:

2.3.1 Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

2.3.2 Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.3.3 Pirkėjas mokėjimus už suteiktas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.3.3.1 per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.3.3.2 jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.3.3.3 kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.3.4 Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.3.5 Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.3.6 Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.7 Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiuųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.8 Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė: yra.

## 3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

## 4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 7 (septynių) darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiuųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

## 5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį) arba pašalinti prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

## 6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

## 7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

## 8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|                 | Pirkėjas                           | Tiekėjas                |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Vardas, pavardė | Ingrida Kėvalienė                  | Kęstutis Baranauskas    |
| Adresas         | Eivenių g. 2, Kaunas               | Pramonės g. 35C, Alytus |
| Telefonas       | +370 37 32 7023                    | +370 670 888 41         |
| Faksas          |                                    |                         |
| El. paštas      | Ingrida.kevaliene@kaunoklinikos.lt | asta@alsotana.lt        |

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Vaida Juodrienė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|                 | Pirkėjas                              | Tiekėjas                |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Vardas, pavardė | Dovilė Kazakauskienė                  | Asta Poderytė           |
| Adresas         | Eivenių g. 2, Kaunas                  | Pramonės g. 35C, Alytus |
| Telefonas       | +370 37 32 6893                       | +370 670 888 41         |
| Faksas          |                                       |                         |
| El. paštas      | Dovile.kazakauskiene@kaunoklinikos.lt | asta@alsotana.lt        |

## 9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikų viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1 Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2 Sutarties priedai:

9.5.2.1 Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.5.2.2 Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.5.2.3 Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4 Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5 Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3 Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6 Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujama si Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

## 10 ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Pirkėjas

Tiekėjas

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė  
Kauno klinikos**

**UAB „Alsotana“**

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Pramonės g. 35C, Alytus

Įstaigos kodas 135163499

Juridinio asmens kodas 150163314

PVM mokėtojo kodas LT351634917

PVM mokėt. kodas LT501633113

A/s LT21 7300 0100 0222 6410

A/s LT167290000010467005

AB Swedbank

AB Citadelė bankas Alytaus filialas

Banko kodas 73000

Banko kodas 72900

Generalinis direktorius

Direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Kęstutis Baranauskas

Parašas

Parašas

Data:


Data: Asta Poderytė

A.V.

A.V.





2020-10-22





Rengė: Dovilė Kazakauskienė, pirkimų vadybininkė, tel. nr. +3703732 6893, [dovile.kazakauskiene@kaunoklinikos.lt](mailto:dovile.kazakauskiene@kaunoklinikos.lt)

# REGULIUOJAMO AUKŠČIO STALŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kiekis Vnt. | Tiekėjo siūloma charakteristika, gamintojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1      | <p><b>Reguliuojamo aukščio stalo Nr.1</b><br/> Stalas turi atitikti tokias charakteristikas:<br/> Išoriniai matmenys (žr. brėžinį):<br/> Aukštis reguliuojamas - nuo 626 mm iki 1225 mm (<math>\pm 10</math> mm);<br/> Ilgis - 1600 mm (<math>\pm 10</math> mm);<br/> Plotis - 1300 mm (<math>\pm 10</math> mm).<br/> Kojos/rėmas metalinės konstrukcijos.<br/> Stalviršio kėlimo mechanizmas: elektrinis su automatine kliūties apsauginio funkcija.<br/> Stalviršio kėlimo greitis: 30 mm/s (<math>\pm 2</math> mm/s).<br/> Triukšmo lygis kėlimo metu: <math>&lt;55</math> dB.<br/> Stalviršio kėlimo aukštis: nuo 626 mm iki 1225 mm (<math>\pm 10</math> mm).<br/> Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) atspariu trinčiai.<br/> Stalviršio briaunos turi būti padengtos 2 mm storio PVC juosta, stalviršio spalvos.<br/> Kojų/rėmo spalva: pilka (derinti su užsakovu prieš gamybą iš gamintojo spalvų). Rėmas dažomas miltelinio būdu.<br/> Gaminio paviršiai turi būti atsparūs dezinfekavimui ir valymo priemonėms.<br/> Stalo kojos/rėmas turi būti sertifikuotas: WEE, CE, FCC, TÜV/GS.<br/> Gaminio garantija 5 metai.</p> | 1           | <p>UAB Alsolana<br/> Reguliuojamo aukščio stalo Nr.1<br/> Stalas turi atitikti tokias charakteristikas:<br/> Išoriniai matmenys (žr. brėžinį):<br/> Aukštis reguliuojamas - nuo 626 mm iki 1225 mm<br/> Ilgis - 1600 mm<br/> Plotis - 1300 mm<br/> Kojos/rėmas metalinės konstrukcijos.<br/> Stalviršio kėlimo mechanizmas: elektrinis su automatine kliūties apsauginio funkcija.<br/> Stalviršio kėlimo greitis: 30 mm/s<br/> Triukšmo lygis kėlimo metu: <math>&lt;55</math> dB.<br/> Stalviršio kėlimo aukštis: nuo 626 mm iki 1225 mm<br/> Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) atspariu trinčiai.<br/> Stalviršio briaunos padengtos 2 mm storio PVC juosta, stalviršio spalvos.<br/> Stalviršio ir briaunų spalva: bukias.<br/> Kojų/rėmo spalva: pilka (derinti su užsakovu prieš gamybą iš standartinių gamintojo spalvų). Rėmas dažomas miltelinio būdu.<br/> Gaminio paviršiai atsparūs dezinfekavimui ir valymo priemonėms.<br/> Gaminys stabilus.<br/> Stalo kojos/rėmas sertifikuotas: WEE, CE, FCC, TÜV/GS.<br/> Gaminio garantija 5 metai.</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |  <p>Stalo vaizdas iš viršaus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  <p>Stalo vaizdas iš viršaus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1.2 | <p><b>Reguliuojamo aukščio stolas Nr.2</b><br/><b>Stalas turi atitikti tokias charakteristikas:</b><br/>Išoriniai matmenys (žr. brėžinį):<br/>Aukštis reguliuojamas - nuo 626 mm iki 1225 mm (<math>\pm 10</math> mm);<br/>Ilgis su stalviršiu - 2250 mm (<math>\pm 10</math> mm);<br/>Plotis su stalviršiu - 1100 mm (<math>\pm 10</math> mm).</p> <p>Kojos/rėmas metalinės konstrukcijos.<br/>Stalviršio kėlimo mechanizmas: elektrinis su automatine kliūties apsauginio funkcija.<br/>Stalviršio kėlimo greitis: 30 mm/s (<math>\pm 2</math> mm/s).<br/>Triukšmo lygis kėlimo metu: &lt;55 dB.<br/>Stalviršio kėlimo aukštis: nuo 626 mm iki 1225 mm (<math>\pm 10</math> mm).<br/>Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) atspariu trinčiam.<br/>Stalviršio briaunos turi būti padengtos 2 mm storio PVC juosta, stalviršio spalvos.<br/>Stalviršio ir briaunų spalva: bukas.<br/>Kojų/rėmo spalva: pilka (derinti su užsakovu prieš gamybą iš standartinių gamintojo spalvų). Rėmas dažomas miltelinio būdu.<br/>Gaminio paviršiai turi būti atsparūs dezinfekavimui ir valymo priemonėms.</p> | 1 | <p>UAB Alsotana</p> <p>Reguliuojamo aukščio stolas Nr.2<br/>Stalas turi atitikti tokias charakteristikas:<br/>Išoriniai matmenys (žr. brėžinį):<br/>Aukštis reguliuojamas - nuo 626 mm iki 1225 mm<br/>Ilgis su stalviršiu - 2250 mm<br/>Plotis su stalviršiu - 1100 mm</p> <p>Kojos/rėmas metalinės konstrukcijos.<br/>Stalviršio kėlimo mechanizmas: elektrinis su automatine kliūties apsauginio funkcija.<br/>Stalviršio kėlimo greitis: 30 mm/s<br/>Triukšmo lygis kėlimo metu: &lt;55 dB.<br/>Stalviršio kėlimo aukštis: nuo 626 mm iki 1225 mm<br/>Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) atspariu trinčiam.<br/>Stalviršio briaunos padengtos 2 mm storio PVC juosta, stalviršio spalvos.<br/>Stalviršio ir briaunų spalva: bukas.</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Gaminys turi būti stabilus.<br/>Stalo kojos/rėmas turi būti sertifikuotas: WEE, CE, FCC, TÜV/GS.<br/>Gaminio garantija 5 metai.</p>  <p>Stalo vaizdas iš viršaus</p> |  |
| <p>Kojų/rėmo spalva: pilka (derinti su užsakovu prieš gamybą iš standartinių gamintojo spalvų). Rėmas dažomas miltelinu būdu. Gaminio paviršiai atsparūs dezinfekavimui ir valymo priemonėms.<br/>Gaminys stabilus.<br/>Stalo kojos/rėmas sertifikuotas: WEE, CE, FCC, TÜV/GS.<br/>Gaminio garantija 5 metai.</p>  <p>Stalo vaizdas iš viršaus</p> |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

Sutarties Nr. SWT-20-3110

## PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr.                           | Prekių pavadinimas          | Mato vienetas | Kiekis | Vnt. kaina be PVM | Kaina viso be PVM | Kaina viso su PVM |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                                 | Reguliuojamo aukščio stalas | Vnt.          | 2      | 510,00            | 1020,00           | 1234,20           |
| Pradinės sutarties suma Eur su PVM |                             |               |        |                   |                   | 1234,20           |

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė  
Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Įstaigos kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

A/s LT21 7300 0100 0222 6410

AB Swedbank


Banko kodas 73000

Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas:

Data:

A.V.



2020-10-22

Tiekėjas

UAB „Alsotana“

Pramonės g. 35C, Alytus

Juridinio asmens kodas 150163314

PVM mokėt. kodas LT501633113

A/s LT16 7290 0000 1046 7005

AB Citadelė bankas Alytaus filialas

Banko kodas 72900

Direktorius

Kęstutis Baranauskas

Parašas

Data: Projekto vadovė

A.V. Asta Poderytė





# REGULIUOJAMO AUKŠČIO STALAI Nr.: SUTP-2191 *SUT-20-3110*

| Nr | Pareigų pavadinimas                     | Vardas ir Pavardė   | Data                   | Komentarai | Rezultatas |
|----|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------|
| 1. | vyresnysis juristas                     | Diana Armalienė     | 2020-10-05<br>19:10:49 |            | Vizavo     |
| 2. | Tarnybos vadovė                         | Ingrida Kėvalienė   | 2020-10-14<br>13:34:38 |            | Vizavo     |
| 3. | Tarnybos vadovė                         | Vaida Koniuchovienė | 2020-10-14<br>15:22:48 |            | Vizavo     |
| 4. | vyresnysis juristas                     | Diana Armalienė     | 2020-10-14<br>15:24:48 |            | Vizavo     |
| 5. | Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai | Gintarė Bagdonaitė  | 2020-10-14<br>16:15:52 |            | Vizavo     |