

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO SUTARTIS

2020 m. spalio 26 d. Nr. ST-PS-2-_____/SP-3-3.23-259/2020
Vilnius

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, įstaigos kodas 195551983 (toliau vadinama Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Dano Bakšos, veikiančio pagal įstaigos nuostatus ir **VŠĮ Antakalnio poliklinika**, į. k. 124244035, (toliau vadinama Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Evaldo Navicko, veikiančios pagal įstaigos įstatus/nuostatus, toliau Vykdytojas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Sutartį:

Sutarties objektas

1. Vykdytojas įsipareigoja pagal Užsakovo raštišką užsakymą atlikti III šeimos gydytojų skyriaus 11 darbo vietų, II šeimos gydytojų skyriaus 9 darbo vietų, I šeimos gydytojų skyriaus 11 darbo vietų pilną profesinės rizikos vertinimą, adresu Antakalnio g. 59, Vilnius (toliau vadinama Paslauga) pagal „Profesinės rizikos vertinimo darbų planas“ (priedas Nr. 1), o Užsakovas įsipareigoja apmokėti šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka už suteiktą Paslaugą.

2. Paslauga suteikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.

Šalių įsipareigojimai

3. Vykdytojas įsipareigoja:
 - 3.1. suteikti Paslaugą savo rizika ir priemonėmis;
 - 3.2. užtikrinti atliekamos Paslaugos bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą;
 - 3.3. užtikrinti, kad Paslaugą suteikiantys darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją;
 - 3.4. bendradarbiauti su Užsakovu;
 - 3.5. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią nukrypimą nuo Sutarties;
 - 3.6. dėl Vykdytojo kaltės Paslaugos teikimo metu atsiradusius trūkumus pašalinti savo lėšomis;
 - 3.7. užtikrinti Užsakovo pateiktos, taip pat Paslaugos teikimo metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajai šaliai be atskiro raštiško Užsakovo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus privalomo informacijos teikimo atvejus;
 - 3.8. perduoti Užsakovui suteiktos Paslaugos rezultatus per 5 (penkias) darbo dienas po pilno Sutarties kainos apmokėjimo ir Paslaugos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo;
 - 3.9. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti suteiktos Paslaugos rezultatų tretiesiems asmenims.
4. Vykdytojas turi teisę neteikti informacijos apie suteiktos Paslaugos rezultatus, jeigu Užsakovas nesumoka už suteiktą Paslaugą Sutartyje nustatytais terminais.
5. Užsakovas įsipareigoja:
 - 5.1. Per 5 (penkias) dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Vykdytojiui Paslaugos rezultatams įforminti būtinus duomenis, patvirtintus Užsakovo įgalioto asmens parašu;
 - 5.1. teikti Vykdytojo atstovams visą informaciją, kompetentingų specialistų konsultacijas, būtinas Paslaugai suteikti;
 - 5.2. užtikrinti galimybę teikti Paslaugą, esant įprastam technologiniam procesui;
 - 5.3. sumokėti Vykdytojiui už suteiktą Paslaugą Sutartyje nustatyta tvarka;
 - 5.4. atlyginti Vykdytojiui papildomas išlaidas, susijusias su užsakymo pakeitimais, jeigu jie buvo padaryti dėl nepriklausančių nuo Vykdytojo aplinkybių;
 - 5.5. Paslaugos teikimo metu sudaryti Vykdytojo atstovams saugias darbo sąlygas objekte bei aprūpinti reikalingomis apsaugos priemonėmis.

Paslaugos suteikimo terminas ir Paslaugos rezultatų perdavimas

6. Paslaugą Vykdytojas privalo suteikti ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 18 d.
7. Suteiktos Paslaugos rezultatai perduodami Užsakovui po pilno Sutarties kainos apmokėjimo ir Paslaugos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

Sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka

8. Sutarties kaina yra 2790,00 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų 0 ct).
9. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Sutarties kainą Vykdytojiui per 10 (dešimt) dienų nuo sąskaitos - faktūros išrašymo dienos.

Šalių atsakomybė

10. Šalys atsako už tinkamą šią Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Šalis, nesilaikanti, nevykdanti ar netinkamai vykdanči šios Sutarties sąlygų arba trukdanti kitai Šaliai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, privalo visiškai atlyginti kitai Šaliai dėl to susidariusius nuostolius.
12. Užsakovas Sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitęs už suteiktą Paslaugą moka Vykdytojiui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki visiškai įsiskolinimo ir delspinigių sumokėjimo dienos.
13. Vykdytojas, dėl savo kaltės, neįvykdęs Sutartyje numatytų įsipareigojimų moka Užsakovui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
14. Kilus finansiniams sunkumams bei negalint atlikti mokėjimų Sutartyje nustatytais terminais Užsakovas nedelsiant informuoja Vykdytoją apie uždelimo priežastis ir pateikia derinimui mokėjimo grafiką.

Nenugalima jėga (Force Majeure)

15. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
16. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalys per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja viena kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą, ir susitaria dėl tolimesnių veiksmų.
17. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už kitos Šalies patirtų nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
18. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir jų trukmės tikrumą įrodo kompetentingų institucijų išduota pažyma.
19. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar juos pakeitusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Sutarties keitimo ir nutraukimo tvarka

20. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie sudaryti raštu ir tinkamai patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų.
21. Sutartis gali būti nutraukta:
- 21.1. kitai Šaliai nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jeigu prieš tai ji buvo apie tai įspėta raštu ir neištaisė dėl Sutarties nevykdymo susidariusių trūkumų po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo įspėjimo gavimo dienos;
- 21.2. kitai Šaliai tapus nemokia arba iškelus jai bankroto bylą. Tokiu atveju apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas;
- 21.3. rašytiniu abiejų Šalių susitarimu;
- 21.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

Konfidencialumas

22. Visa informacija, susijusi su šia Sutartimi bei jos vykdymu, yra konfidenciali. Šalys neturi teisės atskleisti jos trečiosioms šalims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

Kitos nuostatos

23. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
24. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai vykdyti visas šios Sutarties sąlygas. Visi klausimai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami bendraujant su atsakingais asmenimis:

	Užsakovo atstovas	Vykdytojo atstovas
Vardas, pavardė	Gintaras Viržonis	Rita Černulienė
Adresas	Antakalnio g. 59, Vilnius	Antakalnio g. 10, Vilnius
Telefonas	(8 5) 249 1147	(8 5) 212 1167
El. paštas	gintaras.virzonis@antakpol.lt	rita.cernuliene@nvspl.lt

25. Bet koks ginčas ar nuomonių nesutapimas dėl šios Sutarties ar atskirų jos nuostatų turi būti sprendžiamas Šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per protingą laiką - ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Sutartis ir atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

27. Pasikeitus Šalių rekvizitams, Šalys privalo per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti viena kitai.

28. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

Užsakovas:

VŠĮ Antakalnio poliklinika
Antakalnio g. 59, LT-10207 Vilnius
Tel. (8 5) 234 2515
Įstaigos kodas 124244035
A. s. LT53 7044 0600 0031 0223
AB SEB bankas
El. paštas info@antakpol.lt

Direktorius
Evaldas Navickas

A.V.

Vykdytojas:

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Žolyno g. 36, 10210 Vilnius
Tel. (8 5) 2709229, faks. (8 5) 2104848
Įstaigos kodas 195551983
A. s. LT03 4010 0424 0029 5883
AB LUMINOR banko Vilniaus skyrius
El. paštas nvspl@nvspl.lt

Direktorius
Danas Bakša

A.V.

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS
PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO DARBŲ
PLANAS

Eil. Nr.	Darbo vietų pavadinimas, tiriamų veiksnių pavadinimas	Tyrimų skaičius
	III ŠEIMOS GYDYTOJŲ SKYRIUS (IX A.)	
1.	<i>Skyriaus vedėjo darbo vieta kabinete Nr. 902:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
2.	<i>Vyresniojo slaugytojo, bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta kabinete Nr. 923:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
3.	<i>Gydytojo vaikų chirurgo/gydytojo rezidento darbo vieta kabinete Nr. 919 ir operacinėje kab. Nr. 920:</i>	
1.	Cheminės medžiagos (pagal Saugos duomenų lapus)	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo prie kompiuterio, operacinėje ant operacinio stalo-kušetės)	2
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
4.	<i>Šeimos gydytojo/ gydytojo rezidento darbo vieta kabinete Nr. 916, vaikų ligų gydytojo darbo vieta kabinete Nr. 918:</i>	

1.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo abiejuose kabinetuose)	1
2.	Elektromagnetiniai laukai	1
3.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
4.	Ergonominiai rizikos veiksniai	2
5.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
6.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
7.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
5.	<i>Bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta kabinete Nr. 917:</i>	
1.	Cheminės medžiagos pagal saugos duomenų lapus	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
6.	<i>Bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta Skiepų kabinetuose Nr. 913, 914, 915:</i>	
1.	Cheminės medžiagos pagal saugos duomenų lapus	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant monitoriaus, skiepų stalo trijuose kabinetuose)	6
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
7.	<i>Vaikų gydytojo oftalmologo/ gydytojo rezidento, bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta kabinete Nr. 901:</i>	
1.	Cheminės medžiagos pagal saugos duomenų lapus	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo kabinete, prie oftalmologinės įrangos)	1
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
8.	<i>Vaikų gydytojo ortopedo-traumatologo/ gydytojo rezidento darbo vieta kabinetuose Nr. 920 (operacinėje-švariame tvarstomajame) ir Nr. 922 (procedūroje – nešvariame tvarstomajame-gipsinėje):</i>	
1.	Cheminės medžiagos (pagal Saugos duomenų lapus)	1

2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant kušetės dviejuose kabinetuose)	2
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
9.	<i>Bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta kabinete Nr. 921:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
10.	<i>Patalpų tvarkytojo darbo vieta:</i>	
1.	Cheminės medžiagos (pagal Saugos duomenų lapus)	1
2.	Dirbtinis apšvietimas (koridoriuje (viduryje))	1
3.	Ergonominiai veiksniai	1
4.	Fiziniai veiksniai	1
5.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
6.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
	I A.:	
11.	<i>Budinčio vaikų ligų gydytojo/gydytojo rezidento, bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta kabinete Nr. 156:</i>	
	Cheminės medžiagos (pagal Saugos duomenų lapus)	1
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo prie kompiuterio, ant kušetės)	2
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
11.		
	II ŠEIMOS GYDYTOJŲ SKYRIUS (V A.)	
12.	<i>Skyriaus vedėjo-šeimoms gydytojo (vidaus ligų gydytojo) darbo vieta kabinete Nr. 520:</i>	
1.	Cheminės medžiagos (pagal Saugos duomenų lapus)	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1

6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
13.	<i>Vyresniojo slaugytojo darbo vieta kabinete Nr. 519:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
14.	<i>Šeimos gydytojo/medicinos gydytojo darbo vieta kabinete Nr. 516, kabinete Nr. 518:</i>	
1.	Oro temperatūra (kab. Nr. 516)	1
2.	Santykinis oro drėgnumas (kab. Nr. 516)	1
3.	Oro judėjimo greitis (kab. Nr. 516)	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo kabinetuose Nr. 516 ir 518)	2
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
15.	<i>Bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta kabinete Nr. 517:</i>	
1.	Cheminės medžiagos pagal saugos duomenų lapus	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
16.	<i>Bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta Procedūrų kabinete Nr. 507:</i>	
1.	Cheminės medžiagos pagal saugos duomenų lapus	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant monitoriaus, procedūrų stalo)	2
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1

9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
17.	<i>Šeimos gydytojo/medicinos gydytojo darbo vieta kabinete Nr. 527:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo abiejuose kabinetuose)	2
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
18.	<i>Gydytojo rezidento, medicinos gydytojo darbo vieta kabinete Nr. 500:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
19.	<i>Gyvensenos medicinos specialisto darbo vieta kabinete Nr. 506:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
20.	<i>Patalpų tvarkytojo darbo vieta:</i>	
1.	Cheminės medžiagos (pagal Saugos duomenų lapus)	1
2.	Dirbtinis apšvietimas (koridoriuje (viduryje))	1
3.	Ergonominiai veiksniai	1
4.	Fiziniai veiksniai	1
5.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
6.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
	I ŠEIMOS GYDYTOJŲ SKYRIUS (IV A.)	
21.	<i>Skyriaus vedėjo-šeimos gydytojo darbo vieta kabinete Nr. 420:</i>	
1.	Cheminės medžiagos (pagal Saugos duomenų lapus)	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1

5.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
22.	<i>Vyresniojo slaugytojo darbo vieta kabinete Nr. 419:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
23.	<i>Šeimos gydytojo darbo vieta kabinete Nr. 425, kabinete Nr. 427:</i>	
1.	Oro temperatūra (kab. Nr. 425)	1
2.	Santykinis oro drėgnumas (kab. Nr. 425)	1
3.	Oro judėjimo greitis (kab. Nr. 425)	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo kabinetuose Nr. 425 ir 427)	2
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
24.	<i>Bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta kabinete Nr. 426:</i>	
1.	Cheminės medžiagos pagal saugos duomenų lapus	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
25.	<i>Bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta Procedūrų kabinete Nr. 407:</i>	
1.	Cheminės medžiagos pagal saugos duomenų lapus	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant monitoriaus, perrišimo patalpoje ant kušetės)	2
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1

8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
26.	<i>Gydytojo rezidento darbo vieta kabinete Nr. 400:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
	II A.	
27.	<i>GYDYTOJŲ KONSULTACINĖ KOMISIJA.</i> <i>Gydytojų darbo vieta kabinete Nr. 201:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
7.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
8.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
9.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
	I A.	
28.	<i>Bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta EKG atlikimo kabinete Nr. 102:</i>	
1.	Cheminės medžiagos pagal saugos duomenų lapus	1
2.	Oro temperatūra	1
3.	Santykinis oro drėgnumas	1
4.	Oro judėjimo greitis	1
5.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
6.	Elektromagnetiniai laukai	1
7.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
8.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
9.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
10.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
11.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
29.	<i>Budinčio gydytojo darbo vietos kabinete Nr. 160A, 161A:</i>	
1.	Oro temperatūra	1
2.	Santykinis oro drėgnumas	1
3.	Oro judėjimo greitis	1
4.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	2
5.	Elektromagnetiniai laukai	1
6.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
7.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
8.	Fiziniai rizikos veiksniai	1

9.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
10.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
30.	<i>Bendrosios praktikos slaugytojo darbo vieta kabinete (šalia budinčių gydytojų):</i>	
1.	Cheminės medžiagos pagal saugos duomenų lapus	1
2.	Dirbtinis apšvietimas (ant darbo stalo)	1
3.	Elektromagnetiniai laukai	1
4.	Biologiniai rizikos veiksniai	1
5.	Ergonominiai rizikos veiksniai	1
6.	Fiziniai rizikos veiksniai	1
7.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
8.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1
31.	<i>Patalpų tvarkytojo darbo vieta:</i>	
1.	Cheminės medžiagos (pagal Saugos duomenų lapus)	1
2.	Dirbtinis apšvietimas (koridoriuje (viduryje))	1
3.	Ergonominiai veiksniai	1
4.	Fiziniai veiksniai	1
5.	Psichosocialiniai veiksniai (anketos pildymas)	1
6.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas ir prevencinių priemonių parinkimas	1

Dokumento nuorašas

Sudarytojai	Viešojo įstaiga Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10 207 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Profesinės rizikos vertinimo paslaugos_20201026_SP25 9_NVSP
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-26 02:00 (GMT+02:00), SP-15-0234 2020-10-2 9 21:41 (GMT+02:00), ST-PS-2-11 2020-10-26 02:00 (GMT+02:00), SP-15-0234
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento formatas	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EVALDAS NAVICKAS , Nenurodyta
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-26 15:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-26 15:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifikavimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-10 10:43 (GMT+03:00) - 2024-05-08 23:59 (GMT+03:00)
Parašas #2	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
Parašo paskirtis	Registracija
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JOLANTA ALEKSIŪNAITĖ , Nenurodyta
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-27 12:56 (GMT+02:00)

Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-27 12:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-28 09:25 (GMT+03:00) - 2021-05-27 09:25 (GMT+03:00)
Parašas #3	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DANAS BAKŠA , Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-29 21:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-29 21:43 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-22 14:04 (GMT+03:00) - 2024-07-20 23:59 (GMT+03:00)
Parašas #4	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
Parašo paskirtis	Registracija
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JOLANTA ALEKSIŪNAITĖ , Nenurodyta
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-30 13:16 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-BES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-28 09:25 (GMT+03:00) - 2021-05-27 09:25 (GMT+03:00)

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedo pavadinimas	appendices/Antakalnio poliklinika - PRV planas-PRIEDAS PRIE sutarties.docx
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Nuorašo suformavimo data ir laikas	2020-10-30 13:17:30 (GMT+02:00)