

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 15

2020 m. rugpjūčio 7 d.

Mažeikių politechnikos mokykla, įmonės kodas 290977720, adresas Ventos g. 18, Mažeikiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Stasės Čupkovienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pavaduojančios direktorių, veikiančio (-ios) pagal mokyklos įstatus (toliau – **Pirkėjas**), ir **UAB „BET LT“**, juridinio asmens kodas 302856576, kurio registruota buveinė yra Žygio g. 93, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Andriaus Narmento, direktoriaus, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau – **Tiekėjas**), laimėjęs 2020 m. liepos 22 d. skelbtą Apdailininko (statybininko) mokymo programai elektros įrenginių ir aparatų pirkimo konkursą, vykdant projektą „Mažeikių politechnikos mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0019, toliau kartu šioje viešojo pirkimo-pardavimo Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra mokyklos profesiniam mokymui vykdyti reikiama praktinio mokymo įranga: elektros įrenginiai ir aparatai (toliau – Prekės) pirkimas, pristatymas, sunešimas į patalpas, pilnas paruošimas darbui (sumontavimas/instaliavimas), išbandymas, personalo apmokymas, reikalingų dokumentų (įrangos pasai, naudojimo instrukcijos ir pan.) parengimas ir/ar pateikimas (lietuvių kalba), kurių kaina nurodyta Sutarties 3.1 punkte bei asortimentas Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“:

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus.

1.1.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose.

1.1.4. Į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui.

1.1.5. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, kitai Sutarties šaliai raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks pirkimui keliamus reikalavimus ir kainuos bei bus pristatytas už tą pačią kainą.

1.1.6. Tiekėjui sudaroma galimybė pakeisti tiekiamų prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamas.

1.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1.3. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Ventos g. 18, Mažeikiai	Per 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.3.1. Tiekėjas turi perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas turi jas priimti. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių priėmimo-perdavimo akte data.

1.3.2. Tiekėjui pristatius prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą.

1.3.3. Pirkėjas pateikia įgaliotai institucijai patvirtintos formos finansavimo prašymą kartu su Pirkėjo atsakingo darbuotojo pavizuota PVM sąskaitos faktūra, Prekių priėmimo-perdavimo aktu per 5 kalendorines dienas nuo šio akto pasirašymo dienos.

1.3.4. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas išpėti Pirkėją raštu, tel. 8 687 14925, el. paštu arkadijus.kaminskis@mazeikiupm.lt, apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui.

1.3.5. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 15 val. 00 min.

1.4. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašė ir Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.5. Garantinių įsipareigojimų laikotarpiu:

1.5.1. Prekėms Tiekėjas suteikia garantiją ne trumpesnę kaip nustatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“, bet netrumpiau kaip 24 mėn., skaičiuojamą nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Prekių techninį aptarnavimą turi atlikti tik Tiekėjo įgalioti ir Prekių gamintojo sertifikuoti atlikti techninį aptarnavimą asmenys.

1.5.2. Paaiškėjus paslėptiems ir kitiems Prekių trūkumams ar jei Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, juos pašalinti arba per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per terminą, nustatytą šios Sutarties 1.2. punkte, Prekes pakeisti naujomis. Prekių ar jų dalies taisymo ir (ar) keitimo metu Tiekėjas suteikia Pirkėjui lygiavertes Prekes ar jų dalis, kuriomis Pirkėjas naudojasi neatlygintinai.

1.5.3. Jei Prekių trūkumų neįmanoma pašalinti, o Tiekėjas nesutinka ar negali Prekių pakeisti savo sąskaita naujomis per Sutarties 1.2 punkte nustatytą terminą, tai Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, nemokėti atlyginimo Tiekėjui ir pareikalauti iš Tiekėjo dėl Sutarties nutraukimo patirtų nuostolių atlyginimo.

1.5.4. Garantijos termino metu Tiekėjas nemokamai atlieka Prekių profilaktinę techninę priežiūrą pagal gamintojų reikalavimus, Pirkėjui teikia konsultacijas ir paaiškinimus telefonu. Prekių gedimo atveju, kai konsultacijos telefonu neužtenka, atvyksta remontuoti Prekes per 24 valandas nuo pranešimo apie Prekių gedimą gavimo dienos. Taip pat nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales).

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

2.2. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.

2.3. Tiekėjas savo sutartinius įsipareigojimus privalo įvykdyti per 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.4. Esant nenumatytais aplinkybėms, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui rašytiniu šalių susitarimu, atitinkamai pratęsiant ir Sutarties galiojimo terminą: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai įtakoja Teikėjo prievolių įvykdymo terminą ir/arba 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir/arba 3) Pirkėjo Teikėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Teikėjo prievolių įvykdymo terminams ir/arba 4) atsiranda uždelsimas,

kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Teikėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims ir/arba 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.

2.5. Pratęsus teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Teikėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Teikėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarties kaina eurai:

Sutarties kaina be PVM – 31933,00 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt trys eurai 00 ct.)

PVM – 6705,93 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai penki eurai 93 ct.)

Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) – 38638,93 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai 93 ct.).

3.2. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina su peržiūra, kuri apima visas sutartyje nurodytas prekes. Į prekių kainą įskaitytos visos išlaidos ir mokesčiai bei visos sutarties įvykdymo išlaidos. Prekių kainų svyravimo riziką prisiima Tiekėjas.

3.3. Mokėjimai atliekami eurai tokia tvarka:

3.3.1. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

3.3.2. ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

3.3.3. Apmokėjimo terminų pasikeitimo galimybė numatoma, kad bus nustatyti ne ilgesni apmokėjimo terminai nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.

3.4. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. LT944010051005342337;

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.5. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis:

3.5.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – pristatytų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

3.5.2. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM) Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3.6. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

3.7. Pardavėjui gali būti sumokėtas avansas, ne didesnis kaip 30 procentų nuo bendros įrangos kainos. Avansui gauti Pardavėjas pateikia išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas apmoka per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pateiktos sąskaitos faktūros dienos. Avanso suma užskaitoma atliekant galutinį mokėjimą.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas).	Tiekėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	10 procentų nuo bendros sutarties kainos (su PVM). Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už kiekvieną uždelstą dieną 0,04 procentai delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.	Įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja ne trumpiau nei per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra ilgesnis arba pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Tiekėjas nepristato Prekių per 120 dienų, Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,04 procentus dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, bei Pirkėjas šią sumą gali išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

5.2. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, turi:

5.2.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

5.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, nurodytu Sutarties 4 skyriuje;

5.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.

6. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

6.1. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Prekių bei jų tiekimo specifiką.

6.2. Tiekėjas negali keisti nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) ir / ar Pasiūlyme nurodyto (-ų) specialisto (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo

dokumentuose, kvalifikaciją (jei tokia buvo keliama) bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekęjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

6.2.1. kai subtiekęjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

6.2.2. kai subtiekęjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekęjui ir / ar specialistui atsisakius vykdyti Sutartį, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

6.3. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekęją (-us) ir / ar specialistą (-us), turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekęjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekęjo (ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.4. Jeigu Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo paskirtu specialistu (-ais), Tiekėjas Pirkėjo raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is). Keičiamas (-i) asmuo (-enys) turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei nustatyta Pirkimo dokumentuose bei pateikiami specialisto (-ų) kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

6.5. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekęjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekęjus pateikti ir subtiekęjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

6.6. Subtiekęjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

7. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

7.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

7.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

7.3. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniame nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

7.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

7.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

7.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 7.4 ir 7.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo įtakojama.

7.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

8.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

8.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

8.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

8.3.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

8.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

8.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

8.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

8.3.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.

8.4. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

8.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų už faktiškai pristatytas Prekes pagal Tiekėjo nurodytus įkainius iki Sutarties nutraukimo. Jei šiame punkte numatytu pagrindu nutraukus sutartį Tiekėjas patiria tiesioginių nuostolių, šie nuostoliai turi būti kompensuojami Pirkėjo, tačiau tik tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia pakankamus ir objektyvius įrodymus dėl tokių nuostolių atsiradimo. Tiekėjo patirti netiesioginiai nuostoliai nėra kompensuojami.

8.6. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

8.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties 4 skyriuje.

9. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutartties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutartties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutartties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutartties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

10. SUSIRAŠINĖJIMAS

10.1. Sutartties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Arkadijus Kaminskis	Andrius Narmontas
Adresas	Ventos g. 18, Mažeikiai	Žygio g. 93, Vilnius
Telefonas	(8 687) 14925	(8 685) 87189
El. paštas	arkadijus.kaminskis@mazeikiupm.lt	bet@bioecotec.lt

10.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutartties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

11. ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ASMENYS

11.1. Pirkėjo atsakingas už Sutartties vykdymą asmuo Arkadijus Kaminskis, tel. 8 687 14925, el. paštas arkadijus.kaminskis@mazeikiupm.lt.

11.2. Tiekėjo atsakingas už Sutartties vykdymą asmuo yra Andrius Narmontas, tel. 8 685 87189, el. paštas bet@bioecotec.lt.

11.3. Šalys privalo informuoti viena kitą apie už Sutartties vykdymą atsakingų asmenų pasikeitimą.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Šią Sutartį sudaro Sutartties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutartties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutartties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutartties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutartties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

12.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

12.4. Sutarties sąlygų priedai Sutartties pasirašymo metu:



- 12.4.1. 1 priedas „Prekių sąrašas“;
- 12.4.2. 2 priedas „Techninė specifikacija“;
- 12.4.3. 3 priedas „Prekių perdavimo-priėmimo akto forma“;
- 12.4.4. 4 priedas „Pasiūlymas“.

Pirkėjo vardu:

Mažeikių politechnikos mokykla
Adresas: Ventos g. 18, Mažeikiai
Įmonės kodas: 290977720
Tel. (8 443) 20 483

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktorių
Stasė Čupkoviene
[pareigos, vardas, pavardė, parašas]

A.V.



Tiekėjo vardu:

UAB „BET LT“
Adresas: Žygio g. 93, Vilnius
Įmonės kodas 302856576
Tel. (8 685) 87189

Direktorius

Andrius Narmontas
[pareigos, vardas, pavardė, parašas]

A.V.



Prie 2020 m. rugpjūčio 7 d. viešojo pirkimo-pardavimo Sutarties Nr. 45

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
1.	Glaisto įpurškimo aparatas	vnt.	1	400,00	400,00	4840,00
2.	Dažymo sistema	vnt.	1	6283,00	6283,00	7602,43
3.	Tinkavimo aparatas	vnt.	1	4700,00	4700,00	5687,00
4.	Pramoninis dulkių siurblys sausiems ir šlapiems paviršiams	vnt.	4	550,00	2200,00	2662,00
5.	Glaisto ir tinko užtrynimo sistema su vandens padavimu. Su priedais	vnt.	2	1500,00	3000,00	3630,00
6.	Elektrinė maišyklė su 2 maišytuvais	vnt.	1	150,00	150,00	181,50
7.	Mobili didelio našumo maišyklė	vnt.	1	1500,00	1500,00	1815,00
8.	Gipskartonio kėlimo ir fiksavimo sistema	vnt.	2	650,00	1300,00	1573,00
9.	Metalinis mobilus įrankių vežimėlis su įrankiais	vnt.	1	1200,00	1200,00	1452,00
10.	Rankinis elektrinis oblius, skirtas forminei drožybai su priedais	vnt.	1	300,00	300,00	363,00
11.	Elektrinis rankinis oblius	vnt.	6	250,00	1500,00	1815,00
12.	Akumuliatorinis veržliasūkis	vnt.	6	350,00	2100,00	2541,00
13.	Elektrinis rankinis juostinis šlifuoכלis	vnt.	6	300,00	1800,00	2178,00
14.	Aukšto slėgio pjovimo įrenginys	vnt.	1	1900,00	1900,00	2299,00
Iš viso:					31933,00	38638,93

Pirkėjo vardu:

Mažeikių politechnikos mokykla
Adresas: Ventos g. 18, Mažeikiai
Įmonės kodas: 290977720
Tel. (8 443) 20 483

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių
Stasė Čupkoviene
[pareigos, vardas, pavardė, parašas]

A.V.



Tiekėjo vardu:

UAB „BET LT“
Adresas: Žygio g. 93, Vilnius
Įmonės kodas 302856576
Tel. (8 685) 87189

Direktorius

Andrius Narmontas
[pareigos, vardas, pavardė, parašas]

A.V.



MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

APDAILININKO (STATYBININKO) MOKYMO PROGRAMOS ELEKTROS ĮRENGINIAI IR APARATAI

1. Glaisto išpurškimo aparatas - 1 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslių gamintoją Nurodyti tikslių modelį	Larius K35100 (Zeus)
2.	Maks. padavimo srautas	Ne mažesnis kaip 4 l/m.	4 l/m.
3.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 2 kW	2 kW
4.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 218 barų	220 barų
5.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
6.	Maks. antgalio dydis	Ne mažesnis kaip 0,029“	0.029“
7.	Min. antgalio dydis	Ne didesnis kaip 0,017“	0.017“
8.	Tiekimas	Be svyravimų	Be svyravimų
9.	Išpurškiamos medžiagos	Glaistai	Glaistai
10.	Išpurškiamos medžiagos	Elastomerai	Elastomerai
11.	Išpurškiamos medžiagos	Vandeniui atsparios medžiagos	Vandeniui atsparios medžiagos
12.	Išpurškiamos medžiagos	Išlyginamasis tinkas	Išlyginamasis tinkas
13.	Išpurškiamos medžiagos	Iš anksto paruoštas tinkas	Iš anksto paruoštas tinkas
14.	Išpurškiamos medžiagos	Tinkas kurio nulinė granuliacija	Tinkas kurio nulinė granuliacija
15.	Išpurškiamos medžiagos	Epoksidinės dervos	Epoksidinės dervos
16.	Išpurškiamos medžiagos	Izoliacinės medžiagos	Izoliacinės medžiagos
17.	Išpurškiamos medžiagos	Bitumas	Bitumai
18.	Išpurškiamos medžiagos	Gipsas	Gipsas
19.	Išpurškiamos medžiagos	Tinkas	Tinkas
20.	Pritaikytas	Lauko sąlygoms	Lauko sąlygoms
21.	Pritaikytas	Vidaus sąlygoms	Vidaus sąlygoms
22.	Pritaikytas	Pramoniniams pastatams	Pramoniniams pastatams




23.	Pritaikytas	Renovacijos	Renovacijos
24.	Pritaikytas	Stogo darbams	Stogo darbams
25.	Variklio galia	Ne mažesnė kaip 2 kW	2 kW
26.	Medžiagos padavimo jungtis	Ne mažesnė kaip M16	M16
27.	Garso lygis	Ne didesnis kaip 60 dB(A)	60 dB(A)
28.	Valdymo sistemoje	Integruotas pranešimų ekranas	Integruotas pranešimų ekranas
29.	Valdymo sistemoje	Slėgio valdymo potenciomietras/regulatorius	Slėgio valdymo potenciomietras/regulatorius
30.	Valdymo sistemoje	Funkcijų parinkimo mygtukas	Funkcijų parinkimo mygtukas
31.	Valdymo sistemoje	Lentelė su aliarmais	Lentelė su aliarmais
32.	Valdymo sistemoje	Min. ir maks. slėgio indikacija	Min. ir maks. slėgio indikacija
33.	Funkcija	Darbinio slėgio	Darbinio slėgio
34.	Funkcija	Nustatyto slėgio	Nustatyto slėgio
35.	Funkcija	Darbo valandų	Darbo valandų
36.	Funkcija	Difuzoriaus temperatūros	Difuzoriaus temperatūros
37.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
38.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
39.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Larius autorizacija psl. 1

2. Dažymo sistema - 1 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Larius K20725 (THOR)
2.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
3.	Maks. našumas	Ne mažesnis kaip 7,5 l/min.	7.5 l/min.
4.	Galios	Ne mažesnė kaip 2,8 kW	2.8 kW
5.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 230 barų	230 barų
6.	Svoris kuo lengvesnis, kad mokiniams būtų patogiau transportuoti sistemą į skirtingas darbo zonas	Ne viršijantis 80 kg	76 Kg.

(Signature)

(Signature)

7.	Didžiausio antgalio dydis	Ne mažesnis kaip 0,051“	0.051“
8.	Pritaikytas	Vidaus darbams	Vidaus darbams
9.	Pritaikytas	Išorės darbams	Išorės darbams
10.	Pritaikytas	Pramoniniams pastatams	Pramoniniams pastatams
11.	Pritaikytas	Pramoninėms konstrukcijoms	Pramoninėms konstrukcijoms
12.	Pritaikytas	Renovacijai	Renovacijai
13.	Pritaikytas	Stogo darbams	Stogo darbams
14.	Išpurškimas	Gipso	Gipso
15.	Išpurškimas	Tinko	Tinko
16.	Išpurškimas	Ugniai atsparių medžiagų	Ugniai atsparių medžiagų
17.	Išpurškimas	Izoliacinių medžiagų	Izoliacinių medžiagų
18.	Išpurškimas	Vandeniui atsparių medžiagų	Vandeniui atsparių medžiagų
19.	Išpurškimas	Tekstūrinio akrilo	Tekstūrinio akrilo
20.	Išpurškimas	Elastomerinių medžiagų	Elastomerinių medžiagų
21.	Garso slėgio lygis	Ne didesnis kaip 60 dB(A)	60 dB(A)
22.	Integruoti ratukai, patogiam transportavimui	Ne mažiau kaip 2	2
23.	Ratukų dydis	Ne mažesnis kaip 300 mm	300 mm
24.	Integruotas apsauginis vožtuvas	Skirtas riboti viršytą slėgį	Skirtas riboti viršytą slėgį
25.	Integruotas manometras	Slėgio	Slėgio
26.	Integruota valdymo sistema	Turi būti	Yra
27.	Integruotas potenciomėtras/regulatorius	Slėgio reguliavimo	Slėgio reguliavimo
28.	Integruotas pranešimų ekranas	Pranešimų	Pranešimų
29.	Integruotas funkcijų parinkimo mygtukas ir funkcijų lentelė	Turi būti	Yra
30.	Funkcija	Darbinio slėgio parinkimo	Darbinio slėgio parinkimo
31.	Funkcija	Slėgio nustatymo	Slėgio nustatymo
32.	Funkcija	Temperatūros	Temperatūros
33.	Funkcija	Darbo trukmės	Darbo trukmės
34.	Aliarmai	Slėgio sutrikimo	Slėgio sutrikimo
35.	Tepimas	Per integruotą tepimo tašką.	Per integruotą tepimo tašką.
36.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
37.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas

38.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokia teise turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Larius autorizacija psl. 1
3. Tinkavimo aparatas - 1 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomoms techninėms charakteristikoms
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Mai International GmbH 158645/07 MAI 2 PUMP Pictor
2.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
3.	Galia	Ribose nuo 1500 W iki 1800 W	1500 W
4.	Apsauga	Ne mažesnė kaip 16 A	16 A
5.	Min. našumas	Ne didesnis kaip 1,5 l/min.	1.5 l/min.
6.	Maks. našumas	Ne mažesnis kaip 9,5 l/min.	9.5 l/min.
7.	Pritaikytas	Pastos pavidalo medžiagų ir skysčių išpurškimu	Pastos pavidalo medžiagų ir skysčių išpurškimu
8.	Pritaikytas	Pastos pavidalo medžiagų ir skysčių siurbimui	Pastos pavidalo medžiagų ir skysčių siurbimui
9.	Pritaikytas	Pastos pavidalo medžiagų ir skysčių užpildymui	Pastos pavidalo medžiagų ir skysčių užpildymui
10.	Slėgis	Ne mažesnis kaip 2,5 barai	2,5 barai
11.	Žarnos ilgis	Ne mažesnis kaip 3,5 m	3,5 m
12.	Galimybė	Išardyti prietaisą į dalis	Išardyti prietaisą į dalis
13.	Pritaikytas	Renovacijos darbai	Renovacijos darbai
14.	Korpusas	Nerūdijantis plienas ir plastikas arba lygiavertės	Nerūdijantis plienas ir plastikas
15.	Išpurškimas	Kalkių (balinimui)	Kalkių (balinimui)
16.	Išpurškimas	Dekoratyviųjų dangų	Dekoratyviųjų dangų
17.	Išpurškimas	Kompozitinio skiedinio	Kompozitinio skiedinio
18.	Išpurškimas	Betono kontaktinio sluoksnio	Betono kontaktinio sluoksnio
19.	Išpurškimas	Betono užpildų išpurškimas	Betono užpildų išpurškimas
20.	Išpurškimas	Surišamojo sluoksnio	Surišamojo sluoksnio
21.	Išpurškimas	Purškiamo grunto	Purškiamo grunto
22.	Išpurškimas	Sintetinių dervų	Sintetinių dervų

23.	Išpurškimas	Mineralinio tinko	Mineralinio tinko
24.	Išpurškimas	Hidroizoliacinių medžiagų	Hidroizoliacinių medžiagų
25.	Išpurškimas	Glaistymo skiedinio	Glaistymo skiedinio
26.	Išpurškimas	Mikrocemento	Mikrocemento
27.	Išpurškimas	Injekcinių klijų	Injekcinių klijų
28.	Išpurškimas	Gręžinių sutvirtinimo suspensijos	Gręžinių sutvirtinimo suspensijos
29.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis kaip 20 barų	20 barų
30.	Skiedinio žarnos darbinis slėgis	Ne mažesnis kaip 40 barų	40 barų
31.	Garso lygis	Ne didesnis kaip 70 dB	70 dB
32.	Integruotas papildomas prijungimas prie sistemos	Analoginis	Analoginis
33.	Sistemos valdymo signalas NS	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 10 V	Nuo 0 iki 10 V
34.	Greitis	Reguliuojamas	Reguliuojamas
35.	Integruotas potenciometas	Skirtas greičio reguliavimui	Skirtas greičio reguliavimui
36.	Min. greitis	Ne didesnis kaip 75 aps./min	70 aps./min.
37.	Maks. greitis	Ne mažesnis kaip 355 aps./min	360 aps./min.
38.	Integruota reversavimo sistema	Sukimasis palei ir prieš laikrodžio rodyklę	Sukimasis palei ir prieš laikrodžio rodyklę
39.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
40.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
41.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokia teise turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Mai International autorizacijos psl. 1
42.	Dangtis	Turi būti	Yra
43.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Mai International GmbH
	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	155933
44.	Suderintas	Su sistema	Su sistema
45.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
46.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas

47.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Mai International autorizacijos psl. 1
48.	Medžiagos išpurškimo žarna	Turi būti	Yra
49.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Mai International GmbH 159036
50.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 10 m.	10 m.
51.	Slėgis	Ne mažesnis kaip 40 barų	40 barų
52.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
53.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
54.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Mai International autorizacijos psl.1
55.	Oro žarna	Turi būti	Yra
56.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Mai International GmbH 102250
57.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 10 m	10 m.
58.	Diametras	Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm.
59.	Jungtis	Greita	Greita
60.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
61.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
62.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Mai International autorizacijos psl. 1
63.	Nuotolinis valdymo pultas	Turi būti	Yra
64.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Mai International GmbH 158140
65.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 25 m	26 m.

66.	Mygtukas	Sukimosi krypčiai parinkti ir sustabdyti	Sukimosi krypčiai parinkti ir sustabdyti
67.	Potenciometras	Greičio reguliavimui	Greičio reguliavimui
68.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
69.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
70.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Mai International autorizacijos psl. 1
71.	Purkštukų rinkinys	Turi būti	Yra
72.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Mai International GmbH
	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	159081
73.	Antgalis	4,5 mm	4.5 mm
74.	Antgalis	6,5 mm	6.5 mm
75.	Antgalis	8,5 mm	8.5 mm
76.	Antgalis	10,5 mm	10.5 mm
77.	Komplekte	Valymo įrankių rinkinys	Valymo įrankių rinkinys
78.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
79.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
80.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Mai International autorizacijos psl. 1

4. Pramoninis dulkių siurblys sausiams ir šlapiems paviršiams - 4 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Wegoma-Virutex 41000000 (AS182K)
2.	Galia	Ribose nuo 1,2 kW iki 1,5 kW	1.2 kW.
3.	Integruotas lizdas	Prietaisams pajungti	Prietaisams pajungti
4.	Lizdo galia	Ne mažesnė kaip 2,0 kW	2.0 kW

5.	Kabelio ilgis	8 m	8 m.
6.	Pritaikytas sausam iš šlapiam valymui	Sausam iš šlapiam	Sausam iš šlapiam
7.	Pritaikytas	Apdirbimo prietaisų prijungimui ir dulkių ištraukimui	Apdirbimo prietaisų prijungimui ir dulkių ištraukimui
8.	Konteinerio talpa	Ne mažesnė kaip 26,5 l	27 l.
9.	Oro tiekimas	Ne mažesnis kaip 168 m ³ /val.	170 m ³ /val.
10.	Filtrai	Poliesterio	Poliesterio
11.	Galimybė	Prijungti du prietaisus iš kurių bus traukiamos dulkės ir kiti nešvarumai	Prijungti du prietaisus iš kurių bus traukiamos dulkės ir kiti nešvarumai
12.	Komplekte	Lanksti žarna 2 m	Lanksti žarna 2 m.
13.	Komplekte	Šepetys	Šepetys
14.	Komplekte	Šlapių dangų valymo priedas	Šlapių dangų valymo priedas
15.	Komplekte	Griovelių valymo priedas	Griovelių valymo priedas
16.	Komplekte	Apvalus šepetys	Apvalus šepetys
17.	Komplekte	Prailginamieji vamzdžiai	Prailginamieji vamzdžiai
18.	Komplekte	Lenktas vamzdis	Lenktas vamzdis
19.	Komplekte	Trikampis valymo priedas.	Trikampis valymo priedas.
20.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
21.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
22.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Virutex autorizacija psl. 1
5. Glaisto ir tinko užtrynimo sistema su vandens padavimu. Su priedais - 2 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	LinoSella SM22
2.	Maitinimo įtampa	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
3.	Minimalus užtrynimo mechanizmo sukimosi greitis	Ribose nuo 20 aps./min. iki 30 aps./min	30 aps./min.
4.	Maksimalus užtrynimo mechanizmo sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 100 aps./min	100 aps./min.

5.	Disko skersmuo	Ribose nuo 370 mm iki 400 mm	370 mm
6.	Svoris užtrynimo sistemos kuo lengvesnis, kad mokiniai galėtų dirbti ilgą laiką ir nepavargtų	Ne didesnis kaip 4 kg	3.5 Kg.
7.	Sistemos našumas (privalo būti pateiktas gamintojo patvirtinimas arba techninė dokumentacija) apdirbant žaliavinį tinką	Ne mažiau kaip 80 m ² /val.	80 m ² /val.
8.	Sistemos našumas (privalo būti pateiktas gamintojo patvirtinimas arba techninė dokumentacija) apdirbant sumaišytą tinką	Ne mažiau kaip 90 m ² /val.	90 m ² /val.
9.	Sistemos našumas (privalo būti pateiktas gamintojo patvirtinimas arba techninė dokumentacija) atliekant šlifavimo ir grandymo procesą	Ne mažiau kaip 70 m ² /val.	70 m ² /val.
10.	Kempinės	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
11.	Plastikinis diskas, pritaikytas žaliavinio tinko užtrynimui	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
12.	Atrama	Skirta tvirtinti prie kūno ir atlikti lubų tinkavimo darbus	Skirta tvirtinti prie kūno ir atlikti lubų tinkavimo darbus
13.	Dėžė įrangos sudėjimui	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
14.	Kabelis	Atsparus įbrėžimams	Atsparus įbrėžimams
15.	Kabelio ilgis	Ne mažesnis kaip 15 m	15 m.
16.	Rankenoje integruotas paspaudžiamas mygtukas	Skirtas vandens padavimui į užtrynimo vietą	Skirtas vandens padavimui į užtrynimo vietą
17.	Valdymo bloke	Vandens rezervuaras	Vandens rezervuaras
18.	Prietaiso galia	Ribose nuo 0,8 kW iki 1,0 kW	0.8 kW
19.	Izoliacijos klasė (dirbs mokiniai ir bus naudojamas vanduo)	Ne žemesnė kaip I	I
20.	Apsaugos klasė IP (dirbs mokiniai ir bus naudojamas vanduo)	Ne žemesnė kaip 44	44
21.	Integruoto vandens rezervuaro talpa	Ne mažesnė kaip 2 l	2 l.
22.	Įtampos indikacinė lempa	Kad mokytojas matytų, kada prietaisas įjungtas ir galėtų vadovautis darbo saugos reikalavimais	Kad mokytojas matytų, kada prietaisas įjungtas ir galėtų vadovautis darbo saugos reikalavimais

Ammy

[Signature]

23.	Užtrynimo prietaise		Integruotas sukimosi krypties valdymo mygtukas	Integruotas sukimosi krypties valdymo mygtukas
24.	Speciali kempinė		Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
25.	Garantinis laikotarpis		Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
26.	Apmokymas		Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
27.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir pravesi apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.		Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	LinoSella autorizacijos psl. 1

6. Elektrinė maišyklė su 2 maišytuvais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Guede
	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	58054
2.	Maišytuvai	Ne mažiau kaip 2	2
3.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
4.	Galija	Ne mažesnė kaip 1,75 kW	1.8 kW
5.	Sukimosi greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 650 aps./min	650 aps./min.
6.	Apsaugos klasė (prietaisas bus naudojamas drėgnuose patalpose)	Ne žemesnė kaip II	II
7.	Apsaugos klasė IP	Ne žemesnė kaip 20	20
8.	Pritaikytas maišymu	Ne mažesniau kaip 100 l	100 l.
9.	Maišymo antgalio diametras	Ne mažesnis kaip 135 mm	135 mm
10.	Greičio valdymo sistema;	Elektroninė	Elektroninė
11.	Greičių dėžė	Su ne mažiau kaip 2 greičiais	Su 2 greičiais
12.	Min. tuščios eigos greitis	Ne didesnis kaip 150 aps./min.	150 aps./min.
13.	Maks. tuščios eigos greitis	Ne mažesnis kaip 300 aps./min.	300 aps./min.
14.	Min. tuščios eigos greitis II	Ne didesnis kaip 300 aps./min.	300 aps./min.
15.	Maks. tuščios eigos greitis II	Ne mažesnis kaip 650 aps./min.	650 aps./min.
16.	Garso slėgio lygis	Pagal EN 60745 arba lygiavertį standartą ne didesnis kaip 86 dB	Pagal EN 60745 standartą 85.8 dB
17.	Garso galios lygis	Pagal EN 60745 arba lygiavertį standartą ne didesnis kaip 97 dB	Pagal EN 60745 standartą 96.8 dB

[Signature]

[Signature]

18.	Vibracijų lygis	Ne didesnis kaip 1,7 m/s	1.695 m/s ²
19.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
20.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Guede autorizacijos psl. 1

7. Mobilio didelio našumo maišyklė - 1 vnt.


Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Guede
	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	55456
2.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
3.	Galia	Ribose nuo 0,8 kW iki 1,2 kW	0.8 kW
4.	Apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip II	II
5.	Apsaugos klasė IP	Ne žemesnė kaip 44	44
6.	Rezervuaro talpa	Ribose nuo 150 l iki 180 l	160 l.
7.	Sukamos rankenos diametras	Ne mažesnis kaip 550 mm	550 mm
8.	Garso lygis	Ne didesnis kaip 96 dB(A)	95 dB(A)
9.	Garso slėgio lygis	Ne didesnis kaip 74 dB(A)	73.5 dB(A)
10.	Ratukai	Ne mažiau kaip 2	2
11.	Ratukų dydis	Ne mažesnis kaip 250 mm	250 mm
12.	Greitis	Ne mažesnis kaip 29,0 aps./min.	29.5 aps./min.
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
14.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
15.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Guede autorizacija psl. 1

8. Gipskartonio kėlimo ir fiksavimo sistema – 2 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
----------	---	--	---

1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	EDMA 267355 EDMAPLAC 450
2.	Maks. plokštės ilgis	Ne mažesnis kaip 3550 mm	3600 mm
3.	Maks. plokštės plotis	Ne mažesnis kaip 1200 mm	1200 mm
4.	Min. plokštės ilgis	Ne didesnis kaip 150 mm	150 mm
5.	Min. plokštės plotis	Ne didesnis kaip 600 mm	600 mm
6.	Maks. kėlimo aukštis su prailgintuvu	Ne mažesnis kaip 4500 mm	4500 mm
7.	Maks. kėlimo aukštis be prailgintuvo	Ne mažesnis kaip 3500 mm	3500 mm
8.	Min. kėlimo aukštis	Ne didesnis kaip 1650 mm	1610 mm
9.	Maks. vertikalus kėlimas 2500 mm ilgio plokštės į aukštį	Ne mažesnis kaip 5700 mm aukštį	5750 mm aukštį
10.	Plokštės kėlimo aukštis be prailginimo	Ne mažesnis kaip 830 mm	840 mm
11.	Min. reikalingas įrangos judėjimui plotis	Ne didesnis kaip 640 mm	630 mm
12.	Integruotas darbo ratas	Skirta kėlimui	Skirta kėlimui
13.	Integruota galimybė	Automatinio kėlimo	Automatinio kėlimo
14.	Montavimo plokštumos	Horizontali, vertikali, nuožulos	Horizontali, vertikali, nuožulos
15.	Integruota platforma	Įrankių laikymo	Įrankių laikymo
16.	Integruoti ratukai	Ne mažiau kaip 3 iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais	3 iš kurių 2 su stabdžiais
17.	Pagrindinis stabdys	Integruotas	Integruotas
18.	Apsauginis stabdys	Integruotas	Integruotas
19.	Plokštės kėlimo platforma	Su integruota rankena	Su integruota rankena
20.	Maks. platformos apkrova	Ne mažesnė kaip 85 kg	80 kg.
21.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
22.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
23.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir pravesti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokia teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra EDMA autorizacijos psl. 1

9. Metalinis mobilus įrankių vėžimėlis su įrankiais - 1 vnt.




Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Guede 40907
2.	Stalčių blokai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
3.	Pirmame stalčių bloke stalčių kiekis	Ne mažesnis kaip 6 vnt.	6 vnt.
4.	Antrame stalčių bloke stalčių kiekis	Ne mažesnis kaip 3 vnt.	3 vnt.
5.	Stalčių plotis	Ne mažesnis kaip 430 mm	435 mm
6.	Stalčių gylis	Ne mažesnis kaip 340 mm	345 mm
7.	Stalčių ištraukimas	Ne mažesnis kaip 100 %	100 %
8.	Visa konstrukcija	Plienas arba lygiavertė	Plienas
9.	Ratukai	Ne mažiau kaip 4	4
10.	Ratukai su stabdžiais	Ne mažiau kaip 1	1
11.	Stalčių vidinė erdvė	Padengta guma (gumos lakštas)	Padengta guma (gumos lakštas)
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
13.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
14.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Guede autorizacija psl. 1
9.1. Perforatorius - 1 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
15.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Milwaukee 4933396420 PH 30 Power X SDS+ (1030W)
16.	Smūgio energija	Ne mažesnė kaip 3,58 J	3.6 J
17.	Variklio galia	Ne mažiau kaip 1.0 kW	1.03 kW
18.	Funkcija (gręžimui ir kalimui)	Lengvo paleidimo	Lengvo paleidimo
19.	Įrankių keitimas	Greitas	Greitas
20.	Pilnos apkrovos smūgiai	Ne mažiau kaip 3800 smūgių per sekundę	3800 smūgių per sekundę
21.	Maks gręžimas medienoje	Ne mažiau kaip 40 mm	40 mm
22.	Maks pliene medienoje	Ne mažiau kaip 13 mm	13 mm

23.	Maks betone medienoje	Ne mažiau kaip 30 mm	30 mm
24.	Vibracijos gręžimo procese	Ne daugiau kaip 2.3 m/sek	2.2 m/sek2
25.	Vibracijos kalimo procese	Ne daugiau kaip 1.4 m/sek	1.4 m/sek2
26.	Svoris (kuo lengvesnis)	Ne viršijantis 3.5 kg	2.9 kg.
27.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
28.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
9.2. Kampinis šlifuko klis - 1 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
29.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Milwaukee
30.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	AGV 15 125 XE
31.	Galia	Ne mažiau kaip 1.5 kW	1.55 kW
32.	Funkcija	Lengvo paleidimo	Lengvo paleidimo
33.	Funkcija	Automatinio paleidimo po galios nutūkimo	Automatinio paleidimo po galios nutūkimo
34.	Apsauga	Viršytos apkrovos	Viršytos apkrovos
35.	Integruota	Sankaba	Sankaba
36.	Min. greitis be apkrovos	Ne daugiau kaip 2850 aps./min.	2800 aps./min.
37.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažiau kaip 11 000 aps./min.	11 000 aps./min.
38.	Disko diametras	125 mm	125 mm
39.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
40.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
9.3. Akumulatorinis gręžtuvas - 1 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
41.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Milwaukee
42.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	M18 FDD2-502X
43.	Sukimo momentas	Ne mažesnis kaip 135 Nm	135 Nm
44.	Ilgis	Ne didesnis kaip 178 mm	175 mm
45.	Variklis	Be šepetėlių	Be šepetėlių
46.	Apsauga nuo viršytos apkrovos	Skaitmeninė	Skaitmeninė
47.	Akumulatoriaus celių patikra	Individuali kiekvienos celės	Individuali kiekvienos celės

46.	Griebtuvo našumas	Ne mažesnis kaip 13 mm	13 mm
47.	Maks. gręžimas medienoje	Ne mažesnis kaip 88 mm	89 mm
48.	Maks. gręžimas pliene	Ne mažesnis kaip 16 mm	16 mm
49.	Maks. gręžimas pliene	Ne mažesnis kaip 16 mm	16 mm
50.	Akumulatoriai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
51.	Akumulatoriaus talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
52.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
53.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas

10. Rankinis elektrinis obliuš, skirtas forminei drožybai su priedais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	AUTOMACH HCT-30A
2.	Pritaikyta	Drožybai	Drožybai
3.	Pritaikyta	Poliravimui	Poliravimui
4.	Apdirbama medžiaga	Mediena	Mediena
5.	Apdirbama medžiaga	Minkštas akmuo	Minkštas akmuo
6.	Apdirbama medžiaga	Plastikas	Plastikas
7.	Galimybė įstatyti	Frezas	Frezas
8.	Vibracijų kiekis	Ribose nuo 11 950 vib./min. iki 12 950 vib./min.	12 000 vib./min.
9.	Galia	Ribose nuo 0,080 kW iki 0,095 kW	0.080 kW
10.	Maitinimas	Vienfazis (230V)	Vienfazis (230V)
11.	Greitis	Ne mažesnis kaip 11 950 aps./min.	12 000 aps./min.
12.	Amplitudė	Ribose nuo 1 mm iki 2 mm	1 mm
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
14.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas

11. Elektrinis rankinis obliuš – 6 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Wegoma-Virutex 3500102 (CE35E)

[Signature]

[Signature]

2.	Galia	Ne mažiau 0,7 kW	0.7 kW
3.	Obliavimo paviršiaus ilgis	Ne mažesnis kaip 288 mm	290 mm
4.	Peiliai	Keičiami	Keičiami
5.	Obliavimo plotis	Ne mažesnis kaip 80 mm	80 mm
6.	Obliavimo gylis	Ne mažesnis kaip 3 mm	3 mm
7.	Išdrožų gylis	Ne mažesnis kaip 11 mm	11 mm
8.	Sukimosi greitis be apkrovos	Ribose nuo 16 500 aps./min. iki 18 500 aps./min.	16 500 aps./min.
9.	Pjūviai	Ne mažiau kaip 33 000 pjūviai per minutę	33 000 pjūviai per minutę
10.	Akustinis garso slėgio lygis	Ne didesnis kaip 88 dB/A	87 dB/A
11.	Akustinis garso galios lygis	Ne didesnis kaip 98 dB/A	98 dB/A
12.	Vibracijų lygis	Ne didesnis kaip 2,5 m/sek	2.5 m/sek.
13.	Jungtis	Dulkių siurblio	Dulkių siurblio
14.	Galimybė	Apversti įrenginį aukštyn kojomis ir įtvirtinus į pagrindą naudoti, kaip obliavimo stakles	Apversti įrenginį aukštyn kojomis ir įtvirtinus į pagrindą naudoti, kaip obliavimo stakles
15.	Garantinis laikotarpis	Nemažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
16.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
17.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokia teise turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Wegoma-Virutex autorizacijos psl .1

12. Akumulatorinis veržliasūkis - 6 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Makita DTW285RTJ
2.	Sukimo momentas I	Ribose nuo 65 Nm iki 85 Nm	70 Nm
3.	Sukimo momentas II	Ribose nuo 140 Nm iki 160 Nm	140 Nm
4.	Sukimo momentas III	Ribose nuo 275 Nm iki 300 Nm	280 Nm
5.	Įkrovimo laikas	Ne ilgesnis kaip 50 min.	45 min.
6.	Min. greitis be apkrovos	Ne didesnis kaip 1650 aps./min	1600 aps./min
7.	Maks. greitis be apkrovos	Ne mažesnis kaip 2800 aps./min	2800 aps./min
8.	Min. judesių kiekis	Ne didesnis kaip 1800 aps./min	1800 aps./min

9.	Maks. judesių kiekis	Ne didesnis kaip 3500 aps./min	3500 aps./min
10.	Griebtuvo dydis	1/2"	1/2"
11.	Garso galios lygis Lwa	Ne didesnis kaip 108 dB	107 dB
12.	Garso slėgio lygis Lpa	Ne didesnis kaip 97 dB	97 dB
13.	Vibracijų lygis	Ne didesnis kaip 11,8 m/sek	11.5 m/sek2
14.	Variklis	Be šepetėlių	Be šepetėlių
15.	Rankena	Gumuota	Gumuota
16.	Apšvietimas	Šviesos diodo	Šviesos diodo
17.	Apsauga	Automatinis išsijungimus esant minimaliam įkrovimui	Automatinis išsijungimus esant minimaliam įkrovimui
18.	Akumulatoriai	Ne mažesnė kaip 2 vnt.	2 vnt.
19.	Akumuliatorių talpa	Ne mažesnė kaip 5 Ah	5 Ah
20.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
21.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas

13. Elektrinis rankinis juostinis šlifuoklis - 6 vnt.


Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Wegoma-Virutex 3100100 (LB31E)
2.	Galía	Ne mažiau kaip 1.2 kW	1.2 kW
3.	Šlifavimo diržo sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 418 m./min.	420 m./min
4.	Abrazyvinio diržo plotis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
5.	Abrazyvinio diržo ilgis	Ne mažesnis kaip 688 mm	690 mm
6.	Abrazyvinio diržo šlifavimo paviršiaus plotis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
7.	Abrazyvinio diržo šlifavimo paviršiaus ilgis	Ne mažesnis kaip 175 mm	175 mm
8.	Jungtis	Dulkių nusiurbimo sistemai	Dulkių nusiurbimo sistemai
9.	Garso slėgio lygis	Ne didesnis kaip 91 dB/A	90 dB/A
10.	Garso galios lygis	Ne didesnis kaip 102 dB/A	101 dB/A
11.	Stabdžiai	Volframo karbido arba lygiaverčiai	Volframo karbido
12.	Vibracijų vertė	Ne didesnė kaip 2.5 m/sek	2.5 m/sek
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.


14.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
15.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Wegoma-Virutex autorizacijos psl .1
14. Aukšto slėgio pjovimo įrenginys - 1 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Karcher KI 1.286-913.0 (HD 10/25-4 S)
2.	Maitinimas	Trifazis (400 V)	Trifazis (400 V)
3.	Min. srautas	Ne didesnis kaip 510 l/val.	500 l/val.
4.	Maks. srautas	Ne mažesnis kaip 995 l/val.	1000 l/val.
5.	Min. slėgis	Ne didesnis kaip 30 barų	30 barų
6.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 248 barų	250 barų
7.	Maks. tiekiamo vandens temperatūra	Ne mažesnė kaip 60 laipsnių	60 laipsnių
8.	Apkrova	Ne mažesnė kaip 9.15 kW	9.2 kW
9.	Valymo priemonių talpa	Ne mažesnė kaip 6 l	6 l.
10.	Elektrinio variklio aušinimas	Vandeniu (Keturpolis)	Vandeniu (Keturpolis)
11.	Galvutė	Žalvarinė arba lygiavertė	Žalvarinė
12.	Stūmoklis	Keramikinis	Keramikinis
13.	Integruota monitoringo sistema	Elektroninė	Elektroninė
14.	Apsauga nuo per mažos įtampos	Automatinis išjungimas	Automatinis išjungimas
15.	Apsauga nuo per didelės įtampos	Automatinis išjungimas	Automatinis išjungimas
16.	Ratukai	Guminiai	Guminiai
17.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
18.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas



Direktorius

Andrius Narmontas





UAB BET LT

Uždaroji akcinė bendrovė BET LT, Žygio g. 93, LT-08234, Vilnius, Lietuva

Mob. tel. 8 685-87189, el.p. bet@bioecotec.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302856576, PVM mokėtojo kodas LT100007126213

Mažeikių politechnikos mokyklai

2020-07-20 Nr. 20-7-10

**PASIŪLYMAS
DĖL MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS APDAILININKO
(STATYBININKO) MOKYMO PROGRAMAI ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR
APARATŲ PIRKIMO**

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB BET LT
---	------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-ų)

Subtieko (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtieko (-ų) adresas (-ai)	
Kokioms funkcijoms atlikti ketinama pasitelkti subtieką	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiuose pirkimo dokumentuose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Techninė dokumentacija
2	Techninė specifikacija
3	Įgaliojimai

3. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
1	Glaisto išpurškimo aparatas	vnt	1	4000.00	4840.00
2	Dažymo sistema	vnt	1	6283.00	7602.43
3	Tinkavimo aparatas	vnt	1	4700.00	5687.00
4	Pramoninis dulkių siurblys sausiems ir šlapiems paviršiams	vnt	4	2200.00	2662.00
5	Glaisto ir tinko užtrynimo sistema su vandens padavimu. Su priedais	vnt	2	3000.00	3630.00
6	Elektrinė maišyklė su 2 maišytuvais	vnt	1	150.00	181.50
7	Mobili didelio našumo maišyklė	vnt	1	1500.00	1815.00
8	Gipskartonio kėlimo ir fiksavimo sistema	vnt	2	1300.00	1573.00
9	Metalinis mobilus įrankių vežimėlis su įrankiais	vnt	1	1200.00	1452.00
10	Rankinis elektrinis oblius, skirtas forminei drožybai su priedais	vnt	1	300.00	363.00
11	Elektrinis rankinis oblius	vnt	6	1500.00	1815.00
12	Akumuliatorinis veržliasūkis	vnt	6	2100.00	2541.00
13	Elektrinis rankinis juostinis šlifuoklis	vnt	6	1800.00	2178.00
14	Aukšto slėgio pjovimo įrenginys	vnt	1	1900.00	2299.00
IŠ VISO:				31933.00	38638.93

Trisdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai 93 ct

Jei kaina skaičiais neatitinka kainos žodžiais, teisinga laikoma kaina žodžiais.

Į pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos (prekių pristatymas, sunešimas į patalpas, pilnas paruošimas darbui (sumontavimas / instaliavimas), išbandymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas, reikalingų dokumentų (įrangos pasai, naudojimo instrukcijos ir pan.) parengimas ir/ar pateikimas (lietuvių kalba)) ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės 6 skilties (kur reikia nurodyti kainą su PVM), ir pasiūlymo kainas žodžiais nurodo be PVM. Tokiu atveju, tiekėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2. Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjas prie pasiūlymo prideda užpildytas pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“ esančias lenteles.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų elektroninės kopijos yra tikros):


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1	Techninė dokumentacija
2	Techninė specifikacija
3	Igaliojimai

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės BTA laidavimo raštas ir polisas SĮLD 160948 , kurio bendra suma 3870,00.


(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius



Andrius Narmontas



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

