

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 49

2020 m. rugpjūčio 10 d.

Mažeikių politechnikos mokykla, įmonės kodas 290977720, adresas Ventos g. 18, Mažeikiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Stasės Čupkovienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pavaduojančios direktorių, veikiančio (-ios) pagal mokyklos įstatus (toliau – **Pirkėjas**), ir **UAB „BET LT“**, juridinio asmens kodas 302856576, kurio registruota buveinė yra Žygio g. 93, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Andriaus Narmonto, direktoriaus, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau – **Tiekėjas**), laimėjęs 2020 m. liepos 27 d. skelbtą Suvirintojo mokymo programai suvirinimo aparatų pirkimo konkursą, vykdant projektą „Mažeikių politechnikos mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0019, toliau kartu šioje viešojo pirkimo-pardavimo Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra mokyklos profesiniam mokymui vykdyti reikiama praktinio mokymo įranga: suvirinimo aparatai (toliau – Prekės) pirkimas, pristatymas, sunešimas į patalpas, pilnas paruošimas darbui (sumontavimas/instaliavimas), išbandymas, personalo apmokymas, reikalingų dokumentų (įrangos pasai, naudojimo instrukcijos ir pan.) parengimas ir/ar pateikimas (lietuvių kalba), kurių kaina nurodyta Sutarties 3.1 punkte bei asortimentas Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“:

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus.

1.1.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose.

1.1.4. Į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui.

1.1.5. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, kitai Sutarties šaliai raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks pirkimui keliamus reikalavimus ir kainuos bei bus pristatytas už tą pačią kainą.

1.1.6. Tiekėjui sudaroma galimybė pakeisti tiekiamų prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamą.

1.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1.3. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Ventos g. 18, Mažeikiai	Per 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.3.1. Tiekėjas turi perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas turi jas priimti. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių priėmimo-perdavimo akte data.

1.3.2. Tiekėjui pristacius prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą.

1.3.3. Pirkėjas pateikia įgaliotai institucijai patvirtintos formos finansavimo prašymą kartu su Pirkėjo atsakingo darbuotojo pavizuota PVM sąskaitos faktūra, Prekių priėmimo-perdavimo aktu per 5 kalendorines dienas nuo šio akto pasirašymo dienos.

1.3.4. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas įspėti Pirkėją raštu, tel. 8 687 14925, el. paštu arkadijus.kaminskis@mazeikiupm.lt, apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui.

1.3.5. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.

1.4. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąraše ir Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.5. Garantinių įsipareigojimų laikotarpis:

1.5.1. Prekėms Tiekėjas suteikia garantiją ne trumpesnę kaip nustatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“, bet netrumpiau kaip 24 mėn., skaičiuojamą nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Prekių techninį aptarnavimą turi atlikti tik Tiekėjo įgalioti ir Prekių gamintojo sertifikuoti atlikti techninį aptarnavimą asmenys.

1.5.2. Paašikėjus paslėptiems ir kitiems Prekių trūkumams ar jei Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, juos pašalinti arba per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per terminą, nustatytą šios Sutarties 1.2. punkte, Prekes pakeisti naujomis. Prekių ar jų dalies taisymo ir (ar) keitimo metu Tiekėjas suteikia Pirkėjui lygiavertes Prekes ar jų dalis, kuriomis Pirkėjas naudojasi neatlygintinai.

1.5.3. Jei Prekių trūkumų neįmanoma pašalinti, o Tiekėjas nesutinka ar negali Prekių pakeisti savo sąskaita naujomis per Sutarties 1.2 punkte nustatytą terminą, tai Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, nemokėti atlyginimo Tiekėjui ir pareikalauti iš Tiekėjo dėl Sutarties nutraukimo patirtų nuostolių atlyginimo.

1.5.4. Garantijos termino metu Tiekėjas nemokamai atlieka Prekių profilaktinę techninę priežiūrą pagal gamintojų reikalavimus, Pirkėjui teikia konsultacijas ir paaškinimus telefonu. Prekių gedimo atveju, kai konsultacijos telefonu neužtenka, atvyksta remontuoti Prekes per 24 valandas nuo pranešimo apie Prekių gedimą gavimo dienos. Taip pat nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales).

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

2.2. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.

2.3. Tiekėjas savo sutartinius įsipareigojimus privalo įvykdyti per 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.4. Esant nenumatytiems aplinkybėms, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui rašytiniu šalių susitarimu, atitinkamai pratęsiant ir Sutarties galiojimo terminą: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai įtakoja Tiekėjo prievolių įvykdymo terminą ir/arba 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir/arba 3) Pirkėjo Teikėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams ir/arba 4) atsiranda uždelsimas,

kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Teikėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims ir/arba 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.

2.5. Pratęsus teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Teikėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Teikėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarties kaina eurai:

Sutarties kaina be PVM – 36600,00 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct.)

PVM – 7686,00 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 00 ct.)

Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) – 44286,00 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 00 ct.).

3.2. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina su peržiūra, kuri apima visas sutartyje nurodytas prekes. Į prekių kainą įskaitytos visos išlaidos ir mokesčiai bei visos sutarties įvykdymo išlaidos. Prekių kainų svyravimo riziką prisiima Tiekėjas.

3.3. Mokėjimai atliekami eurai tokia tvarka:

3.3.1. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

3.3.2. ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

3.3.3. Apmokėjimo terminų pasikeitimo galimybė numatoma, kad bus nustatyti ne ilgesni apmokėjimo terminai nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.

3.4. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. LT944010051005342337;

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.5. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis:

3.5.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – pristatytų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

3.5.2. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM) Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3.6. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

3.7. Pardavėjui gali būti sumokėtas avansas, ne didesnis kaip 30 procentų nuo bendros įrangos kainos. Avansui gauti Pardavėjas pateikia išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas apmoka per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pateiktos sąskaitos faktūros dienos. Avanso suma užskaitoma atliekant galutinį mokėjimą

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas).	Tiekėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	10 procentų nuo bendros sutarties kainos (su PVM). Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už kiekvieną uždelstą dieną 0,04 procentai delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.	Įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja ne trumpiau nei per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra ilgesnis arba pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Tiekėjas nepristato Prekių per 120 dienų, Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,04 procentus dydžio delspinigius nuo laiku nepatiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, bei Pirkėjas šią sumą gali išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumos.

5.2. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, turi:

5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, nurodytu Sutarties 4 skyriuje;

5.3.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.

6. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

6.1. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Prekių bei jų tiekimo specifiką.

6.2. Tiekėjas negali keisti nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) ir / ar Pasiūlyme nurodyto (-ų) specialisto (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją (jei tokia buvo keliamą) bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip

pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

6.2.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

6.2.2. kai subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui ir / ar specialistui atsisakius vykdyti Sutartį, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

6.3. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją (-us) ir / ar specialistą (-us), turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.4. Jeigu Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo paskirtu specialistu (-ais), Tiekėjas Pirkėjo raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is). Keičiamas (-i) asmuo (-enys) turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei nustatyta Pirkimo dokumentuose bei pateikiami specialisto (-ų) kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

6.5. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

6.6. Subtiekėjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

7. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

7.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

7.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

7.3. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

7.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

7.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

7.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 7.4 ir 7.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo įtakojama.

7.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

8.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

8.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

8.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

8.3.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

8.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

8.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

8.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

8.3.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.

8.4. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

8.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų už faktiškai pristatytas Prekes pagal Tiekėjo nurodytus įkainius iki Sutarties nutraukimo. Jei šiame punkte numatytu pagrindu nutraukus sutartį Tiekėjas patiria tiesioginių nuostolių, šie nuostoliai turi būti kompensuojami Pirkėjo, tačiau tik tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia pakankamus ir objektyvius įrodymus dėl tokių nuostolių atsiradimo. Tiekėjo patirti netiesioginiai nuostoliai nėra kompensuojami.

8.6. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

8.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties 4 skyriuje.

9. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutartties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutartties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutartties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutartties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

10. SUSIRAŠINĖJIMAS

10.1. Sutartties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Arkadijus Kaminskis	Andrius Narmontas
Adresas	Ventos g. 18, Mažeikiai	Žygio g. 93, Vilnius
Telefonas	(8 687) 14925	(8 685) 87189
El. paštas	arkadijus.kaminskis@mazeikiupm.lt	bet@bioecotec.lt

10.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutartties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

11. ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ASMENYS

11.1. Pirkėjo atsakingas už Sutartties vykdymą asmuo Arkadijus Kaminskis, tel. 8 687 14925, el. paštas arkadijus.kaminskis@mazeikiupm.lt.

11.2. Tiekėjo atsakingas už Sutartties vykdymą asmuo yra Andrius Narmontas, tel. 8 685 87189, el. paštas bet@bioecotec.lt.

11.3. Šalys privalo informuoti viena kitą apie už Sutartties vykdymą atsakingų asmenų pasikeitimą.


12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Šią Sutartį sudaro Sutartties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutartties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutartties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutartties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutartties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

12.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

12.4. Sutarties sąlygų priedai Sutarties pasirašymo metu:



- 12.4.1. 1 priedas „Prekių sąrašas“;
- 12.4.2. 2 priedas „Techninė specifikacija“;
- 12.4.3. 3 priedas „Prekių perdavimo-priėmimo akto forma“;
- 12.4.4. 4 priedas „Pasiūlymas“.

Pirkėjo vardu:

Mažeikių politechnikos mokykla
Adresas: Ventos g. 18, Mažeikiai
Įmonės kodas: 290977720
Tel. (8 443) 20 483

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktoriu
Stasė Čupkoviene
[pareigos, vardas, pavardė, parašas]

A.V.



Tiekėjo vardu:

UAB „BET LT“
Adresas: Žygio g. 93, Vilnius
Įmonės kodas 302856576
Tel. (8 685) 87189

Direktorius

Andrius Narмонтas
[pareigos, vardas, pavardė, parašas]

A.V.



Prie 2020 m. rugpjūčio 10 d. viešojo pirkimo-pardavimo Sutarties Nr. ____

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
1.	Elektrodu galastuvas	vnt.	1	750,00	750,00	907,50
2.	Suvirinimo aparatas TIG AC/DC su priedais	vnt.	1	1800,00	1800,00	2178,00
3.	Inverterinis suvirinimo aparatas MMA/TIG HF	vnt.	6	1200,00	7200,00	8712,00
4.	Inverterinis suvirinimo aparatas MMA/TIG HF	vnt.	6	1200,00	7200,00	8712,00
5.	Pazminio pjovimo aparatas su priedais	vnt.	1	1000,00	1000,00	1210,00
6.	Kontaktinio suvirinimo aparatas	vnt.	1	650,00	650,00	786,50
7.	Inverterinis suvirinimo MIG/MAG aparatas	vnt.	6	1500,00	9000,00	10890,00
8.	Inverterinis suvirinimo MIG/MAG aparatas	vnt.	6	1500,00	9000,00	10890,00
Iš viso:					36600,00	44286,00

Pirkėjo vardu:

Mažeikių politechnikos mokykla
Adresas: Ventos g. 18, Mažeikiai
Įmonės kodas: 290977720
Tel. (8 443) 20 483

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktorių

Stasė Čupkovičienė
[pareigos, vardas, pavardė, parašas]



Tiekėjo vardu:

UAB „BET LT“
Adresas: Žygio g. 93, Vilnius
Įmonės kodas 302856576
Tel. (8 685) 87189

Direktorius

Andrius Narmontas
[pareigos, vardas, pavardė, parašas]



MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
SUVIRINTOJO MOKYMO PROGRAMAI SUVIRINIMO APARATAI

1. Elektrodo galūstas - 1 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	GYS 045415
2.	Pritaikytas	TIG elektrodo galandimui	TIG elektrodo galandimui
3.	Min. elektrodo diametras	Ne didesnis kaip 1 mm	1 mm
4.	Maks. elektrodo diametras	Ne mažesnis kaip 4 mm	4 mm
5.	Maks. užgalandimo kampas	Ne mažesnis kaip 180 laipsnių	180 laipsnių
6.	Min. užgalandimo kampas	Ne didesnis kaip 15 laipsnių	15 laipsnių
7.	Integruota apsauga	Nuo dūmų	Nuo dūmų
8.	Apsauga nuo dūmų	Keičiama	Keičiama
9.	Lagaminas įrangos sudėjimui ir transportavimui	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
10.	Galia	Ne mažesnė kaip 0.85 kW	0.85 kW
11.	Min. sukimosi greitis	Ne didesnis kaip 8000 aps./min.	8000 aps./min.
12.	Maks. sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 22 000 aps./min.	22 000 aps./min.
13.	Pritaikytas elektrodams kurių diametras	1.6 mm	1.6 mm
14.	Pritaikytas elektrodams kurių diametras	2.4 mm	2.4 mm
15.	Pritaikytas elektrodams kurių diametras	3.2 mm	3.2 mm
16.	Garso slėgio lygis	Ne didesnis kaip 89 dB(A)	88.8 dB(A)
17.	Vibracijų lygis	Ne didesnis kaip 5 m/sek	5 m/sek.2
18.	Deimantinio disko diametras	Ne mažesnis kaip 40 mm	40 mm
19.	Elektrodo ilgis	Ne mažesnis kaip 15 mm	15 mm
20.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
21.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas

22.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Gys autorizacija, 1 psl.
2. Suvirinimo aparatas TIG AC/DC su priedais - 1 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	GYS 011908 TIG 220 AC/DC
2.	Tuščios veikos įtampa	Ne mažesnė kaip 75 V	75 V
3.	Sistemos maksimali įtampa	Ne mažesnė kaip 8.5 kV	9.0 kV
4.	Min. suvirinimo įtampa TIG (NS) režime	Ne didesnė kaip 10.5 V	10.2 V
5.	Maks. suvirinimo įtampa TIG (NS) režime	Ne mažesnė kaip 18.5 V	18.8 V
6.	Min. suvirinimo įtampa TIG (KS) režime	Ne didesnė kaip 10.5 V	10.4 V
7.	Maks. suvirinimo įtampa TIG (KS) režime	Ne mažesnė kaip 18.5 V	18.8 V
8.	Min. suvirinimo įtampa MMA režime	Ne didesnė kaip 20.5 V	20.4 V
9.	Maks. suvirinimo įtampa MMA režime	Ne mažesnė kaip 28.5 V	28.8 V
10.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
11.	Min. dažnis	Ne daugiau kaip 20 Hz	20 Hz
12.	Maks. dažnis	Ne mažiau kaip 200 Hz	200 Hz
13.	Min. srovė	Ne didesnė kaip 10 A	10 A
14.	Maks. srovė	Ne mažesnė kaip 220 A	220 A
15.	Apsauga	Ne mažesnė kaip 16 A	16 A
16.	Suvirinimo srovė TIG režime (KS) esant 60 % apkrovai ir 40 C temperatūrai	Ne mažesnė kaip 185 A	185 A
17.	Suvirinimo srovė TIG režime (NS) esant 60 % apkrovai ir 40 C temperatūrai	Ne mažesnė kaip 175 A	175 A
18.	Suvirinimo srovė TIG režime (KS) esant maks. apkrovai ir 40 C temperatūrai	Ne mažesnė kaip 45 A	45 A
19.	Suvirinimo srovė TIG režime (NS) esant maks. apkrovai ir 40 C temperatūrai	Ne mažesnė kaip 35 A	35 A
20.	Suvirinimo srovė MMA režime (NS) esant 60 % apkrovai ir 40 C temperatūrai	Ne mažesnė kaip 168 A	Nemažesnė kaip 170 A

21.	Suvirinimo srovė MMA režime (NS) esant maks. apkrovai ir 40 C temperatūrai	Ne mažesnė kaip 30 A	Nemažesnė kaip 30 A
22.	Ekranas	Plonasluoksnių tranzistorių arba lygiavertis	Plonasluoksnių tranzistorių
23.	Ekranas dydis	Ne mažesnis kaip 5.5	5.7"
24.	Valdymo klavišai/regulatoriai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
25.	Bangos forma	Stačiakampė	Stačiakampė
26.	Bangos forma	Sinusinė	Sinusinė
27.	Bangos forma	Trikampė	Trikampė
28.	Bangos forma	Trapecinė	Trapecinė
29.	Mišrus metodas	NS ir KS, kad padidinti suvirinimo greitį virinant aliuminio lakštus	NS ir KS, kad padidinti suvirinimo greitį virinant aliuminio lakštus
30.	Funkcija	Galios faktoriaus korekcijos	Galios faktoriaus korekcijos
31.	Ventiliatoriaus apsauga	Nuo metalizuotų dulkių patekimo ant elektroninių plokščių	Nuo metalizuotų dulkių patekimo ant elektroninių plokščių
32.	Rėžimas	Impulsinis su reguliuojamu impulsų dažniu	Impulsinis su reguliuojamu impulsų dažniu
33.	Rėžimas	Sinergetinis (Nurodžius medžiagą, stori ir elektrodo dydį, parenkamos suvirinimo charakteristikos)	Sinergetinis (Nurodžius medžiagą, stori ir elektrodo dydį, parenkamos suvirinimo charakteristikos)
34.	Funkcija	Aukšto dažnio uždegimo	Aukšto dažnio uždegimo
35.	Išsaugomų programų kiekis	Ne mažesnis kaip 5 vnt.	5 vnt.
36.	Galimybė	Aparato valdymo iš išorinio valdymo bloko	Aparato valdymo iš išorinio valdymo bloko
37.	Apsauga	Slaptažodžio (Užrakinamas valdymo pultas)	Slaptažodžio (Užrakinamas valdymo pultas)
38.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
39.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
40.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Gys autorizacija, 1 psl.
41.	TIG degiklis	Turi būti	Yra

42.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	GYS 046184 SR 26
43.	Aušinimas	Oru	Oru
44.	Srovė (NS)	Ne mažiau kaip 235 A	240 A
45.	Srovė (KS)	Ne mažiau kaip 200 A	200 A
46.	Darbo ciklas	Ne mažesnis kaip 60 %	60 %
47.	Min. elektrodo diametras	Ne didesnis kaip 0.5 mm	0.5 mm
48.	Maks. elektrodo diametras	Ne mažesnis kaip 4.0 mm	4.0 mm
49.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
50.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
51.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokia teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Gys autorizacija, 1 psl.
3. Inverterinis suvirinimo aparatas MMA/TIG HF - 6 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Kuhtreiber 51141 (KITin 320 MMA)
2.	Metodas	MMA	MMA
3.	Metodas	Aukšto dažnio TIG	Aukšto dažnio TIG
4.	Maitinimas	Ne mažiau kaip 3 x 400 V	3 x 400 V
5.	Apsauga	Lėta	Lėta
6.	Apsauga	Ne mažesnė kaip 25 A	25 A
7.	Srovė prie 100 % ir 40 C temperatūros	Ne mažiau kaip 215 A	220 A
8.	Srovė prie 40 % ir 40 C temperatūros	Ne mažiau kaip 300 A	300 A
9.	Min. išėjimo srovė	Ne didesnė kaip 5 A	5 A
10.	Maks. srovė	Ne mažesnė kaip 375A	380 A
11.	Išėjimo įtampa	Ne mažesnė kaip 65 V	65V
12.	Apsaugos klasė IP	Ne žemesnė kaip 23S	23S
13.	Min. elektrodo diametras	Ne didesnis kaip 1.5 mm	1.5 mm
14.	Maks. elektrodo diametras	Ne mažesnis kaip 5 mm	5 mm




15.	Funkcija	Lengvas paleidimas (Nustatomas vielos padavimo greičio laikas suvirinimo proceso pradžioje)	Lengvas paleidimas (Nustatomas vielos padavimo greičio laikas suvirinimo proceso pradžioje)
16.	Funkcija	Karštas paleidimas (Padidinta suvirinimo proceso pradžioje)	Karštas paleidimas (Padidinta suvirinimo srovė suvirinimo proceso pradžioje)
17.	Funkcija	Srovės mažėjimo laiko (Kraterio užpildymas suvirinimo pabaigoje)	Srovės mažėjimo laiko (Kraterio užpildymas suvirinimo pabaigoje)
18.	Funkcija	Srovės kėlimo laiko	Srovės kėlimo laiko
19.	Funkcija	Impulso balansavimo	Impulso balansavimo
20.	Funkcija	Ciklinė (Perjungimas tarp dviejų reguliuojamų verčių, skirta apdirbti medžiagas skirtingų storių)	Ciklinė (Perjungimas tarp dviejų reguliuojamų verčių, skirta apdirbti medžiagas skirtingų storių)
21.	Funkcija	Dviejų ir keturių taktų	Dviejų ir keturių taktų
22.	Funkcija	Lanko uždegimo (lanko uždegimas palietus)	Lanko uždegimo (lanko uždegimas palietus)
23.	Funkcija	Neprilipimo (esant trumpam jungimui automatiškai sumažinama suvirinimo srovė)	Neprilipimo (esant trumpam jungimui automatiškai sumažinama suvirinimo srovė)
24.	Funkcija	Stabilaus suvirinimo lanko palaikymas (Elektroninė funkcija, kuri padidinta lanko stabilumą)	Stabilaus suvirinimo lanko palaikymas (Elektroninė funkcija, kuri padidinta lanko stabilumą)
25.	Funkcija	MMA apsauga (maksimali neapkrautos atviros grandinės įtampa išėjimo gnybtuose sumažinama iki 15 V)	MMA apsauga (maksimali neapkrautos atviros grandinės įtampa išėjimo gnybtuose sumažinama iki 15 V)
26.	Funkcija	Dinaminės galios reguliavimo (Dinaminis įėjimo galios sumažinimas)	Dinaminės galios reguliavimo (Dinaminis įėjimo galios sumažinimas)
27.	Funkcija	Lengvo paleidimo (Apsaugo RCD nuo išjungimo)	Lengvo paleidimo (Apsaugo RCD nuo išjungimo)
28.	Funkcija	Galimybė išsaugoti mokinio sukurto suvirinimo programas	Galimybė išsaugoti mokinio sukurto suvirinimo programas
29.	Funkcija	Lanko uždegimas be palietimo	Lanko uždegimas be palietimo
30.	Funkcija	Nuotolinio valdymo	Nuotolinio valdymo



31.	Funkcija	Dujų vožtuvo	Dujų vožtuvo
32.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
33.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
34.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokia teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Kuhntreiber autorizacija, 1 psl.
35.	Degiklis	Turi būti	Yra
36.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Kuhntreiber
37.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	05220327 (KTB-26)
38.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 4 m	4 m.
39.	Aušinimas	Oru	Oru
40.	Metodas	TIG	TIG
41.	Maks. (kintamosios srovės) srovė esant 30 % apkrovai	Ne mažiau kaip 125 A	125 A
42.	Maks. (nuolatinės srovės) srovė esant 30 % apkrovai	Ne mažiau kaip 180 A	180 A
43.	Min. elektrodo diametras	Ne didesnis kaip 1 mm	1 mm
44.	Maks. elektrodo diametras	Ne mažesnis kaip 4 mm	4 mm
45.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokia teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Kuhntreiber autorizacija, 1 psl.
4. Inverterinis suvirinimo aparatas MMA/TIG HF – 6 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti tikslų gamintoją	Gys
2.	Modelis	Nurodyti tikslų modelį	012431 (TIG 220 DC HF FV)
3.	Tuščioje veikos įtampa	Ne mažesnė kaip 90 V	90 V
4.	Maks. įtampa	Ne mažesnė kaip 8.8 kV	9 kV
5.	Min. išėjimo įtampa	Ne didesnė kaip 10.5 V	10.2 V
6.	Maks. išėjimo įtampa	Ne mažesnė kaip 21.5 V	22 V
7.	Metodas	MMA	MMA

7.	Metodas	TIG	TIG
8.	Min. impulsas	Ne didesnis kaip 0.1 Hz	0.1 Hz
9.	Maks. impulsas	Ne mažesnis kaip 895 Hz	900 Hz
10.	Pritaikytas	Švelniam plienui	Švelniam plienui
11.	Pritaikytas	Nerūdijančiam plienui	Nerūdijančiam plienui
12.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
13.	Apsauga	Ne mažesnė kaip 16 A	16 A
14.	Min. srovė TIG režime	Ne didesnė kaip 5 A	5 A
15.	Maks. srovė TIG režime	Ne mažesnė kaip 220 A	220 A
16.	Min. srovė MMA režime	Ne didesnė kaip 10 A	10 A
17.	Maks. srovė MMA režime	Ne mažesnė kaip 200 A	200 A
18.	Suvirinimo srovė TIG režime esant 60 % ir 40 C	Pagal EN 60974/1 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 165 A	Pagal EN 60974/1 standartą 165 A
19.	Suvirinimo srovė TIG režime esant 35 % ir 40 C	Pagal EN 60974/1 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 218 A	Pagal EN 60974/1 standartą 220 A
20.	Suvirinimo srovė MMA režime esant 60 % ir 40 C	Pagal EN 60974/1 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 130 A	Pagal EN 60974/1 standartą 135 A
21.	Suvirinimo srovė MMA režime esant 25 % ir 40 C	Pagal EN 60974/1 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 200 A	Pagal EN 60974/1 standartą 200 A
22.	Įtampa	Ne mažesnė kaip 75 V	76 V
23.	Kabelio skerspjūvis	Ne mažesnis kaip 30/50 mm ²	30/50 mm ²
24.	Maks. MMA elektrodų diametras	Ne mažesnis kaip 5 mm	5 mm
25.	Funkcija	Impulsinė MMA (Pritaikyta vamzdžių ir vertikalųjų siūlių virinimui)	Impulsinė MMA (Pritaikyta vamzdžių ir vertikalųjų siūlių virinimui)
26.	Korpuso plokštės	Sustiprintos	Sustiprintos
27.	Ekranas	Turi būti	Yra
28.	Ekranu rodmenys	Srovė ir įtampa	Srovė ir įtampa
29.	Programų kiekis	Ne mažesnis kaip 10 vnt.	10 vnt.
30.	Galimybė prijungti	Kojinį arba rankinį valdymą	Kojinį arba rankinį valdymą
31.	Funkcija	Lankščios maitinimo įtampos	Lankščios maitinimo įtampos
32.	Min. maitinimo įtampa	Ne didesnė kaip 90 V	85 V
33.	Maks. maitinimo įtampa	Ne mažesnė kaip 260 V	265 V
34.	Funkcija	Galio faktorius korekcijos	Galio faktorius korekcijos

35.	Funkcija	Impulsinio TIG nuolatinės srovės režimo (sumažinta šiluminė ruošinio iškraipymo temperatūra)	Impulsinio TIG nuolatinės srovės režimo (sumažinta šiluminė ruošinio iškraipymo temperatūra)
36.	Funkcija	Taškinė (Pritaikyta virinti plonus lakštus)	Taškinė (Pritaikyta virinti plonus metalo lakštus)
37.	Funkcija	Aukšto dažnio (Bekontaktis lanko uždegimas)	Aukšto dažnio (Bekontaktis lanko uždegimas)
38.	Funkcija	Kontaktinė	Kontaktinė
39.	Trigero metodai	2 ir 4 taktų	2 ir 4 taktų
40.	Degiklio detekcija	Automatinė	Automatinė
41.	Apsaugos klasė IP	Ne žemesnė kaip 21	21
42.	Svoris kuo mažesnis kad mokiniams būtų patogų pernešti įranga į skirtingas darbo vietas	Neviršijantis 14 kg	12.5 kg.
43.	Skydelyje	Pirminis ir galinis dujų padavimas	Pirminis ir galinis dujų padavimas
44.	Skydelyje	Suvirinimo srovės indikacija	Suvirinimo srovės indikacija
45.	Skydelyje	Šalta ir karšta srovė	Šalta ir karšta srovė
46.	Skydelyje	Impulsų dažnis	Impulsų dažnis
47.	Skydelyje	Automatinsi nuolatinės srovės mažinimas lanko užgesinimo metu	Automatinsi nuolatinės srovės mažinimas lanko užgesinimo metu
48.	Skydelyje	Reguliuojamas apsauginių dujų padavimas prieš ir po suvirinimo	Reguliuojamas apsauginių dujų padavimas prieš ir po suvirinimo
49.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
50.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
51.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Gys autorizacija, 1 psl.
52.	TIG degiklis	Turi būti	Yra
53.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	GYS 046184 SR 26
54.	Aušinimas	Oru	Oru
55.	Srovė (NS)	Ne mažiau kaip 235 A	240 A
56.	Srovė (KS)	Ne mažiau kaip 200 A	200 A



57.	Darbo ciklas	Ne mažesnis kaip 60 %	60 %
58.	Min. elektrodo diametras	Ne didesnis kaip 0.5 mm	0.5 mm
59.	Maks. elektrodo diametras	Ne mažesnis kaip 4.0 mm	4.0 mm
60.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
61.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
62.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir prarasti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra GYS autorizacija, 1 psl.

5. Plazminio pjovimo aparatas su priedais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	GYS 031036 CUTTER 35 KF
2.	Pieno pjovimas	Ne mažesnis kaip 15 mm	15 mm
3.	Nerūdijančio plieno pjovimas	Ne mažesnis kaip 15 mm	15 mm
4.	Ketaus pjovimas	Ne mažesnis kaip 15 mm	15 mm
5.	Aluminio pjovimas	Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm
6.	Vario pjovimas	Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm
7.	Kompresorius	Integruotas	Integruotas
8.	Elektros lanko uždegimas	Neliečiant metalo paviršiaus Nurodyti tipą	Neliečiant metalo paviršiaus Pilot Arc
9.	Degiklio ilgis	Ne mažesnis kaip 4 m	4 m.
10.	Degiklis	Su apsauginiu jungikliu	Su apsauginiu jungikliu
11.	Galios faktoriaus korekcija	Reguliuojanti galios šaltinį	Reguliuojanti galios šaltinį
12.	Ventiliatorius	Su apsauga nuo dulkių	Su apsauga nuo dulkių
13.	Švarus pjovimas	Iki ne mažiau kaip 10 mm	Iki 10 mm
14.	Įžeminimo kabelio ilgis	Ne mažesnis kaip 2 m	2 m.
15.	Įžeminimo kabelio skersmuo	Ne mažesnis kaip 10 mm2	10 mm2
16.	Srovė prie 100 % apkrovos ir 40 C	Pagal EN 60974/1 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 27 A	Pagal EN 60974/1 standartą 28 A

17.	Srovė prie 60 % apkrovos ir 40 C	Pagal EN 60974/1 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 30 A	Pagal EN 60974/1 standartą 30 A
18.	Apsauga	Ne mažesnė kaip 16 A	16 A
19.	Min. srovė	Ne didesnė kaip 10 A	10 A
20.	Maks. srovė	Ne mažesnė kaip 35 A	35 A
21.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
22.	Min. išėjimo įtampa	Ne didesnė kaip 84 V	84 V
23.	Maks. išėjimo įtampa	Ne mažesnė kaip 93 V	94 V
24.	Apsaugos klasė IP	Ne žemesnė kaip 21	21
25.	Indikacija	Galios	Galios
26.	Indikacija	Terminės apsaugos ir viršytos srovės apsaugos	Terminės apsaugos ir viršytos srovės apsaugos
27.	Indikacija	Gedimo	Gedimo
28.	Garso lygis	Ne didesnis kaip 70 dB	70 dB
29.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
30.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
31.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokia teise turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra GYS autorizacija, 1 psl.

6. Kontaktinio suvirinimo aparatas - 1 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	GYS 022256
2.	Apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip I	I
3.	Aušinimas	Oru	Oru
4.	Maks. suvirinimo srovė	Ne mažesnė kaip 13.5 kVA	14 kVA
5.	Nominali galia prie 50 % apkrovos	Ne mažiau kaip 2.5 kVA	2.5 kVA
6.	Galios faktorius	Ne mažesnis kaip 0.9	0.9
7.	Min. pertrauka plieno suvirinimo procese	Ne daugiau kaip 30 sek.	20 sek.
8.	Min. suvirinimo laikas	Ne didesnis kaip 160 ms	160 ms
9.	Maks. suvirinimo laikas	Ne mažiau kaip 1150 ms	1200 ms




10.	Maks. elektrodų slėgis	Ne mažesnis kaip 120 kg	120 kg.
11.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
12.	Srovė	Ne mažesnė kaip 16 A	16 A
13.	Rankena	Izoliuota, terminė	Izoliuota, terminė
14.	Apsauga	Terminė	Terminė
15.	Min. suvirinamų metalų storis	Ne didesnis kaip 0.6/0.6 mm	0.6/0.6 mm
16.	Maks. suvirinamų metalų storis	Ne mažesnis kaip 2/2 mm	2/2 mm
17.	Min. suspaudimo jėga	Ne didesnė kaip 30 daN	30 daN
18.	Maks. suspaudimo jėga	Ne mažesnė kaip 118 daN	120 daN
19.	Metodas	Sinergetinis (parinkus metalo storių automatiškai nustatoma suvirinimo srovė ir taškinio suvirinimo laikas)	Sinergetinis (parinkus metalo storių automatiškai nustatoma suvirinimo srovė ir taškinio suvirinimo laikas)
20.	Metodas	Rankinis (rankiniu būdu nustatoma suvirinimo srovė ir taškinio suvirinimo laiką)	Rankinis (rankiniu būdu nustatoma suvirinimo srovė ir taškinio suvirinimo laiką)
21.	Rėžimas	Vientisas	Vientisas
22.	Rėžimas	Impulsinis taškinis	Impulsinis taškinis
23.	Žnyplių ilgis	Ne mažesnis kaip 110 mm	110 mm
24.	Srovė	Ne mažesnė kaip 6250 A	6300 A
25.	Apsaugos klasė IP	Ne žemesnė kaip 20	20
26.	Įtampa	Ne mažesnė kaip 2.45 V	2.45 V
27.	Antrinė srovė	Ne didesnė kaip 700A	700A
28.	Kabelio skerspjūvis	Ne mažesnis kaip 3 po 2.5 mm2	3 po 2.5 mm2
29.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
30.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
31.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Gys autorizacija, 1 psl.


7. Inverterinis suvirinimo MIG/MAG aparatas - 6 vnt.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
----------	---	--	---

1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	51139 (KITin 320 MIG)
2.	Maitinimas	Ne mažesnis kaip 3 x 400 V	3 x 400 V
3.	Apsauga	Lėta	Lėta
4.	Apsauga	Ne mažesnė kaip 25 A	25 A
5.	Srovė prie 100 % ir 40 C laipsnių	Ne mažesnė kaip 218 A	220 A
6.	Srovė prie 40 % ir 40 C laipsnių	Ne mažesnė kaip 300 A	300 A
7.	Min. išėjimo srovė	Ne didesnė kaip 5 A	5 A
8.	Min. išėjimo įtampa	Ne didesnė kaip 8.5 V	8.0 V
9.	Maks. išėjimo įtampa	Ne mažesnė kaip 30 V	30 V
10.	Maks. srovė	Ne mažesnė kaip 300 A	300 A
11.	Procesas	MIG/MAG	MIG/MAG
12.	Trumpalaikė suvirinimo srovė	Ne mažesnė kaip 500 A	500 A
13.	Apsaugos klasė IP	Ne žemesnė kaip 23S	23S
14.	Išėjimo įtampa	Ribose nuo 65 V iki 75 V	65 V
15.	Min. vielos padavimo greitis	Ne didesnis kaip 1 l/min.	1 l/min.
16.	Maks. vielos padavimo greitis	Ne mažesnis kaip 20 l/min.	20 l/min.
17.	Funkcija	Lengvo paleidimo	Lengvo paleidimo
18.	Funkcija	Karšto paleidimo	Karšto paleidimo
19.	Funkcija	Automatinis nuolatinės srovės mažinimas lanko užgesimo metu nešvarių nudegimų išvengimui (Down Slope)	Automatinis nuolatinės srovės mažinimas lanko užgesimo metu nešvarių nudegimų išvengimui (Down Slope)
20.	Funkcija	2 ir 4 taktų padavimas	2 ir 4 taktų padavimas
21.	Funkcija	Lengvos įjungimo galios (Apsauga nuo RCD išjungimo)	Lengvos įjungimo galios (Apsauga nuo RCD išjungimo)
22.	Funkcija	Sinergetinė	Sinergetinė
23.	Galimybė prijungti	Nuotolinį valdymą	Nuotolinį valdymą
24.	Vožtuvas	Dujų	Dujų
25.	Funkcija	Galimybė išsaugoti mokinių sukurtas programas	Galimybė išsaugoti mokinių sukurtas programas
26.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
27.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas




28.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir pravesti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Kuhreiber autorizacija, 1 psl.
29.	Degiklis MIG/MAG	Turi būti	Yra
30.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Kuhreiber 05220353 (KTB MIG-36)
31.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 3 m	3 m.
32.	Maks. srovė esant 60 % apkrovai ir CO2 dujoms	Ne mažiau kaip 265 A	270 A
33.	Maks. srovė esant 60 % apkrovai ir CO2 + Ar dujoms	Ne mažiau kaip 250 A	250 A
34.	Aušinimas	Oru	Oru
35.	Tipas	MIG/MAG	MIG/MAG
36.	Min. diametras	Ne daugiau kaip 0.8 mm	0.8 mm
37.	Maks. diametras	Ne mažiau kaip 1.2 mm	1.2 mm
38.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
39.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir pravesti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Kuhreiber autorizacija, 1 psl.
8. Inverterinis suvirinimo MIG/MAG aparatas - 6 vnt.			
Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Gys 063020 MONOGYS 320 4CS
2.	Min. suvirinimo srovė	Ne didesnė kaip 40 A	40 A
3.	Maks. suvirinimo srovė	Ne mažesnė kaip 320 A	320 A
4.	Min. įstatoma ritė	Ne didesnė kaip 200 mm	200 mm
5.	Maks. įstatoma ritė	Ne mažesnė kaip 300 mm	300 mm
6.	Ratukų padavimo valdymas	Elektroninis	Elektroninis
7.	Ratukai	0.9 ir 1.2	0.9 ir 1.2
8.	Srovė esant 60 % apkrovai ir 40 C temperatūrai	Ne mažesnė kaip 238 A	240 A



9.	Srovė esant 25 % apkrovai ir 40 C temperatūrai	Ne mažesnė kaip 320 A	320 A
10.	Min. įtampa	Ne didesnė kaip 18 V	17 V
11.	Maks. įtampa	Ne mažesnė kaip 43 V	43 V
12.	Srovė	Ne mažesnė kaip 50 A	50 A
13.	Maitinimas	Vienfazis (230 V)	Vienfazis (230 V)
14.	Rėžimas	2T	2T
15.	Rėžimas	4T	4T
16.	Rėžimas	Taškinio laikmačio	Taškinio laikmačio
17.	Valdymas	Mikroprocesorinis	Mikroprocesorinis
18.	Rėžimas	Sinergetinis	Sinergetinis
19.	Sinergetiniame režime parenkamos funkcijos	Vielos tipas Vielos diametras Galia	Vielos tipas Vielos diametras Galia
20.	Sinergetiniam režime	Optimalaus vielos padavimo greičio parinkimas	Optimalaus vielos padavimo greičio parinkimas
21.	Rėžimas	Rankinis	Rankinis
22.	Suvirinimas	Lauko sąlygomis	Lauko sąlygomis
23.	Tipas	Pusautomatis	Pusautomatis
24.	Apsaugos klasė IP	Ne žemesnė kaip 21	21
25.	Tuščios veikos įtampa	Ribose nuo 42 V iki 48 V	42 V
26.	Min. ritės svoris	Ne didesnis kaip 5 kg	5 kg.
27.	Maks. ritės svoris	Ne mažesnis kaip 15 kg	15 Kg.
28.	Min. vielos padavimo greitis	Ne didesnis kaip 1 m/min.	1 m/min.
29.	Maks. vielos padavimo greitis	Ne mažesnis kaip 15 m/min.	15 m/min.
30.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
31.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas
32.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra GYS autorizacija, 1 psl.
33.	Degiklis MIG/MAG	Turi būti	Yra
34.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	GYS 040946


35.	Srovė		Ne mažesnė kaip 350 A	350 A
36.	Ilgis		Ne mažesnis kaip 4 m.	4 m.
37.	Diametras		Ne mažesnis kaip 1.2 mm	1.2 mm
38.	Kartu su pasiūlymu pateikiamas		CE sertifikatas	CE sertifikatas
39.	Garantinis laikotarpis		Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
40.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo igaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.		Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Gys autorizacija, 1 psl.
41.	Masės kabelis		Turi būti	Yra
42.	Gamintojas		Nurodyti tikslų gamintoją	GYS
	Modelis		Nurodyti tikslų modelį	043817
43.	Ilgis		Ne mažesnis kaip 4 m	4 m.
44.	Kabelis		Ne mažesnis kaip 35/50 mm	35/50 mm
45.	Garantinis laikotarpis		Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
46.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo igaliojimą tiekti prekes ir praveisti apmokymus arba tiekėjas turi turėti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.		Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Yra Gys autorizacija, 1 psl.



Direktorius

Andrius Narmontas





UAB BET LT

Uždaroji akcinė bendrovė BET LT, Žygio g. 93, LT-08234, Vilnius, Lietuva

Mob. tel. 8 685-87189, el.p. bet@bioecotec.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302856576, PVM mokėtojo kodas LT100007126213

Mažeikių politechnikos mokyklai

2020-07-22 Nr. 20-7-27

**PASIŪLYMAS
DĖL MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS SUVIRINTOJO MOKYMO
PROGRAMAI SUVIRINIMO APARATŲ PIRKIMO**

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB BET LT
---	------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-ų)

Subtieko (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtieko (-ų) adresas (-ai)	
Kokioms funkcijoms atlikti ketinama pasitelkti subtieką	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiuose pirkimo dokumentuose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Tech. Dok.
2.	Specifikacija
3.	Įgaliojimai

3. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
1	Elektrodų galastuvas	Vnt.	1	750.00	907.50
2	Suvirinimo aparatas TIG AC/DC su priedais	Vnt.	1	1800.00	2178.00
3	Inverterinis suvirinimo aparatas MMA/TIG HF	Vnt.	6	7200.00	8712.00
4	Inverterinis suvirinimo aparatas MMA/TIG HF	Vnt.	6	7200.00	8712.00
5	Plazminio pjovimo aparatas su priedais	Vnt.	1	1000.00	1210.00
6	Kontaktinio suvirinimo aparatas	Vnt.	1	650.00	786.50
7	Inverterinis suvirinimo MIG/MAG aparatas	Vnt.	6	9000.00	10890.00
8	Inverterinis suvirinimo MIG/MAG aparatas	Vnt.	6	9000.00	10890.00
IŠ VISO:				36600.00	44286.00

Keturiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 00 ct

Jei kaina skaičiais neatitinka kainos žodžiais, teisinga laikoma kaina žodžiais.

Į pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos (prekių pristatymas, sunešimas į patalpas, pilnas paruošimas darbui (sumontavimas / instaliavimas), išbandymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas, reikalingų dokumentų (įrangos pasai, naudojimo instrukcijos ir pan.) parengimas ir/ar pateikimas (lietuvių kalba)) ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės 6 skilties (kur reikia nurodyti kainą su PVM), ir pasiūlymo kainas žodžiais nurodo be PVM. Tokiu atveju, tiekėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2. Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjas prie pasiūlymo prideda užpildytas pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“ esančias lenteles.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų elektroninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	Tech. Dok.
2.	Specifikacija

3.	Igaliojimai
----	-------------


Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės BTA laidavimo raštas ir polisas SĮLD 160946 , kurio bendra suma 4431,00.
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius



Andrius Narmontas



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

