



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB “Literna” (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Gintauto Kazlausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2020 m. rugsėjo 15 d. skelbtą atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) būdu vykusį „Tvirtinimo detalės (1175)“ viešąjį pirkimą (CVP IS Nr. 507398) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui tvirtinimo elementus, spynas ir jų dalis, furnitūrą ir jos sistemas, paveikslų pakabinimo sistemas, stumdomas sistemas, aliuminio profilius ir kt. (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė sutarties vertė be PVM Eur :

2 pirkimo daliai 26611,57 Eur be PVM (dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai vienuolika eurų 57 ct)

3 pirkimo daliai 16776,86 Eur be PVM (šešiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 86 ct)

PVM suma Eur:

2 pirkimo daliai 5588,43 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 43 ct)

3 pirkimo daliai 3523,14 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys eurai 14 ct)

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM Eur:

2 pirkimo daliai 32200,00 Eur su PVM (trisdešimt du tūkstančiai du šimtai eurų 0 ct)

3 pirkimo daliai 20300,00 Eur su PVM (dvidešimt tūkstančių trys šimtai eurų 0 ct)

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% pradinės (maksimalios) Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

2.6. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytiems sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnj kiekį Pirkėjas gali.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

- 4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos.
- 4.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.
- 4.3. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai.
- 4.4. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
- 4.5. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą: Aptarnavimo tarnybos Inžinerinio ir ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius Romanas Gaidukevičius el. p. romanas.gaidukevicius@santa.lt
- 4.6. Pardavėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą: Julius Uikys, tel. +370 61247017, julius@literna.lt;
- 4.7. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas Remigijus Andžius +3705 2365042, remigijus.andzius@santa.lt.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka Prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.
- 5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekes vartotojo instrukcijas lietuvių kalba.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 6.2. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.6. punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.
- 6.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesius.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir matavimus, kokius yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdamas sutartį.

10.3. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.


PRIDEDAMA. Techninė specifikacija ir prekių įkainiai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB "Literna"
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius
Įmonės kodas 124942563
PVM mok. kodas LT249425610
a. s. LT607044060001669261
AB SEB bankas b. k. 74400
Tel. (8 5) 230 0376, faks. (8 5) 230 0397

Direktorius
Gintautas Kazlauskas
A.V.



Pirkėjas


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius
A.V.





Lankytai čia: www.literna.lt
Tarybą: taryba@literna.lt
Registruotas: www.literna.lt

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigienė

Vyriausiasis teisininkas

Donata Kanišauskienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo
pavadootoja
I.e. vedėjo pareigas
Alicja Grybaitė

Puslapis 4 iš 32

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Donata Abišalaitė-Kanišauskienė



20-C-2557 2020-10-29

2 pirkimo dalis. Spynos ir jų dalys

Bendrieji reikalavimai:

1. Siūlomoms prekėms turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Preliminarus kiekis*	Mato vnt.	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Suma EUR, be PVM	Nuoroda į interneto tinklalapį ir/arba Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktus techninius dokumentus, aiškiai nurodant vietą, kurioje yra pateikiama atitinkamą techniniam reikalavimams pagrindžianti informacija. Kartu su pasiūlymu pateiktuose techniniuose dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų techninių parametrų reikšmės
1.		Įleidžiama, ZV-4 tipo, su cilindrinio mechanizmu, 5 raktais, plokštele, rankenomis.	20	vnt.	Gamintoja s Kurzemes, Latvija	13,59	21	271,80	https://ka1.lv/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue_KA1_3lang.pdf psl 5
2.	Spyna	Įleidžiama, ZV-45 tipo, su cilindrinio mechanizmu, 5 raktais, plokštele, rankenomis.	20	vnt.	Gamintoja s Kurzemes, Latvija	13,17	21	263,40	https://ka1.lv/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue_KA1_3lang.pdf psl 4
3.		Įleidžiama „Abloy“ 4292 PZ 72 tipo, su plokštele 0029 tipo (durų varčia be užlaidos), cilindrinio mechanizmu ir 5 raktais, rankenomis. Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm ± 0,5%, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm ±0,5%.	15	vnt.	Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	26,28	21	394,20	https://www.assaabloyopeningsolution.com/en/products/mechanical-locks/standard/abloy-4292-pp/

4.	Įleidžiama „Abloy“ 4292 PZ 72 tipo, su plokštele 4669 tipo (durų varčia su užlaida), cilindrinio mechanizmu ir 5 raktais, rankenomis. Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm ± 0,5%, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm ± 0,5%.	20	vnt.	Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	5,28	21	105,60	https://www.assaabloyopeningsolution.com/en/products/mechanical-products/mechanical-locks/standard/abloy-4292-pp/
5.	Įleidžiama „Abloy“ 4292 PZ 72 tipo, be plokštelės, su cilindrinio mechanizmu ir 5 raktais, rankenomis. Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm ± 0,5 %, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	6,28	21	125,60	https://www.assaabloyopeningsolution.com/en/products/mechanical-products/mechanical-locks/standard/abloy-4292-pp/
6.	Įleidžiama „Abloy“ 2014 tipo, skirta vidaus durims, kurios rakinamos WC suktuku, kurio ašelės skersmuo 5 mm ± 0,5 % arba „buratino“ rakteliu. Spynos pusė keičiama.	20	vnt.	Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	5,10	21	102,00	https://www.abloy.com/en/2/product-catalogue/mechanical-lock-cases/abloy-finnish-and-scandinavian-range-mechanical-lock-cases/locks-for-interior-doors/interior-door-lock-2014/
7.	Įleidžiama „Abloy“ 2018 tipo, skirta lauko ir vidaus durims, kurios rakinamos DIN standarto cilindru. Spynos pusė keičiama	20	vnt.	Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	5,99	21	119,80	https://www.abloy.co.uk/en/abloy/abloy-co-uk/products-mpc/rim--mortice-locks/europrofile-range-lock-cases/lock-cases-for-interior-doors/2018/
8.	Įleidžiama, lygioms durims, „Abloy“ tipo, 72/55 mm ± 0,5 %, universali.	40	vnt.	Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	11,37	21	454,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl.3/poz.1
9.	Įleidžiama, 72/55 mm ± 0,5 %, kairinė/dešininė	20	vnt.	Gamintoja s Hobes, Čekija	6,96	21	139,20	https://hobes.cz/uploads/source/zamky-zadlabaci_catalog_pdf_CZ.pdf psl.7
10.	Įleidžiama, 72/65 mm ± 0,5 %, universali.	20	vnt.	Gamintoja s BMH, Vokietija	3,88	21	77,60	https://www.beyer-und-mueller.de/lib/produkte/bmh_kapitel_1.pdf psl.1.14
11.	Įleidžiama, 72/65 mm ± 0,5 %, kairinė/dešininė.	20	vnt.	Gamintoja s BMH, Vokietija	11,52	21	230,40	https://www.beyer-und-mueller.de/lib/produkte/bmh_kapitel_1.pdf psl.1.14

12.	Įleidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm ± 0,5 %, D-25, plokštelės plotis 16 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s BKS, Vokietija	5,50	21	110,00	https://www.g-u.com/en/products/door-technology/multi-point-door-locks/b-1300-roller-latch-lock_20935.html
13.	Įleidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm ± 0,5 %, D-30, plokštelės plotis 16 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s BKS, Vokietija	18,60	21	372,00	https://www.g-u.com/en/products/door-technology/multi-point-door-locks/b-1300-roller-latch-lock_20935.html
14.	Įleidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm ± 0,5 %, D-35, plokštelės plotis 16 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s BKS, Vokietija	6,28	21	125,60	https://www.g-u.com/en/products/door-technology/multi-point-door-locks/b-1300-roller-latch-lock_20935.html
15.	Įleidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm ± 0,5 %, D-40, plokštelės plotis 16 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s BKS, Vokietija	20,28	21	405,60	https://www.g-u.com/en/products/door-technology/multi-point-door-locks/b-1300-roller-latch-lock_20935.html
16.	Įleidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm ± 0,5 %, D-45, plokštelės plotis 16 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s BKS, Vokietija	20,88	21	417,60	https://www.g-u.com/en/products/door-technology/multi-point-door-locks/b-1300-roller-latch-lock_20935.html
17.	Įleidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm ± 0,5 %, D-30, plokštelės plotis 24 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s BKS, Vokietija	8,28	21	165,60	https://www.g-u.com/en/products/door-technology/multi-point-door-locks/1205-narrow-stile-lock_20932.html
18.	Įleidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm ± 0,5 %, D-35, plokštelės plotis 24 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s BKS, Vokietija	20,88	21	417,60	https://www.g-u.com/en/products/door-technology/multi-point-door-locks/1205-narrow-stile-lock_20932.html
19.	Įleidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm ± 0,5 %, D-40, plokštelės plotis 24 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s BKS, Vokietija	21,00	21	420,00	https://www.g-u.com/en/products/door-technology/multi-point-door-locks/1205-narrow-stile-lock_20932.html
20.	Įleidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm ± 0,5 %, D-45, plokštelės plotis 24 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintoja s BKS, Vokietija	5,20	21	104,00	https://www.g-u.com/en/products/door-technology/multi-point-door-locks/1205-narrow-stile-lock_20932.html

21.	Įleidžiama, 85/40 mm ± 0,5 %, „MCM“ tipo arba analogiška.	10	vnt.		Gamintoja s MCM, Ispanija	10,68	21	106,80	locks/1205-narrow-stile-lock_20932.html https://www.dom-security.com/es/en/products/mcm-1601
22.	Įleidžiama, 85/45 mm ± 0,5 %, „MCM“ tipo arba analogiška.	10	vnt.		Gamintoja s MCM, Ispanija	5,29	21	52,90	https://www.dom-security.com/es/en/products/mcm-1601
23.	Įleidžiama, 85/50 mm ± 0,5 %, „MCM“ tipo arba analogiška.	10	vnt.		Gamintoja s MCM, Ispanija	11,00	21	110,00	https://www.dom-security.com/es/en/products/mcm-1601
24.	Įleidžiama, 72/40 mm ± 0,5%, „HOBES“ tipo arba analogiška	10	vnt.		Gamintoja s Hobes, Čekija	7,08	21	70,80	https://hobes.cz/uploads/source/zamky-zadlabaci_catalog_pdf_CZ.pdf psl 4
25.	Įleidžiama, 72/50 mm ± 0,5 %, „HOBES“ tipo arba analogiška	10	vnt.		Gamintoja s Hobes, Čekija	5,76	21	57,60	https://hobes.cz/uploads/source/zamky-zadlabaci_catalog_pdf_CZ.pdf psl 5
26.	Įleidžiama, 90/40 mm ± 0,5 %, „HOBES“ tipo arba analogiška	10	vnt.		Gamintoja s Hobes, Čekija	2,60	21	26,00	https://hobes.cz/uploads/source/zamky-zadlabaci_catalog_pdf_CZ.pdf psl 5
27.	Įleidžiama, 90/50 mm ± 0,5 %, „HOBES“ tipo arba analogiška	10	vnt.		Gamintoja s Hobes, Čekija	5,76	21	57,60	https://hobes.cz/uploads/source/zamky-zadlabaci_catalog_pdf_CZ.pdf psl 4
28.	Įleidžiama, 92 mm ± 0,5 %, D-35, plokštė U formos, su ritinėliu „Reynears“ tipo arba analogiška.	10	vnt.		Gamintoja s Sobinco, Belgija	44,40	21	444,00	https://www.sparta.com.pl/pl/zamek-sobincoreynaers-8601-u22-35-92-mm-zapadkowo-zasuwkowy-sobincoreynaers-z-czolem-typu-u-zamki-do-aluminium-zamki
29.	Įleidžiama, 92 mm ± 0,5 %, D-35, plokštė U formos, su liežuvėliu, „Reynears“ tipo arba analogiška.	10	vnt.		Gamintoja s Sobinco, Belgija	9,00	21	90,00	https://www.sparta.com.pl/pl/zamek-sobincoreynaers-8611-u22-35-92-mm-rolka-sobinco-reynaers-z-czolem-typu-u-zamki-do-aluminium-zamki
30.	Įleidžiama, su traukėmis, skirta šarvuotoms durims, „Mottura“ 52783 tipo arba analogiška	10	vnt.		Gamintoja s Mottura, Italija	62,40	21	624,00	https://www.mottura.it/pdf_mottura_w eb/pdf_catalogo/rus/52_RUSSO.pdf psl 240
31.	Įleidžiama, 72/55 mm ± 0,5 %, „AGRA“ tipo, su cilindrintu	10	vnt.		Gamintoja S	14,28	21	142,80	https://ka1.lv/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue_K AI_3lang.pdf psl 8

								Kurzemes, Latvija					
32.	mechanizmu, 5 raktais, plokštele, rankenomis.	10	vnt.					Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	33,72	21	337,20	http://www.trojus.net/kitos-spynos/spyna-assa-565.html	
33.	Ileidžiama, „ASSA“ 565 tipo arba analogiška. Spynos komplektą sudaro: cilindras su ne mažiau 5 raktais, spynos korpusas, rankenos, vidinis užsuktukas. Galimybė rinktis spalvą ir išorinių žiedų diametrą.	10	vnt.					Gamintoja s AGB, Italija	12,72	21	127,20	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 3/poz 2	
34.	Ileidžiama, 85/30 mm ± 0,5 %, „AGB“ tipo, spynos plokštelė žalvarinė, plotis 22 mm ± 0,5 %, universali	10	vnt.					Gamintoja s LOB, Lenkija	15,30	21	153,00	https://www.assaabloyopeningsolution.s.pl/pl/produkty/rozwiązania-mechaniczne/zamki-wpuszczane/zamki-wskie/zamek-gowny/	
35.	Ileidžiama, 92/35 mm ± 0,5 %, „LOB“ tipo, spynos plokštelė nerūdijančio plieno, plotis 22 mm ± 0,5 %, universali	10	vnt.					Gamintoja s LOB, Lenkija	12,75	21	127,50	https://www.assaabloyopeningsolution.s.pl/pl/produkty/rozwiązania-mechaniczne/zamki-wpuszczane/zamki-wskie/zamek-gowny/	
36.	Ileidžiama, 90/35 mm ± 0,5 %, „LOB“ tipo, spynos plokštelė nerūdijančio plieno, plotis 22 mm ± 0,5 %, universali	10	vnt.					Gamintoja s LOB, Lenkija	3,99	21	39,90	https://www.assaabloyopeningsolution.s.pl/pl/produkty/rozwiązania-mechaniczne/zamki-wpuszczane/zamki-wskie/zamek-gowny/	
37.	Pridedamoji, skaitmeninė, skirta vidutinio intensyvumo įėjimo durims. Iš lauko atsirakina surinkus kodą, kurį galima keisti. Iš vidaus atsirakina pasukus rankenėlę. Spalva matinis chromas	10	vnt.					Gamintoja s Nora-M, Rusija	48,00	21	480,00	https://nora-m.ru/catalog/zamki-nakladnye-kodovye/	

38.	Īleidžiama "Nemef" tipo, su cilindrinīu mehanizmu ir 5 raktāis, rankenomis. Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 65 mm ± 0,5 %, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm ± 0,5 %.	10	vnt.	Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	12,46	21	124,56	https://www.assaabloyopeningsolution.com/pl/pl/produkty/rozwiązania-mechaniczne/zamki2/din/zamek-wskopflowy-nemef-9600/
39.	30 × 30 mm ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktāis	100	vnt.	Gamintoja s Kurzemes, Latvija	3,96	21	396,00	https://ka1.lv/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue_KA1_3lang.pdf psl 18
40.	30 × 30 mm ± 0,5 %, su suktuku, su nemažiau 5 raktāis	100	vnt.	Gamintoja s Kurzemes, Latvija	5,35	21	535,00	https://ka1.lv/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue_KA1_3lang.pdf psl 18
41.	30 × 35 mm ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktāis	150	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	4,08	21	612,00	katalogas Tvirtinimo detales/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 3/poz 3
42.	30 × 35 mm ± 0,5 %, suktukas iš 30 mm pusės, su nemažiau 5 raktāis	150	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	1,57	21	235,50	katalogas Tvirtinimo detales/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 4/poz 4
43.	30 × 40 mm ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktāis	100	vnt.	Gamintoja s Kurzemes, Latvija	4,30	21	430,00	https://ka1.lv/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue_KA1_3lang.pdf psl 18
44.	30 × 40 mm ± 0,5 %, suktukas iš 30 mm pusės, su nemažiau 5 raktāis	50	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	5,79	21	289,50	katalogas Tvirtinimo detales/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 4/poz 5
45.	30 × 40 mm ± 0,5 %, suktukas iš 40 mm pusės, su nemažiau 5 raktāis	50	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	1,26	21	63,00	katalogas Tvirtinimo detales/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 4/poz 6
46.	35 × 35 mm ± 0,5 %, su suktuku, su nemažiau 5 raktāis	50	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	4,30	21	215,00	katalogas Tvirtinimo detales/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 5/poz 7
47.	40 × 40 mm ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktāis	50	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	4,62	21	231,00	katalogas Tvirtinimo detales/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 5/poz 8

48.		45 × 45 mm ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktais; su sukutuku	50	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	1,52	21	76,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 5/poz 9
49.		40 × 50 mm, ±0,5 %, su nemažiau 5 raktais	30	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	5,28	21	158,40	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 6/poz 10
50.		40 × 60 mm, ±0,5 %, su nemažiau 5 raktais	30	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	1,52	21	45,60	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 6/poz 11
51.		45 × 35 mm ± 0,5 %, sukutukas iš 35 mm pusės, su nemažiau 5 raktais	30	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	1,18	21	35,40	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 6/poz 12
52.		45 × 45 mm ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	30	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	11,89	21	356,70	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 7/poz 13
53.		Skandinaviško standarto, 32 mm ± 0,5 %, ilgio, chromo spalvos, su ne mažiau 3 raktais	20	vnt.	Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	9,60	21	192,00	https://www.abloy.com/en/products2/product-catalogue/scandinavian-type-cylinders/scandinavian-type-cylinder-cy201/
54.	Centrinio raktos sistema ir spynos seifinio tipo, padidinto saugumo	Galimybė atrakinti visas priskirtas duris vienu raktu. Cilindras 33 × 43 mm +/- 10%, su ne mažiau kaip 3 rakinimo raktais ir 2 perkodavimo raktais ; suderintais su „Mul-t-lock“ tipo spynomis	20	vnt.	Gamintoja s Mul-T- Lock, Izraelis	69,42	21	1388,40	https://www.mul-t-lock.com/en/site/mul-t-lock/products/cylinders/cylinders/euro-cylinder/
55.		Padidinto saugumo „Mul-t-lock “ tipo seifinio tipo spyna suderinta su 54 pozicijos tipo spynos cilindrais.	5	vnt.	Gamintoja s Mul-T- Lock, Izraelis	69,42	21	347,10	https://www.mul-t-lock.com/en/site/mul-t-lock/products/cylinders/cylinders/euro-cylinder/
56.	Elektromechaninė sklendė	Tiesioginio veikimo su atblokavimo mechanizmu, 12V, 67 × 29 × 21,5 ± 0,5 mm	10	vnt.	Gamintoja s Effeff, Vokietija	17,40	21	174,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 7/poz 14
57.	Elektromechaninė sklendė	Atvirkštinio veikimo, 12V, 66 × 21 × 28 ±0,5 mm	10	vnt.	Gamintoja s Effeff, Vokietija	22,68	21	226,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 7/poz 15

58.	Elektromechaninė sklendė	Stiklas/stiklas, 12V; pritaikyta 10mm +/- 0,5%stikliui; atvirškūtinio veikimo; su sklendės liežuvelio padidėties keitimo funkcija; komplekte su klėjais montavimui ir akumuliatoriumi.	5	vnt.	Gamintojas Effeff, Vokietija	41,20	21	206,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 8/poz 16
59.		Kodinė, su spiraliniu kabeliu, tinkama tvirtinti rėmui (vežimėlio), 180cm ilgio ±10 %, kabelio skersmuo Ø15mm +/- 10%	10	vnt.	Gamintojas AXA Stenman Industries, Nyderlandai	13,22	21	132,20	https://www.axasecurity.com/bike-security/en-gb/products/locks/8/59540295SS/axa-rigid-rcc-120-3-5-blue
60.	Spyna	Pakabinama, su diskiniu užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 50 mm pločio ±0,5 %, su nemažiau 5 raktais	20	vnt.	Gamintojas Wushi, Kinija	3,34	21	66,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 8/poz 17
61.		Pakabinama, su diskiniu užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 70 mm pločio ±0,5 %, su nemažiau 5 raktais	30	vnt.	Gamintojas Wushi, Kinija	4,68	21	140,40	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 8/poz 18
62.		Pakabinama, su diskiniu užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 80 mm pločio ±0,5 %, su nemažiau 5 raktais	30	vnt.	Gamintojas Wushi, Kinija	3,85	21	115,50	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 9/poz 19
63.	Spynelė	Cilindrinė, baldinė, su raktais, 40 × 40 mm ± 0,5 %, cilindras Ø 19 mm ± 0,5 %, tvirtinama varžtais, „Siso“ tipo	200	vnt.	Gamintojas GTV, Lenkija	1,50	21	300,00	https://www.gtv.com.pl/pl/produkty/wszystkie-produkty/akcesoria-funkcyjne/zamki/zamek-k-138
64.	Spynelė	Universali, sriegis Ø 19 mm ± 0,5 %, liežuvelis 40×15×2 mm ±0,5 %, ilgis 16 mm ±0,5 %, chromuota	100	vnt.	Gamintojas Euro-Locks, Belgija	3,50	21	350,00	https://www.euro-locks.be/66_59_141_195_305/locks-and-locking-systems/camlocks/standard-camlock/greater-than-20mm-camlock/22-32mm-camlock-1342
65.	Hidraulinis durų pritraukiklis	Pridedamas, profilinėms, metalinėms ar medinėms durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1000 mm, svoris nuo 45 iki 75kg, naudojamas vidaus, lauko ir priešgausinėms durims, pritraukėjo korpusas tvirtinamas prie plastikinės arba aliuminės durų varčios arba staktos profilio, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių.	20	vnt.	Gamintojas Oubao Security Technology Co., Ltd., Kinija	9,38	21	187,60	http://en.oubao.com/product/53.html

	reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6, atidarymo-uždarymo skaičius 500000 ±10 %.									
66.	Pridedamas, profilinėms, metalinėms ar medinėms durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1000mm ir svoris iki 100kg, naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims, pritraukėjo korpusas tvirtinamas prie plastikinės arba aliumininės durų varčios arba staktos profilio, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6, atidarymo-uždarymo skaičius 500000 ±10 %.	20	vnt.	Gamintoja s Oubao Security Technolog y Co., Ltd., Kinija	32,40	21	648,00	http://en.oubao.com/product/53.html		
67.	Pridedamas, profilinėms, metalinėms ar medinėms durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1000mm ir svoris iki 150kg, naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims, pritraukėjo korpusas tvirtinamas prie plastikinės arba aliumininės durų varčios arba staktos profilio, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6 atidarymo-uždarymo skaičius 500 000 ±10 %.	20	vnt.	Gamintoja s Oubao Security Technolog y Co., Ltd., Kinija	70,20	21	1404,00	http://en.oubao.com/product/75.html		
68.	Pridedamas, profilinėms, metalinėms ar medinėms durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1400mm ir svoris Hidraulinis durų pritraukiklis, naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims su slankiojančiu bėgeliu, pritraukėjo korpusas tvirtinamas prie plastikinės arba aliumininės durų varčios arba staktos profilio, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo	20	vnt.	Gamintoja s Assa Abloy, Švedija	20,94	21	418,80	https://www.assaabloyopeningsolution.com/en/products/architectural-hardware/en/door-closers/dc340-door-closer-surface-mounted/		

		jėga nuo 3 iki 6 atidarymo-uždarymo skaičius 500 000 ±10 %.											
69.	Vyriai durims	Pridedami, kairieji/dešinieji, 120 × 80 mm ±0,5 %	20	vnt.	Gamintoja s SPS, Kinija	4,56	21	91,20	http://www.trojus.net/kita-furnitura/vyriai/				
70.	Durų rankena	Vidaus ir lauko durų rankena - burbulas, metalinė, tvirtinasi susiveržiančiais kiaušais per spyną varžtais. Tvirtinimas tinka DIN (Europinio) ir skandinaviško standarto spylių korpusams. Rankena turi papildomą šešiakampį tvirtinimo varžtą į ašį tarp rankenų. Rankenos styro storis Ø 8mm ±0,5 %. Rankenos padėtis fiksuota, naudojama tik patraukimui. Galima komplektuoti su standartinė rankena. Galimybė rinktis įvairias spalvas.	10	vnt.	Gamintoja s Rostex, Čekija	10,44	21	104,40	https://www.rostex-kliky.ru/eshop-knoflik-se-stitem.html				
71.		Rankena/rankena, palenkiamą, metalinė, metalo/baltos spalvos, rankenos styro storis 8 mm ± 0,5 %, ZV 4 spyčiai arba analogiška.	10	vnt.	Gamintoja s Kurzemes, Latvija	4,77	21	47,70	https://ka1.lv/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue_KA1_3lang.pdf psl 22				
72.		Rankena/rankena, palenkiamą, metalinė, metalo/baltos spalvos, rankenos styro storis 8 mm ± 0,5 %, ZV 45 spyčiai arba analogiška.	10	vnt.	Gamintoja s Kurzemes, Latvija	1,34	21	13,40	https://ka1.lv/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue_KA1_3lang.pdf psl 22				
73.	Durų rankenų komplektas	Rankena/rankena, palenkiamą, nerūdijančio plieno, U formos, ovalus apyraktis 70 × 32 × 10 mm ± 0,5 %, rankenos Ø 19 mm ± 0,5 %, su apyrakčiu cilindriui, rankenos strypas 8 × 8 mm ± 0,5 %.	10	vnt.	Gamintoja s Rostex, Čekija	11,58	21	115,80	https://www.rostex-kliky.ru/eshop-dvermi-kovani-vigo-oval.html				
74.		Rankena/rankena, palenkiamą, nerūdijančio plieno, U formos, apyraktis Ø 53 mm × 8 mm ± 0,5 %, rankenos Ø 19 mm ± 0,5 %, su apyrakčiu cilindriui, rankenos strypas 8 × 8 mm ± 0,5 %.	10	vnt.	Gamintoja s Rostex, Čekija	3,99	21	39,90	https://www.rostex-kliky.ru/eshop-dv.kov.vigo-430.html				

75.	Rankena/rankena, ZK tipo durims, palenkiamas, U formos, su išsistine 170 mm ± 0,5 % plokšte, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm ± 0,5 %, nerūdijančio plieno.	10	vnt.	Gamintojas Titan, Kinija	7,57	21	75,70	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 9/poz 20
76.	Rankena/rankena, ZK tipo durims, palenkiamas, U formos, su išsistine 170 mm ± 0,5 % plokšte, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm ± 0,5 %, aliumininė.	10	vnt.	Gamintojas Titan, Kinija	16,68	21	166,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 9/poz 21
77.	Rankena/rankena, ZK tipo durims, palenkiamas, U formos, su išsistine 170 mm ± 0,5 % plokšte, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm ± 0,5 %, plastikinė, baltos spalvos	10	vnt.	Gamintojas Apeks, Kinija	4,68	21	46,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 10/poz 22
78.	Rankena/rankena, ZK tipo durims, palenkiamas, U formos, su išsistine 170 mm ± 0,5 % plokšte, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm ± 0,5 %, plastikinė, juodos/piilkos spalvos.	50	vnt.	Gamintojas Apeks, Kinija	7,68	21	384,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 10/poz 23
79.	U formos rankena/bumbulas, ZK tipo durims, su išsistine 170 mm ± 0,5 % plokšte, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm ± 0,5 %, kairinė/dešininė, nerūdijančio plieno.	10	vnt.	Gamintojas Titan, Kinija	16,68	21	166,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 10/poz 24
80.	Plastikinėms durims, patraukiamas, durų storis 8÷85 mm ± 0,5 %. Rankenos Ø 32 mm ± 0,5%, atstumas tarp centrų 300 mm ± 0,5%, plotis 127 mm ± 0,5%. Galimybė rinktis įvairias spalvas.	5	vnt.	Gamintojas Anbo, Kinija	9,26	21	46,30	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 11/poz 25
81.	Burbulas/rankena, su plokšte, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5%, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 72 mm ± 0,5%, baltos, metalo spalvos.	10	vnt.	Gamintojas Rostex, Čekija	19,08	21	190,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 11/poz 26

82.	Rankena/rankena, plastikinėms durims su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5%, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 92 mm ± 0,5%, plokštelės ilgis 220 mm ± 0,5%, juodos, rudos, baltos spalvos.	10	vnt.	Gamintoja s FAM, Lenkija	6,89	21	68,90	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 11/poz 27
83.	Rankena/rankena, plastikinėms durims, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5%, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 92 mm ± 0,5%, plokštelės ilgis 240 mm ± 0,5%, juodos, rudos, baltos spalvos.	10	vnt.	Gamintoja s FAM, Lenkija	15,48	21	154,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 12/poz 28
84.	Lauko PVC durims, atstumas tarp centrų 300mm, baltos /nerūdijančio plieno spalvos.	10	komp l.	Gamintoja s Anbo, Kinija	9,60	21	96,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 12/poz 29
85.	Rankena/rankena, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5%, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 72 mm ± 0,5%, chromo spalvos.	10	vnt.	Gamintoja s Rostex, Čekija	19,68	21	196,80	https://www.rostex-kliky.ru/eshop-dv.kov.praktik-359.html
86.	Rankena/burbulas, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5%, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 72 mm ± 0,5%, chromo spalvos.	20	vnt.	Gamintoja s Rostex, Čekija	4,68	21	93,60	https://www.rostex-kliky.ru/eshop-dv.kov.klika-knoflik-804-345.html
87.	Rankena/rankena, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5%, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 90 mm ± 0,5%, chromo spalvos.	10	vnt.	Gamintoja s Rostex, Čekija	19,68	21	196,80	https://www.rostex-kliky.ru/eshop-dv.kov.praktik-359.html
88.	Rankena/burbulas, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5%, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 90 mm ± 0,5%, chromo spalvos.	5	vnt.	Gamintoja s Rostex, Čekija	19,68	21	98,40	https://www.rostex-kliky.ru/eshop-dv.kov.klika-knoflik-804-345.html
89.	Rankena/rankena, vidaus ir lauko durims, atstumas tarp rankenos tvirtinimo skylių centrų 28 mm ± 0,5%, apvalus žiedai, baltos/chromo spalvos.	10	vnt.	Gamintoja s Barcz, Lenkija	3,30	21	33,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 12/poz 30
90.	Rankena/rankena, vidaus ir lauko durims, atstumas tarp rankenos	10	vnt.	Gamintoja s Barcz, Lenkija	3,48	21	34,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 13/poz 31

100.		Metalinė, kabinama ant sienos, su užraktu, 300 x 230 x 78 mm ± 5%, telpa ne mažiau 100 raktų, pilkos spalvos.	5	vnt.		Gamintoja s Vagner SDH, Kinija	18,80	21	94,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 16/poz40
101.	Plokštelė	Nerūdijančio plieno, užapvalinti kampai; 80 x 80 x 2mm ± 5%, su centrine skylė Ø 10 mm ± 5%.	30	vnt.		Gamintoja s Rostex, Čekija	1,44	21	43,20	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 16/poz 41
102.		Techniniai parametrai: elektroninė kodinė spyna ir ≤ 2 raktais (avariniam atrakinimui);plieninis korpusas; du plieniniai skląščiai; pastatomas (virštinkinis) tvirtinamas varžtais; išorės matmenys:270 x 430x 370mm (aukštis x plotis x gylis) +/-15%; sienelių/ durelių storis ≤ 3mm; su lentyna viduje.	2	vnt		Gamintoja s VidaXL	73,93	21	147,86	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 16/poz 42
103.	Seifai	Techniniai parametrai: elektroninė kodinė spyna ir ≤ 2 raktais (avariniam atrakinimui);plieninis korpusas; du plieniniai skląščiai; pastatomas (virštinkinis) tvirtinamas varžtais; išorės matmenys:194 x 290 x 264mm (aukštis x plotis x gylis) +/-15%; sienelių/ durelių storis ≤ 3mm;	2	vnt		Gamintoja s VidaXL	21,18	21	42,36	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 17/poz 43
104.		Techniniai parametrai: kodinė spyna; plieninis (virštinkinis) dažytas korpusas; išorės matmenys 100x150mm (plotis x aukštis) +/-20%; pritaikytas saugoti raktus	5	vnt		Gamintoja s Master Lock	51,32	21	256,60	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 17/poz 44
105.		Techniniai parametrai: rakinama ≤ 2 raktais spyna; plieninis dažytas korpusas; montuojamas į sieną (potinkinis); išorės matmenys:490 x 195x 320mm (plotis x gylis x aukštis) +/- 20%; sienelių/ durelių storis ≤ 3mm.	2	vnt		Gamintoja s VidaXL	23,12	21	46,24	katalogas Tvirtinimo detalės/Antra dalis. Spynos ir jų dalys/psl 17/poz 45
Bendra pirkimo dalies kaina (naudojama tik pasiūlymų palyginimui) EUR be PVM										
21349,52										
PVM tarifas (%)										
4483,40										

*Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai netaikomi maksimaliausi kiekiams. Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalių) vertė.

3 pirkimo dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai

Bendrieji reikalavimai:

1. Siūlomoms prekėms turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudojamų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Preliminarus kiekis*	Mato vnt.	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Suma EUR, be PVMr	Nuoroda į interneto tinklalapį ir/arba Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktus techninius dokumentus, aiškiai nurodant vietą, kurioje yra pateikiama atitinkamų techninių reikalavimų pagrindžianti informacija. Kartu su pasiūlymu pateiktuose techniniuose dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų techninių parametrų reikšmės
1.	Amortizatorius	Plastikinis, klįjuojamas, Ø 40mm ± 0,5 %, aukštis 9,5 mm ± 0,5 %, baltos spalvos.	20	vnt.	Gamintojas Hafele, Vokietija	0,41	21	8,20	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl18/poz1
2.		Cilindrinė, guma/plastikas, Ø 40 mm ± 0,5 %, aukštis 27 mm ± 0,5 %, įvairių spalvų.	10	vnt.	Gamintojas Slavira, Lietuva	0,10	21	1,00	http://www.slavira.lt/dur%C5%B3-atramos.html
3.	Durų atrama	Cilindrinė, guma/plastikas, Ø 40 mm ± 0,5 %, aukštis 40 mm ± 0,5 %, įvairių spalvų.	10	vnt.	Gamintojas Slavira, Lietuva	0,78	21	7,80	http://www.slavira.lt/dur%C5%B3-atramos.html
4.		Cilindrinė, guma/plastikas, Ø 40 mm ± 0,5 %, aukštis 50 mm ± 0,5 %, įvairių spalvų.	10	vnt.	Gamintojas Slavira, Lietuva	1,17	21	11,70	http://www.slavira.lt/dur%C5%B3-atramos.html

5.	Cilindrinė, guminė, Ø 40 mm ± 0,5 %, aukštis 50 mm ± 0,5 %, įvairių spalvų.	10	vnt.	Gamintojas Slavira, Lietuva	0,41	21	4,10	http://www.slavira.lt/dur%C5%B3-atramos.html
6.	Cilindrinė, guminė, Ø 40 mm ± 0,5 %, aukštis 75 mm ± 0,5 %, įvairių spalvų.	10	vnt.	Gamintojas Slavira, Lietuva	4,42	21	44,20	http://www.slavira.lt/dur%C5%B3-atramos.html
7.	Rutulinė, metalas/guma, Ø 45mm ± 0,5 %, įvairių spalvų.	10	vnt.	Gamintojas Slavira, Lietuva	0,90	21	9,00	http://www.slavira.lt/dur%C5%B3-atramos.html
8.	Distancinė, metalas/guma, Ø 35mm ± 0,5 %, aukštis 77mm ± 0,5 %, chromo/matinio nikelio spalvos,	10	vnt.	Gamintojas Slavira, Lietuva	4,32	21	43,20	http://www.slavira.lt/dur%C5%B3-atramos.html
9.	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas koja, 130mm ± 0,5 %, durų fiksacija 20 mm aukščio. Spalva ruda/balta.	10	vnt.	Gamintojas Fana, Lenkija	5,40	21	54,00	https://www.sparta.com.pl/pl/przytrzymacz-drzwiowy-pd-fana-bialy-przytrzymywacz-przytrzymywacz-drzwiowe-okucia-okienne-i-drzwiowe
10.	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, atlenkiamas, 240 mm ± 0,5 %, įvairių spalvų.	10	vnt.	Gamintojas Fana, Lenkija	2,76	21	27,60	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 18/poz 2
11.	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas koja, durims kurių: – plotis: ne daugiau 900 mm ± 0,5 %. – aukštis: ne daugiau 2000 mm ± 0,5 %. – svoris: ne daugiau 40 kg ± 0,5 %. Koja 30 mm ± 0,5 %. Kojos spalva pilka. Spalva: pilka, ruda, balta, nerūdijantis plienas.	10	vnt.	Gamintojas KWS, Vokietija	4,62	21	46,20	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 18/poz 3

12.	<p>Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas koja, durims kurių: – plotis: ne daugiau 900 mm ± 0,5 %. – aukštis: ne daugiau 2000 mm ± 0,5 %. – svoris: ne daugiau 40 kg ± 0,5 %. Koja 50 mm ± 0,5 %. Kojos spalva pilka. Spalva: pilka, ruda, balta, nerūdijantis plienas.</p>	10	vnt.	Gamintojas KWS, Vokietija	6,63	21	66,30	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 18/poz 4
13.	<p>Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas koja, durims kurių: plotis: ne daugiau 1200 mm ± 0,5 %. aukštis: ne daugiau 2200 mm ± 0,5 %. svoris: ne daugiau 80 kg ± 0,5 %. Koja 60 mm ± 0,5 %. Kojos spalva pilka. Spalva: pilka, ruda, balta, nerūdijantis plienas.</p>	10	vnt.	Gamintojas KWS, Vokietija	28,80	21	288,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 18/poz 5
14.	<p>Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas koja, durims kurių: plotis: ne daugiau 1200 mm ± 0,5 %. aukštis: ne daugiau 2200 mm ± 0,5 %. svoris: ne daugiau 80 kg ± 0,5 %. Koja 90 mm ± 0,5 %. Kojos spalva pilka. Spalva: pilka/ruda/balta.</p>	20	vnt.	Gamintojas KWS, Vokietija	12,90	21	258,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 19/poz 6
15.	<p>Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas koja, durims kurių: plotis: ne daugiau 1200 mm ± 0,5 %. aukštis: ne daugiau 2200 mm ± 0,5 %. svoris: ne daugiau 80 kg ± 0,5 %. Koja 120 mm ± 0,5 %. Kojos spalva pilka. Spalva: pilka/ruda/balta.</p>	20	vnt.	Gamintojas KWS, Vokietija	44,90	21	898,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 19/poz 7

16.		Dvivernių durų pasyvios varčios fiksavimui. Montuojasi į pasyvią varčią viršuje ir apačioje, „AGB“ tipo, F-16 mm ± 0,5 %.	20	vnt.	Gamintojas AGB, Italija	0,94	21	18,80	http://www.trojus.net/kita-furnitura/fiksatoriai-dviverems-durims-f-16.html
17.	Fiksatorius	Dvivernių durų pasyvios varčios fiksavimui. Montuojasi į pasyvią varčią viršuje ir apačioje, „AGB“ tipo, F-20 mm ± 0,5 %.	10	vnt.	Gamintojas AGB, Italija	4,08	21	40,80	http://www.trojus.net/kita-furnitura/fiksatoriai-dviverems-durims-f-16.html
18.	Lankstas	Baldų durelėms, išorinis Ø 26 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	0,63	21	6,30	katalogas "CAT_QSMini_2019_1575389125.pdf" psl 114
19.	Lankstas	Baldų durelėms, pusinis Ø 26 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	0,66	21	6,60	katalogas "CAT_QSMini_2019_1575389125.pdf" psl 114
20.	Lankstas	Baldų durelėms, vidinis Ø 26 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	0,66	21	6,60	katalogas "CAT_QSMini_2019_1575389125.pdf" psl 114
21.	Lankstas	Baldų durelėms, kampinis 25° Ø 26 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	0,74	21	7,40	katalogas "CAT_QSMini_2019_1575389125.pdf" psl 116
22.	Lankstas	Baldų durelėms, kampinis 30° Ø 26 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	0,74	21	7,40	katalogas "CAT_QSMini_2019_1575389125.pdf" psl 116
23.	Lankstas	Baldų durelėms, kampinis 45° Ø 26 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	0,74	21	7,40	katalogas "CAT_QSMini_2019_1575389125.pdf" psl 116
24.	Lankstas	Baldų durelėms, išorinis Ø 35 mm ± 0,5 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	0,57	21	5,70	katalogas "CAT_Slideon_2019.pdf" psl 68
25.	Lankstas	Baldų durelėms, pusinis Ø 35 mm ± 0,5 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	0,70	21	7,00	katalogas "CAT_Slideon_2019.pdf" psl 70
26.	Lankstas	Baldų durelėms, vidinis Ø 35 mm ± 0,5 mm ± 0,5 %	20	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	0,80	21	16,00	katalogas "CAT_Slideon_2019.pdf" psl 70

27.	Lankstas	Baldų durelėms, kampinis 25° Ø 35 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	3,81	21	38,10	katalogas "CAT_Slideon_2019.pdf" psl 80
28.	Lankstas	Baldų durelėms, kampinis 30° Ø 35 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	3,81	21	38,10	katalogas "CAT_Slideon_2019.pdf" psl 82
29.	Lankstas	Baldų durelėms, kampinis 45° Ø 35 mm ± 0,5 %	10	vnt.	Gamintojas FGV, Italija	4,48	21	44,80	katalogas "CAT_Slideon_2019.pdf" psl 82
30.	Bėgeliai	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 270, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas FGV, Italija	0,49	21	2,94	katalogas "CAT_Comfy_2019_1575448340.pdf" psl 368
31.	Bėgeliai	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 300, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas FGV, Italija	1,14	21	6,84	katalogas "CAT_Comfy_2019_1575448340.pdf" psl 368
32.	Bėgeliai	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 350, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas FGV, Italija	1,62	21	9,72	katalogas "CAT_Comfy_2019_1575448340.pdf" psl 368
33.	Bėgeliai	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 400, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas FGV, Italija	1,90	21	11,40	katalogas "CAT_Comfy_2019_1575448340.pdf" psl 368
34.	Bėgeliai	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 450, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas FGV, Italija	2,13	21	12,78	katalogas "CAT_Comfy_2019_1575448340.pdf" psl 368
35.	Bėgeliai	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 500, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas FGV, Italija	1,93	21	11,58	katalogas "CAT_Comfy_2019_1575448340.pdf" psl 368
36.	Bėgeliai	Ritininiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 600, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas FGV, Italija	3,24	21	19,44	katalogas "CAT_Comfy_2019_1575448340.pdf" psl 368
37.	Bėgeliai	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 250, ± 0,5 mm	8	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija	2,01	21	16,08	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akcesoria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=76 psl 74

38.	Bėgeliai	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 300, ± 0,5 mm	8	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija	1,99	21	15,92	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akces-oria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=76 psl 74
39.	Bėgeliai	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 350, ± 0,5 mm	10	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija	3,20	21	32,00	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akces-oria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=76 psl 74
40.	Bėgeliai	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 400, ± 0,5 mm	10	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija	3,15	21	31,50	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akces-oria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=76 psl 74
41.	Bėgeliai	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 450, ± 0,5 mm	8	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija	3,56	21	28,48	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akces-oria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=76 psl 74
42.	Bėgeliai	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 500, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija	4,10	21	24,60	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akces-oria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=76 psl 74
43.	Bėgeliai	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 550, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija	4,20	21	25,20	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akces-oria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=76 psl 74
44.	Bėgeliai	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 600, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija	4,58	21	27,48	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akces-oria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=76 psl 74
45.	Bėgeliai	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 650, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija	4,69	21	28,14	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akces-oria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=76 psl 74
46.	Skłastis durims	metalinė; ilgis 40mm +/-20%; cinkuota	20	vnt.	Gamintojas Vagner SDH	1,74	21	34,80	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 19/poz 8
47.	Bėgeliai klaviatūrai	Cinko, juodos spalvos L 350, ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija,	4,56	21	27,36	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 19/poz 9

48.	Bėgeliai klaviatūrai	Cinko, juodos spalvos L400 ± 0,5 mm	6	kompl.	Gamintojas GTV, Lenkija,	4,77	21	28,62	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 19/poz 10
49.	Veidrodžio laikiklis	5 mm storio veidrodžiui, 8 × 6 × 3 ± 0,5 mm, komplekte 4 vnt.	20	kompl.	Gamintojas Furnitanas, Lietuva	2,05	21	41,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 20/poz 11
50.	Rankenėlė	Apvali, įvairių spalvų, vieno taško	20	vnt.	Gamintojas GTV, Lenkija	1,07	21	21,40	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akcesoria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=309 psl 307
51.	Rankenėlė	Lankelis, įvairių spalvų, atstumas tarp centrų 128 mm, ±0,5 %.	10	vnt.	Gamintojas GTV, Lenkija	0,65	21	6,50	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akcesoria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=307 psl 304
52.	Baldų ratukas	Ø 40 mm, plastikinis, su metaline plokštele, tvirtinamas varžtais, ±0,5 %.	10	vnt.	Gamintojas GTV, Lenkija	1,17	21	11,70	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akcesoria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=413 psl 410
53.	Baldų ratukas	Ø 50 mm, plastikinis, su metaline plokštele, tvirtinamas varžtais, ±0,5 %.	10	vnt.	Gamintojas GTV, Lenkija	2,47	21	24,70	https://www.gtv.com.pl/flipbook/akcesoria-meblowe-PL-EN-RU/index-h5.html#page=413 psl 410
54.	Baldų ratukas	Ø 40 mm, plastikinis, su Ø 12 mm įvore, ±0,5 %.	10	vnt.	Gamintojas Vagner SDH, Kinija	0,59	21	5,90	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 20/poz 12
55.	Vežimėlio ratukas	Ø 125 mm +/- 0,5%, su plokštele ir standžiu laikikliu, apkrova iki 110 kg, guminis.	10	vnt.	Gamintojas Vagner SDH, Kinija	7,83	21	78,30	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 20/poz 13
56.	Vežimėlio ratukas	Ø 125 mm +/- 0,5%, su plokštele, apkrova iki 110 kg, guminis	20	vnt.	Gamintojas Vagner SDH, Kinija	6,43	21	128,60	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 21/poz 14
Sistemos, D25 vamzdžio sistema									
57	Vamzdis	1,0 × 3000 mm, metalinis, chromuotas, ±0,5 %.	15	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	5,95	21	89,25	https://www.shop-line.com.pl/produkty/drazek-meblowy-fi-25-gr-0-9-1300-chrom/

58	Laikiklis vamzdžiui	Galinis, plonasienis, metalinis, chromuotas	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	0,15	21	1,50	https://www.shop-line.com.pl/produkty/koncowka-mocujaca-fi-25-stal-chrom-3/
59	Laikiklis vamzdžiui	Galinis, storasienis, metalinis, chromuotas	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	0,65	21	6,50	https://www.shop-line.com.pl/produkty/koncowka-mocujaca-fi-25-stal-chrom/
60	Vamzdžio jungtis	Galinė, metalinė, chromuota	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	1,63	21	16,30	https://www.shop-line.com.pl/produkty/uchwyty-dystansowy-fi-25-koncowy-chrom-2/
61	Vamzdžio jungtis C	Dvišakė, metalinė, chromuota	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	2,98	21	29,80	https://www.shop-line.com.pl/produkty/zlaczedwuramiennie-fi-25-chrom-2/
62	Vamzdžio jungtis	S-T trišakė, metalinė, chromuota	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	3,96	21	39,60	https://www.shop-line.com.pl/produkty/zlaczetrzyramienne-fi-25-chrom/
63	Vamzdžio jungtis	Keturšakė, metalinė, chromuota	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	5,52	21	55,20	https://www.shop-line.com.pl/produkty/zlaczeczteroramienne-fi-25-chrom/
64	Vamzdžio dangtelis	Plastikinis, chromas	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	0,29	21	2,90	https://www.shop-line.com.pl/produkty/zastepka-plaskafi-25-chrom/
65	Jungtis stiklui/plokštei	Metalinė, chromuota, vienguba	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	0,95	21	9,50	https://www.shop-line.com.pl/produkty/zlaczepojedyncze-fi-25-chrom/
66	Jungtis stiklui/plokštei	Metalinė, chromuota, dviguba	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	1,89	21	18,90	https://www.shop-line.com.pl/produkty/zlaczepodwojne-fi-25-chrom/
67	Jungties įdėklas	Plastikinis	10	vnt.	Gamintojas ShopLine Sp. z O.O., Lenkija	1,26	21	12,60	https://www.shop-line.com.pl/produkty/wkladka-dozlaczy-fi-25-i-fi-32-biala/
Paveikslų pakabinimo sistema									

68	Pakabinimo juosta	25 × 3000 ± 0,5 mm, baltos, sidabro spalvos, išlaikanti iki 30 kg ± 0,5 % į metrą svorį	10	vnt.	Gamintojas STAS, Nyderlandai	8,80	21	88,00	https://artbalt.eu/index.php?id_product=1810&controller=product&id_lang=2
69	Tvirtinimo įtaisas	Nailoninis, tvirtinamas prie sienos varžtais, išlaikantis iki 30 kg ± 0,5%.	20	vnt.	Gamintojas STAS, Nyderlandai	0,21	21	4,20	https://artbalt.eu/index.php?id_product=1813&controller=product&id_lang=2&search_query=RD10100&results=1
70	Pakabinimo kabliukas	Metalinis, išlaikantis iki 4 kg ± 0,5 % svorį	100	vnt.	Gamintojas STAS, Nyderlandai	0,53	21	53,00	https://artbalt.eu/index.php?id_product=1785&controller=product&id_lang=2&search_query=HA30900&results=1
71	Pakabinimo valas	Istatomas pro pakabinimo juostos galus, nailoninis, Ø 2 mm ± 0,05%, ilgis 2500 mm ± 0,5 %. išlaiko svorį iki 30 kg ± 0,5%.	20	vnt.	Gamintojas STAS, Nyderlandai	2,64	21	52,80	https://artbalt.eu/index.php?id_product=1826&controller=product&id_lang=2&search_query=CP10125&results=1
72	Dangtelis	Juostos galams uždengti, nailoninis, baltos/sidabro spalvos	10	vnt.	Gamintojas STAS, Nyderlandai	0,22	21	2,20	https://artbalt.eu/index.php?id_product=1814&controller=product&id_lang=2&search_query=RD10300&results=1
Kiti pagalbiniai priedai									
73	Lydmetalai	1,00 mm su fliaus, 250 g, ±0,5 %.	1	kg	Gamintojas Cynel-unipress sp. z o.o, Lenkija	8,32	21	8,32	https://www.cynel.com.pl/ru/produkty/159-sn60pb40-sw26
74		1,00 mm be fliaus, 250 g, ±0,5 %.	1	kg	Gamintojas Cynel-unipress sp. z o.o, Lenkija	7,93	21	7,93	https://www.cynel.com.pl/ru/produkty/141-pb60sn40-sw21
75	Elektrodai suvirinimui	OK-46 2,5 mm ± 0,5 %.	10	kg	Gamintojas ESAB, Švedija	2,96	21	29,60	https://www.esab.lt/lt/products/filler-metals/covered-stick-electrodes-smaw/mild-steel-electrodes/ok-46-00.cfm
76		OK-48 2,5 mm ± 0,5 %.	10	kg	Gamintojas ESAB, Švedija	3,70	21	37,00	https://www.esab.lt/lt/products/filler-metals/covered-stick-electrodes-smaw/low-hydrogen-electrodes/ok-48-00.cfm
77		AB-31 2,0 mm, ±0,5 %.	10	kg	Gamintojas UAB Anykščių varis, Lietuva	2,88	21	28,80	https://diktum.lt/produktas/suv000055/

78	Elektrodu laikiklis	Krokodilo tipo, max srovė 300 A	2	vnt.	Gamintojas Vagner SDH, Kimija	5,54	21	11,08	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 21/poz 15
79	Masės laikiklis	Atsidaro iki 50 mm	2	vnt.	Gamintojas ESAB, Švedija	3,96	21	7,92	https://www.esab.lt/lt/products/ppc-accessories/accessories/mk-150-mp-200-mp-300-and-mp-450.cfm
80	Ranktūris	Tvirtinamas prie sienos, kairinis/dešinysis, lenktas, 400 × 250 × 80 mm ± 0,5%, spalva chromas/balta	10	vnt.	Gamintojas Bemeta, Čekija	66,00	21	660,00	https://www.hezkakoupelna.cz/sapho-madlo-zahnute-370x260mm-lestena-nerez-106107021
81	Orlaidės mechanizmas	Suderintas su langų orlaidėmis „Ventus 200“ tipo, chromas/balta	20	vnt.	Gamintojas G-U, Vokietija	14,50	21	290,00	https://www.amazon.de/Oberlicht-Fenster-Handhebel-Silber-6-28681-50-0-1/dp/B07BK4FZP1
82	Turėklas	Atlenkiamas, tvirtinamas prie sienos, 760 mm. ± 0,5 % ilgio, turėklo diametras- 32 mm ± 0,5 %, Maksimali apkrova 85 kg ± 0,5 %, baltos spalvos	10	vnt.	Gamintojas Patterson Medical Ltd, Jungtinė Karalystė	42,06	21	420,60	https://www.performancehealth.co.uk/homecraft-devon-foldable-support-rail#sin=100878
83	Turėklas	Atlenkiamas, metalinės plokštelė, tvirtinama prie grindų 250×150 mm. ± 0,5%, kai nenaudojamas atlenkiamas, vamzdis Ø 32 mm. Atlenkiamos atramos ilgis 760 mm ± 0,5%, stovo aukštis 111 cm ± 0,5%, maksimali apkrova 130 kg ± 0,5%, baltos spalvos	10	vnt.	Gamintojas Patterson Medical Ltd, Jungtinė Karalystė	14,58	21	145,80	https://www.performancehealth.co.uk/homecraft-devon-floor-mounted-folding-rail
Stumdomos sistemos ir aliuminio profiliai, mechanizmai ir stiklas									
84	Aliuminio kampas	10mm ×20mm ×2700mm (+/- 5mm), sidabrinis	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	3,30	21	33,00	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 113
85	Aliuminio kampas	10mm ×20mm ×2700mm (+/- 5mm), geltonas	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	1,04	21	10,40	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 113

86	Apatinis dvigubas bėgelis	stumdomai „Laguna“ tipo sistamai, 3000 mm (+/-5mm) ilgio, sidabrinis	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	3,02	21	30,20	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 111
87	Apatinis dvigubas bėgelis	stumdomai „Laguna“ tipo sistamai, 3000mm (+/-5mm) ilgio, geltonas	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	1,18	21	11,80	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 111
88	Apatinis ratukas	„Rama“ tipo bėgeliui, metalinis, spalva metalo, apatinis su guoliais	50	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	2,49	21	124,50	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 117
89	Horizontalus profilis	Atitinkantis sistemos „Rama/Laguna“ komplektaciją, sidabrinis, 3000 mm(+/-5mm) ilgio/16-18 mm plokštei	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	3,24	21	32,40	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 114
90	Horizontalus profilis	Atitinkantis sistemos „Rama/Laguna“ tipo komplektaciją, geltonas, 3000mm (+/-5mm) ilgio/16-18 mm plokštei	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	1,16	21	11,60	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 114
91	Jungiamasis profilis	Atitinkantis sistemos „Rama/Laguna“ tipo komplektaciją, sidabrinis, 3000mm (+/-5mm) ilgio/16-18 mm plokštei	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	3,60	21	36,00	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 114
92	Jungiamasis profilis	Atitinkantis sistemos „Rama/Laguna“ tipo komplektaciją, geltonas, 3000mm(+/-5mm) ilgio/16-18 mm plokštei	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	1,20	21	12,00	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 114
93	Jungtis	Atitinkanti „Rama/Laguna“ tipo komplektaciją, geltona, 3000mm(+/-5mm) ilgio/16-18 mm plokštei	5	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	1,60	21	8,00	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 114
94	Jungtis	Atitinkanti „Rama/Laguna“ tipo komplektaciją, sidabrinė 3000mm (+/-5mm) ilgio/16-18 mm plokštei	5	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	5,34	21	26,70	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_laguna_aluminiowe.pdf psl 114

95	Rankenėlės profilis	Rankenėlės profilis „Multiomega“ tipo, L3000 mm (+/-5mm), alumininis	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	8,64	21	86,40	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 115
96	Rankenėlės profilis	Rankenėlės profilis „Multiomega“ wide tipo, L2700 mm (+/-5mm), alumininis	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	2,21	21	22,10	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 115
97	Rankenėlės profilis	Rankenėlės profilis „Multiomega“ wide tipo, L2700 mm(+/-5mm), geltonas	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	9,12	21	91,20	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 115
98	Rankenėlės profilis	Rankenėlės profilis „Rama“ tipo, L3000 mm (+/-5mm), alumininis	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	10,44	21	104,40	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 116
99	Rankenėlės profilis	Rankenėlės profilis „Rama“ tipo, L3000 mm (+/-5mm), geltonas	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	2,81	21	28,10	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 116
100	Rankenėlės profilis	Rankenėlės profilis „Rama“, wide tipo; L2700 mm(+/-5mm), sidabrinis	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	10,44	21	104,40	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 116
101	Rankenėlės profilis	Rankenėlės profilis „Rama“, wide tipo; L2700 mm(+/-5mm), geltonas	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	2,15	21	21,50	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 116
102	Reguliuojamas fiksatorius	Plastikinis „Rama/Laguna“ tipo sistemai	20	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	0,74	21	14,80	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 92
103	Reguliuojamas fiksatorius	Plastikinis „Rama/Laguna“ tipo sistemai	20	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	0,74	21	14,80	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 92
104	Stiklo tarpinė	Sistemai „Multiomega“ tipo L2700mm (+/-10mm)	50	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	0,43	21	21,50	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 121
105	Švelnaus durų uždarymo mechanizmas	Plastikinis „Rama/Laguna“ tipo sistemai, iki 40 kg (+/-10kg)	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	4,48	21	44,80	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 128

106	Švelnaus durų uždarymo mechanizmas	Plastikinis „Rama/Laguna“ tipo sistemai iki 60 kg(+/-10kg)	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	12,84	21	128,40	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 128
107	Viršutinis bėgelis „Laguna“ tipo sistemai	Plastikinis „Rama/Laguna“ tipo sistemai, aliuminio spalvos, 3000 mm (+/-5mm) ilgio	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	5,70	21	57,00	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 111
108	Viršutinis bėgelis „Laguna“ tipo sistemai	Plastikinis „Rama/Laguna“ tipo sistemai geltonos spalvos, 3000 mm (+/-5mm) ilgio	10	vnt.	Gamintojas Laguna, Lenkija	2,58	21	25,80	https://www.laguna.pl/wp-content/uploads/2019/04/katalog2_lagu_na_aluminiowe.pdf psl 111
109	PVC juostų kompleksas angoms (atsparių šalčiui) su laikikliais	angos aukštis iki (maks.) 2900mm +/-10%; angos plotis iki 2000mm (maks.) +/- 10%;PVC juostos plotis 200mm +/- 0,5%; pvc juostos storis 2mm +/- 0,5%; spalva - skaidri; komplekte su laikikliu juostoms, pagal angos ploį.	30	m ²	Gamintojas UAB Plastena, Lietuva	15,45	21	463,50	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 21/poz 16
110	Stiklas	4mm (+/-0,2 mm), paprastas šlifluotais kraštais	10	m ²	Gamintojas Novalda, Lietuva	39,60	21	396,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 21/poz 17
111	Stiklas	4mm (+/-0,2 mm), šlifluotais kraštais, grūdintas	10	m ²	Gamintojas Novalda, Lietuva	28,80	21	288,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 22/poz 18
112	Stiklas	4mm (+/-0,2 mm), paprastas, šlifluotais kraštais, dažytas, įvairių spalvų	10	m ²	Gamintojas Novalda, Lietuva	5,60	21	56,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 22/poz 19
113	Stiklas	6mm (+/-0,2 mm), paprastas, šlifluotais kraštais, grūdintas	10	m ²	Gamintojas Novalda, Lietuva	5,44	21	54,40	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 22/poz 20
114	Stiklas veidrodinis su apsaugine plėvele	4 mm (+/-0,2mm), paprastas, šlifluotais kraštais, facetas	10	m ²	Gamintojas Novalda, Lietuva	34,80	21	348,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 23/poz 21

115	Polikarbonatas	10mm (+/-0,2mm) storio	10	m ²	Gamintojas Polygal, Izraelis	4,76	21	47,60	https://plazit-polygal.com/images/catalogues/Standard-Multi-Wall-Sheets-090818.pdf psl 4
116	Laikikliai stiklui	4-6 mm stiklui	30	kompl.	Gamintojas Siso, Kinija	0,95	21	28,50	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 23/poz 22
117	Plokštė laminuota	16-18 mm storio +/-0,5%	10	m ²	Gamintojas Ulmas, Lietuva	17,05	21	170,50	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 23/poz 23
118	Plokštė perforuota, dažyta	Dažymas miltelinis, storis 1,0-1,5 mm +/-0,5%	10	m ²	Gamintojas Gude, Slovakija	36,00	21	360,00	katalogas Tvirtinimo detalės/Trečia dalis. Furnitūra. Sistemos ir priedai/psl 24/poz 24
Bendra pirkimo dalies kaina (naudojama tik pasiūlymų palyginimui) EUR be PVM									8174,88
Bendra pirkimo dalies kaina (naudojama tik pasiūlymų palyginimui), EUR su PVM									1716,72
Bendra pirkimo dalies kaina (naudojama tik pasiūlymų palyginimui), EUR su PVM									9891,60

*Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus prekių kiekio, prekes bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalių) vertė.

Generalinis direktorius
Prof. dr. (HP) Feliksas Jankevičius



F.J.

