



UAB VITROLAB

Įmonės kodas 235279070, PVM kodas LT352790716, Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas, tel.: 8 37 33 33 17, 8 37 33 33 29, faksas: 8 37 33 33 29, e-paštas: biuras@vitrolab.lt,
direktorius Vaidas Jankauskis

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL DEZINFEKINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO**

2020 m. liepos 21 d.
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas	UAB „Vitrolab“, įmonės kodas 235279070
Tiekėjo adresas	Baltų pr. 36-11, LT-48196, Kaunas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vaidas Jankauskis
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	Projektų vadovė Kristina Kaveckienė
Telefono numeris	(8 37) 333 317
Fakso numeris	(8 37) 333 329
El. pašto adresas	biuras@vitrolab.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

1. Pateikdami pasiūlymą sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes:

3. Pateikiama užpildyta Konkurso sąlygų 1 priede pateikta techninės specifikacijos lentelė, nurodant kiekvienos siūlomos pirkimo objekto dalies kainą.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 52597,54 Eur (Penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 54 ct);

Kaina be PVM 46874,00 Eur (Keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir 00 ct);

PVM sudaro 5723,54 Eur (*Penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt trys eurai ir 54 ct*).

*kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: *(įrašyti)*

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: **pateikiamos užpildytos techninių specifikacijų lentelės (konkurso sąlygų 1 priedas).**

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1 priedas Techninė specifikacija	5
2.	EBVPD	13
3.	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1
4.	Raštas dėl dokumentų tvirtinimo	1
5.	Produktų dokumentai	7 aplankai, 53 dokumentai

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil.Nr	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija
1.	Igaliojimas	* UAB Vitrolab su prekių gamintoju Laboratoires Anios An Ecolab Company yra sudaręs susitarimus, kuriuose "įsipareigojo neviešinti ir neatskleisti konkuruojančių kompanijų atstovams (tretiesiems asmenims) informacijos, susijusios su konkurse pateikiamų prekių techninėmis savybėmis, sudėtinėmis medžiagomis, naudojimosi instrukcijomis, priemonių aprašymais, ir kita gamintojo UAB Vitrolab patikėta informacija. Pasiūlyme pateikti minėti duomenys turi tikrą ir realią komercinę vertę, todėl jie negali būti pavišinti ar atskleisti tretiesiems asmenims, juo labiau, kad minėta informacija gamintojo yra priskirta konfidencialiai informacijai. <u>Nekonfidencialiai informacijai priskiriame pasiūlyme nurodytų gamintojų pavadinimus ir bendrą pateiktų pasiūlymų atskiroms pirkimo dalims kainą be/su PVM.</u>
2.	Produktų dokumentai	
3.	Techninė specifikacija	

Projektų vadovė

Kristina Kaveckienė

DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTABA: visos į konkursą įtrauktos dezinfekcinės ir kt. medžiagos privalo turėti CE atitikties deklaracijas, galiojančius autorizacijos liudijimus (nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. biocidai privalo būti registruoti ECHA sistemoje) ir/ar atitikties deklaracijas, saugos duomenų lapus, išsamias naudojimo instrukcijas bei turėti CLP ženklinimą.

1 pirkimo objekto dalis:

eilės Nr.	Priemonės paskirtis	Reikalavimai	Mato vnt.	Orientacinis 12 mėn. kiekis	Prekės firminis pavadinimas, gamintojas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuotės kaina Eur be PVM	Vienos pakuotės kaina Eur su PVM	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM
1.1	Jautriųjų paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė	Priemonė skirta paviršių ir medicininių įrenginių greitai dezinfekcijai ir valymui operacinėse, priėmimo sk., laboratorijose ir kt., kur yra didelė infekcijos rizika. - turi tikti medicinos prietaisų dezinfekcijai - turi tikti med. aparatūros ekranų, ultragarsinių daviklių, naujagimių inkubatorių valymui ir greitai dezinfekcijai. - veikliosios medžiagos - neturi turėti chloro, aldehidų, alkoholio, fenolių ir deguonies skilimo produktų; - turi būti paruošta naudojimui priemonė, pasižyminti geromis valymo savybėmis esant stipriam užterštumui biologiniais skysčiais; - medžiaga turi būti bekvapė ar malonaus, nedirginančio kvapo, skaidri, bespalvė. - turi veikti baktericidiškai (įsk. MRSA, TBC, A. Baumanii), fungicidiškai, virusidikiškai (ŽIV, HBV, Adeno, Rota, Vaccinia). - ekspozicijos laikas-nuo 1-3 min. - pakuotės po 750 - 1000 ml (su purkštuvu). - turi turėti CE atitikties sertifikatą. - pagal liginės echoskopų gamintojų rekomendacijas, reikalinga medžiaga- <i>Anios DDSH arba jo analogas.</i>	vnt. po 750 - 1000 ml	500 vnt.	Surfas afė premiu m	750 ml	6,00	6,30	3000	3150

4 pirkimo dalis:

Eilės Nr.	Priemonės paskirtis	Reikalavimai	Mato vnt.	Orientacinis 12 mėn. kiekis	Prekės firminis pavadinimas, gamintojas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuotės kaina Eur be PVM	Vienos pakuotės kaina Eur su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
4.1.	Instrumentų pirminės dezinfekcijos priemonė	Paskirtis-medicos instrumentų dezinfekcijos priemonė. -koncentratas, kurio sudėtyje yra ketvirtinių amonio junginių, enzymų (proteazės, lipazės ir amilazės), korozijos inhibitorių (neturi būti chloro, aldehydų, fenolių, peroksidų ir rūgščių); -turi pasižymėti bakteriocidiniu (įsk.TBC), fungicidiniu ir virusidiniu (HBV, ŽIV) poveikiu; -turi tikti rankiniam apnuošimui ir ultragarsinėse vonelėse. -turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis ir būti malonaus kvapo; tirpalo pH-6-7. -turi negadinti plastmasės, keramikos, organinio stiklo, nerūdijančio plieno. -tirpalo koncentracija-0,5 proc.; ekspozicija- ne ilgiau 5 min. -pakuotės: 5 l (su dozatoriumi). -turi turėti atitikties direktyvai 93/42 EEB deklaraciją. Pateikti pavyzdžius.	Vnt. po 5 l	220 vnt.	Aniosyme XL3	5 l	48,00	50,40	10560	11088