

**VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA ŠIAULIŲ G. RADVILIŠKYJE
DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 2020/37**

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Du tūkstančiai dvidešimtų metų lapkričio mėnesio 17 diena, Radviliškis

UAB „Radviliškio vanduo“, juridinio asmens kodas 171265176, kurios registruota buveinė yra Gedimino g. 50, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Barčkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „SROS“, juridinio asmens kodas 144696222, kurio registruota buveinė yra Metalistų g. 1G, LT-78109, Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Šmočiuko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, *jei tai ūkio subjektų grupė –atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)*

Užsakovui, atlikus viešąjį darbų pirkimą, atliktą supaprastinto atviro konkurso būdu, ir Rangovo pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė šią darbų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Vandentiekio tinklų statybos darbai Šiaulių g., Radviliškyje, pagal Užsakovo užduotį (toliau - Darbai).

1.2. Atliekamų Darbų techninė užduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. **Sutartis sudaroma 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui**, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Dėl nenumatytų aplinkybių sutartis gali būti pratęsta dar 2 (dviem) mėnesiams. Jeigu sutarties terminui pasibaigus, kuri nors iš Šalių nėra pilnai įvykdžiusi savo įsipareigojimų, tai Sutartis galioja iki visiško šios Šalies įsipareigojimo įvykdymo.

2.2. **Fizinių darbų atlikimo terminas** – 3 mėnesiai.

2.3. Baigęs užsakyme nurodytą darbą Rangovas praneša Techniniam prižiūrėtojų apie tai, kad jis gali priimti šį darbą, ir suderina tikslią atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą.

2.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi šalys ir Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą, pagal Sutarties 4 punktą, ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.5. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darbų įvykdymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas, surašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.


3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Bendra Sutarties kaina yra:

164182,99 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt du Eur 99 ct) įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

3.1.1. Darbų kaina 135688,42 Eur (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 42 ct), neįskaitant PVM;

3.1.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 28494,57 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi Eur 57 ct).



3.2. Darbų kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.

3.3. Šalys susitaria, kad Užsakovas sumoka Rangovui po kiekvieno darbų grafike numatyto etapo tinkamo užbaigimo. Jei etapo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis etapo darbų neatliekami, Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus darbus.

3.4. Kiekvieno etapo tinkamas įvykdymas įforminamas aktu. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik perdavus galutinį darbų rezultatą, akte atskirai pažymint „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr.2020/37“.

3.5. Mokėjimai atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos-faktūros, Rangovo išrašytos pagal abiejų Šalių pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą, pateikimo. Sąskaitas – faktūras Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Atliktų darbų aktą ruošia Rangovas. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojiui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją. PVM sąskaita-faktūra pateikiame „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.6. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų.

3.7. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti.

3.8. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT78 7300 0100 0239 9208;

AB Swedbank bankas;

Banko kodas 73000.

3.9. Sutarties kainos keitimas galimas šiais atvejais:

3.9.1. Sutarties kainą peržiūrint dėl pasikeitusių mokesčių:

3.9.1.1. Sutartyje numatyta kaina keičiama jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis. Nauja kaina pradedamas taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis.

3.9.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos šios sąlygos kartu:

3.9.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

3.9.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų sutarties vertės.

3.9.3. kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos kartu:

3.9.3.1. atliekant pakeitimą iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

3.9.3.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų sutarties vertės.

3.9.4. kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 4 dalyje.

3.9.5. kai tenkinamo visos šios sąlygos kartu:

3.9.5.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

3.9.5.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Sutarties vertės.

3.9.5.3. taikant peržiūrą ar kiekio (apimties) keitimą iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

3.10. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

3.11. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti

taikomas žemiau esantis būdas:

3.11.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.11.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

3.11.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas.

3.11.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.12. Papildomi darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį turi pasirašyti visi darbų proceso dalyviai. Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas.

3.13. Surašius Sutarties specialiųjų sąlygų 3.12 punkte nurodytą dokumentą Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties sudėtine dalimi.

3.14. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13 p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavališkai.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymą Rangovas užtikrina Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. **Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.**

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (originalą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. **Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 10 proc. sutarties vertės be PVM. (13600 eurų 00 ct).** Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo Užsakovui dieną ir galioja 6 mėnesius. Pratęsus sutartį, tiekėjas turi pratęsti ir pristatyti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2. punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

4.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo Užsakovui dieną ir galioja 12 mėnesių. Tuo atveju, kai darbų atlikimo terminas pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (draudimo bendrovės laidavimo rašto) galiojimo terminas.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,1 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Darbų perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti Šalių susitarimu nustatomas technologiškai pagrįstas terminas, kuris fiksuojamas atskiru aktu.

5.3. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas vykdo valstybinės reikšmės funkcijas ir, Rangovui vėluojant laiku pašalinti trūkumus ir (ar) gedimus, bus pažeistos vartotojų teisės, todėl

Rangovas besąlygiškai sutinka su šiomis netesybomis bei jų dydžiu. Už vėlavimą pašalinti trūkumus/gedimus per Sutarties 5.2. punkte nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui:

5.3.1. vėluojant iki 5 (penkių) dienų nuo Sutarties 5.2. punkte nustatyto termino pabaigos, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,1 procentų nuo turinčių trūkumų Darbų etapo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (nuo pirmos iki penktos vėlavimo dienos);

5.3.2. už kiekvieną papildomą dieną, skaičiuojamą nuo 6 (šeštos) vėlavimo dienos, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,1 procentų nuo turinčių trūkumų Darbų etapo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bet kokių atveju ne mažiau kaip 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų ir 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį.

5.4. Terminas trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad:

5.4.1. Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos/medžiagų/dalių užsakymas, kurių būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 darbo dienas.

5.4.2. Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie trūkumai ar/ir gedimai atsirado ne dėl Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

5.4.3. Dokumentų, schemų, projektų ar kitos dokumentacijos trūkumams pašalinti, kurie kilo dėl trečiųjų asmenų (neįskaitant Rangovo kontrahentų) netinkamų veiksmų/neveikimo, reikia iš naujo organizuoti dokumentacijos derinimo procesą su savivaldos institucijomis, valstybės institucijomis ar trečiaisiais asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobūdį priskirtini Užsakovui (pvz. vartotojai, žemės sklypo savininkai ir pan.).

5.5. Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą.

5.6. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiavėrių dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

5.7. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiuųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) dienų. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti piniginė suma.



5.8. Jei dėl Rangovo vykdomų darbų ir/ar veiksmų, naudojamų medžiagų, įrangos, Rangovo pasitelktų subrangovų veiksmų bus padaryta žala gamtai, Užsakovo įrenginiams ir/ar tretiesiems asmenims, ir/ar bus pažeisti teisės aktų reikalavimai, Rangovas turės atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, taip pat nuostolius tretiesiems asmenims ir/ar žalą gamtai (aplinkai).

5.9. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Užsakovas be šio straipsnio nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis Sutarties bendrųjų sąlygų 15 ir 16 straipsniuose.

5.10. Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo apskaityti metalo laužą ir kitas grįžtamas medžiagas ir jas, prieš pasirašant darbų perdavimo-priėmimo aktą perduoti Užsakovui - paskirtas asmuo yra direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kilčiauskas 8-652-00104 Užsakovo atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: Vyr. inžinierius Mindaugas Gapšys 8-687-45263

5.11. Darbų vykdymo metu nustačius, kad yra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir / ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojų ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti Darbai, Rangovas Perkančiajam subjektui pareikalavus mokės 3000,00 (trių tūkstančių) Eur baudą už kiekvieną nustatytą darbuotoją. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.

5.12. Perkančiojo subjekto Darbų saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams, vykdančiams Darbų techninę priežiūrą ir kontrolę, nustačius darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, techninės



saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinius pažeidimus, Rangovas, Perkančiajam subjektui pareikalavus, mokės 3000,00 (trijų tūkstančių) Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai	Rangovo kontaktai
Vardas, pavardė	Vyr. inžinierius Mindaugas Gapšys	Direktorius Marius Šmočiukas
Adresas	Gedimino g.50, Radviliškis	Metalistų g. 1G, LT-78109, Šiauliai
Telefonas	8-687-45263	8-652-00102
Faksas		
El. paštas	mindaugas.gapsys@radvadu.lt	info@sros.lt

6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: Viešųjų pirkimų specialistė Jurga Armonienė, tel: 8-422-53397, jurga.armoniene@radvandu.lt.

(pareigos, vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas)

6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiujų sąlygų 6.1 ir 6.2 punktuose, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

7.1. Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subrangovą (subrangovus): MB „Palaimos projektai“ Mikalajūnų g. 9, Gelvonai, LT-19201 Širvintų r

(fizinio /juridinio asmens pavadinimas, kodas, gyvenamoji vieta, buveinės adresas)

šioms pirkimo dalims: techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros darbai.

(nurodyti kokiais pirkimo daliais pasitelkiamas subrangovas)

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytą (nurodytus) subrangovą (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba pasitelkti naują subtiekėją tik esant objektyvioms priežastims, gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Pažeidus šią subrangovo (subrangovų) keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį.

7.3. Subrangovo (subrangovų) pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią sutartį. Už subrangovo (subrangovų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.

7.4. Užsakovas raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas subrangovas – per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naują subrangovą (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovą) gavimo dienos. Gavęs Užsakovo pranešimą, subrangovas turi raštu pateikti prašymą Rangovui dėl tiesioginio atsiskaitymo. Užsakovas, gavęs subrangovo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangovą apie subrangovo prašymo gavimą. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Jeigu visos Sutartį vykdančios šalys: Užsakovas, Rangovas ir

subrangovas sutaria dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas vykdomas pagal atskirą susitarimą, kuris sudaromas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo., kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.3. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3.6. punktai netaikomi.

8.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.5. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

8.5.1. priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

8.5.2. priedas Nr. 2 „Tiekėjų klausimai – atsakymai“

8.5.3. priedas Nr. 3 „Rangovo pasiūlymas“.

8.5.4. priedas Nr. 4 „Darbų programa“

Užsakovas

UAB „Radviliškio vanduo“

Įmonės kodas 171265176

PVM mokėtojo kodas LT712651716

Gedimino g.50, Radviliškis

Tel. 8-422-5337, faks. 8-422-54499

El .paštas administracija@radvanduo.lt



Direktorius Gedimius Barčkus

Rangovas

UAB „SROS“

Įmonės kodas 144696222

PVM mokėtojo kodas LT446962219

Metalistų g. 1G, LT-78109, Šiauliai

Tel. 8-41-540001, faks. 8-41-540290

El .paštas info@sros.lt



Direktorius Marius Šmočlukas

DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

- 1.1. Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus iš Rangovo.
- 1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už perkamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.
- 1.3. Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekantis Darbus pagal šią Sutartį.
- 1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

- 2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
- 2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
- 2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties šalių įsipareigojimai

- 3.1. Bendri įsipareigojimai:
 - 3.1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja juos priimti ir apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką.
 - 3.1.2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi LR įstatymais, normatyviniais dokumentais, pirkimo dokumentais, Rangovo konkurso pasiūlymu ir šia Sutartimi.
 - 3.1.3. Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti.
 - 3.1.4. Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikimus Sutarčiai vykdyti.
 - 3.1.5. Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrecios šalies priklausančius ir jai pavaldžius veiksnius.
- 3.2. Rangovo įsipareigojimai:
 - 3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas įsipareigoja apsidrausti rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutarties sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo polisą).
 - 3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu Rangovas projektavimo darbams pasitelkia suhrangovo pagalbą, įsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutarties (-ių) sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo polisą (-us)).
 - 3.2.3. Darbus vykdyti, nenusižengiant projekto, STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;
 - 3.2.4. Gauti žemės darbų leidimą.
 - 3.2.5. Vykdyti darbus taip, kad būtų užtikrintas Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodyto statinio funkcionavimas.
 - 3.2.6. Sukomplektuoti įrangą ir medžiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinčius atitikties deklaracijas.
 - 3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus, bei apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus.
 - 3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (kai tokie būtini).
 - 3.2.9. Suformuoti kadastrinių matavimų bylą (kai tokia būtina).
 - 3.2.10. Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui;
 - 3.2.11. Imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio turto praradimą ar sužalojimą;
 - 3.2.12. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, juos pažeidus atstatyti savo lėšomis ir jėgomis.
 - 3.2.13. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;
 - 3.2.14. Kartu su techniniu prižiūrėtoju parengti statybos užbaigimo dokumentaciją ir dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose;
 - 3.2.15. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti Užsakovui apie statybos objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti komisiją pripažinimui tinkamu naudoti arba pačiam organizuoja statybos užbaigimo procedūrą.
 - 3.2.16. Atsakyti už statybos objektą iki statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neišrašomi – iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.
 - 3.2.17. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.
- 3.3. Užsakovo įsipareigojimai:
 - 3.3.1. Įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą.
 - 3.3.2. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
 - 3.3.3. Gauti statybos leidimą darbų vykdymui.
 - 3.3.4. Pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, jog Užsakovas sutinka su atliktų darbų rezultatu.
 - 3.3.5. Statinio statybos darbų priėmimo – perdavimo aktu (jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi) priimti iš Rangovo galutinai atliktus darbus.
 - 3.3.6. Pasirašytinai supažindinti Rangovą su reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais.
 - 3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

- 5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
- 5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Rangovas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- 6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.
- 6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties įvykdymo laikotarpį.

6.5. Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodymas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su prirašu, patvirtintu įgaliojimo parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

6.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalą viena kitai ar apsunkinti kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.2. Delspinių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

7.3. Delspinių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą privalomą neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų įvykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų neįvykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdam Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

10. Šalių pareiškimai ir garantijos

10.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

10.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

10.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jį saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

10.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio įvykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

11. Konfidencialumo įsipareigojimai

11.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus.

12. Darbų atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja už atliktus darbus, jeigu Užsakovas davė klaidingus nurodymus ir darbų aprašymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ar galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos (jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi šie garantiniai terminai sutarties objektui:

12.4.1. paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) – dešimt metų;

12.4.2. Esant tyčia paslėptiems defektams – dvidešimt metų.

12.4.3. Kitiems darbams ir įrenginiams – penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

12.7. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, per 5 (penkis) dienas pateikia Rangovui raštišką pretenziją. Rangovas ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus savo lėšomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

13.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar ją pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalis nesutarius dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą.

15.2. Jei Darbų vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovui pareikalauti atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

15.3. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Rangovo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Rangovui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradeda vykti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

16.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą. Apie Sutarties nutraukimą šiame punkte nurodytu pagrindu Rangovas raštu praneša Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

16.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,

16.3.2. dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat šie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalina atliktų paslaugų rezultato trūkumų;

16.3.2.2. kai Užsakovas patiria nuostolius dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais;

16.3.2.3. kai paaiškėja, kad Rangovas yra (tapo) nemokus ir nebus pajėgus užbaigti ir/ar tinkamai įvykdyti Sutartį;

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Užsakovas apie Sutarties nutraukimą privalo iš anksto pranešti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visą tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punktas), tai Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą.

16.7. Kai Užsakovas nutraukia vienašališkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3 punkte, tai Užsakovas privalo visiškai atlyginti Rangovui patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Užsakovas raštu praneša Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka

17.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokio ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišsprendę Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perclisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

I. Bendri duomenys:		
1.	Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo	UAB „Radviliškio vanduo“ Gedimino g. 50 Vyr. inžinierius Mindaugas Gapšys tel. <u>+370 687 45263</u>
2.	Statinys (pavadinimas, adresas)	2.1. Vandentiekio linijos nauja statyba Šiaulių g., Radviliškis. 2.2. Vandentiekio šulinio Nr. 2 statyba su sklendžių pastatymais. 2.3 Vandentiekio šulinio Nr. 4 statyba su sklendžių pastatymais. 2.4 Vandentiekio šulinio Nr. 5 statyba su sklendžių pastatymais. 2.5 Vandentiekio šulinio Nr. 6 statyba su sklendžių pastatymais. 2.7 Vandentiekio šulinio Nr. 7 statyba su sklendžių pastatymais.
3.	Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis	Statinio kategorija: Neypatingasis statinys Statybos rūšis: Projektavimas ir tinklų klojimas Naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai
4.	Statinio apibūdinimas, esama padėtis	4.1. Vandentiekio linija susidėvėjusių plieno vamzdžių DN 400 paklota kelio apsauginėje zonoje. 4.2. Vandentiekio šulinys Nr. 1 sumontuota DN400 sklendė; 4.3. Vandentiekio šulinys Nr. 2 sumontuota DN100 sklendė; 4.4. Vandentiekio šulinys Nr. 3 sena, nesandari, sumontuota DN 400 sklendė. 4.5. Vandentiekio šulinys Nr. 4 sena, nesandari, sumontuota DN 400 sklendė ir DN50 sklendė. 4.6. Vandentiekio šulinys Nr. 5 sena, nesandari, sumontuota DN 400 sklendė ir DN50 sklendė. 4.7. Vandentiekio šulinys Nr. 6 sena, nesandari, sumontuota DN 400 sklendė ir hidrantas požeminis. 4.8. Vandentiekio šulinys Nr. 7 sena, nesandari, sumontuota DN 100.
5.	Kita	5.1. Specifikacija ir ją papildantys priedai yra neatsiejama UAB „Radviliškio vanduo“ (Užsakovas), Vandentiekio linijos nauja statyba Šiaulių g. darbų vykdymo sutarties su <i>Rangovu</i> dalis. 5.2. Ši Specifikacija apima darbų perdavimą <i>Rangovui</i> , darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. 5.3. Naujo tinklo statyba ir jo elementų vietos schema pateikiama pirkimo dokumentų priede Nr. 3 „Vandentiekio linijos schema“. 5.4. <i>Rangovas</i> turi teisę susipažinti su nauju tinklu ir susijusiais darbais, kad galėtų tinkamai įvertinti darbų apimtį. 5.5. Sutarties pasirašymo metu <i>Rangovas</i> patvirtina jog yra pilnai susipažinęs su naujai statomu tinklu ir įvertino visus susijusius darbus, maksimaliai sumažindamas nenumatytų darbų tikimybę.
II. Perkami darbai:		
6.	Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtį, techniniai rodikliai	Bendrieji 6.1. Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, gauti žemės kasimo darbų leidimą suderintą su Radviliškio miesto seniūnija ir Lietuvos Kelių direkcija; 6.2. Išsikviesti kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui;

		6.3. Rangovas savo lėšomis privalo atlikti sumontuotų/suremontuotų vandentiekio vamzdinių praplovimą, dezinfekavimą, vandens mėginių paėmimą; 6.4. Prieš atliekant planuotus vandens tiekimo stabdymo darbus, Rangovas privalo iškabinti informacinius lapelius ant pastatų, kuriems bus nutrauktas vandens tiekimas. Schemą pateikia <i>Užsakovo</i> atsakingi asmenys. 6.5. Atlikęs visus darbus Rangovas sutvarko gerbuvį ir atstato prieš kasimo darbus buvusią dangą. 6.6. Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas pašalina jo gedimą savo lėšomis. 6.7. <i>Paruošiami</i> visi dokumentai susiję su šiuo darbu ir nurodyti punkte Nr. 11 bei priede Nr. 4. 6.8. Atstatomos asfalto, šaligatvio plytelių ir žalios vejų dangos priklausomai kur bus kasama atliekant statybos darbus. Atstatomos dangos plotą, kokio dydžio reikalingas kasimas, <i>Rangovas</i> nustato pagal darbų technologiją. Statiniui 2.1. Vandentiekio linijos statyba Šiaulių g., Radviliškis 6.9. Visų statybos darbų metu Rangovas turi užtikrinti vandens tiekimą gyventojams (išskyrus epizodinius vandens tiekimo stabdymus), esant reikalui, įrengia laikiną vandentiekį: • Linija – PE100 vamzdžių DN50 • Įvadai PE100 vamzdžių DN32 6.10. Rangovas turi įsivertinti esamą situaciją ir vandentiekio liniją perkloti naujoje vietoje (greta senosios) arba panaudojant senąją, kaip futliarą suderinęs su <i>Užsakovu</i>: • Linija klojama nuo šulinio Nr.: 1 iki šulinio 6; • Naujai statomos linijos ilgis apie 724 m.; • Linijos medžiaga PE RC nemažiau DN 355; 6.11. <i>Rangovas</i> paruošia visus dokumentus ir išsiima visus leidimus susijusius su šiuo darbu ir nurodytus punkte Nr. 11 bei priede Nr. 4. Statiniui 2.2. Vandentiekio šulinio Nr. 1 statyba 6.12. Demontuojamas gelžbetoninis šulinys DN1500 gylis iki 3,5 m Statiniui 2.3. Vandentiekio šulinio Nr. 2 statyba su sklendžių pastatymu 6.13. Demontuojamas gelžbetoninis šulinys DN1500 gylis iki 3 m.; 6.14. Sumontuojamas naujas gelžbetoninis šulinys nemažesnis DN2500 gylis iki 3 m.; 6.15. Sumontuojamos dvi nemažiau D350 sklendės, trišakis, pakeičiama DN100 sklendė. Statiniui 2.4. Vandentiekio šulinio Nr. 3 statyba 6.16. Demontuojamas gelžbetoninis šulinys DN3000 gylis iki 2,5 m Statiniui 2.5. Vandentiekio šulinio Nr. 4 statyba su sklendžių pastatymu 6.17. Demontuojamas gelžbetoninis šulinys DN2000 gylis iki 3 m.; 6.18. Sumontuojamas naujas gelžbetoninis šulinys nemažesnis DN2500 gylis iki 3 m.; 6.19. Sumontuojamos dvi nemažiau D350 sklendės, trišakis, pakeičiama DN50 sklendė. Statiniui 2.6. Vandentiekio šulinio Nr. 5 statyba su sklendžių pastatymu 6.20. Demontuojamas gelžbetoninis šulinys DN2000 gylis iki 3 m.; 6.21. Sumontuojamas naujas gelžbetoninis šulinys nemažesnis DN2500 gylis iki 3 m.; 6.22. Sumontuojamos dvi nemažiau D350 sklendės, trišakis, pakeičiama DN50 sklendė. Statiniui 2.7. Vandentiekio kameros Nr. 6 statyba su sklendžių pastatymu.
--	--	--

		6.23. Šulinio vidus padengiamas hidroizoliacine ir konstrukciją sustiprinančia danga. Vidinis šulinių paviršius turi būti padengtas tolygiu ne plonesniu kaip 4 mm apsauginio mišinio sluoksniu (dengiama vienu arba dviem sluoksniais, priklausomai nuo naudojamos medžiagos charakteristikų). Šulinių vidaus padengimas turi būti atliekamas mechaniniu (purškimo) arba rankiniu (tinkavimo) metodais. Rangovas gali numatyti šulinio pakeitimą. 6.24. Susidėvėjusios lipynės pakeitimas nauja; 6.25. Sumontuojamos nemažesnė DN 350 ir DN100 sklendė, įrengiamas antžeminis hidrantas. Statiniui 2.8. Vandentiekio kameros Nr. 7 statyba su sklendės pastatymu. 6.26. Demontuojamas gelžbetoninis šulinys DN2500 gylis iki 4 m.; 6.27. Sumontuojamas naujas gelžbetoninis šulinys nemažesnis DN2000 gylis iki 4 m.; 6.28. Sumontuojamas balnas ir sklendė d100. 6.29. Rangovas paruošia visus dokumentus ir išsiima visus leidimus susijusius su šiuo darbu ir nurodytus punkte Nr. 11 bei priede Nr. 4.
7.	Medžiagų, įrangos tiekimas	7.1. Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką (grunto kasimo, kanalų plovimo, šulinių valymo, dangų ir įšalo ardymo) ir įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų. 7.2. Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats.
8.	Reikalavimai gaminiais, medžiagoms, technologijai	8.1. Techniniai reikalavimai 6 punkte aprašytų darbų naudojamoms medžiagoms pateikiami pirkimo dokumentų priede Nr. 2 „Techniniai reikalavimai naudojamoms medžiagoms ir prietaisams“.
9.	Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas	9.1. Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. 9.2. Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas.
10.	Darbų lokalinių sąmatų sudarymas.	10.1. Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas.
11.	Privalomoji dokumentacija	Statiniui 2.1. Vandentiekio linijos statyba – nauja statyba Šiaulių g., Radviliškis 11.1. Techninis darbo projektas (ruošia Rangovas); 11.2. Atliktų darbų aktai; 11.3. Darbų vykdymo dokumentacija, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais; 11.4. Kontrolinė- geodezinė nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis variantai). Statiniui 2.2. Vandentiekio šulinio Nr. 1 demontavimas. Statiniui 2.3. Vandentiekio šulinio Nr. 2 statyba su sklendžių pastatymu. Statiniui 2.4. Vandentiekio šulinio Nr. 3 demontavimas. Statiniui 2.5. Vandentiekio šulinio Nr. 4 statyba su sklendžių pastatymu. Statiniui 2.6. Vandentiekio šulinio Nr. 5 statyba su sklendžių pastatymu. Statiniui 2.7. Vandentiekio šulinio Nr. 6 statyba su sklendžių pastatymu. Statiniui 2.8. Vandentiekio šulinio Nr. 7 statyba su sklendžių pastatymu. 11.5. Atliktų darbų aktai; 11.6. Darbų vykdymo dokumentacija, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais. Bendroji 11.7. Teikdamas pasiūlymą Rangovas pateikia siūlomų medžiagų galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją. ir eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015). 11.8. Teikdamas pasiūlymą rangovas pateikia darbų žiniaraštį su darbų įkainiais. Žiniaraštyje nurodomi darbo mato vienetas ir kiekis, o apskaičiuota kaina skirstoma į komponentes: medžiagų, mechanizmų, darbų.

12.	Kontrolė, priežiūra, garantija	12.1. Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 5 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos. 12.2. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. 12.3. Kontrolę atlieka UAB „Radviliškio vanduo“.
13.	Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas	Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių ir kitų atliekų, išskyrus nurodytas 14 punkte, utilizavimu rūpinasi Rangovas.
14.	Metalo laužo sutvarkymas	Darbų vykdymo metu susidariusį metalo laužą ir sklendes Rangovas privalo pristatyti Užsakovo nurodytu adresu ir perduoti UAB „Radviliškio vanduo“ atstovams pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.
15.	Bandymai, derinimai, paleidimas	15.1. Naujos linijos hidraulinis bandymas; 15.2. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo patikrinimą.
16.	Kita	16.1. Konkurso laimėtojas užpildyti Priedo Nr. 4 „Darbų vykdymo programa“ lentelę.
III. Kiti reikalavimai:		
17.	Darbų vykdymo grafikas	17.1. Rangovas pateikia atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis ir telefono numeriu, kuriuo galėtų susisiekti atsakingas inžinierius, Užsakovui (UAB „Radviliškio vanduo“) raštu; 17.2. Laimėjęs Rangovas pateikia užpildytą priedo Nr. 4 lentelę ir pasiūlo darbų grafiką, įvertinęs atliekamų darbų kiekį ir savo galimybes; 17.3. Darbų vykdymo trukmė yra 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos. Sutartis pasirašoma gavus pritarimą finansavimui. Dėl nenumatytų aplinkybių sutartis gali būti pratęsta dar 2 (dviem) mėnesiams. 17.4. Informaciją apie darbų eigą ir atliktus darbus Rangovas perduoda Užsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu paštu.
18.	Techniniai reikalavimai projektavimui	18.1. Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ reikalavimais Projektuotojas turi turėti visus pagal projekto apimtį ir sudėtingumą reikalingus ir kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius statinio projekto vadovą ir statinio projekto dalies vadovus; 18.2. Parengti ir su Užsakovu patvirtinti projektavimo užduotį; 18.3. Išsiimti prisijungimo sąlygas; 18.4. Parengti techninį ir darbo, arba techninį darbo projektą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos, Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymų, statybos techninių reglamentų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ ir kitų privalomųjų teisės aktų, su jų papildymais, reikalavimais; 18.5. Projektinius sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis ir jų padaliniais; 18.6. Jeigu reikalinga, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus atlikti projekto ekspertizę ir pataisyti

		projektą pagal privalomasias ekspertizės pastabas; 18.7. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais išimti statybą leidžiantį dokumentą; 18.8. Jeigu reikalinga, atlikti projekto koregavimą; 18.9. Atlikti kitus, su projektavimo veikla susijusias ir be kurių negalimas tinkamas projekto įgyvendinimas, darbus bei užduotis.
19.	Papildomi reikalavimai	19.1. Vykdamas darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais bet neapsiribojant nurodytais specifikacijos punkte Nr. 19). 19.2. Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas; 19.3. Nuo darbų pradžios iki Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu. 19.4. Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą. 19.5. Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai, grunto sutankinimo protokolai, išduotas nepriklausomos laboratorijos.
20.	Kita	Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571); Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203); Elektros tinklų apsaugos taisyklės, Magistralinių naftotiekio apsaugos taisyklės, Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtinto LR ūkio ministro 1998-04-24 įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 41-119); Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. (Žin., 2005, Nr. 151-5569); Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. (Žin., 2002, Nr. 54-2150); Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“; Magistralinių dujotiekio apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministerijos 1993-11-05 įsakymu Nr. 172 (Žin., 1993, Nr. 74-1397); LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; Statybos techninis reglamentas STR 2.06.03.2001 „Automobilių keliai“; Statybos rekomendacijomis R 35-01 „Automobilinių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“; Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001.

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedai:

Priedas Nr. 2 „Techniniai reikalavimai naudojamoms medžiagoms ir prietaisams“ (pridedama atskiru failu);

Priedas Nr. 3 „Naujos vandentiekio linijos schema“(pridedama atskiru failu)

Priedas Nr. 4 „Darbų vykdymo programa“ (pridedama atskiru failu)

Techniniai reikalavimai naudojamoms medžiagoms ir prietaisams




1. Polietileninių (PE100 RC) slėginių vamzdžių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 12201-2 standarto ir PAS 1075 specifikacijų 2 tipo reikalavimus
2.	Medžiaga	Polietilenas (PE100-RC atspari įtrūkiams (Resistance to Crack))
3.	Pažeidimai ir patikra	Dviejų sluoksnių vamzdis turi pasižymėti papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomų pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybe patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės. Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR turi atitikti standartinio PE100 polietileno vamzdžio parametrus
4.	Panaudojimo sritys	Geriamo vandens (vandentiekio), savitakinių ir slėginių nuotekų tinklai.
5.	Darbinė temperatūra, C	0° iki +20° (Kai PE vamzdžių sistema turi būti eksploatuojama esant nepertraukiamoje pastovioje temperatūroje didesnėje nei 20 ° C, iki 40 ° C, taikoma slėgio sumažinimo koeficientas, kaip nurodyta standarto EN 12201-1:2011 A priede.)
6.	Spalva	Vandentiekio sistemoms: PE100-RC dvisluoksnis – vidinis sluoksnis juodas, išorinis mėlynas (10% viso sienelės storio pagal EN 12007);
7.	Darbinis slėgis	PN 10 (ne daugiau kaip SDR17)
8.	Nominalūs matmenys (DN/OD) mm	32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315 (vidinis ir išorinis sluoksniai lygūs)
9.	Vamzdžių sujungimo būdai	Kontaktinis suvirinimas, elektromovinis, tempimui atspariomis jungtimis.
10.	Tankis kg/m ³ :	PE100-RC 956.0-962,0 kg/m ³ pagal ISO 1183
11.	Elastingumo modulis:	PE100-RC 1000 Mpa pagal ISO 527-2
12.	Minkštėjimo temperatūra:	PE100-RC 124 °C
13.	Atsparumas tempimui:	PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2
14.	Kitos savybės	- Montavimas betranšėjiniu metodu. - Būtinai produkto bandymai: - Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h - FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h - Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h - Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu PAS 1075 2 tipas
15.	Dokumentai	Dokumentai pateikiami su pirminiu pasiūlymu: - DIN Certco arba TUV sertifikatą; - Gamintojo patvirtintas Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui.

2. Gelžbetoninių šulinių gaminių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga																								
1.	Standartai	LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis.																								
2.	Medžiaga	Gelžbetonis.																								
3.	Produkto sertifikavimas.	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją: • Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją. • Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015).																								
4.	Žiedų gaminimo būdas	Vibropresavimas .																								
5.	Atraminiai (pakėlimo) žiedai	Su armatūra, betono klasė C20/25																								
6.	Atraminiai (pakėlimo) žiedų matmenys (Pav. 1)	Nurodoma užsakant: <table><tr><th>Žymėjimas</th><th>Dvid. (mm)</th><th>S (mm)</th><th>H (mm)</th></tr><tr><td>D 500*50</td><td>500</td><td>150</td><td>50</td></tr><tr><td>D 500*100</td><td>500</td><td>150</td><td>100</td></tr><tr><td>D 700*50</td><td>700</td><td>95</td><td>50</td></tr><tr><td>D 700*100</td><td>700</td><td>95</td><td>100</td></tr><tr><td>D 700*150</td><td>700</td><td>95</td><td>150</td></tr></table>	Žymėjimas	Dvid. (mm)	S (mm)	H (mm)	D 500*50	500	150	50	D 500*100	500	150	100	D 700*50	700	95	50	D 700*100	700	95	100	D 700*150	700	95	150
Žymėjimas	Dvid. (mm)	S (mm)	H (mm)																							
D 500*50	500	150	50																							
D 500*100	500	150	100																							
D 700*50	700	95	50																							
D 700*100	700	95	100																							
D 700*150	700	95	150																							
7.	Šulinio angos dangtis	Su armatūra, perimetras sustiprintas metaline juosta s-2 mm, lygiais paviršiais, su dviem ovalinėm skylėm, betono klasė C12/15																								
8.	Šulinio angos dangčio matmenys (Pav. 2)	Nurodoma užsakant: <table><tr><th>Žymėjimas</th><th>D (mm)</th><th>d (mm)</th><th>a (MM)</th><th>h1 (mm)</th><th>h2 (mm)</th></tr><tr><td>D 700</td><td>860</td><td>790</td><td>35</td><td>40</td><td>15</td></tr><tr><td>D 400</td><td>550</td><td>300</td><td>125</td><td>40</td><td>15</td></tr></table>	Žymėjimas	D (mm)	d (mm)	a (MM)	h1 (mm)	h2 (mm)	D 700	860	790	35	40	15	D 400	550	300	125	40	15						
Žymėjimas	D (mm)	d (mm)	a (MM)	h1 (mm)	h2 (mm)																					
D 700	860	790	35	40	15																					
D 400	550	300	125	40	15																					
9.	Dangtis žiedui (šulinio)	Su armatūra, betono klasė C25/30																								

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga																																				
	perdengimo plokštė)																																					
10.	Dangčio žiedui (šulinio perdengimo plokštė) matmenys (Pav. 3)	Nurodoma užsakant: <table><tr><th>Žymėjimas</th><th>D (mm)</th><th>D (mm)</th><th>H (mm)</th></tr><tr><td>DA 10.07-1,5</td><td>1180</td><td>700</td><td>150</td></tr><tr><td>DA 15.07-1,5</td><td>1680</td><td>700</td><td>150</td></tr></table>	Žymėjimas	D (mm)	D (mm)	H (mm)	DA 10.07-1,5	1180	700	150	DA 15.07-1,5	1680	700	150																								
Žymėjimas	D (mm)	D (mm)	H (mm)																																			
DA 10.07-1,5	1180	700	150																																			
DA 15.07-1,5	1680	700	150																																			
11.	Gelžbetoninis falcinis žiedas	Su armatūra, su lipynėmis (išskyrus žiedus Ž 5-2,5-0,7 ir Ž 7-2,5-0,7), betono klasė C35/45.																																				
12.	Gelžbetoninio falcinio žiedo matmenys (Pav. 4)	Nurodoma užsakant: <table><tr><th>Žymėjimas</th><th>Ø (mm)</th><th>H (mm)</th><th>S (mm)</th></tr><tr><td>Ž 5-2,5-0,7</td><td>500</td><td>250</td><td>70</td></tr><tr><td>Ž 7-2,5-0,7</td><td>700</td><td>250</td><td>70</td></tr><tr><td>ŽL 7-5,0-0,8</td><td>700</td><td>500</td><td>80</td></tr><tr><td>ŽL 7-10-0,8</td><td>700</td><td>1000</td><td>80</td></tr><tr><td>ŽL 10-5,0-0,9</td><td>1000</td><td>500</td><td>90</td></tr><tr><td>ŽL 10-10-0,9</td><td>1000</td><td>1000</td><td>90</td></tr><tr><td>ŽL 15-10-0,9</td><td>1500</td><td>1000</td><td>90</td></tr><tr><td>ŽL 20-10-0,9</td><td>2000</td><td>1000</td><td>90</td></tr></table>	Žymėjimas	Ø (mm)	H (mm)	S (mm)	Ž 5-2,5-0,7	500	250	70	Ž 7-2,5-0,7	700	250	70	ŽL 7-5,0-0,8	700	500	80	ŽL 7-10-0,8	700	1000	80	ŽL 10-5,0-0,9	1000	500	90	ŽL 10-10-0,9	1000	1000	90	ŽL 15-10-0,9	1500	1000	90	ŽL 20-10-0,9	2000	1000	90
Žymėjimas	Ø (mm)	H (mm)	S (mm)																																			
Ž 5-2,5-0,7	500	250	70																																			
Ž 7-2,5-0,7	700	250	70																																			
ŽL 7-5,0-0,8	700	500	80																																			
ŽL 7-10-0,8	700	1000	80																																			
ŽL 10-5,0-0,9	1000	500	90																																			
ŽL 10-10-0,9	1000	1000	90																																			
ŽL 15-10-0,9	1500	1000	90																																			
ŽL 20-10-0,9	2000	1000	90																																			
13.	Nepralaidumas vandeniui	Nelaidūs vandeniui W6																																				
14.	Lipynės	Iš armatūros Ø16 S400 klasės, plastifikuotos arba padengtos antikoroziniais dažais.																																				
15.	Šulinių sienų kirtimas	Montuojami protarpiniai.																																				
16.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų.																																				
17.	Garantinis laikas	≥ 10 metų.																																				

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
Pav. 1. Atraminis (pakėlimo) žiedas		
Pav. 2. Šulinio angos		dangtis
Pav. 3. Dangtis žiedui (šulinio perdengimo		plokštė)
Pav. 4. Gelžbetoninis falcinis žiedas		
		

3. Komunikacijų žymėjimo stovas su lentele

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	Lentelė atitinka EN 4067
2.	Stovo medžiaga	• Apvalus plieninis vamzdis $\geq \varnothing 32$ mm diametro; • Sienelių storis $\geq 2,9$ mm; • Aukštis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.; • Stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm).
3.	Stovo padengimas	Antikorozinis padengimas -karštas cinkavimas
4.	Lentelės medžiaga	Pagamintos iš ASA Thermoplast plastiko arba kitos lygiavertės medžiagos.
5.	Lentelės matmenys	• Lentelės matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 %.); • Viršuje dešinėje numatyta vieta diametru ir papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10 mm aukščio); • Viršuje kairėje numatytos dvi vietos papildomos informacijos žymėjimui (pvz. FK – buitinė kanalizacija, LK – lietaus kanalizacija ir pan.).
6.	Spalvos	• Vandentiekiui turi būti naudojama mėlyna lentelė su baltos spalvos simboliais • Nuotekoms – žalias lentelė su baltos spalvos simboliais; • Priešgaisriniams Hidrantams – raudona lentelė su baltais užrašais.
7.	Tvirtinimo plokštelė	• Gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm); • apačioje ir viršuje užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio; • užlenktos briaunos plotis yra 12 mm; • tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo.
8.	Lentelės tvirtinimas	Lentelės patikimai pritvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais
9.	Dokumentai	• Pateikti gamintojo galiojantis ISO sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą (visoms komplekto sudedamosioms dalims) • Pateikti atitikties standartams deklaraciją / sertifikatą (visoms komplekto sudedamosioms dalims)

4. Techniniai reikalavimai lipynėms

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 13101 arba lygiavertis.
2.	Medžiaga	Iš armatūros Ø16 S400 klasės, plastifikuotos arba padengtos antikoroziniais dažais.
3.	Dokumentai	Pateikti atitikties standartams deklaraciją / sertifikatą.

5. Techniniai reikalavimai hidroizoliacinei ir konstrukciją stiprinančiai medžiagai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	EN 1504-2; 2004
2.	Stipris	Sukietėjusio mišinio stipris turi būti ne mažesnis nei 1,0 (0,7) ¹⁾ N/mm ²
3.	Kapiliarinė vandens absorbcija	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$
4.	Dokumentai	Eksploatacinių savybių deklaracija

6. Flanšų, flanšinių fasoninių ir jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901 arba lygiaverčiai
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo (pateikti gamintojo Europos Sąjungoje galiojantį higieninį pažymėjimą).
3.	Darbinė temperatūra	Nuo + 5 iki 20° C
4.	Darbinis slėgis (PN)	≥16 bar.
5.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą.
6.	Sandarinimo medžiaga	EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga tinkama šaltam geriamajam vandeniui.
7.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu).
8.	Padengimas	epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
		<i>*lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.</i>
9.	Ženklimas	Turi būti nurodyta: •Gamintojo pavadinimas; •Pagaminimo metai; •Diametras; •Darbinis slėgis; •Ketaus markė; •Standartas.
10.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. •Eksploatacinių savybių deklaracija (Pagal STR 01.01.04:2015, lietuvių k.); •GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“) arba lygiavertis (lietuvių k.); •Gamintojo patvirtintas Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui.

7. Vandentiekio sklendžių (flanšinių) techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901 arba lygiaverčiai.
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.
3.	Darbinės terpės temperatūra	+ 5 °C - +20 °C
4.	Darbinis slėgis	PN16.
5.	Pajungimo būdas	Flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16
6.	Diametras	Nurodoma užsakant: Nuo DN50 iki DN600.
7.	Konstrukcija	• sklendės tipas – pleištinė;

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
		- pajungimo būdas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragražti pagal DIN 2501 – PN10/16; - uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę); - sklendės ilgis - pagal GOST ilgio standartą. Tiekėjas turi numatyti galimybę pateikti, pagal atskirą perkančiosios organizacijos pareikalavimą, ir trumpas LST EN 558-1 GR14 bei ilgas LST EN 558-1 GR15 sklendes; - korpuso medžiaga - kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG40 pagal DIN1693); - korpuso dugnas - lygus; - spalva – mėlyna - sklendės sukomplektuotos su valdymo ratukais,
8.	Valdymo ratukas	pagamintais iš pilkojo ketaus EN-GJS-250 pagal EN1561 (GG250 pagal DIN1691)
9.	Sklendės valdymo velenas	- veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu; - veleno sandarinimas – du tarpikliai, užtikrinantys patikimą dvigubą sandarinimą; korpuso viršuje – žiedas, apsaugantis nuo purvo patekimo į tarpiklius.
10.	Skląstis	- skląščio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563 (GGG40 pagal DIN1693) pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui; - skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą; - skląščio veržlės medžiaga – atsparus cheminiam poveikiui žalvaris.
11.	Sandarinimo medžiaga	EPDM arba NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui.
12.	Padengimas	- korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarius kokybės testai pagal DIN30677-T2), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų per visą padengimo plotą, nulinis dangos porėtumas, dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm² arba emale pagal LST EN ISO 11177:2016; - sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos; - valdymo ratukas padengtas korozijai atsparia epoksidine milteline danga pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarius kokybės testai pagal DIN30677-T2 kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų;
13.	Ženklinimas	kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas: - diametras; - darbinis slėgis; - gaminio modelis; - medžiaga (iš kurios ji pagaminta).
14.	Dokumentai	Dokumentai pateikiami su pirminiu pasiūlymu: - Ekspluatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.); - GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).

9. Priešgaisrinių hidrantų (antžeminių) techniniai reikalavimai


Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	- LST 14384:2005 „Antžeminiai gaisriniai hidrantai“ ir CE deklaracija - LST EN 1074-6 „Hidrantai. Tinkamumo reikalavimai ir atitinkami patikrinimo bandymai“
2.	Tipas	Antžeminis
3.	Pajungimas prie vandentiekio linijos	- Flanšinis, DN100 - Montavimo gylis RD turi būti ne mažesnis kaip 1500mm.
4.	Darbinis slėgis	maksimalus 16 bar
5.	Konstrukcija	Hidranto konstrukcija turi: - užtikrinti pilną hidranto vidinių dalių aptarnavimą iš viršaus, jo neatkasant ir neatjungiant nuo sistemos; - turėti automatinę drenavimo sistemą, kuri užtikrina, kad uždarius hidrantą vanduo iš stovo pasišalins ir hidrantas neužšals esant minusinei aplinkos temperatūrai; - patikimą ir lengvai remontuojamą dvigubą uždarymo sistemą; - būti tokia, kad eismo įvykio metu, nulūžus hidrantui pakeitus nulaužtus varžtus hidrantą vėl galima būtų naudoti.
6.	Komplektacija	- Hidranto kolona - Uždarymo elementas - Velenas
7.	Hidranto kolona	Gali būti pagaminta iš karštai cinkuoto plieninio vamzdžio iš vidaus ir išorės padengto PU danga.
8.	Uždarymo elementas	Iš kaliojo ketaus pilnai vulkanizuotas EPDM guma pagal LST EN 681-1
9.	Velenas	Specialus aukštos kokybės nerūdijantis plienas
10.	Ženklimas	Kiekvienas hidrantas turi turėti individualų serijinį numerį.
11.	Vandens srauto koeficientas	Kv turi būti lygus 140
12.	Kolonos spalva	Pagal RAL 3001 (raudona)
13.	Antikorozinis padengimas	Emalės danga pagal LST EN ISO 11177:2016
14.	Reikalingi dokumentai	Ekspluatacinių savybių deklaracija, vadovaujantis 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 (lietuvių kalba)

Nauja trasa




Šulinys Nr. 1 Užpilamas

D1500 mm H-2,2 m




Šulinys Nr. 2



D1500 mm H-3,5 m





Naujos sklendės DN350


Nauja sklendė DN100



Šulinys Nr. 3 Užpilamas D3000 mm H-2,2 m	Šulinys Nr. 4 Rekonstruojamas D2000 mm H-3,5 m
 	 

Šulinys Nr. 5 Rekonstruojamas D2000 mm H-4 m	Šulinys Nr. 6 D2000 mm H-2,7 m
Naujos sklendės DN350  Nauja sklendė DN50 	Nauja sklendė DN350  Nauja sklendė DN100 

Šulinys Nr. 7 Rekonstruojamas				
D2000 mm H-4 m				



Klausimai 2020-10-19 Nr. 8829796

Prašome, patvirtinti, kad šiuo pirkimu yra perkami darbai - rekonstrukcija (arba naujos linijos statyba) esamo DN400 vamzdyno ir nėra reikalinga rekonstruoti atšakų nuo šulinių Nr. 2, 4 ir 5?

Atsakymas: Patvirtiname. Nereikia

Klausimai 2020-10-19 Nr. 8829796

1.

1. Vadovaujantis konkurso sąlygų 5.11 p. pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą ir prie jos pridedant visus pasiūlymo formoje reikalaujamus pateikti dokumentus, t.y. pasiūlymo forma ir jos priedai; tiekėjo ir subrangovų EBVPD; Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma); įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma); pasiūlymo galiojimą užtikrinantis(-ys) dokumentas(-ai) (jei taikoma); galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai (jei taikoma); deklaracija dėl siūlomų medžiagų.

Tačiau konkurso sąlygų priede „Darbų techninė specifikacija“ yra nurodyta, kad teikdamas pasiūlymą rangovas pateikia siūlomų medžiagų galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopijas (11.7. p.) ir darbų žiniaraštį su darbų įkainiais (11.8. p.). Atkreiptinas dėmesys, kad šie pastarieji dokumentai nėra nurodyti pasiūlymo formoje, kaip reikalaujami kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai. **Prašome patvirtinti, kad kartu su pasiūlymu nereikia pateikti dokumentų nurodytų Darbų techninėje specifikacijoje 11.7. ir 11.8. punktuose.**

2.

2. Prašome patvirtinti, kad vandentiekio kameroje Nr. 6 užtenka sumontuoti nemažesnę nei D350 skelndę. Pateiktuose brėžiniuose matome, kad minėtoje kameroje montuojama sklendė D350, o darbų techninėje specifikacijoje 6.25 minima sklendė DN355.

Atsakymai:

1. Žiniaraštis pateikiamas laisva forma. Perkančioji organizacija, prašydama pateikti darbų žiniaraštį, nori žinoti apytikslę projekto ir darbų kiekio kainą. Taip pat vadovaujantis techninė specifikacija, Užsakovas nori matyti kaip rangovas įvertino darbų apimtį, ar pasiūlyme įvertinti visi techninėje specifikacijoje aprašyti darbai. Dokumentus minimus Techninės specifikacijos 11.7 punkte privalu pateikti nustačius laimėtoją.

2. Patvirtiname, D350.

Klausimai 2020-10-22 Nr. 8843440

1. Kodėl pirkimo dokumentuose bei TS nėra tiksliai įvardijamos darbų apimtys?

Pasiūlymo teikimo stadijoje nėra galimybės tiksliai įvertinti šių sprendinių:

1.1 ar vandentiekio liniją perkloti naujoje vietoje (greta senosios) ar panaudojant senąjį vamzdyną, kaip futliarą, naują PE vamzdį įverti į esamą vamzdyną? Ar papildomai bus pateikti esamų požeminių tinklų planai?

1.2 kokį vamzdyno diametrą parinkti? Tai aktualu pateikiant pasiūlymą.

- 1.3 kurioje vietoje ir prie kokio esamo vamzdyno DN bus jungiami naujai pakloti vamzdynai?
- 1.4 tarp kurių šulinių (tinkamiausiai būtų nurodyti koordinatės) yra numatyta perkloti trasą (Schemoje nurodoma tarp 1-6, TS atsiranda Statinys 2.8 – vandentiekio kamera)?
- 1.5 Kodėl TS Bendri duomenys nėra įvardintas Statinys 2.6 ir Statinys 2.8.?
2. Kieno nuosavybės teise yra valdomas kelias su apsaugos zona, kurioje yra nutiestas takas? Ar nutiestam takui tebegalioja garantinis terminas?
3. TS 5.4 punkte nurodoma, kad „Rangovas turi teisę susipažinti su nauju tinklu ir susijusiais darbais, kad galėtų tinkamai įvertinti darbų apimtį.“ Kokiu būdu tai galima atlikti, nes prie pirkimo dokumentų aktuali informacija nėra pateikta?
4. Kodėl teikdamas pasiūlymą Rangovas turi pateikti darbų žiniaraštį su darbų įkainiais (TS 11.8 p.)? Kol Užsakovas nepateiks tikslios darbų apimtys, šis reikalavimas galimai yra perteklinis.
5. Patikslinti 17.3 punktą.
6. Ar Užsakovas prisidėtų prie vandens tiekimo vartotojams užtikrinimo jei kiltų vandens tiekimo sutrikimai statybos metu?

Atsakymai:

1. Apimtys įvardintos darbų techninės specifikacijos 2 punkte ir 6.10 punkte.
- 1.1. Rangovas pasirenka perklojimą greta ar panaudojant, kaip futliarą. Planai nebus pateikti, tinklai neregistruoti.
- 1.2. Darbų techninės specifikacijos 6.10 punktas.
- 1.3. Šulinio Nr.1 prie PE DN 355, šulinio Nr.6 prie ketus DN 400
- 1.4. Pakloti reikia darbų techninėje specifikacijoje 6.10 punkte, 2.8 vandentiekio kamera šulinys Nr.7 yra tarp Nr.5 ir Nr.6 šulinių.
- 1.5. Veiksmai su statiniais aprašyti punktuose nuo 6.9 iki 6.29
2. Nuosavybės teisė LAKD. Garantija pasibaigusi.
3. Rangovas su situacija gali susipažinti vietoje apžiūrėjęs esamą situaciją.
4. Darbai vykdoma pagal Geltoną FIDIC knygą. Žiniaraštis pateikiamas laisva forma. Perkančioji organizacija, prašydama pateikti darbų žiniaraštį, nori žinoti apytikslę projekto ir darbų kiekio kainą. Taip pat vadovaujantis technine specifikacija, Užsakovas nori matyti kaip rangovas įvertino darbų apimtį, ar pasiūlyme įvertinti visi techninėje specifikacijoje aprašyti darbai.
5. 17.3. Darbų vykdymo trukmė yra 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos. Sutartis pasirašoma gavus pritarimą finansavimui. Dėl nenumatytų aplinkybių sutartis gali būti pratęsta dar 2 (dviem) mėnesiams.
6. Ne. Rangovas turi įsivertinti visas išlaidas vandens užtikrinimui.

Klausimai 2020-10-22 Nr. 8844702

1. Prašome patvirtinti, kad su Pasiūlymu reikia pateikti tik deklaraciją dėl siūlomų medžiagų atitikimo (pagal Pirkimo dokumentuose pridėtą formą), nes darbų techninėje specifikacijoje nurodyta: <7. Teikdamas pasiūlymą Rangovas pateikia siūlomų medžiagų galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją. ir eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015).>
2. Darbų techninėje specifikacijoje nurodyta: < 8. Teikdamas pasiūlymą rangovas pateikia darbų žiniaraštį su darbų įkainiais. Žiniaraštyje nurodomi darbo mato vienetas ir kiekis, o apskaičiuota kaina skirstoma į komponentes: medžiagų, mechanizmų, darbų.> O jau 10.1 punkte nurodyta kad lokalinių samatų sudarymas netaikomas. Klausimas ar Rangovas turi pateikti žiniaraštį su Pasiūlymu? Ar tik laimėtojas turės pateikti ?
3. Ar vandentiekio vamzdžio PE RC diametras ne mažiau DN355mm, nurodytas vidinis ar išorinis diametras (Darbų techninė specifikacija 6.9 p)? Gamintojas PE RC vamzdžius žymi pagal išorinį diametrą. Prie PE RC DN355 (išor.diametras) naudojasi armatūra DN300mm, daugiau sujungimo su PE RC DN355 (išor.diametras) alternatyvų. Jei Prie PE RC DN355 (išor.diametras) naudojam DN350mm armatūrą-labai pabrangsta armatūros su vamzdžiu sujungimas.
4. Pakoreguotoje schemoje sklendžių diametras pakeistas į DN350, o darbų techninėje specifikacijoje 6.25 punkte dar išlikę: <6. Sumontuojamos nemažesnė DN 355 ir DN100 sklendė...> Prašome suvienodinti, kad nebūtų dviprasmybių.
5. Jei Rangovas perklos vandentiekio liniją naujoje vietoje (greta senosios), kaip nurodyta Darbų techninėje specifikacijoje 6.10p.- ar seną liniją galima injektuoti ar reikės iškasti? Ar demontuojamus vandentiekio šulinius galima demontuoti dalinai (išpjauti mazgus, demontuoti šulinio landą ir perdegimą, o likusią ertmę užpilti gruntu), ar būtina demontuoti visą šulinį?
6. Prašome patvirtinti, kad vandentiekio linijos kadastrinius matavimus reikės atlikti vandentiekio linijai ir šuliniams atkarpoje nuo šulinio Nr. 1 iki šulinio Nr.6. Jei reikės atlikti kadastrų matavimų bylas kita apimtimi, kas bus už tai atsakingas?
7. Ar veikia sklendynas, kurį reikės uždaryti norint atlikti linijos atjungimus?

Atsakymai:

1. Taip.
2. Dokumentus minimus Techninės specifikacijos 11.7 punkte privalu pateikti nustačius laimėtoją.
3. Išorinis diametras.
4. DN 350 (pakoreguota tech spec.)
5. Demontavimas visas šulinių, trasos iškasti nereikia.
6. Apima tik Rangovo įrengtus tinklus.
7. Veikia

Klausimai 2020-10-22 Nr. 8846805

1 klausimas. Prašome patvirtinti, kad Užsakovas reikalauja, kad būtų įrengtas antžeminis hidrantas, kuris padengtas emale kaip reikalaujama Priede Nr. 2 Techniniuose reikalavimuose medžiagoms ir prietaisams.

2 klausimas. Priede Nr. 2 Techniniuose reikalavimuose maksimalus vandentiekio diametras 315, kai techninėje specifikacijoje numatytas DN 355. Prašome patikslinti kokio diametro reikia naudoti vamzdį.

3 klausimas. Prašome patikslinti ar su pasiūlymu turi būti pateikti techniniai medžiagų dokumentai.

Atsakymai:

1. Taip. Patvirtiname
2. Ne mažiau DN 355
3. Tik laimėjęs pasiūlymas.

Klausimai 2020-10-23 Nr. 8849455

1. Prašome patikslinti, kokio diametro sklendė DN50 ar DN100 sumontuojama šulinyje Nr.7, nes darbų techninėje specifikacijoje nurodyta DN100, o priede Nr. 3 Rekonstruojama_trasa_schema (koreguotas) nurodyta DN50.
2. Patvirtinkite, kad vandentiekio tinklai klojami tik nuo šulinio Nr.1 iki šulinio Nr.6 ir nereikės kloti vandentiekio linijų iš šulinių link gyvenamųjų namų.
3. Darbų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad linijos medžiaga PE RC nemažiau DN 355. Patikslinkite, ar nurodytas vamzdžio diametras yra vidinis ar išorinis.
4. Darbų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad vandentiekio šuliniai Nr.1 ir Nr. 3 demontuojami. Patikslinkite, ar nurodytiems šuliniams numatomas visų gelžbetoninių elementų išardymas, ar tik šulinių užpylimas.

Atsakymai :

1. DN 50
2. Patvirtiname.
3. Išorinis
4. Išardymas visų.

PASIŪLYMO FORMA

5 PRIEDAS

UAB „Radviliškio vanduo“
Gedimino g. 50 Radviliškis

**PASIŪLYMAS DĖL
VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBOS ŠIAULIŲ G. RADVILIŠKYJE
DARBŲ PIRKIMO**

2020-10-29

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „SROS“
Tiekėjo įmonės kodas	144696222
Tiekėjo adresas	Metalistų g. 1G, LT-78109 Šiauliai
Telefono numeris	8 41 540001
Fakso numeris	8 41 540290
El. pašto adresas	info@sros.lt
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris	Direktorius, Marius Šmočiukas, tel. 8 41 540001

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro Konkurso skelbime, paskelbtame Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

3.1. Subtiekėjų pasitelkimas: (Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☒ Subrangovais bus pasitelkiami:



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SROS“
METALISTŲ G. 1G
LT-78109 ŠIAULIAI, LIETUVA
TELEFONAS: +370 41 540001
FAKSAS: +370 41 540290
EL. PAŠTAS: INFO@SROS.LT
INTERNETO SVETAINĖ: WWW.SROS.LT

ĮMONĖS KODAS: 144696222
PVM MOK. KODAS: LT446962219
ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA:
LT787300010002399208 BANKAS: AB „SWEDBANK“
BANKO KODAS: 73000

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas ¹	Numatomos perduoti funkcijos	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus	Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento)
1.	MB „Palaimos projektai“	techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros darbai	12305,01 €, 9,07%	Taip, 3.4.2.1. c) punktas.

3.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais: *(Pasirinkti)*

- ☒ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);
- ☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai)²

Eil. Nr.	Siūlomo specialisto vardas, pavardė	Siūloma specialisto pozicija
-	-	-

4. PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, 21 proc.	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
1	Vandentiekio tinklų statybos darbai Šiaulių g., Radviliškyje	135688,42	28494,57	164182,99

Pasiūlymo kaina (Eur be PVM) žodžiais: vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 42 ct

PVM žodžiais: dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi Eur 57 ct

Pasiūlymo kaina (Eur su PVM) žodžiais: vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt du Eur 99 ct

Pasiūlymas galioja iki 2021-01-29.

¹ Pasitelkiami subtiekejai, kurių pajėgumais bus remiamasi, turi atskirai užpildyti ir pasirašyti EBVPD.

² Turi būti pateiktas laisvos formos sutikimas būti įdarbintu ir dirbti, laimėjimo atveju.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SROS“
METALISTŲ G. 1G
LT-78109 ŠIAULIAI, LIETUVA
TELĖFONAS: +370 41 540001
FAKSAS: +370 41 540290
EL. PAŠTAS: INFO@SROS.LT
INTERNETO SVETAINĖ: WWW.SROS.LT

ĮMONĖS KODAS: 144696222
PVM MOK. KODAS: LT446962219
ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA:
LT787300010002399208 BANKAS: AB „SWEDBANK“
BANKO KODAS: 73000

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☒ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:³

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ⁴	Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia (pvz. asmens duomenys)
1	Konfidencialu Deklaracija Aivaras.pdf	Visa, įtraukta komercinių gamybinių paslapčių sąrašą, asmens duomenys
2	Konfidencialu Lokaline samata.pdf	Visa, įtraukta komercinių gamybinių paslapčių sąrašą
3	Konfidencialu Priedas Nr.4.pdf	Visa, įtraukta komercinių gamybinių paslapčių sąrašą
4	Konfidencialu Specialistu sarasas.pdf	Visa, įtraukta komercinių gamybinių paslapčių sąrašą
5	Konfid info Imones istatai.pdf	Visa, įtraukta komercinių gamybinių paslapčių sąrašą
6	Konfidencialu Igaliojimas LD.pdf	Visa, įtraukta komercinių gamybinių paslapčių sąrašą
7	Konfidencialu Mokejimo kopija.pdf	Visa, įtraukta komercinių gamybinių paslapčių sąrašą
8	Konfidencialu Deklaracija P.pdf	Visa, įtraukta komercinių gamybinių paslapčių sąrašą, asmens duomenys
9	Konfidencialu Ketinimu P.pdf	Visa, įtraukta komercinių gamybinių paslapčių sąrašą

6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo forma ir jos priedai	14
2.	Tiekėjo ir subrangovų EBVPD	30
3.	Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma)	-
4.	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)	11
5.	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis(-ys) dokumentas(-ai) (jei taikoma)	6

³ Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti ("prisegti") atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

⁴ Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)

6.	Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai (jei taikoma)	8
7.	Deklaracija dėl siūlomų medžiagų	1

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

Direktorius

Marius Šmočiukas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)
(pavardė)

(parašas)

(vardas,



Uždaroji akcinė bendrovė „SROS“
METALISTŲ G. 1G
LT-78109 ŠIAULIAI, LIETUVA
TELEFONAS: +370 41 540001
PAKSAS: +370 41 540290
EL. PAŠTAS: INFO@SROS.LT
INTERNETO SVETAINĖ: WWW.SROS.LT

ĮMONĖS KODAS: 144696222
PVM MOK. KODAS: LT446962219
ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA:
LT7787300010002399208 BANKAS: AB „SWEDBANK“
BANKO KODAS: 73000