

**VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 2015-25M  
PIRKIMO Nr. 166291**

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

**2015 m. rugpjūčio 31d.**

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika, juridinio asmens kodas 135042394, kurios registruota buveinė yra Pramonės pr. 31, 51270 Kāune, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Andziukevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – **Pirkėjas**),

ir  
UAB Biomedika, juridinio asmens kodas 123501772, kurio registruota buveinė yra Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintauto Stanionio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), laimėjęs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2015 m. Rugpjūčio 10 d. skelbtą mažos vertės viešąjį automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos pirkimo konkursą Nr. 166291,

toliau kartu šioje viešojo pirkimo-pardavimo Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

**1. Sutarties dalykas**

1.1. Sutarties dalykas yra automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos (toliau – **Prekė**) pirkimas-pardavimas, (taip pat ir pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, personalo apmokymą, garantinis aptarnavimas ir priežiūra) kurio kaina nurodyta Sutarties 3.1 punkte bei asortimentas Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“:

1.1.1. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekės komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekė pristatoma sukomplektuota su visais būtiniais reikmenimis, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiavertėmis dokumentais), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekės naudojamas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekės gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose;

1.1.4. Į visą Prekės komplektą turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekės naudojimui;

1.1.5. jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, kitoms Sutarties šalims ir Gavėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatytas už tą pačią kainą.

1.2. Prekė turi būti pristatyta:

| <b>Prekės pristatymo vietos adresas</b>                   | <b>Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekės pristatymas, jų instaliavimas / įdiegimas, personalo apmokymas ir garantinis bei techninis aptarnavimas)</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VšĮ Kauno Dainavos poliklinika<br>Pramonės pr. 31, Kaunas | Per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.                                                                                           |

1.2.1. Tiekėjas pristatytą, instaliuotą/įdiegtą Prekę perduoda Pirkėjui, o Pirkėjas ją priima. Prekės pristatymo, instaliavimo/įdiegimo bei Pirkėjo personalo apmokymo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo akte data.

1.2.2. Tiekėjui pristatius Prekę, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

1.2.3. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas įspėti Pirkėją raštu [fakso Nr. (8 37) 45 15 75, el. pašto adresas [jonas@dainavospoliklinika.lt](mailto:jonas@dainavospoliklinika.lt) ir/ar [raimundas@dainavospoliklinika.lt](mailto:raimundas@dainavospoliklinika.lt) telefono Nr. (8 37) 40 39 03, (8 37) 40 39 43] apie ketinimą pristatyti Prekę, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui.

1.2.4. Prekę Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.00 val.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties techninėje specifikacijoje nurodytą Prekę, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingą ir kokybišką Prekę ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.4. Garantinių įsipareigojimų laikotarpis:

1.4.1. Prekei Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją, skaičiuojamą nuo Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos. Prekės garantinį aptarnavimą turi atlikti tik Tiekėjo įgalioti ir Prekės gamintojo sertifikuoti atlikti techninį aptarnavimą asmenys.

1.4.2. Paašikėjus paslėptiems ir kitiems Prekės trūkumams ar jei Prekė neatitinka Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus, juos pašalinti arba per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per terminą, nustatytą šios Sutarties 1.2 punkte, prekę pakeisti nauja. Prekės ar jos dalies taisymo ir (ar) keitimo metu Tiekėjas suteikia Pirkėjui lygiavertę Prekę ar jos dalis, kuriomis Pirkėjas naudojami neatlygintinai.

1.4.3. Jei Prekės trūkumų neįmanoma pašalinti, o Tiekėjas nesutinka ar negali Prekės pakeisti savo sąskaita nauja per Sutarties 1.2 punkte nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutarties vykdymą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir pareikalauti iš Tiekėjo dėl Sutarties nutraukimo patirtų nuostolių atlyginimo.

1.4.4. Garantijos termino metu Tiekėjas nemokamai atlieka Prekės profilaktinę techninę apžiūrą pagal gamintojų reikalavimus, Pirkėjui teikia konsultacijas ir paaiškinimus telefonu. Prekės gedimo atveju, kai konsultacijos telefonu neužtenka, atvyksta remontuoti prekes per 8 valandas nuo pranešimo apie Prekės gedimą gavimo. Nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales).

## 2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui bei galioja 12 (dvylika) mėnesių.

2.2. Šalis nėra laikomi atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalies veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.

2.3. Tiekėjas Prekę pristato, ją instaliuoja/įdiegia, personalą apmoko per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

2.4. Esant nenumatytoms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminui rašytiniu Šalių susitarimu, atitinkamai pratęsiant ir Sutarties galiojimo terminą.

## 3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina eurais:

Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) 27000,00 EUR (Dvidešimt septyni tūkstančiai Eur 00 ct.).

PVM 5670,00 EUR (Penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt Eur 00 ct.).

**Bendra Sutarties kaina** (Sutarties kaina + PVM) 32670,00 EUR (Trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt Eur 00 ct.).

3.2. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kuri apima visą sutartyje nurodytą Prekę. Į Prekės kainą įskaitytos visos išlaidos ir mokesčiai bei visos Sutarties įvykdymo išlaidos. Prekės kainos svyravimo riziką prisiima Tiekėjas.

3.3. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.3.1. atsiskaitymai atliekami pagal Tiekėjo tinkamai surašytą ir Pirkėjui pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir pasirašytą Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo aktą, kai Prekės pristatytos Pirkėjui, jos instaliuotos/įdiegtos bei apmokytas Pirkėjo personalas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.3.2. Pirkėjas už perkamą Prekę Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT937300010073379464;

Bankas AB „Swedbank“;

Banko kodas 73000.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

#### 4. Šalių atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

4.2. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, turi teisę, įspėjęs raštu, pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktos Prekės kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 10 % bendros Sutarties kainos bei Pirkėjas šią sumą gali išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

4.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:

4.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

4.3.2. vienašališkai nutraukti Sutartį.

4.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį dėl Prekės pirkimo, Tiekėjas moka Pirkėjui 20 % (dvidešimt procentų) Sutarties vertės dydžio baudą.

#### 5. Susirašinėjimas

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|                 | Pirkėjas                                                                       | Tiekėjas                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vardas, pavardė | Jonas Urbonas                                                                  | Kęstutis Liegus                                                  |
| Adresas         | Pramonės pr. 31 Kaunas                                                         | Antakalnio g. 36<br>Vilnius                                      |
| Telefonas       | 837 403903                                                                     | 85 2709055                                                       |
| Faksas          | 837 452575                                                                     | 85 2709056                                                       |
| El. paštas      | <a href="mailto:jonas@dainavospoliklinika.lt">jonas@dainavospoliklinika.lt</a> | <a href="mailto:kestutis@biomedika.lt">kestutis@biomedika.lt</a> |

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį ir pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

#### 6. Kitos nuostatos

6.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

6.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

6.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

6.4.1. 1 priedas „Prekės techninė specifikacija“;

6.4.2. 2 priedas „Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo aktas“ forma.

##### Pirkėjo vardu

Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika  
Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 135042394  
Tel. (8 37) 40 39 99  
Faks. (8 37) 45 15 75  
El. paštas: [info@dainavospoliklinika.lt](mailto:info@dainavospoliklinika.lt)

##### Tiekėjo vardu

UAB Biomedika  
Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 123501772  
Tel. (8 5) 290 70 55  
Faks. (8 5) 290 70 56  
El. paštas: [info@biomedika.lt](mailto:info@biomedika.lt)




Direktorius  
Giedrius Andziukevičius



VSĮ Kauno Dainavos poliklinikos  
direktoriaus pavaduotoja gydymui  
*Anele Čakstienė*

Direktorius  
Gintautas Stanionis



*[Signature]*

Vadovybės atstovė kokybei  
*Rima Kabelinskienė*

*[Signature]*

prie 2015 m. rugpjūčio 31d. viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Nr. 2015-25M.

**Techninė specifikacija****Automatizuota otorinolaringologo darbo vieta ATMOS S 61 Servant**  
(Prekės pavadinimas, modelis)

| <b>Parametrai, komplektacija</b>              | <b>Reikalaujamos parametrų reikšmės</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Siūlomos parametrų reikšmės</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Nuoroda į pridedamus gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus</b>         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otorinolaringologo darbo vieta, 1 vnt.</b> | -prekė turi būti nauja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -prekė nauja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.10, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1    |
| <b>1. Siurbimo sistema</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| 1.1. vakuuminė siurbimo sistema               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 40 l/min;</li> <li>- vakuumas ne mažiau -91 kPa;</li> <li>- siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre;</li> <li>- automatinis įsijungimas.</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- oro srauto pratekėjimas 40 l/min;</li> <li>- vakuumas -91 kPa;</li> <li>- yra siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre;</li> <li>- automatinis įsijungimas.</li> </ul>                                                                                                               | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.13, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1    |
| 1.2. talpa sekretui/išskyroms                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras;</li> <li>- talpa su integruotu antibakteriniu filtru;</li> <li>- rankinis sistemos praplovimas (higienos modulis) su pilnai automatinio sistemos užpildymu;</li> <li>- būtina talpos apsaugos nuo perpildymo funkcija.</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- talpos tūris 1,25 litro;</li> <li>- talpa su integruotu antibakteriniu filtru;</li> <li>- rankinis sistemos praplovimas (higienos modulis) su pilnai automatinio sistemos užpildymu;</li> <li>- yra talpos apsaugos nuo perpildymo funkcija.</li> </ul>                                                     | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.13-14, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| 1.3. komplektacija                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- siurblys įmontuotas į darbo vietą;</li> <li>- atsiurbimo žarna;</li> <li>- atsiurbimo antgalių adapteris;</li> <li>- išskyrų talpa, pajungta prie kanalizacijos sistemos;</li> <li>- vakuumo reguliatorius ir slėgio ekranas;</li> <li>- praplovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- siurblys įmontuotas į darbo vietą;</li> <li>- atsiurbimo žarna;</li> <li>- atsiurbimo antgalių adapteris;</li> <li>- išskyrų talpa, pajungta prie kanalizacijos sistemos;</li> <li>- vakuumo reguliatorius ir slėgio ekranas;</li> <li>- praplovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos;</li> </ul> | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.13-14, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Ausies plovimo sistema</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| 2.1. vandens sistema               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- palaikoma vandens temperatūra turi būti 37°C +/- 1°C;</li> <li>- vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 500 ml/min;</li> <li>- plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos, nepertraukiamas vandens padavimas;</li> <li>- kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu, aptaškymo apsauga;</li> <li>- visos dalys autoklavuojamos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- palaikoma vandens temperatūra yra 37°C +/- 1°C;</li> <li>- vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, 50 ml/min iki 500 ml/min;</li> <li>- plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos, nepertraukiamas vandens padavimas;</li> <li>- kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu, aptaškymo apsauga;</li> <li>- visos dalys autoklavuojamos.</li> </ul> | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.17-18, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| 2.2. plovimo skysčio surinkimas    | - specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, turintis atskirą pajungimą prie kanalizacijos sistemos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, turintis atskirą pajungimą prie kanalizacijos sistemos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.17-18, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1 |
| <b>3. Suspausto oro sistema</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| 3.1. Oro kompresorius              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sukeliantis slėgį ne mažiau 2bar;</li> <li>- oro srauto pratekėjimas ne mažiau 20 l/min;</li> <li>- oro slėgio reguliavimo galimybė;</li> <li>- nosies prapūtimo sistema su antgaliais.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sukeliantis 2 bar slėgį;</li> <li>- oro srauto pratekėjimas 20 l/min;</li> <li>- yra oro slėgio reguliavimo galimybė;</li> <li>- nosies prapūtimo sistema su antgaliais.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.16, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1    |
| 3.2. Medikamentų buteliukai        | - trys buteliukai medikamentams su purškikliais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - trys buteliukai medikamentams su purškikliais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.16, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.1    |
| <b>4. Darbo vietos apšvietimas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| 4.1. šalta šviesa                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED lempa, ne mažiau dviejų kanalų su šviesolaidžiais, ne mažesnio kaip 1.7 m ilgio, skirtais pajungti endoskopams;</li> <li>- LED charakteristikos, pageidautina 2W galios, ne mažiau 50 lm ir 100 klx;</li> <li>- LED lempos veikimo trukmė ne mažiau 50000 val.</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED lempa, du kanalai su šviesolaidžiais, 1.9 m ilgio, skirtais pajungti endoskopams;</li> <li>- LED charakteristikos, 2W galios, 50 lm ir 100 klx;</li> <li>- LED lempos veikimo trukmė 50000 val.</li> </ul>                                                                                                                                                              | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.21, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.2    |
| 4.2. galvos šviesa apžiūrai        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED galvos šviesos laikiklis;</li> <li>- laikiklis su laidu ne mažiau 2 m pajungtu prie darbo vietos šviesos šaltinio;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED galvos šviesos laikiklis;</li> <li>- laikiklis su 2 m laidu pajungtu prie darbo vietos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.21-22, Automatizuotos otorinolaringologo                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- turi būti fokusavimo reguliavimo galimybė;</li> <li>- turi būti automatiškai atsijungiantis šviesos šaltinio įjungimas/išjungimas, padėjus galvos lempą ant specialaus laikiklio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>šviesos šaltinio;</li> <li>- yra fokusavimo reguliavimo galimybė;</li> <li>- yra automatiškai įtsijungiantis šviesos šaltinio įjungimas/išjungimas, padėjus galvos lempą ant specialaus laikiklio.</li> </ul>                                                                                                                                                                     | darbo vietos aprašymas, psl.2                                                                             |
| <b>5. Aplinka instrumentams</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 5.1. veidrodėlių pašildymas     | 37°C (±1°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37°C (±1°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.28, Automatizuotos otorinolarinologo darbo vietos aprašymas, psl.1     |
| 5.2. endoskopų priežiūra        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų laikikliai;</li> <li>- endoskopų pašildymo sistema iki 40°C(±1°) kiekvienam kieto endoskopo laikikliui;</li> <li>- ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai;</li> <li>- laikiklių ilgiai kietiems endoskopams ne mažiau 190 mm.</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 kietų endoskopų laikikliai;</li> <li>- endoskopų pašildymo sistema iki 40°C(±1°) kiekvienam kieto endoskopo laikikliui;</li> <li>- 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai;</li> <li>- laikiklių ilgiai kietiems endoskopams 190 mm.</li> </ul>                                                                                                                    | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.27, 33, Automatizuotos otorinolarinologo darbo vietos aprašymas, psl.2 |
| 5.3. instrumentų priežiūra      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- didelis viršutinis paviršius instrumentų laikymui;</li> <li>- ne mažiau 4 padėkliukų instrumentams;</li> <li>- instrumentus uždengiantis dangtis;</li> <li>- instrumentų stalčius, ne mažiau 2 vnt.;</li> <li>- panaudotų instrumentų plastmasinis dėklas, kuriame galima laikyti instrumentus su dezinfekuojančiu skysčiu;</li> <li>- šiukšliadėžės vieta, su koja atidaromom durelėm.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- didelis viršutinis paviršius instrumentų laikymui;</li> <li>- 4 padėkliukai instrumentams;</li> <li>- instrumentus uždengiantis dangtis;</li> <li>- instrumentų stalčius, 2 vnt.;</li> <li>- panaudotų instrumentų plastmasinis dėklas, kuriame galima laikyti instrumentus su dezinfekuojančiu skysčiu;</li> <li>- šiukšliadėžės vieta, su koja atidaromom durelėm.</li> </ul> | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.37-40, Automatizuotos otorinolarinologo darbo vietos aprašymas, psl.3  |
| <b>6. Paciento kėdė</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 6.1. aukštis                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- reguliuojamas ribose ne mažiau kaip nuo 46 iki 66 cm;</li> <li>- aukščio reguliavimas mechaniškai, hidrauliniu būdu;</li> <li>- maksimali kėlimo galia ne mažiau 150 kg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- reguliuojamas ribose nuo 46 iki 66 cm;</li> <li>- aukščio reguliavimas mechaniškai, hidrauliniu būdu;</li> <li>- maksimali kėlimo galia 150 kg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolarinologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4  |
| 6.2. nugaros atrama             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechaniškai reguliuojamas kampas: ne mažiau kaip nuo 0 iki 45 laipsnių;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechaniškai reguliuojamas kampas: nuo 0 iki 45 laipsnių;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos                                                    |

|                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                | otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4                                                        |
| 6.3. spalva                        | - atramos aptrauktos dirbtine oda;<br>- pasirenkama.                                                               | - atramos aptrauktos dirbtine oda;<br>- pasirenkama.                                                           | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| 6.4. kojų atrama                   | - turi būti, nereguliuojama.                                                                                       | - yra, nereguliuojama.                                                                                         | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| 6.5. rankų atrama                  | - nereguliuojama, plastikinės.                                                                                     | - nereguliuojama, plastikinės.                                                                                 | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| 6.6. kėdės pagrindas               | - kėdė tvirtinama prie grindų;<br>- sėdynė turi sukotis į abi puses ne mažiau 360° fiksuotis norimoje pozicijoje.  | - kėdė tvirtinama prie grindų;<br>- sėdynė sukiojasi į abi puses ne mažiau 360° fiksuotis norimoje pozicijoje. | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.121, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.3-4 |
| <b>7. Gydytojo kėdė</b>            |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                           |
| 7.1. mobilumas                     | - turi būti ant ratukų;                                                                                            | - ant ratukų;                                                                                                  | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.124, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.4-5 |
| 7.2. sėdėjimo aukščio reguliavimas | - aukščio reguliavimas;<br>- reguliuojamas aukštis nuo 46 iki 62 cm;<br>- maksimali kėlimo galia ne mažiau 100 kg. | - aukščio reguliavimas;<br>- reguliuojamas aukštis nuo 46 iki 62 cm;<br>- maksimali kėlimo galia 100 kg.       | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.124, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.4-5 |
| 7.3. nugaros atrama                | - aptraukta dirbtine oda;                                                                                          | - aptraukta dirbtine oda;                                                                                      | ATMOS ENT catalogue 2012 2013, psl.124, Automatizuotos otorinolaringologo darbo vietos aprašymas, psl.4-5 |
| 7.4. spalva                        | - pasirenkama.                                                                                                     | - pasirenkama.                                                                                                 | ATMOS ENT                                                                                                 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | catalogue 2012<br>2013, psl.124,<br>Automatizuotos<br>otorinolaringologo<br>darbo vietos<br>aprašymas, psl.4-5                |
| <b>8. Endoskopas</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 8.1.<br>Rinolaringofibrosk<br>opas   | - ne daugiau kaip 3,4 mm storio;<br>- ne mažesnis kaip 300 mm ilgis;<br>- 0 laipsnių $\pm$ 2 laipsniai,<br>apžiūrėjimo kampas ne mažiau 85<br>laipsnių;<br>- užlenkimo kampas ne mažiau<br>130°/130°;<br>- pristatomas kartu su saugojimo<br>dėže ir dezinfekavimo vonelė.                                                                           | - 3,4 mm storio;<br>- 300 mm ilgis;<br>- 0 laipsnių, apžiūrėjimo<br>kampas 85 laipsniai;<br>- užlenkimo kampas<br>130°/130°;<br>- pristatomas kartu su<br>saugojimo dėže ir<br>dezinfekavimo vonelė.                                                                                                           | Lankstus<br>endoskopas<br>aprašymas, psl.1-2,<br>Automatizuotos<br>otorinolaringologo<br>darbo vietos<br>aprašymas, psl. 5    |
| <b>9. Bendrieji<br/>reikalavimai</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 9.1. darbo vieta                     | - visos sistemos (dalys) turi būti<br>integruotos į vieną bendrą sistemą<br>ir turi sudaryti bendrą ausų, nosies<br>ir gerklės gydytojo darbo vietą;<br>- sistemos atskirai neperkamos;<br>- sistemos gylis ne daugiau 600<br>mm, ilgis ne daugiau 1500 mm,<br>aukštis ne daugiau 1000 mm;<br>- darbo vietos spalva pasirenkama<br>pagal RAL paletę. | - visos sistemos (dalys) yra<br>integruotos į vieną bendrą<br>sistemą ir sudaro bendrą<br>ausų, nosies ir gerklės<br>gydytojo darbo vietą;<br>- sistemos atskirai<br>neperkamos;<br>- sistemos gylis 540 mm,<br>ilgis 1024 mm, aukštis 885<br>mm;<br>- darbo vietos spalva<br>pasirenkama pagal RAL<br>paletę. | ATMOS ENT<br>catalogue 2012<br>2013, psl.10, 40<br>Automatizuotos<br>otorinolaringologo<br>darbo vietos<br>aprašymas, psl.1-3 |
| 9.2. maitinimo<br>įtampa             | - 230 V $\pm$ 10 %; 50 Hz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 230 V $\pm$ 10 %; 50 Hz;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATMOS ENT<br>catalogue 2012<br>2013,<br>Automatizuotos<br>otorinolaringologo<br>darbo vietos<br>aprašymas                     |
| 9.3. triukšmas –<br>garsas           | - iki 50 dB;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - iki 50 dB;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATMOS ENT<br>catalogue 2012<br>2013, psl.55-56,<br>Automatizuotos<br>otorinolaringologo<br>darbo vietos<br>aprašymas, psl.1-3 |
| 9.4. darbo vietos<br>mobilumas       | - turi būti ant ratukų (min. 2<br>ratukai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ant ratukų ( 2 ratukai).                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATMOS ENT<br>catalogue 2012<br>2013, psl.9,<br>Automatizuotos<br>otorinolaringologo<br>darbo vietos<br>aprašymas, psl.1-3     |
| <b>9. Garantija</b>                  | -turi būti suteikiama ne trumpesnė<br>kaip <b>24 mėnesių</b> garantija                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 mėnesių garantija                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |

**Pirkėjo vardu:**

Direktorius  
Giedrius Andziukevičius

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos  
direktoriaus pavaduotoja gydymui  
*Anelė Čakstienė*

Data



**Tiekėjo vardu:**

Direktorius  
Gintautas Stanionis

Data



*(Prekės perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akto forma)*  
**Prekės priėmimo–pardavimo ir instaliavimo aktas**

*[Akto sudarymo vieta ir data]*

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika, juridinio asmens kodas 135042394, kurios registruota buveinė yra Pramonės pr. 31, 51270 Kaune, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Andziukevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – **Pirkėjas**) ir UAB Biomedika, juridinio asmens kodas 123501772, kurio registruota buveinė yra Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintauto Stanionio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – **Tiekėjas**) vadovaujantis sudaryta viešojo pirkimo–pardavimo sutartimi *[Sutarties sudarymo data ir numeris]*, sudarė šį Prekės perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą:

1. **Tiekėjas** perduoda **Pirkėjui** Prekes *[prekių pavadinimas, modelis, gamintojas, mato vnt., kiekis, kaina, bendra suma]*, o **Pirkėjas** šias Prekes priima pagal sąskaitą faktūrą *[data ir numeris]*.
2. Už Prekes **Pirkėjas** įsipareigoja sumokėti **Tiekėjui** *[suma skaičiais ir žodžiais]* litų Šalių sudarytoje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.
3. Prekės pristatytos, atitinka sudarytos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties *[sutarties sudarymo data ir numeris]* sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus, suinstaliuotos/įdiegtos, apmokytas personalas, pateikti visi reikalingi dokumentai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem egzemplioriais (po vieną **Tiekėjui** ir **Pirkėjui**), kurie turi vienodą juridinę galią.

**Pirkėjo vardu priėmė:**

**Tiekėjo vardu perdavė:**

Giedrius Andziukevičius  
*[vardas, pavardė, parašas]*

*[vardas, pavardė, parašas]*

A.V.

A.V.



# VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

## BENDROSIOS SĄLYGOS

### 1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančiosios organizacijos sąvoka atitinkanti valstybės biudžetinė įstaiga, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamą Prekę, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekę.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

### 2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos viso pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos visas pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

### 3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekę į vietą, ją surinkti, išbandyti ir instaliuoti, įdiegti, atlikti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekės defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarčiai vykdyti;

3.1.2. pristatyti Prekę, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekės būklę, užtikrinant atitikimą tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamus reikalavimus;

3.1.3. priimti Prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajam šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.6. kartu su Preke pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;

3.1.7. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.8. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekės pavadinimo ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

3.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti apmokėjimą už kokybišką, tinkamą ir laiku pateiktą Prekę, kai jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

### 4. Pirkėjo teisės ir pareigos



- 4.1. Pirkėjas įsipareigoja:
  - 4.1.1. priimti su Tiekėju sutartu laiku pristatytą Prekę, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekei taikomus kokybės reikalavimus;
  - 4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamą Prekę bei po patikrinimo pasirašyti Prekės gavimo dokumentus (Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo aktą, bei (jei reikia) kitus dokumentus);
  - 4.1.3. suteikti Tiekėjui informaciją raštu ir žodžiu ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
  - 4.1.4. nedelsiant informuoti Tiekėją apie bet kokius nukrypimus ir/ar aplinkybes galinčias turėti įtakos Sutarties vykdymui;
  - 4.1.5. sumokėti Tiekėjui už tinkamai, kokybišką ir laiku pristatytą prekę Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
  - 4.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
- 4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

## **5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)**

- 5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
- 5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekės kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekės tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:
  - 5.2.1. transportavimo išlaidas;
  - 5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekės tiekimu susijusias išlaidas;
  - 5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
  - 5.2.4. pristatytos Prekės surinkimo vietoje ir instaliavimo bei priežiūros išlaidas;
  - 5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytos Prekės surinkimui ir (ar) priežiūrai, išlaidas;
  - 5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
  - 5.2.7. Prekės garantinės priežiūros išlaidas.
  - 5.2.8. Pirkėjo personalo mokymus.
  - 5.2.9. kitas būtinas išlaidas, be kurių negalima būtų sėkmingai įvykdyti Sutarties.

## **6. Prekės tiekimo terminai ir vieta**

- 6.1. Prekę pristatoma ir perduodama Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Pirkėjo adresu.
- 6.2. Prekę yra tiekama Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.

## **7. Prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijos**

- 7.1. Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Prekę ar jos dalis.
- 7.2. Techninėje specifikacijoje turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijų kalba ir kopijų kiekis. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

## **8. Prekės kokybė ir garantiniai įsipareigojimai**

- 8.1. Tiekėjas garantuoja Prekės kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekės kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamos Prekės pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekės dydį/svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.
- 8.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekės perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekės naudojimo ir (ar) daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.
- 8.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra vieneri metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visai pakeistai ar sutaisytai Prekei ar jos dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistos ar sutaisytos Prekės ar jos dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

## **9. Prekės perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė**

9.1. Tiekėjas pristato Prekę pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2000“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

9.2. Pristatydamas Prekę, Tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekės kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus bei garantuoti, kad Prekės pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

9.3. Prekės pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekės gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekės išsaugojimą ją gabenant.

9.4. Nuosavybės teisė į Prekę Pirkėjui pereina nuo Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo aktą, jei Prekę atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatyta bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

9.5. Tiekėjas, įvykdydamas visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo aktą, nurodymas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo aktas būtų pasirašytas. Prekės priėmimo-perdavimo ir instaliavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

## 10. Šalių atsakomybė

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalis įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

10.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

## 11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat turi pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## 12. Šalių pareiškimai ir garantijos

12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

12.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;



12.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekei tiekti;

12.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

12.1.4. Ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalausti pagal Sutarties sąlygas.

### 13. Konfidencialumo įsipareigojimai

13.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

### 14. Sutarties galiojimas

14.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

14.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

### 15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Sutarties specialiųjų sąlygų **Error! Reference source not found.** punkte numatytais atvejais ir tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

### 16. Sutarties pažeidimas

16.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, ji pažeidžia Sutartį.

16.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

16.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

16.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

16.2.4. nutraukti Sutartį;

16.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

### 17. Sutarties vykdymo sustabdymas

17.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekės pristatymą sutartu laiku į pristatymo vietą ir (ar) pristatytos Prekės įdiegimą.

17.2. Tiekėjas saugo Prekę visą jos pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekę pristatyta į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jos įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekei apsaugoti.

### 18. Sutarties nutraukimas

18.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.



- 18.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
- 18.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 18.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 18.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;
- 18.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjęs teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
- 18.2.5. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
- 18.2.6. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
- 18.2.7. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.
- 18.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 18.5 punkte nustatytų terminų:
- 18.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;
- 18.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę.
- 18.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą kai Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;
- 18.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
- 18.6. Nutraukdamas Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jų atstovams, inventorizuoja pristatytą Prekę, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

## 19. Ginčų nagrinėjimo tvarka

- 19.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 19.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

## 20. Baigiamosios nuostatos


- 20.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 20.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
- 20.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 20.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų supраста ir jos autentiškumas patvirtintas ant paskutinio Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

### Pirkėjo vardu

Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika  
Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų  
registre, kodas 135042394

### Tiekėjo vardu

UAB Biomedika  
Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių  
asmenų registre, kodas 123501772



Tel. (8 37) 40 39 99  
Faks. (8 37) 45 15 75  
El. paštas: [info@dainavospoliklinika.lt](mailto:info@dainavospoliklinika.lt)

Tel. (8 5) 290 70 55  
Faks. (8 5) 290 70 56  
El. paštas: [info@biomedika.lt](mailto:info@biomedika.lt)

Direktorius  
Giedrius Andziukevičius



Direktorius  
Gintautas Stanionis



Vadovybės atstovė kokybei  
Rima Kabelinskiė