

PASIŪLYMAS DĖL TAKTINIŲ ŠALMŲ PIRKIMO

2020 m. lapkričio 19 d.
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB Taktiniai sprendimai
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Ateities g. 77-36, Vilnius 06324
Įmonės kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai)	304490992
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Sudentas
Telefono numeris	+37065746528
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@tactical-solutions.eu

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pateiktomis kvietime dalyvauti apklausoje ir teikti pasiūlymą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomo taktinio šalmo pavyzdį

1.1. Taktinis šalmas

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Priemonės funkciniai reikalavimai	Šalmą turi būti patogų naudoti atvirose vietovėse, uždaroje aplinkoje, miške, miesto sąlygomis ir transporto priemonėse; svoris ir konstrukcija, tvirtinimo ant galvos mechanizmas neturi trukdyti kariui judėti kovos metu, žygiuoti pėsčiomis ar transportavimo įvairiomis transporto priemonėmis metu; šalmas turi neapsunkinti nusitaikymo visų rūšių pėstininkų ginklais kariui stovint, priklaupus, sėdint ar gulomis; šalmo konstrukcija turi leisti eksploatuoti jį A1 – C1 aplinkose (AECTP – 200); Šalmas turi būti ergonomiškas ir funkcionalus: svorio centras turi būti maksimaliai artimas galvos svorio centrui; Šalmas turi būti juodos spalvos ir neatspindėti šviesos (neblizgėti). <u>Šalmo komplektą turi sudaryti:</u> šalmo gaubtas; šalmo tvirtinimo elementai;	Šalmą yra patogų naudoti atvirose vietovėse, uždaroje aplinkoje, miške, miesto sąlygomis ir transporto priemonėse; svoris ir konstrukcija, tvirtinimo ant galvos mechanizmas netrukdo kariui judėti kovos metu, žygiuoti pėsčiomis ar transportavimo įvairiomis transporto priemonėmis metu; šalmas neapsunkina nusitaikymo visų rūšių pėstininkų ginklais kariui stovint, priklaupus, sėdint ar gulomis; šalmo konstrukcija leidžia eksploatuoti jį A1 – C1 aplinkose (AECTP – 200); Šalmas yra ergonomiškas ir funkcionalus: svorio centras yra maksimaliai artimas galvos svorio centrui; Šalmas yra juodos spalvos ir neatspindi šviesos (neblizga). <u>Šalmo komplektą sudaro:</u> šalmo gaubtas; šalmo tvirtinimo elementai;

		pagalvėlių sistema; tikslaus dydžio reguliavimo sistema; užsegimo mechanizmas su smakro fiksavimo sistema; šalmas turi apsaugoti kario pakaušio, viršugalvio ir smilkinių bei ausų sritis nuo smūgio bangos, šaudmenų ir skeveldrų žalojančio poveikio bei kitokio mechaninio poveikio (sutrenkimų, traumų); <u>šalmo tvirtinimo elementai:</u> turi užtikrinti patogų, patikimą ir saugų jo nešiojimą tiek mūšio, tiek žygio pėsčiomis ar transportavimo sąlygomis, tiek ir išsilaipinimo iš įvairių tipų transporto priemonių metu; neturi skleisti papildomo garso judėjimo metu; <u>tikslaus dydžio reguliavimo sistema:</u> turi užtikrinti patogų ir saugų šalmo fiksavimą ant galvos; turi būti reguliuojama mechanizmu, kuris užtikrins šalmo stabilumą, kad jis nesmukčiotų (į priekį, atgal, šonus ar viršų); <u>užsegimo mechanizmas su smakro fiksavimo sistema:</u> jų sudedamosios dalys (užsegimo sagtelė, smakro sagtis ir dirželiai) turi būti patvarios ir atsparios mechaniniam poveikiui; smakro fiksavimo sistema turi užtikrinti patogų ir patikimą šalmo fiksavimą ant smakro; užsegimo mechanizmas turi fiksuotis patikimai, tačiau turi būti lengvai atsegamas kario, taip pat ir mūvint pirštines, bet neatsisegti savaime veikiant tam tikrai pašalinei jėgai.	pagalvėlių sistema; tikslaus dydžio reguliavimo sistema; užsegimo mechanizmas su smakro fiksavimo sistema; šalmas apsaugo kario pakaušio, viršugalvio ir smilkinių bei ausų sritis nuo smūgio bangos, šaudmenų ir skeveldrų žalojančio poveikio bei kitokio mechaninio poveikio (sutrenkimų, traumų); <u>šalmo tvirtinimo elementai:</u> užtikrina patogų, patikimą ir saugų jo nešiojimą tiek mūšio, tiek žygio pėsčiomis ar transportavimo sąlygomis, tiek ir išsilaipinimo iš įvairių tipų transporto priemonių metu; neskleidžia papildomo garso judėjimo metu; <u>tikslaus dydžio reguliavimo sistema:</u> užtikrina patogų ir saugų šalmo fiksavimą ant galvos; yra reguliuojama mechanizmu, kuris užtikrina šalmo stabilumą, kad jis nesmukčiotų (į priekį, atgal, šonus ar viršų); <u>užsegimo mechanizmas su smakro fiksavimo sistema:</u> jų sudedamosios dalys (užsegimo sagtelė, smakro sagtis ir dirželiai) yra patvarios ir atsparios mechaniniam poveikiui; smakro fiksavimo sistema užtikrina patogų ir patikimą šalmo fiksavimą ant smakro; užsegimo mechanizmas fiksuojasi patikimai, bet yra lengvai atsegamas kario, mūvint pirštines, bet neatsisega savaime veikiant tam tikrai pašalinei jėgai.
2.	Garantija užsegimams ir tvirtinimo elementams	ne mažiau 2 m.	Suteikiamas 2 metų garantinis laikotarpis.
3.	Apsaugos lygis	Ne žemesnis nei V50 (1,1 g 680 m/s) arba II ir aukštesnis (pagal NIJ)	Apsaugos lygis nuo skeveldrų: V50 virš 680m/s, FSP 1,1g.; Apsaugos lygis nuo šaunamųjų ginklų: 357 <agnum JSP 10,2g (425±15) m/s ir 9x19 FMJ 8,0g (360± 15) m/s, apsaugos Lygis II pagal NIJ 0106.01

4.	Standartas	Turi atitikti standartą MIL STD 662F arba STANAG 2920 arba lygiavertis. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą įsigyti prekes, atitinkančias ne nurodytus standartus, o lygiavertčius, privalo pateikti pakankamus įrodymus, įrodančius prekės atitikimo lygiavertiškumui. Lygiavertiškumo įrodymas – išimtinai Tiekėjo pareiga ir visi įrodymai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. Nepateikus įrodymų, pateikti papildomai nebus prašoma, o Tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.	Atitinka MIL STD 662F ir STANAG 2920
5.	Gamintojo nustatytas (šalmo gaubto) saugojimo terminas	Ne trumpesnis nei 10 metų	Suteikiamas 10 metų saugojimo terminas

1.2. Kitos sąlygos

Eil. Nr.	Parametras	Kiekis	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Garantinis aptarnavimas		Ne trumpesnis nei 2 metų garantinis aptarnavimas nuo perdavimo Tarnybai momento	Suteikiamas 2 metų garantinis aptarnavimas nuo perdavimo Tarnybai momento
2.	Pavyzdžio pateikimas	1	Kartu su pasiūlymu pateikti taktinio šalmo pavyzdį, dydis 2, galvos apimtis 56-58.	Pateikiamas taktinis šalmo pavyzdys, kurio dydis 2, tinkantis galvos apimčiai nuo 56-58 cm.

Pasiūlymo kaina

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Kiekis, vnt	Vieneto kaina, EUR be PVM	PVM	Vieneto kaina, EUR su PVM	Kaina iš viso EUR su PVM	Nuoroda į spec.
1.	Taktinis šalmas Model 2005	60	418,00	87,78	505,78	30346,80	1.1.
2.	Kitos sąlygos						1.2.
Bendra kaina su PVM						30346,80	

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM žodžiais: Trisdešim tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 80ct.

Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame Aidaną Sudentą, UAB Taktiniai sprendimai direktorių, Mob. Tel. +37065746528, el. paštas info@tactical-solutions.eu.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Taktinio šalmo techninė dokumentacija	1
2.	Laboratorijos tyrimų rezultatai	15

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*).

- 1.
- 2.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

UAB Taktiniai sprendimai
direktorius
Aidas Sudentas

2020-11-19



TAKTINIŲ ŠALMŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1 LENTELĖ Taktinis šalmas

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Kiekis	Nuoroda į spec.
1.	Taktinis šalmas	60 vnt	1.1.
2.	Kitos sąlygos		1.2.

1.2. Taktinis šalmas

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI
1.	Priemonės funkciniai reikalavimai	Šalmą turi būti patogų naudoti atvirose vietovėse, uždaroje aplinkoje, miške, miesto sąlygomis ir transporto priemonėse; svoris ir konstrukcija, tvirtinimo ant galvos mechanizmas neturi trukdyti kariui judėti kovos metu, žygiuoti pėsčiomis ar transportavimo įvairiomis transporto priemonėmis metu; šalmas turi neapsunkinti nusitaikymo visų rūšių pėstininkų ginklais kariui stovint, priklausus, sėdint ar gulomis; šalmo konstrukcija turi leisti eksploatuoti jį A1 – C1 aplinkose (AECTP – 200); Šalmas turi būti ergonomiškas ir funkcionalus: svorio centras turi būti maksimaliai artimas galvos svorio centrui; Šalmas turi būti juodos spalvos ir neatspindėti šviesos (neblizgėti). <u>Šalmo komplektą turi sudaryti:</u> šalmo gaubtas; šalmo tvirtinimo elementai: pagalvėlių sistema; tikslaus dydžio reguliavimo sistema; užsegimo mechanizmas su smakro fiksavimo sistema; šalmas turi apsaugoti kario pakaušio, viršugalvio ir smilkinių bei ausų sritis nuo smūgio bangos, šaudmenų ir skeveldrų žalojančio poveikio bei kitokio mechaninio poveikio (sutrenkimų, traumų); <u>šalmo tvirtinimo elementai:</u> turi užtikrinti patogų, patikimą ir saugų jo nešiojimą tiek mūšio, tiek žygio pėsčiomis ar transportavimo sąlygomis, tiek ir išsilaipinimo iš įvairių tipų transporto priemonių metu; neturi skeisti papildomo garso judėjimo metu; <u>tikslaus dydžio reguliavimo sistema:</u> turi užtikrinti patogų ir saugų šalmo fiksavimą ant galvos; turi būti reguliuojama mechanizmu, kuris užtikrins šalmo stabilumą, kad jis nesmukčiotų (į priekį, atgal, šonus ar viršų); <u>užsegimo mechanizmas su smakro fiksavimo sistema:</u> jų sudedamosios dalys (užsegimo sagtelė, smakro sagtis ir dirželiai) turi būti patvarios ir atsparios mechaniniam

		poveikiui; smakro fiksavimo sistema turi užtikrinti patogų ir patikimą šalmo fiksavimą ant smakro; užsegimo mechanizmas turi fiksuotis patikimai, tačiau turi būti lengvai atsegamas kario, taip pat ir mūvint pirštines, bet neatsisegti savaime veikiant tam tikrai pašalinei jėgai;
	Garantija užsegimams ir tvirtinimo elementams	ne mažiau 2 m.
2.	Apsaugos lygis	Ne žemesnis nei V50 (1,1 g 680 m/s) arba II ir aukštesnis (pagal NIJ)
3.	Standartas	Turi atitikti standartą MIL STD 662F arba STANAG 2920 arba lygiavertis. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą įsigyti prekes, atitinkančias ne nurodytus standartus, o lygiaverčius, privalo pateikti pakankamus įrodymus, įrodančius prekės atitikimo lygiaverčiam standartui. Lygiavertiškumo įrodymas – išimtinai Tiekėjo pareiga ir visi įrodymai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. Nepateikus įrodymų, pateikti papildomai nebus prašoma, o Tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.
4.	Gamintojo nustatytas (šalmo gaubto) saugojimo terminas	Ne trumpesnis nei 10 metų

1.2. Kitos sąlygos

Eil. Nr.	Parametras	Kiekis	Reikalavimai
1.	Garantinis aptarnavimas		Ne trumpesnis nei 2 metų garantinis aptarnavimas nuo perdavimo Tarnybai momento
2.	Pavyzdžio pateikimas	1	Kartu su pasiūlymu pateikti taktinio šalmo pavyzdį, dydis 2, galvos apimtis 56-58.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (įskaitant atitikimą standartams).