

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 121215587, PVM mokėtojo kodas LT212155811, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, LT-03500 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinės direktorės veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „NBCS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 301817848, PVM mokėtojo kodas LT100006470618, registruotos buveinės adresas Jono Kazlausko g. 21, LT-08314 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinami Šalimis, sudarė šią serverių ir jų diegimo paslaugų pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti serverius (toliau – Prekės arba Įranga) Pirkėjui nuosavybės teise ir atlikti jų diegimo darbus bei vykdyti jų garantinį aptarnavimą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes bei sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nurodytais sąlygomis ir terminais.

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

1.3. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais Sutarties BD 2.1 punkte yra nustatyta Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka.

2. PREKIŲ KIEKIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį Pirkėjui tiekiamos Prekės ir teikiamos joms priklausančios paslaugos aprašytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 2) ir Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties SD priedas Nr. 6).

2.2. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (Prekės ir jų diegimo paslaugos) ir fiksuotas įkainis (Nenumatytos prekės, nurodytos Sutarties 2.5 punkte). Prekių kiekis, kurį už fiksuotą kainą įsigyja Pirkėjas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3.

2.3. Bendra Sutarties kaina yra 316.536,00 EUR (trys šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt šeši eurai 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Prekių kartu su joms priklausančiomis paslaugomis kaina 261.600,00 EUR (du šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai eurų 00 ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % - 54.936,00 EUR (penkiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt šeši eurai 00 ct).

2.4. Pirkėjas moka už faktiškai pristatytas Prekes bei su jomis susijusias paslaugas pagal Sutarties SD priede Nr. 3 nurodytus Prekių įkainius bei paslaugų kainas. Prekių įkainiai ir paslaugų kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami (išskyrus Pirkimų įstatymo 97 str. nustatytus atvejus ar atvejus, kai Sutartyje numatytas kainos perskaičiavimas arba įkainiai (kainos) yra mažinami Šalių susitarimu).

2.5. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti kitų tos pačios rūšies Prekių ir su jomis susijusių paslaugų, kuriomis prekiauja Tiekėjas ir jos nenumatytos Techninėje specifikacijoje (toliau – Nenumatytos prekės), neviršijant 10 (dešimties) procentų Sutarties SD 2.3 punkte numatytos bendros Sutarties kainos be PVM. Šios Nenumatytos prekės bus perkamos tokiais įkainiais,

kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis prekių kainomis, pritaikant ne mažesnę kaip 10 procentų nuolaidą. Jei Nenumatytų prekių kainos viešai neskelbiamos, Pirkėjas kreipsis į Tiekėją su prašymu pateikti Nenumatytų prekių kainas (komercinį pasiūlymą), pažymėdamas, kad įsigytinų Nenumatytų prekių kainos turi būti konkurencingos ir negali būti didesnės nei rinkos kainos. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų prekių kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų prekių kainos atitinka rinką. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų prekių kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų prekių kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas prekes įsigyti atskiru pirkimu.

3. PREKIŲ KOKYBĖ

3.1. Prekės ir su jomis susijusios paslaugos bei jų visų kokybė turi atitikti Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių, saugos, tiekimo ir diegimo reikalavimus bei standartus.

3.2. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokių atveju ne trumpesnis kaip 60 mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių diegimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.3. Pristatytų Prekių perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems Prekių trūkumams šalinti bei Prekių įdiegimo paslaugų perdavimo – priėmimo metu pastebėtiems paslaugų trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo su pastabomis dėl Prekių trūkumų gavimo dienos.

3.4. Terminai, skirti garantinio laikotarpio metu pastebėtiems gedimams šalinti, garantiniam remontui atlikti, yra nustatyti Techninės specifikacijos 3 skyriuje.

3.5. Jeigu Tiekėjas Prekes su trūkumais patiekia ir /arba suteikia Prekių diegimo paslaugas paskutinę Sutarties SD 5 skyriuje nurodytą termino dieną ar iki šios dienos neištaiso nustatytų trūkumų, nepriklausomai nuo to, ar yra pasibaigęs Sutarties SD 3.3 punkte nustatytas trūkumų šalinimo laikotarpis, Pirkėjas delspinigius/ baudas skaičiuoja Sutarties SD 5 skyriuje nurodyta tvarka.

4. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

4.1. Sutartis iš Tiekėjo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE.

4.2. Kai Tiekėjas Pirkimo procedūrų metu atitinkamai Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

4.3. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subtiekėjus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Tiekėjas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subtiekėjai: NE.

5. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Tiekėjas visą Prekių kiekį išipareigoja pristatyti Pirkėjo Sutarties vykdymo pradžioje Tiekėjui susirašinėjimo su juo priemonėmis nurodytu adresu per 40 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir po Prekių pristatymo (Prekių perdavimo-priėmimo akto abipusio pasirašymo) suteikti Prekių diegimo paslaugas per 20 kalendorinių dienų nuo diegimo darbų plano suderinimo dienos (į šį terminą neskaičiuojama Sutarties SD 5.5 punkte nurodytos dokumentacijos pateikimas).

5.2. Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekes per Sutarties 5.1 punkte nurodytą terminą, Prekių diegimo paslaugų teikimo terminas dėl minėto vėlavimo neilginamas.

- 5.3. Ant pristatytų Prekių pakuotės turi būti nurodomi Pirkėjo kontaktinio asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, duomenys (Sutarties SD priedas Nr. 1).
- 5.4. Tiekėjas Prekių perdavimo – priėmimo aktą Pirkėjui pateikia pristatydamas Prekes. Pirkėjas Prekių perdavimo – priėmimo aktą pasirašo per Sutarties BD 10.5 punkte nurodytą terminą. Po Prekių perdavimo-priėmimo akto abipusio pasirašymo dienos Tiekėjas per 7 darbo dienas Pirkėjui turi pateikti ir su juo suderinti Prekių diegimo darbų planą, kuriame apibrėžiami darbai, kurie bus atlikti.
- 5.5. Suteikęs naujos Įrangos diegimo paslaugas, Tiekėjas per 5 darbo dienas pateikia Pirkėjui suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir atliktų darbų dokumentaciją bei infrastruktūros schemas, techninės ir programinės įrangos nustatymus (anglų arba lietuvių k.). Už visų Techninėje specifikacijoje numatytų dokumentų nepateikimą nurodytais terminais Tiekėjui taikomos Sutarties SD 5.7 punkte nustatyto dydžio netesybos.
- 5.6. Pirkėjui per Sutarties BD 10.5 punkte nurodytą terminą pasirašius suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, Prekės laikomos galutinai perduotomis, ir Tiekėjas per 5 darbo dienas Sutarties BD numatyta tvarka pateikia Pirkėjui Sąskaitą už Įrangą ir suteiktas jos diegimo paslaugas.
- 5.7. Už vėlavimą pristatyti Prekes ir/ar suteikti diegimo paslaugas per Sutarties SD 0 punkte nustatytą terminą ir/ar ištaisyti Prekių/paslaugų trūkumus per Sutarties SD 3.3 punkte nustatytą terminą ir/ar garantiniu laikotarpiu pašalinti gedimus/užtikrinti gedimų pašalinimą, atlikti garantinį remontą/užtikrinti garantinio remonto darbų atlikimą per Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 50 eurų (penkiasdešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 150 eurų (šimtą penkiasdešimt eurų) už vieną vėlavimo laikotarpį).

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Už Tiekėjo pristatytas Prekes bei suteiktas diegimo paslaugas Tiekėjui bus sumokama pagal Sutarties SD priede Nr. 3 nurodytas kainas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo suteiktų diegimo paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir teisingos Sąskaitos už Įrangą ir diegimo paslaugas gavimo dienos.
- 6.2. Maksimalus netesybų dydis, Tiekėjo mokėtinas pagal šią Sutartį, negali viršyti Sutarties SD 2.3 punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius nuo jos įsigaliojimo dienos.
- 7.2. Suėjus Sutarties galiojimo terminui Tiekėjo įsipareigojimai dėl Prekių garantijos lieka galioti ir galioja Sutarties SD 3.2 punkte nustatytą terminą.

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 8.1. Tiekėjas patvirtina, kad aplinkybės, kilusios dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) sukeltos nepalankios epidemiologinės situacijos nulemtų Lietuvos Respublikos arba kitų šalių kompetentingų valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų priimtų sprendimų, kuriais taikomi ribojimai asmenų judėjimui ir (arba) ūkinei veiklai, nėra laikoma nenugalima jėga (Force Majeure) ir neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą.
- 8.2. Šalys susitarė, kad jei po sutarties sudarymo atsirastų naujos aplinkybės, kurios apribotų Tiekėjo veiklą daugiau arba kitu būdu, nei yra žinoma sutarties sudarymo metu, ir dėl to Tiekėjas negali vykdyti sutartinių prievolių, tuomet Tiekėjas galėtų būti atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės už sutarties nevykdymą, tik Tiekėjui įrodžius, kad aplinkybės, kuriomis remiasi Tiekėjas, yra tokio masto ir tokio pobūdžio, kurio nei vienas rūpestingas ir atidus

verslininkas negalėjo kontroliuoti ir numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad Tiekėjas, veikdamas atidžiai ir rūpestingai, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8.3. Tiekėjas, negalėdamas vykdyti sutartimi priimtų prievolių, privalo pateikti Pirkėjui prašymą sutartyje nustatyta tvarka, įskaitant detalią informaciją, kokios nenumatytos aplinkybės konkrečiai įvyko (pvz., įmonės veikla buvo apribota, valstybės draudžia atitinkamų prekių eksportą ir kt.) ir nurodyti priežastis, patvirtinančias, kad šių sutarties vykdymo sutrikdymų Tiekėjas negalėjo protingai numatyti sutarties sudarymo metu. Tiekėjas, siekdamas būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, privalo pateikti visą Pirkėjo prašomą ir sutartyje nurodytą informaciją, bei šią informaciją pagrindžiančius dokumentus.

8.4. Tiekėjui nesuteikiamos jokios priegigos prie Pirkėjo asmens duomenų, o jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjui tokie duomenys tampa prieinami, jis turi nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją. Tokiu atveju tarp Pirkėjo ir Tiekėjo būtų sudaromas papildomas susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

8.5. Šalys sutaria dėl Sutarties BD 9.4 – 9.7 punktų išdėstymo šia redakcija:

8.5.1. Subtiekėjų keitimas ar naujų Subtiekėjų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Tiekėjas Pirkėjui pateikia prašymą dėl Subtiekėjo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subtiekėjo pasitelkimo, naujo Subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (jei pirkimo sąlygose Subtiekėjams pagal priimtų sutartinių įsipareigojimų dalį buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna raštišką Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto Subtiekėjo pakeitimo ar naujo Subtiekėjo pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Tiekėjas Pirkėjui taip pat turi pateikti rašytinio pranešimo, pateikto Subtiekėjui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

8.5.2. Tuo atveju, kai Tiekėjo norimas pasitelkti Subtiekėjas atitinka pašalinimo pagrindą (-us), nustatytą (-us) pirkimo sąlygose, ir/ar neatitinka pirkimo sąlygose Subtiekėjams keltų kvalifikacinių reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja pakeisti pašalinimo pagrindą (-us) atitinkantį ir/ar kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį Subtiekėją kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie Subtiekėjo atitikimą pašalinimo pagrindams ir/ar neatitikimą kvalifikaciniais reikalavimams gavimo dienos.

8.5.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutartį vykdančys Subtiekėjai neturėtų pašalinimo pagrindų ir turėtų reikiamą kvalifikaciją bei patirtį, būtinas tinkamam Sutarties vykdymui. Už Subtiekėjų atliekamų sutartinių įsipareigojimų kokybę, saugos, tiekimo ir (ar) kitų pagal Sutarties pobūdį nustatytų reikalavimų laikymąsi Pirkėjui atsako Tiekėjas.

8.5.4. Jei Tiekėjas pakeičia esamą arba pasitelkia (pasamdo, įdarbina, leidžia atlikti dalį sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį ar kita) naują Subtiekėją, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, vadovaujantis Sutarties BD 9.4 punktu, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo Subtiekėjai, kurie turi pašalinimo pagrindą (-us) ir /ar kurių kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygose ar (ir) teisės aktuose nustatytų tokio pobūdžio veiklai keliamų kvalifikacijos reikalavimų, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

8.6. Bet kokios formos korupcija yra netoleruojama. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas (įskaitant bet kurį iš Tiekėjo darbuotojų, tarpininkų, subtiekėjų, atstovų ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Pirkėjo darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyši) bet kuriam su šia Sutartimi susijusiam asmeniui. Pirkėjui nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui visas patirtas išlaidas,

susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu, bei kompensuoti visus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

9. PRIEDAI

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

9.2. Sutarties priedai yra:

- 9.2.1. Sutarties SD priedas Nr. 1 – „Kontaktiniai asmenys“;
- 9.2.2. Sutarties SD priedas Nr. 2 – „Techninė specifikacija“;
- 9.2.3. Sutarties SD priedas Nr. 3 – „Prekių ir paslaugų kainos“;
- 9.2.4. Sutarties SD priedas Nr. 4 – „Konfidencialumo sutartis“;
- 9.2.5. Sutarties SD priedas Nr. 5 – „Tiekėjo specialistų, tiesiogiai dalyvausiančių sutarties vykdyme, sąrašas“;
- 9.2.6. Sutarties SD priedas Nr. 6 – „Tiekėjo pasiūlymas“.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Tiekėjas

UAB „NBCS“
J. Kazlauskio g. 21, LT-08314 Vilnius
Įmonės kodas 301817848
PVM kodas LT100006470618
A. s. Nr. LT41 7044 0600 0831 9438
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 276 4563
El. paštas info@nbcs.lt

Generalinis direktorius

Pirkėjas

AB Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, LT-03500 Vilnius
Įmonės kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811
A. s. Nr. LT71 7044 0600 0018 7388
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 700) 55 400
Faksas: (8 5) 216 3204
El. paštas info@post.lt

Generalinė direktorė

KONTAKTINIAI ASMENYS

1.	Už Sutarties vykdymą iš Pirkėjo pusės atsakingas Pirkėjo atstovas	Informacinių technologijų sistemų planavimo skyriaus architektas
2.	Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą įstatymų nustatyta tvarka yra atsakinga Pirkėjo atstovė	Pirkimų skyriaus pirkimų projektų vadovė
3.	Už Sutarties vykdymą iš Tiekėjos pusės atsakingas atstovas	Svarbių klientų pardavimų vadovė
4.	Nesant 1 – 3 punktuose nurodytų atsakingų asmenų, už minėtuose punktuose nurodytų funkcijų vykdymą atsakingais laikomi juos pavaduojantys darbuotojai.	

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas / Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – serveriai duomenų centrums (toliau – prekės arba įrenginiai arba įranga) bei jų diegimo paslaugos.

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

2.3. Prekių tiekimo ir diegimo terminai nurodyti 1 lentelėje.

2.4. Prekėms turi būti taikomas 60 mėnesių garantinis terminas, kurio metu Tiekėjas privalės atlikti garantinę priežiūrą, remonto darbus. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo įdiegtų įrenginių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

2.5. Prekių kiekiai:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Užsakymų teikimas		Prekių tiekimo ir diegimo terminai
			Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)	
1.	A tipo serveriai (iš kurių bus formuojamas virtualizavimo platformos telkinys, valdomas iš Pirkėjo eksploatuojamo VMware vCenter serverio)	10	☐	☒	Prekės turės būti pristatytos per 40 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pristačius prekes, Tiekėjas per 7 d. d. turės Pirkėjui pateikti ir suderinti su juo diegimo darbų planą ir per 20 k. d. nuo plano suderinimo dienos atlikti diegimo darbus
2.	B tipo serveriai	2			

2.6. Tiekėjo siūlomos prekės, komplektuojančios dalys, paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

3. REIKALAVIMAI ĮRANGAI

3.1. **Serveriai (A tipas)** – iš jų bus formuojamas virtualizavimo platformos telkinys, kuris turės būti valdomas iš Pirkėjo eksploatuojamo VMware vCenter serverio. Planuojamas užsakyti prekių kiekis – 10 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
1.	Gamintojas, modelis	Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede (pasiūlymo formoje) nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
2.	Procesorių tipas, kiekis ir našumas	Ne mažiau 24 branduolių, ne mažesnio nei 3 GHz taktinio dažnio, x86 architektūros, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper - Threading“ arba lygiavertę technologiją. Procesorius gamintojo turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip Q1 2019 m. Našumas pagal „SPECrate2017_int_base“ našumo testą (baseline) serveriui su 2 procesoriais turi būti ne mažesnis kaip 300. Našumas pagal „SPECrate2017_fp_base“ našumo testą (baseline) serveriui su 2 procesoriais turi būti ne mažesnis kaip 255. Rezultatai turi būti skelbiami www.spec.org puslapyje ir pateikti kartu su pasiūlymu. Serveryje turi būti įdiegtas 1 procesorius.
3.	Operatyvioji atmintis ir kiekis	Serveryje turi būti įdiegta 768 GB ne blogesnės kaip DDR4-2933 su ECC operatyviosios atminties. Visi operatyviosios atminties moduliai turi būti vienodi. Turi būti palaikomos „Advanced ECC“, „Memory mirroring“ arba lygiavertės technologijos. Operatyvioji atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai (ne blogiau kaip 2933 MT/s). Turi būti galimybė naudoti operatyviosios atminties modulius, kuriuose duomenys būtų išsaugomi dingus elektrai.
4.	Įkrovimo (<i>angl. boot</i>) įrenginys	Komplektuojama su vidiniais SD tipo adapteriais ar vidinėmis USB jungtimis ar M.2 SATA SSD diskais (turi neužimti 2,5“ diskams skirtų vietų), užtikrinančiais RAID1 apsaugą nuo vienos laikmenos gedimo. Kartu pateikiamos 2 vnt. ne mažesnės kaip 16 GB talpos atitinkamo tipo laikmenos.
5.	Diskų valdiklis	Ne mažiau kaip 2 vnt., kiekvieno valdiklio našumas ne mažesnis kaip 12 Gb/s SAS HBA, užtikrinantis galimybę telkinio programinei įrangai tiesiogiai valdyti fizinius diskus (<i>angl. pass-through mode</i>), eilės gylis (<i>angl. queue depth</i>) turi būti ne mažiau nei 1000. Prie kiekvieno valdiklio turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 8 vnt. SAS ir SATA tipo diskų.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
6.	Diskai	• Ne mažiau kaip 2 vnt., kiekvienas ne mažesnės nei 800 GB talpos SSD, SAS tipo, skirti intensyviai rašymui (<i>angl. write intensive</i>), „karšto keitimo“ (<i>angl. hot-plug</i>), ne mažiau nei 10 DWPD. Sąsajos duomenų perdavimo greitis ne mažiau 12 Gbps. • Ne mažiau kaip 6 vnt., kiekvienas ne mažesnės nei 3,8 TB talpos SSD, SATA tipo, skirti intensyviai skaitymui (<i>angl. read intensive</i>), „karšto keitimo“ (<i>angl. hot-plug</i>), ne mažiau nei 1 DWPD. Sąsajos duomenų perdavimo greitis ne mažesnis kaip 6 Gbps.
7.	Ethernet tinklo prievadai	• Ne mažiau kaip 2 vnt. Ethernet ne mažesnės nei 25 GbE greitaveikos prievadų su prievadų moduliais (<i>angl. transceiver</i>). Prievadų modulio mechaninės jungties tipas - LC. Adapteriai turi palaikyti SR-IOV, VXLAN, NVGRE, RDMA over Converged Ethernet (RoCE) technologijas, paketų prioretizavimą. Visi tinklo prievadai turi atlikti dalinį paketų apdorojimą (<i>angl. TCP/IP Protocol Offloading</i>) arba palaikyti lygiavertę technologiją TCP/IP srauto valdymui. Turi būti didelių Ethernet segmentų palaikymas (Jumbo frames iki 9000 baitų dydžio). Su kiekvienu serveriu turi būti pateikiami 2 vnt. multimode tipo, OM3 kategorijos, atitinkantys ITU-T G.651.1 specifikacijas, jungčių tipai LC-LC, skaidulos apvalkalo medžiaga LSZH (arba analogiška), 3 m. ilgio jungiamieji kabeliai. • Ne mažiau kaip 4 vnt. Ethernet 10/100/1000 Mbps greitaveikos prievadų (prievado tipas RJ-45).
8.	Kiti prievadai, išplėtimo lizdai ir išorinės jungtys	• Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 jungčių. • Ne mažiau kaip 1 vnt. VGA jungčių.
9.	Nuotolinio valdymo funkcionalumas	Turi būti dedikuotas, nepriklausantis nuo OS valdymo kontrolieris, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000baseT Ethernet RJ-45. Valdymo kontrolieris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontrolieris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (<i>angl. firmware</i>) atnaujinimus. Turi būti „KVM over IP“ ar lygiavertis funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių optinių diskų, jų atvaizdų primontavimas ir operacinės sistemos užkrovimas iš jų, serverio įjungimas, išjungimas, perkrovimas).
10.	Korpuso konstrukcija	„Rack“ tipo, skirtas montuoti standartinėje 19 colių pločio serverių spintoje. Korpuso aukštis ne daugiau 2U. Turi būti pateiktos visos montavimo priemonės – montavimo bėgiai, tvirtinimo elementai, leidžiantys ištraukti serverį iš spintos ir pasiekti serverio vidinius komponentus, nuo jo neatjungiant

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
		elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas serverį identifikuojantis šviesinis indikatorius. Aušinimo ventiliatoriai turi būti pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo (<i>angl. hot-plug</i>) tipo.
11.	Elektros maitinimo šaltiniai	Dubliuoti, karšto keitimo (<i>angl. hot-plug</i>) tipo, ne prastesnės nei 80 Plus Platinum efektyvumo klasės, pakankamos galios maitinimo šaltiniai. Kiekvienas iš maitinimo šaltinių, veikdamas vienas, turi užtikrinti galios poreikius serveriui su įdiegtais komponentais ir maksimaliai išplėsta (ne mažiau nei 24 diskai) diskinė posisteme. Maitinimo šaltiniai turi būti skirti prijungti prie 230V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo, kiekvienas turi būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 2 m ilgio IEC320 C13 – IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu.
12.	Surinkimo reikalavimai	Visos komplektuojančios dalys (procesoriai, atmintis, diskai, valdymo programinė įranga ir kt.) privalo būti komplektuojamos serverio gamintojo ir pažymėtos serverio gamintojo prekės ženklais, arba kelių gamintojų sertifikuoti bendram darbui, siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploataavimo išlaidas.
13.*	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis bei virtualizacijos programine įranga	Serveris turi būti sertifikuotas dirbti su Microsoft Windows Server 2016 arba naujesne operacine sistema. Informacija turi būti pateikta svetainėje www.windowsservercatalog.com . [*] Serveris turi būti suderinamas su VMware ESXi Server 6.5 U3 arba naujesne programine įranga. Informacija turi būti pateikta svetainėje www.vmware.com/resources/compatibility/ . [*] Visi serverio komponentai įskaitant ir mikrokodus, turi būti sertifikuoti darbui VMware vSAN telkinyje. Turi būti galimybė sprendimą plėsti skirtingų gamintojų technine įranga.
14.	Papildoma programinė įranga	Serveris turi būti komplektuojamas su VMware vSphere Enterprise Plus licencija su 5 metų palaikymu bei su VMware vSAN Enterprise licencija su 5 metų palaikymu. Licencijos palaikymo sąlygos turi leisti iš gamintojo svetainės atsisiųsti ir naudoti naujausią programinės įrangos versiją bei atnaujinimus ne trumpiau kaip 5 metus. Programinės įrangos palaikymas turi būti teikiamas telefonu, elektroniniu paštu, nuotoliniu prisijungimu. Licencijos turi padengti pateikiamų procesorių skaičių.
15.	Garantinė techninė priežiūra	Visai siūloma įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploataavimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip 4 valandos nuo Pirkėjo pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
		momento (techninis specialistas pradeda spręsti problemas nuotoliniu būdu per 4 valandas, o nepavykus išspręsti problemos, atvyksta į vietą nedelsiant). Jei garantinis aptarnavimas negali būti atliktas įrangos eksploatavimo vietoje, turi būti užtikrintas neatlygintinas įrangos pakeitimas jos remonto laikotarpiu. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (<i>angl. pre-failure</i>) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinis remontas privalo trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji turi būti keičiama ekvivalentiška nauja. Įrangos gamintojas turi turėti viešą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (<i>angl. firmware</i>), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą.
16.	Papildomi reikalavimai	Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (<i>angl. remarketing ar refurbished</i>) įrangos.
17.	Gamintojo kodai ir aprašymai	Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti sąrašą visų siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų, nurodant jų pavadinimus, kodus bei kiekius.
18.	Diegimo paslaugos	Turės būti atlikti šie darbai: • Visa įranga turi būti sumontuota ir sujungta per techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1 nurodytą terminą, pagal Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą schemą ir reikalavimus Pirkėjo nurodytuose duomenų centruose Lietuvos teritorijoje. • Vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, visi priklausantys kabeliai (elektros maitinimo, duomenų perdavimo ir kt.) turi būti prijungti, išvedžioti, pritvirtinti ir išdėlioti Pirkėjo serverių spintose bei sužymėti pagal suderintą schemą. • Serverių komponentų mikrokodai turi būti atnaujinti iki diegimo metu gamintojo pateikiamos naujausios, stabiliai veikiančios versijos. • Turi būti atliktas hipervizoriaus diegimas ir konfigūravimas siūlomuose serveriuose. • Hipervizoriai turi būti jungiami į esamą valdymo serverį (vCenter). • Turi būti atliktas hiperkonverguoto telkinio iš pateiktų serverių konfigūravimas, užtikrinant, kad vieno iš serverio gedimo atveju, nebus sutrikdytas aplikacijų darbas ir prarasti duomenys. • DRS, vSAN (stretched), vDS konfigūravimas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
		- Turi būti atliktas aukšto patikimumo konfigūracijos testavimas. - Telkinys turi būti paruoštas virtualių serverių migravimui iš esamos Perkančiosios organizacijos infrastruktūros. - Užbaigus diegimo darbus, ne vėliau nei per 5 darbo dienas turi būti pateikta atliktų darbų dokumentacija ir pateiktos infrastruktūros schemos, techninės bei programinės įrangos nustatymai (anglų arba lietuvių k.).

***Atitikimą lentelės 13 punkte nurodytam reikalavimui Pirkėjas patikrins neatlygintinai susipažinimo su pirminiais pasiūlymais dieną remiantis oficialiai ir viešai paskelbtais duomenimis šiais adresais:**

www.windowsservercatalog.com ir www.vmware.com/resources/compatibility/.

3.2. Serveriai (B tipas). Planuojamas užsakyti šių prekių kiekis – 2 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
1.	Gamintojas, modelis	Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede (pasiūlymo formoje) nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
2.	Procesorių tipas, kiekis ir našumas	Ne daugiau 8 branduolių, ne mažesnio nei 3.5 GHz taktinio dažnio, x86 architektūros, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper - Threading“ arba lygiavertę technologiją. Procesorius gamintojo turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2019 m. I-ame ketvirtyje. Našumas pagal „SPECrate2017_int_base“ našumo testą (baseline) serveriui su 2 procesoriais turi būti ne mažesnis kaip 130. Našumas pagal „SPECrate2017_fp_base“ našumo testą (baseline) serveriui su 2 procesoriais turi būti ne mažesnis kaip 145. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomo gamintojo aparatinėje platformoje. Rezultatai turi būti skelbiami www.spec.org puslapyje ir pateikti kartu su pasiūlymu. Serveryje turi būti įdiegtas 1 procesorius.
3.	Operatyvioji atmintis ir kiekis	Serveryje turi būti įdiegta 768 GB ne blogesnės kaip DDR4-2933 su ECC operatyviosios atminties. Visi operatyviosios atminties moduliai turi būti vienodi. Turi būti palaikomos „Advanced ECC“, „Memory mirroring“ arba lygiavertės technologijos. Operatyvioji atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai (ne blogiau kaip 2933 MT/s). Turi būti galimybė naudoti operatyviosios atminties modulius, kuriuose duomenys būtų išsaugomi dingus elektrai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
4.	Diskų valdiklis	Valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 12 Gb/s SAS HBA ir turi būti įdiegta ne mažiau kaip 4 GB spartinančios atminties (<i>angl. flash-backed cache</i>). Prie valdiklio turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 vnt. SAS ir SATA tipo diskų. Turi būti aparatinis RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 palaikymas. Turi būti palaikomas diskų „karštas keitimas“ (<i>angl. hot-plug</i>).
5.	Diskai	• Ne mažiau kaip 2 vnt., kiekvienas ne mažesnės nei 400 GB talpos SSD, SATA tipo, skirti intensyviai skaitymui (<i>angl. read-intensive</i>), „karšto keitimo“ (<i>angl. hot-plug</i>), ne mažiau nei 1 DWPD. Sąsajos duomenų perdavimo greitis ne mažesnis kaip 6 Gbps. • Ne mažiau kaip 8 vnt., kiekvienas ne mažesnės nei 1,9 TB talpos SSD, SATA tipo, skirti intensyviai skaitymui (<i>angl. read-intensive</i>), „karšto keitimo“ (<i>angl. hot-plug</i>), ne mažiau nei 1 DWPD. Sąsajos duomenų perdavimo greitis ne mažesnis kaip 6 Gbps. • Ne mažiau kaip 2 vnt., kiekvienas ne mažesnės nei 1,9 TB talpos SSD, SATA tipo, bendrosios paskirties (<i>angl. mixed-use</i>), „karšto keitimo“ (<i>angl. hot-plug</i>), ne mažiau nei 3 DWPD. Sąsajos duomenų perdavimo greitis ne mažesnis kaip 6 Gbps.
6.	Ethernet tinklo prievadai	• Ne mažiau kaip 2 vnt. Ethernet ne mažesnės nei 25 GbE greitaveikos prievadų su prievadų moduliais (<i>angl. tranceiver</i>). Prievadų modulio mechaninės jungties tipas - LC. Adapteriai turi palaikyti SR-IOV, VXLAN, NVGRE, RDMA over Converged Ethernet (RoCE) technologijas, paketų prioretizavimą. Visi tinklo prievadai turi atlikti dalinį paketų apdorojimą (<i>angl. TCP/IP Protocol Offloading</i>) arba palaikyti lygiavertę technologiją TCP/IP srauto valdymui. Turi būti didelių Ethernet segmentų palaikymas (Jumbo frames iki 9000 baitų dydžio). Su kiekvienu serveriu turi būti pateikiami 2 vnt. multimode tipo, OM3 kategorijos, atitinkantys ITU-T G.651.1 specifikacijas, jungčių tipai LC-LC, skaidulos apvalkalo medžiaga LSZH (arba analogiška), 3 m ilgio jungiamieji kabeliai. • Ne mažiau kaip 4 vnt. Ethernet 10/100/1000 Mbps greitaveikos prievadų (prievado tipas RJ-45).
7.	Kiti prievadai, išplėtimo lizdai ir išorinės jungtys	• Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 jungčių. • Ne mažiau kaip 1 vnt. VGA jungčių.
8.	Nuotolinio valdymo funkcionalumas	Turi būti dedikuotas, nepriklausantis nuo OS valdymo kontrolieris, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000baseT Ethernet RJ-45. Valdymo kontrolieris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontrolieris

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
		turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (<i>angl. firmware</i>) atnaujinimus. Turi būti „KVM over IP“ ar lygiavertis funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių optinių diskų, jų atvaizdų primontavimas ir operacinės sistemos užkrovimas iš jų, serverio įjungimas, išjungimas, perkrovimas).
9.	Korpuso konstrukcija	„Rack“ tipo, skirtas montuoti standartinėje 19 colių pločio serverių spintoje. Korpuso aukštis ne daugiau 2U. Turi būti pateiktos visos montavimo priemonės – montavimo bėgiai, tvirtinimo elementai, leidžiantys ištraukti serverį iš spintos ir pasiekti serverio vidinius komponentus, nuo jo neatjungiant elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas serverį identifikuojantis šviesinis indikatorius. Aušinimo ventiliatoriai turi būti pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo (<i>angl. hot-plug</i>) tipo.
10.	Elektros maitinimo šaltiniai	Dubliuoti, karšto keitimo (<i>angl. hot-plug</i>) tipo, ne prastesnės nei 80 Plus Platinum efektyvumo klasės, pakankamos galios maitinimo šaltiniai. Kiekvienas iš maitinimo šaltinių, veikdamas vienas, turi užtikrinti galios poreikius serveriui su įdiegtais komponentais ir maksimaliai išplėsta (ne mažiau nei 24 diskai) diskine posisteme. Maitinimo šaltiniai turi būti skirti prijungti prie 230V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo, kiekvienas turi būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 2 m ilgio IEC320 C13 – IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu.
11.	Surinkimo reikalavimai	Visos komplektuojančios dalys (procesoriai, atmintis, diskai, valdymo programinė įranga ir kt.) privalo būti komplektuojamos serverio gamintojo ir pažymėtos serverio gamintojo prekės ženklais, arba kelių gamintojų sertifikuoti bendram darbui, siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas.
12.*	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis bei virtualizacijos programine įranga	Serveris turi būti sertifikuotas dirbti su Microsoft Windows Server 2016 arba naujesne operacine sistema. Informacija turi būti pateikta svetainėje www.windowsservercatalog.com .
13.	Garantinė techninė priežiūra	Visai siūloma įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip 4 valandos nuo Pirkėjo pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) momento (techninis specialistas pradeda spręsti problemas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
		nuotoliniu būdu per 4 valandas, o nepavykus išspręsti problemos, atvyksta į vietą nedelsiant). Jei garantinis aptarnavimas negali būti atliktas įrangos eksploatavimo vietoje, turi būti užtikrintas neatlygintinas įrangos pakeitimas jos remonto laikotarpiu. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (<i>angl. pre-failure</i>) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinis remontas privalo trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji turi būti keičiama ekvivalentiška nauja. Įrangos gamintojas turi turėti viešą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (<i>angl. firmware</i>), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą.
14.	Papildomi reikalavimai	Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (<i>angl. remarketing ar refurbished</i>) įrangos.
15.	Gamintojo kodai ir aprašymai	Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti sąrašą visų siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų, nurodant jų pavadinimus, kodus bei kiekius.
16.	Diegimo paslaugos	Turės būti atlikti šie darbai: • Visa įranga turi būti sumontuota ir sujungta per techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1 nurodytą terminą, pagal Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą schemą ir reikalavimus Pirkėjo nurodytuose duomenų centruose Lietuvos teritorijoje. • Vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, visi priklausantys kabeliai (elektros maitinimo, duomenų perdavimo ir kt.) turi būti prijungti, išvedžioti, pritvirtinti ir išdėlioti Pirkėjo serverių spintose ir sužymėti pagal suderintą schemą. • Serverių komponentų mikrokodai turi būti atnaujinti iki diegimo metu gamintojo pateikiamos naujausios, stabiliai veikiančios versijos. • Užbaigus diegimo darbus, ne vėliau nei per 5 darbo dienas turi būti pateikta atliktų darbų dokumentacija ir pateiktos infrastruktūros schemos, techninės bei programinės įrangos nustatymai (anglų arba lietuvių k.).

*Atitikimą lentelės 12 punkte nurodytam reikalavimui Pirkėjas patikrins neatlygintinai susipažinimo su pirminiais pasiūlymais dieną remiantis oficialiai ir viešai paskelbtais duomenimis adresu www.windowsservercatalog.com.

4. REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, įgaliotas tiekti siūlomą įrangą ir atlikti įrangos garantinę priežiūrą (arba turėti sutartį su autorizuotu aptarnavimo centru).

Kartu su pasiūlymu pateikiamos įrangos gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotų dokumentų, įrodančių, kad Tiekėjas yra siūlomos įrangos (A tipo serverių ir B tipo serverių) gamintojas ar jo oficialus atstovas, įgaliotas tiekti įrangą ir atlikti jos garantinę priežiūrą, kopijos. Kaip įrodymą apie Tiekėjo galimybę atlikti įrangos garantinę priežiūrą gali būti pateikiama Tiekėjo su autorizuotu garantinio aptarnavimo centru sudarytos sutarties kopija.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr.	Prekių/ paslaugų pavadinimas	Kiekis (vnt.)	1 vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina (3X4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	A tipo serveriai Dell EMC, PowerEdge VSAN Ready Node R740xd, 210-APNU,	10	23.800,00	238.000,00
2.	B tipo serveriai Dell EMC, PowerEdge R740xd, 210-AKZR,	2	10.900,00	21.800,00
3.	Serverių diegimo paslaugos (atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus)	1 pasl. paketas (visiems serveriams)		1.800,00
<i>Bendra pasiūlymo kaina Eur be 21 proc. PVM</i>				261.600,00

KONFIDENCIALUMO SUTARTIS

AB Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas 121215587, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, Vilnius (toliau vadinama „Pirkėjas“), atstovaujama generalinės direktorės veikiančios pagal bendrovės įstatus,

ir

UAB „NBCS“, juridinio asmens kodas 301817848, buveinės adresas Jono Kazlausko g. 21, LT-08314 Vilnius, (toliau vadinama „Tiekėjas“), atstovaujama generalinio direktoriaus veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu gali būti vadinami „šalimis“, o kiekvienas atskirai – „šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- šalys sudarė serverių duomenų centrų pirkimo sutartį, pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo perduoti serverius (toliau – Prekės arba Įranga) Pirkėjui nuosavybės teise ir atlikti jų diegimo darbus bei vykdyti jų garantinį aptarnavimą (toliau vadinama „Prekių sutartimi“);
- Tiekėjui, vykdamas Prekių sutartį, bus atskleisti ir (ar) prieinami Pirkėjui ir jos verslui svarbūs duomenys, kurie sudaro konfidencialią informaciją;
- tokios konfidencialios informacijos neteisėtas atskleidimas tretiesiems asmenims gali padaryti žalą Pirkėjui ir (ar) jo verslo interesams,

susitarė ir sudarė šią konfidencialumo sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

1. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SĄVOKA

1.1. Konfidenciali informacija:

1.1.1. bet kokia forma išreikšta (rašytine, žodine, elektronine, vizualine ir (ar) kt.) bet kokia informacija, kurią Pirkėjas perduoda ar kuri yra atskleidžiama Tiekėjui, sudaranti Pirkėjo komercinę ir (ar) technologinę paslaptį, apimanti komercinę patirtį, informaciją, susijusią su Pirkėjo komercinėmis technologijomis, Pirkėjo veiklos modeliu, know how ir (ar) kitą informaciją, kuri turi komercinę vertę, kurios slaptumą Pirkėjas siekia išsaugoti, įskaitant, bet neapsiribojant informaciją, susijusią su Pirkėjo veiklos procedūromis, žmogiškaisiais, intelektiniais ir materialiaisiais ištekliais, sutartimis, partneriais, visais kontrahentais, verslo projektais, derybomis su partneriais, veiklos ir (ar) verslo politika, klientais. Konfidencialia laikoma informacija, susijusi su Pirkėjo klientų skaičiumi, klientų sudėtimi, jų asmens duomenimis, paslaugų teikimo procedūromis, paslaugų kainodara, Pirkėjo finansų ir apskaitos duomenimis, informacinių sistemų informacija (schemas, brėžiniai, technologijos, įrangos gamintojai/ modeliai/ versijos, programinės įrangos gamintojai/ modeliai/ versijos, apsaugos sistemos, procesai, bet kokia informacinėse sistemose/ duomenų bazėse esanti informacija, išeities kodai), Pirkėjo veikloje naudojamomis technologijomis, sistemomis, verslo valdymo sistemos veikimo principais, sistemos atliekamais vertinimo algoritmais, įsipareigojimų Pirkėjui vykdymu, bet kokiais duomenimis apie Pirkėjo klientus, kuriuos Pirkėjas perdavė ar kitu būdu jie tapo žinomi Tiekėjui, šalių viena kitai siūlomomis ir taikomomis kainomis, bet kokia kita su Pirkėju ir Pirkėjo dukterinėmis bendrovėmis susijusi informacija;

1.1.2. visos duomenų bazės, analizės, pastabos, paaiškinimai, kiti dokumentai, parengti Pirkėjo ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų, kuriuose yra Sutarties 1.1.1 punkte paminėtos informacijos ar kurie yra parengti remiantis šia informacija;

1.1.3. bet kokie Pirkėjo sukurti ir bet kokia forma (rašytine, elektronine ir (ar) kt.) Tiekėjui perduoti dokumentai (tiek popieriniame pavidale, tiek ir elektroniniame), kurių neapima Sutarties 1.1.1 ir (ar) 1.1.2 punktai;

1.1.4. informacija apie šalių bendradarbiavimo ypatumus, taip pat bet koks susirašinėjimas tarp šalių, susijęs su bendradarbiavimu pagal Prekių sutartį, šią sutartį; Prekių sutartis, ši Sutartis, jų sąlygos, priedai ir (ar) jų kopijos ir bet kokia kita informacija, perduodama vykdant šias sutartis.

1.2. Jeigu Tiekėjui kyla abejonių, ar tam tikra Pirkėjo pateikta ar kitaip sužinota su Pirkėju susijusi informacija yra konfidenciali, Tiekėjas privalo elgtis su tokia informacija kaip su konfidencialia informacija šios Sutarties nustatyta tvarka, kol Pirkėjas raštu nepatvirtina kitaip. Konfidencialia informacija nelaikoma viešai prieinama informacija.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Tiekėjas įsipareigoja naudoti iš Pirkėjo gautą informaciją tik tokiu tikslu: dėl tarp šalių sudarytos Prekių sutarties vykdymo. Tiekėjas taip pat įsipareigoja saugoti konfidencialią informaciją, neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, užtikrinti, kad konfidenciali informacija bet kokia forma nepatektų asmenims, neturintiems teisės jos gauti.

3. TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Tiekėjas įsipareigoja iš Pirkėjo gautą ar sužinotą konfidencialią informaciją naudoti tik Sutarties 2.1 punkte nurodytam tikslui.

3.2. Tiekėjas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik:

3.2.1. tiems Tiekėjo darbuotojams, kurie turi būti susipažinę su konfidencialia informacija Sutarties vykdymo tikslais;

3.2.2. gavus išankstinį rašytinį Pirkėjo sutikimą, Tiekėjo pasitelktiems tretiesiems asmenims, jeigu jiems yra būtina susipažinti su konfidencialia informacija Sutarties vykdymo tikslais;

3.2.3. atitinkamoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir kitiems asmenims, kuriems tokią informaciją privaloma atskleisti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų imperatyvias nuostatas (tik tą dalį, kuri minėtų asmenų teisėtu reikalavimu privalo būti atskleista). Tokiu atveju Tiekėjas, gavęs reikalavimą atskleisti Pirkėjo jam patikėtą konfidencialią informaciją, privalo nedelsiant apie tai raštu informuoti Pirkėją.

3.3. Tiekėjas privalo informuoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija yra teisėtai atskleidžiama, kad informacija yra konfidenciali, bei užtikrinti, kad kiekvienas asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai dirbs su konfidencialia informacija, su ja susipažins ir (ar) turės galimybę ją gauti ar susipažinti su ja, vykdytų šios Sutarties sąlygas, saugotų konfidencialią informaciją, neatskleistų konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, neturintiems teisės jos gauti, ir ja nesinaudotų asmeniniais tikslais bei raštu įsipareigotų su konfidencialia informacija elgtis taip, kaip numatyta Sutartyje, ir solidariai su Tiekėju atsakytų už savo įsipareigojimų pažeidimus.

3.4. Tiekėjas įsipareigoja įgyvendinti technines ir organizacines gautos ar sužinotos konfidencialios informacijos apsaugos priemones tokios informacijos saugumui užtikrinti, kad asmenys, neturintys teisės tokios informacijos gauti ar jos žinoti, neturėtų galimybės ir sąlygų šią informaciją gauti ar ją sužinoti.

3.5. Tiekėjas privalo nedelsiant pranešti Pirkėjui, jei jam tapo žinoma ar jis pagrįstai įtarė, kad konfidenciali informacija gali būti ar buvo atskleista asmenims, neturintiems teisės jos gauti ar žinoti, ir dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias tokiems pažeidimams, pašalintos pažeidimų pasekmės, o pažeidėjams pritaikyta teisinė atsakomybė ar bet kokios kitos teisėtos poveikio priemonės.

3.6. Tiekėjas privalo laikyti konfidencialią informaciją visiškai paslapyje, jos neaptarinėti, neperduoti ar kitaip neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus šioje Sutartyje numatytas išimtis, nedaryti jokių konfidencialios informacijos kopijų, nuorašų, išrašų ir (ar) kitokių įrašų apie konfidencialią informaciją, išskyrus, jei tai yra būtina Paslaugų sutarties vykdymui, laikyti konfidencialią informaciją rūpestingai, patikimoje ir gerai saugomoje vietoje, jos nesinešioti ir nesielgti taip, kad ji galėtų dingti, pasimesti ar tapti kitaip Tiekėjo nekontroliuojama, imtis kitų priemonių, reikalingų tam, kad būtų išvengta neteisėto konfidencialios informacijos atgaminimo, panaudojimo ir (ar) atskleidimo.

3.7. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad nei Prekių sutarties galiojimo metu, nei jai pasibaigus konfidenciali informacija bet kuria forma ir bet kokie jos nuorašai nepatektų asmenims, neturintiems teisės jos gauti.

3.8. Tiekėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų, kai iš Pirkėjo gauta informacija nebenaudojama Sutartyje nustatytais tikslais, privalo sunaikinti ir (ar) pilnai ištrinti arba įpareigoti asmenį, kuriam konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar pilnai ištrinti visus dokumentus, kuriuose yra užfiksuota konfidenciali informacija, nepasiliekančią jokių informacijos kopijų bet kokiose laikmenose. Tiekėjas privalo nedelsiant pateikti Pirkėjui šiame Sutarties punkte nustatytų reikalavimų įvykdymo rašytinį patvirtinimą. Esant Pirkėjo reikalavimui, Tiekėjas per 5 (penkis) darbo dienas privalo grąžinti visas jo turimas materialias konfidencialios informacijos laikmenas Pirkėjui ir užtikrinti, kad turimas materialias konfidencialios informacijos laikmenas grąžintų visi kiti asmenys, kuriems tokia informacija buvo perduota.

4. ATSAKOMYBĖ

4.1. Tiekėjas, be rašytinio Pirkėjo sutikimo tretiesiems asmenims bet koku būdu atskleidęs Pirkėjo jai pateiktą ar kitaip sužinotą konfidencialią informaciją ar kitaip pažeidęs Sutartį, už kiekvieną Sutarties pažeidimo atvejį Pirkėjui sumoka 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą. Tačiau, jeigu Pirkėjo patirti nuostoliai viršija aukščiau šiame Sutarties punkte nurodytą sumą, Tiekėjas privalo atlyginti ir nurodytą sumą viršijančius nuostolius, taip pat Pirkėjo negautas pajamas, kitų asmenų gautas pajamas neteisėtai naudojant Pirkėjo konfidencialią informaciją, atskleistą Tiekėjo.

4.2. Šios Sutarties 4.1 punkte nurodyta suma laikoma iš anksto nustatytais būsimais minimaliais Pirkėjo nuostoliais ir Pirkėjui tokiu atveju nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio. Šalys susitaria, kad šalių sutarta nuostolių suma nėra per didelė ir yra protingo dydžio, atsižvelgiant į šalių įsipareigojimų apimtį bei Tiekėjo tinkamo įsipareigojimų nevykdymo pasekmes Pirkėjui, nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros.

4.3. Sutarties pažeidimo atveju šios Sutarties 4.1 punkte nurodytą sumą Tiekėjas sumoka Pirkėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo kiekvieno tokio pažeidimo dienos.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Prekių sutarties įsigaliojimo dienos ir galioja 5 (penkis) metus po Prekių sutarties galiojimo pabaigos. Sutartis galioja ir taikoma tiek konfidencialiai informacijai, kurią Pirkėjas perdavė ir (ar) kitaip atskleidė Tiekėjui iki šios Sutarties įsigaliojimo, tiek konfidencialiai informacijai, kurią Pirkėjas atskleidė ir (ar) kitaip perdavė Tiekėjui po šios Sutarties įsigaliojimo.

5.2. Šalims po šios Sutarties įsigaliojimo sudarius kitas sutartis, ši Sutartis taikoma ir šalių santykiams, atsiradusiems iki tos sutarties sudarymo, Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus, jei toje sutartyje nenumatyta kitaip (Sutarties tekste vartojama sąvoka „Prekių sutartis“ apima ir šiame Sutarties preambulės punkte paminėtą kitą, kitas šalių sutartis).

5.3. Sutarties nuostatos netaikomos informacijai, kuri nelaikoma konfidencialia.

5.4. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta rašytiniu šalių susitarimu.

5.5. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

- 5.6. Nė viena iš šalių neturi teisės savo teisių ir pareigų pagal Sutartį arba jų dalies perduoti bet kuriam trečiajam asmeniui be raštiško kitos šalies sutikimo.
- 5.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba paprasta rašytine forma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Kiekviena šalis pasilieka saugoti po vieną Sutarties egzempliorių.
- 5.8. Šalių tarpusavio ginčai sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti taikiai, šalių ginčas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisme, esančiame Vilniaus mieste.

Tiekėjas

UAB „NBCS“
J. Kazlauskio g. 21, LT-08314 Vilnius
Įmonės kodas 301817848
PVM kodas LT100006470618
A. s. Nr. LT41 7044 0600 0831 9438
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 276 4563
El. paštas info@nbcs.lt

Generalinis direktorius

Pirkėjas

AB Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, LT-03500 Vilnius
Įmonės kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811
A. s. Nr. LT71 7044 0600 0018 7388
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 700) 55 400
Faksas: (8 5) 216 3204
El. paštas info@post.lt

Generalinė direktorė

TIEKĖJO SPECIALISTŲ, TIESIOGIAI DALYVAUSIANČIŲ SUTARTIES VYKDYME, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialistas (vardas, pavardė)	Pasitelkimo pagrindas (pasirenkama viena iš nurodytų reikšmių)
1.		<i>Darbuotojas</i>
2.		<i>Darbuotojas</i>
3.		<i>Darbuotojas</i>