

SKAITMENINIŲ RAŠIKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendri reikalavimai:

2. Perkančioji organizacija siekia įsigyti **skaitmeninius rašiklius (8 kompl.)** (toliau – prekės/įranga) reporteriams. Prekės skirtos reportažiniams įrašams daryti.

3. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

3.1. **Dokumentacija** – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrai/specifikacijai.

4. **Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:**

4.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

4.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

4.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

4.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma įranga neturi konkretaus gamintojo ar modelio numerio, pateikiamas paaiškinimas, dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo/modelio arba modelio pavadinimo sudarymo būdas, jeigu prekė modulinė.

5. **Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:**

5.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalaujamos parametrų reikšmės“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „(įrašyti neprivaloma)“ arba eilutė perbraukta.

5.2. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas/parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“.

5.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų/parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta **Error! Reference source not found.** punkte, o iš tiekėjo pasiūlyme pateiktos informacijos negalima nustatyti tiekėjo siūlomos prekės atitikimo Techninės specifikacijos reikalavimams.

5.4. Tiekėjas, vadovaujantis pirkimo sąlygų 11.3 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba Dokumentacijos (jeigu tiekėjas ją pateiks kartu su pasiūlymu), nurodytos Techninės specifikacijos 5.5 punkte, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir toks paaiškinimas atitiks pirkimo sąlygų 11.3 punkte nurodytas sąlygas.

5.5. Tiekėjas, siekdamas pagrįsti tiekėjo siūlomų prekių atitikimą Techninei specifikacijai, gali kartu su pasiūlymu pateikti techninę dokumentaciją (prekės vartotojo vadovą, techninių duomenų lapus ir pan.) (Dokumentacija).

6. **Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:**

6.1. Tiekėjas gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomų prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, vietoje „/įrašyti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą/bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.

6.2. Tiekėjas, pasirinkęs neteikti Dokumentacijos, vietoje „/įrašyti/“ pažymi „X“ arba pan.

6.3. Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių.

6.4. Jeigu Dokumentacija patvirtina atitikimą keliems reikalavimams, tiekėjas nurodo, kurių punktų reikalavimus ji patvirtina.

6.5. Dokumentacija gali būti teikiama dėl tų lentelių stulpeliuose „Reikalaujamos parametrų reikšmės“ nurodytų reikalavimų, jeigu nėra nurodyta kitaip (pvz., stulpelio laukelis „Siūlomus parametrus patvirtinantis dokumentai“ perbrauktas arba stulpelyje „Siūlomus parametrus patvirtinantis dokumentai“ prie reikalavimo punkto nurodyta „*pateikti neprivaloma*“).

6.6. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

7. Dokumentacija naudojama perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo siūlomų prekių atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu perkančioji organizacija negalės įsitikinti tiekėjo techninėje specifikacijoje pateiktų prekių atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams, o tiekėjas negalės paaiškinti pasiūlymo, naudodamasis viešai prieinama informacija (t. y. tokia informacija, kurią gali pasiekti bet kuris naudotojas, nenaudodamas prisijungimo duomenų, arba nesikreipdamas tiesiogiai į įrangos gamintoją), toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

8. Jei prekės gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki prekės pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą prekę (ar prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės (ar jos dalies).

9. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas (įskaitant transportavimą, užnešimą ir pan. paslaugas, kurios reikalingos tinkamam prekių pristatymui). Tiekėjas prisiima prekių žuvimo riziką iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento.

10. Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos (įskaitant transportavimą, užnešimą ir pan. paslaugas, kurios reikalingos tinkamam prekių pristatymui) adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius.

11. Prekių pristatymo terminas – 1 (vienas) mėnesis nuo sutarties isigaliojimo dienos.

II. Konkrētūs reikalavimai prekēms:

12. Tiekėjas turi nurodyti visus skaitmeninių rašiklių komplektus (8 kompl.) sudarančius atskirus įrenginius (taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą (jeigu taikoma)), nurodant įrenginių gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra atskirų įrenginių. Reikalavimai prekėms nurodyti 1 lentelėje.

Eil.	Irenginys	Gamintojas	Modelis	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina (Eur be PVM)	Iš viso (Eur be PVM)
Nr.						
1	2	3	4	5	6	7 (5×6)
1.	YT5250 Bundle with cardioid PRO Line Head: • iXm Recorder • iXm PRO Mic Head • iXm Pouch • iXm Windscreen • iXm WiFi SD Card 16GB • iXm Uplink App License • iXm Wall Charger • USB cable • iXm Briefing Book	<i>Yellowtec</i>	<i>YT5250</i>	<i>8</i>	<i>€740,00</i>	<i>€5 920,00</i>
2	Papildoma atminties kortele su maksimalia leidžiama talpa - YT5162 iXm WiFi SD Card 32GB	<i>Yellowtec</i>	<i>YT5162</i>	<i>8</i>	<i>€80,00</i>	<i>€640,00</i>
3	Rekomenduojamu laikiklio „clamp“ mikrofonui - YT5103 iXm Clamp for iXm with 3/8“ and 5/8“	<i>Yellowtec</i>	<i>YT5103</i>	<i>8</i>	<i>€34,00</i>	<i>€272,00</i>
4	Mikrofono stovu pastatymui ant stalo - K&M 23150-3 Desk Microphone Stand	<i>K&M</i>	<i>23150-3</i>	<i>8</i>	<i>€40,00</i>	<i>€320,00</i>
Iš viso EUR be PVM:						€7 152,00

1 lentelė. Reikalavimai skaitmeniniams rašikliams

Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1. Skaitmeniniai rašikliai – 8 kompl.		
1. Paskirtis:		
1.1. Pokalbių įrašymui, skirtas reporteriams.	Pokalbių įrašymui, skirtas reporteriams.	
2. Išpildymas:		
2.1. Mikrofonas su keičiama mikrofono galvute ir universaliu įrašymo įrenginiu.	Mikrofonas su keičiama mikrofono galvute ir universaliu įrašymo įrenginiu.	https://www.yellowtec.com/ixm.html
3. Mikrofono galvutė:		
3.1. Kardiodė.	Kardiodė.	ixm_TechSpecs
3.2. Jautrumas – ne mažiau 1,8 mV/Pa.	Jautrumas – 1,8 mV/Pa.	
4. Mikrofoninis jėgimas:		
4.1. Dažnių diapazonas – ne siauresnis nei nuo 20 Hz iki 20 kHz. 4.2. Stiprinimas – ne mažiau 60 dB. 4.3. Didžiausias triukšmo lygis – minus 104 dB. 4.4. Netiesinių iškraipymų + triukšmo lygis/koefficientas – ne daugiau 0,01 %. 4.5. Aukšto dažnio filtras su perjungimu.	Dažnių diapazonas – nuo 20 Hz iki 20 kHz. Stiprinimas – 60 dB. Didžiausias triukšmo lygis – minus 105 dB. Netiesinių iškraipymų + triukšmo lygis/koefficientas – 0,01 %. Aukšto dažnio filtras su perjungimu.	ixm_TechSpecs
5. Linjinis jėgimas:		
5.1. Balansinis. 5.2. Netiesinių iškraipymų + triukšmo lygis/koefficientas – ne daugiau 0,01 %.	Balansinis. Netiesinių iškraipymų + triukšmo lygis/koefficientas – 0,01 %.	ixm_TechSpecs
6. Išėjimai:		
6.1. Linjinis, balansinis. 6.2. Netiesinių iškraipymų + triukšmo lygis/koefficientas – ne daugiau 0,01 %. 6.3. Ausinių išėjimas. Pastaba: linjiniam ir ausinių išėjimams gali būti panaudota viena jungtis.	Linjinis, balansinis. Netiesinių iškraipymų + triukšmo lygis/koefficientas – 0,01 %. Ausinių išėjimas.	ixm_TechSpecs
7. Skaitmeniniai parametrai:		
7.1. Diskretizacijos dažniai – ne mažiau 48 kHz. 7.2. Įrašymo formatai – ne mažiau tiesinis PCM, MPEG 1 Layer 2. 7.3. Įrašymo greitis MPEG mono – ne mažiau 192 kbps. 7.4. Kanalų skaičius – ne mažiau mono ir dual mono.	Diskretizacijos dažniai – 48 kHz. Įrašymo formatai – tiesinis PCM, MPEG 1 Layer 2. Įrašymo greitis MPEG mono – 192 kbps. Kanalų skaičius – mono ir dual mono.	ixm_TechSpecs
8. Atmintis:		
8.1. Atminties kortelė SD/SDHC – ne mažiau 16 GB. 8.2. Failų formatas – ne mažiau WAV, MP2.	Atminties kortelė SD/SDHC – 16 GB. Failų formatas – WAV, MP2.	ixm_TechSpecs

9. Duomenų jungtis:		
9.1. USB 2.0.	USB 2.0.	<i>iXm TechSpecs</i>
10. Maitinimas:		
10.1. Dviguba maitinimo sistema: vidinė baterija ir papildomu akumuliatoriaus skyriumi, bendras darbo laikas – ne mažiau 15 val.	Dviguba maitinimo sistema: vidinė baterija ir papildomu akumuliatoriaus skyriumi, bendras darbo laikas – 18 val.	<i>iXm_Flyer</i> https://www.yellowtec.com/ixm.html
11. Komplektacija:		
11.1. Pateikti su maišeliu, maitinimo bloku, USB laidu, vėjo apsauga, papildoma atminties kortele su maksimalia leidžiama talpa, rekomenduojamu laikikliu „clamp“ mikrofonui ir mikrofono stovu pastatymui ant stalo.	su maišeliu, maitinimo bloku, USB laidu, vėjo apsauga, papildoma atminties kortele 32GB, rekomenduojamu laikikliu „clamp“ mikrofonui ir mikrofono stovu pastatymui ant stalo.	
12. Bendri reikalavimai :		
12.1. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės; 12.2. Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn.	Visos siūlomos prekės būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės; Siūlomos įrangos garantija –24 mėn.	