

# SPECIALIŲ KAUKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

2020 m. gruodžio d.  
Vilnius

**UAB Mokslinis-techninis susivienijimas „NOVATEX“**, įmonės kodas 120375749, adresu Laisvės pr. 117A-37, 06118 Vilniuje, atstovaujamas direktorės Zinaidos Tamaševičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas), ir

**Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba**, įstaigos kodas 188639721, kurios registruota buveinė yra Pamėnkalnio g. 21, Vilniuje, atstovaujamas direktoriaus Rymanto Mockevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Pirkėjas),

toliau kartu šioje Sutartyje vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, Pardavėjui laimėjus mažos vertės viešąjį pirkimą, sudarė šią Specialių kaukių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**) ir susitarė:

## 1. Sutarties dalykas

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui naujas, su motorizuotais filtrais tinkamas naudoti, kaukes (11 vnt.) su transportavimo krepšeliais (11 vnt.), skirtas žmonių apsaugai nuo gyvybei ir (ar) sveikatai pavojingų virusų ir bakterijų, agresyvių cheminių ir CBRN medžiagų. Nauji krepšeliai skirti tinkamam apsauginių kaukių ir filtruojančių dėžučių laikymui bei transportavimui. Taip pat perkama: 11 trumpų, laminuotų, telpančių krepšelyje kaukių naudojimo instrukcijų, 1-a išsami kaukių naudojimo ir priežiūros instrukcija (elektroniniu pdf formatu), 1-as paskelbtosios (notifikuotos) laboratorijos išduotas kaukės patikros sertifikatas (kopija) (toliau – **Prekė**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytą Prekę ir už ją sumokėti sutartą kainą. Prekės detalus aprašymas pateikiamas Sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.2. Šioje Sutartyje termino „Prekė“ naudojimas vienaskaita taip pat reiškia ir daugiskaitą, priklausomai nuo Sutarties objekto, nurodyto Sutarties 1.1 papunktyje.

1.3. Prekę Pirkėjui pristatoma **per 2 (du) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo. Dėl nenumatytų aplinkybių galimas termino pratęsimas iki 1 (vieno) mėnesio.

## 2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1.1. pristatyti Pirkėjui tinkamos kokybės Prekę, atitinkančią Sutarties priede nurodytą Prekės būklę užtikrinant atitikimą tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

2.1.2. perduoti Prekę Pirkėjui bei visą susijusią dokumentaciją šios Sutarties 1.3 papunktyje nurodytu terminu;

2.1.3. padengti Prekės pristatymo išlaidas;

2.1.4. prisiimti Prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės perdavimo Pirkėjui momento;

2.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

2.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:

2.2.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytą Prekę, jeigu ji atitinka Sutarties priede nustatytus ir Prekei taikomus kitus kokybės reikalavimus;

2.2.2. sumokėti Pardavėjui už Prekę Sutarties 3 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

2.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

2.3. Pirkėjas, pristatus Prekę, turi teisę tikrinti Prekės kokybės atitikimą numatytiems reikalavimams bei pranešti Pardavėjui apie pastebėtą neatitikimą reikalavimams.

2.4. Pardavėjas parduoda Pirkėjui tik originalias Prekes. Pasitaikančias nekokybiškas Prekes Pardavėjas keičia naujomis.

2.5. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

2.6. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neplatinto politikos.

2.7. Jeigu einamaisiais metais ne nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių bus apribojamos ar persikirstomos lėšos skiriamos Pirkėjui, jis turi teisę atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar negautų Prekių pirkimo, informavęs apie tai Pardavėją.

### 3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Sutarties kaina yra **9183,90 Eurai** (devyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt trys eurai, 90 ct) (su PVM):

| Eil. Nr.                  | Prekių pavadinimas                                         | Kiekis | Mato vienetas | 1 vnt. kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.                        | 2.                                                         | 3.     | 4.            | 5.                       | 6. (3x5)                 |
| 1                         | Naujos, su motorizuotais filtrais tinkamos naudoti, kaukės | 11     | Vnt.          | 680,00                   | 7480,00                  |
| 2.                        | Krepšelis kaukei                                           | 11     | Vnt.          |                          | 110,00                   |
| Bendra kaina, EUR be PVM: |                                                            |        |               |                          | 7590,00                  |
| PVM*:                     |                                                            |        |               |                          | 1593,90                  |
| Bendra kaina, EUR su PVM: |                                                            |        |               |                          | <b>9183,90</b>           |

3.2. Į Sutarties kainą įskaityta Prekės kaina, visos išlaidos reikalingos Sutarčiai vykdyti bei visi su Prekės tiekimu ir Sutarties vykdymu susiję mokesčiai.

3.3. Atsiskaitymai už Prekę vykdomi Pardavėjui išrašius sąskaitą – faktūrą. Pirkėjas už Prekę su Pardavėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, ne vėliau kaip **per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Pardavėjo nurodytą sąskaitą. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.4. Pagal šią Sutartį galimas avansinis mokėjimas iki 100 proc. Sutarties kainos. Šiuo atveju Pardavėjas pateikia Pirkėjui draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba banko garantiją visai avanso sumai. Jei avansiniam mokėjimui yra pateikiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas, jis turi būti originalas. Tiek banko garantija, tiek draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 1 mėn. po Sutarties įvykdymo.

3.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina dėl pasikeitusio kainų lygio nėra perskaičiuojama. Sutarties galiojimo metu, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, kaina perskaičiuojama nuo pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo momento.

### 4. Prekės perdavimas ir nuosavybės teisės perėjimas

4.1. Prekę pristatoma ir perduodama Pirkėjui šia tvarka:

4.1.1. Prekę pristatoma adresu, dėl kurio konkrečiau Šalys sutars Sutarties vykdymo metu;

4.1.2. Prekės perdavimo metu būtinas abiejų Šalių dalyvavimas;

4.1.3. nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento.

### 5. Prekės kokybė

5.1. Šalys susitaria, kad:

5.2. Pardavėjas garantuoja, kad perduodama Prekę atitinka Sutarties priede nurodytus kokybės reikalavimus ir sąlygas ir kad šios Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekės nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją ketina naudoti arba dėl kurių Prekės naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, žinodamas apie tuos trūkumus, Prekės nebūtų pirkęs arba nebūtų mokėjęs nurodytos kainos.

5.3. Pirkėjas, Prekės pristatymo dieną turi teisę patikrinti Prekės kokybę. Pirkėjui patikrinimo metu nustatčius, kad Prekę neatitinka Sutarties sąlygų arba nustatyti kiti trūkumai, nedelsiant apie pastebėtus Prekės trūkumus informuoja Pardavėją ir nustato terminą, per kurį pastebėti trūkumai privalo būti pašalinti. Pardavėjas trūkumus šalina savo lėšomis, neskaičiuodamas jokių papildomų mokesčių Pirkėjui. Tinkamai pašalinus trūkumus, pasirašomas Prekės perdavimo-priėmimo aktas.

5.4. Jeigu Pirkėjas Prekės pristatymo dieną nepateikia Pardavėjui pastabų, laikoma, kad Prekę yra be trūkumų ir Pirkėjas privalo pasirašyti Prekės perdavimo-priėmimo aktą.

5.5. Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, jei reikalavimų Prekės kokybei pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

5.6. Prekei taikomas Sutarties priede nurodytas garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo-priėmimo dienos. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu nemokamai pašalinami visi gedimai, kilę ne dėl Pirkėjo kaltės.

## **6. Šalių atsakomybė**

6.1. Šalys įsipareigoja:

6.1.1 tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priištus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai;

6.1.2. jei Pardavėjas ne dėl Pirkėjo kaltės pavėluoja sutartu laiku perduoti Prekę Pirkėjui, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neperduotų prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną;

6.1.3. jei Pirkėjas laiku ir tinkamai neatsiskaito už Prekę, jis Pardavėjui moka 0,2 proc. dydžio nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

6.1.4. delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priištus įsipareigojimus.

6.2. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, kaltoji Šalis, kitai Šaliai pareikalavus, sumoka 10 procentų dydžio baudą, skaičiuojant nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės.

6.3. Esminiu pažeidimu laikoma – jei Prekę neatitinka Sutartyje keliamų kokybės reikalavimų:

6.3.1. nepateikiama techninėse specifikacijose nurodyta dokumentacija;

6.3.2. Prekės techninės charakteristikos neatitinka nustatytų reikalavimų;

6.3.3. taktinės - ergonominės Prekės savybės neleidžia jų panaudoti su Pirkėjo naudojamais motorizuotais filtrais, ekipuote ar kita darbai būtina įranga;

6.3.4. žemesnis, nei nurodyta, apsauginis faktorius;

6.3.5. kitas pažeidimas nustatytas pagal CK 6.217 str. 2 d. nustatytus kriterijus.

Pažeidus šias esmines Sutarties sąlygas, Pirkėjas gali nutraukti Sutartį ir kreiptis į LR viešųjų pirkimų tarnybą dėl Pardavėjo įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

6.4. Sutarties pažeidimu laikoma – jei Prekę nepristatoma per Sutartyje nustatytą prekės pristatymo terminą. Sutartyje numatyto prekių pristatymo termino pratęsimo atveju – suėjus pratęstam terminui.

## **7. Ypatingosios sąlygos**

7.1. Šalys neatsako už viena kitai padarytus turtinius nuostolius, kuriuos sąlygoja įstatymų pasikeitimai, valstybės organų priimti nutarimai ir potvarkiai, streikai, blokados arba kitos aplinkybės, trukdančios vykdyti Sutartį ir, kurios nėra atsiradusios dėl Sutarties Šalių tiesioginės ar netiesioginės veiklos arba neveikimo, taip pat kurių Sutarties Šalys nenumatė ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, t. y. dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių.

7.2. Force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių atveju šalys vadovaujasi Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7.3. Šalys privalo pranešti kitai Šaliai apie savo įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių per 10 dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

## **8. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas**

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja 4 mėnesius.

8.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

8.3. Sutartis gali būti nutraukta Šalių rašytiniu susitarimu.

8.4. Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį, prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų raštu įspėjusi kitą Šalį ir pateikusi pagrįstus motyvus.

## **9. Baigiamosios nuostatos**

9.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.

9.2. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai galioja tik tuo atveju, jei yra sudaryti raštu ir Šalių tinkamai pasirašyti.

9.3. Jeigu kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojančia arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti.

9.4. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami draugiškomis abiejų Sutarties Šalių pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai

ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

9.5. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

9.6. Sutartyje esanti, su ja susijusi, o taip pat šios Sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek ir atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali tiek Sutarties vykdymo metu, tiek Sutarčiai nustojus galioti. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam šios Sutarties vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios ją gauti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus.

9.7. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

9.8. Kilus ginčui, aiškinantis tikruosius Šalių ketinimus, remiamasi šiais dokumentais:

- Pirkimo dokumentais ir jų paaiškinimais;
- Pardavėjo pateiktu pasiūlymu;
- Šia Sutartimi;
- Sutarties vykdymo metu tarp Šalių vykusio susirašinėjimo dokumentais.

9.9. Pirkėjo paskirtas už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingas darbuotojas – Šarūnas Petkus, mob. tel. 8 698 20 011, el. paštas: [sarunas.petkus@vat.lt](mailto:sarunas.petkus@vat.lt). Pardavėjo paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas – Algirdas Jankūnas, +370 611 56384, [algirdas@novatex.lt](mailto:algirdas@novatex.lt).

9.10. Už Sutarties viešinimą paskirtas Pirkėjo atsakingas darbuotojas – Dovilė Naujokaitienė, tel. 8 706 63107, el. paštas [dovile.naujokaitiene@vat.lt](mailto:dovile.naujokaitiene@vat.lt).

9.11. Ši Sutartis turi priedą, kuris yra neatskiriama jos dalis. Techninė specifikacija, 2 lapai.

#### Šalių rekvizitai, parašai ir antspaudai:

##### Pardavėjas

UAB Mokslinis-techninis susivienijimas  
„NOVATEX“  
Laisvės pr. 117A-37, 06118 Vilnius  
Įmonės kodas 120375749  
PVM m/k LT203757414  
A/s Nr. LT34 7044 0600 0035 4409  
Bankas: AB „SEB bankas“  
Tel. (8-5) 273 7292, faks. (8-5) 273 7296  
El. p.: [info@novatex.lt](mailto:info@novatex.lt)

Generalinė direktorė  
Zinaida Tamaševičienė

A.V.

##### Pirkėjas

Lietuvos Respublikos  
vadovybės apsaugos tarnyba  
Pamėnkalnio g. 21, Vilnius LT-01114  
Įstaigos kodas 188639721  
Ne PVM mokėtojas  
A/s Nr. LT 65 7300 0100 0245 7836  
Bankas: AB „Swedbank“  
Tel. 8 706 63111, faks. 8 706 63100  
El. p.: [lrvat@vat.lt](mailto:lrvat@vat.lt)

Direktorius  
Rymantas Mockevičius

A.V.

Priedas  
prie 2020 m. gruodžio d.  
pirkimo – pardavimo sutarties Nr.

#### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

##### 1 LENTELĖ Nauji kaukės ir krepšeliai

| Eil. Nr. | Gaminys (paslauga)                         | Maksimalus perkamas kiekis | Mat. vnt. | Nuoroda į spec. |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1.       | Naujos, su motorizuotais filtrais tinkamos | 11                         | vnt.      | 1.1.            |

|    |                                          |    |      |      |
|----|------------------------------------------|----|------|------|
|    | naudoti, kaukės                          |    |      |      |
| 2. | Krepšelis kaukei                         | 11 | vnt. | 1.2. |
| 3. | Paslaugos susijusios su kaukių įsigijimu |    |      | 1.3. |

#### 1.1. Nauja su motorizuotais filtrais tinkama naudoti, kaukė

| Eil. Nr. | Parametras                                | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasiūlymo duomenys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Apsauginis faktorius                      | Ne mažesnis kaip 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | > 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.       | Naudotos medžiagos                        | Kaukės korpusas pagamintas iš butilo gumos, puskaukė iš minkšto sili-kono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaukės korpusas pagamintas iš butilo gumos, puskaukė iš minkšto sili-kono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.       | Atsparumas CBRN ir biologinėms medžiagoms | Atsparumas cheminių kovinių nuodingų medžiagų poveikiui ir prasi-skverbimui ne mažiau kaip 24 val. bei apsauga nuo radioaktyviųjų ir biologinių dalelių prasiskverbimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atsparumas cheminių kovinių nuodingų medžiagų poveikiui ir prasi-skverbimui >36 val. bei apsauga nuo radioaktyviųjų ir biologinių dalelių prasiskverbimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.       | Komunikacija                              | Turi būti techninė galimybė kaukės viduje įstatyti mikrofoną, išorėje – prijungti komunikavimą palengvinantį įrenginį                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kaukės viduje galima įstatyti mikrofoną, išorėje – prijungti komunikavimą palengvinantį įrenginį (išorinį gar-siakalbį ar specialiu ryšio adapteriu mikrofoną prijungti prie naudojamos radiojo ryšio priemonės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.       | Matymo laukas                             | Ne mažiau kaip 94 taškai pagal NIOSH CBRN reikalavimus arba ne mažiau kaip 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96 taškai pagal NIOSH CBRN stan-dartą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.       | Funkciniai reikalavimai                   | Kaukės korpuso ir stiklų ar lęšių forma turi būti tokia, kad:<br>galima būtų naudoti optinius stebėjimo prietaisus, ginklų mechaninius ir optinius taikiklius;<br>leistų vairuoti transporto priemonę; netrukdytų užsidėti šalną, o uždėtas šalnas nemažintų regėjimo lauko;<br>konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė keisti filtruojančiosios dėžutės padėtis (kairėje arba dešinėje);<br>kaukė turi būti tinkama prijungti standartinę filtruojančiąją dėžutę turinčią NATO sriegį Rd 40x1/7";<br>kaukė turi būti skirta darbui su teigiamo ir neigiamo slėgio oro sistemomis;<br>kaukė turi turėti gėrimo vamzdelį, o gėrimo sistema turi būti tokia, kad sujungimo su vamzdeliu ar gertuve vieta būtų apsaugota nuo užterštumo;<br>būtų galimybė pakeisti filtruojančiąją dėžutę greitai pakeisti užterštoje aplinkoje;<br>kaukės viduje turi būti tvirtinimas akininių rėmeliui;<br>kaukė turi turėti kalbėjimo įrenginį (membraną) bei komunikavimo priemonių prijungimo jungtis;<br>kaukė turi turėti techninę galimybę (tvirtinimo taškus) papildomų apsau- | Kaukės korpuso ir stiklų ar lęšių forma yra tokia, kad:<br>galima naudoti optinius stebėjimo prietaisus, ginklų mechaninius ir optinius taikiklius;<br>leidžia vairuoti transporto priemonę; netrukdo užsidėti šalną, o uždėtas šalnas nemažina regėjimo lauko;<br>konstrukcijoje numatyta galimybė keisti filtruojančiosios dėžutės padėtis (kairėje arba dešinėje);<br>kaukė tinkama prijungti standartinę filtruojančiąją dėžutę turinčią NATO sriegį Rd 40x1/7";<br>kaukė skirta darbui su teigiamo ir neigiamo slėgio oro sistemomis;<br>kaukė turi gėrimo vamzdelį, o gėrimo sistema yra tokia, kad sujungimo su vamzdeliu ar gertuve vieta yra apsaugota nuo užterštumo;<br>yra galimybė pakeisti filtruojančiąją dėžutę greitai pakeisti užterštoje aplinkoje;<br>kaukės turi galimybę viduje tvirtinti atskirai užsakomus optinių akininių rėmelių;<br>kaukė turi kalbėjimo įrenginį (membraną) bei komunikavimo priemonių prijungimo jungtis;<br>kaukė turi tvirtinimo taškus papildomų apsauginių ar šviesą filtruojančių linzių naudojimui, |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | ginių ar šviesą filtruojančių linzių naudojimui, kaukės dydis – unifikuotas (universalus arba M dydžio), tinkantis suaugusiam žmogui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kaukės gaminamos XS, S, M ir L dydžių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.  | Ergonominiai reikalavimai                  | Kaukės linzė (ekranas) turi būti vientisa ir lanksti; kaukės viduje turi būti puskauskė, pagaminta iš minkšto silikono, su oro įkvėpimą ir iškvėpimą nukreipiančia sistema, kuri maksimaliai sumažintų kaukės stiklų rasoją; kaukės tvirtinimas dirželių pagalba, kurie turi savaime užsifiksuojančias sagtis, nustatančias reikiamą kaukės padėtį; pakaušio ir sprando srityje turi būti orui gerai laidžios medžiagos gaubtas, kuris sujungtas su dirželiais užtikrina stabilią kaukės padėtį ją užsidėjus ir suteikia maksimaliai galimą dėvėjimo komfortą; visos kaukės dalys, kurios liečiasi prie odos turi būti pagamintos iš alergijos nesukeliančių medžiagų; kaukės pasipriešinimas kvėpavimui: įkvėpimas $30 \text{ l/min} \leq 0,6 \text{ mbar}$ , iškvėpimas $95 \text{ l/min} \leq 1,7 \text{ mbar}$ , iškvėpimui prie $160 \text{ l/min} \leq 3 \text{ mbar}$ | Kaukės linzė (ekranas) yra vientisa ir lanksti; kaukės viduje yra puskauskė, pagaminta iš minkšto silikono, su oro įkvėpimą ir iškvėpimą nukreipiančia sistema, kuri maksimaliai sumažina kaukės lizės rasoją; kaukės tvirtinimas dirželių pagalba, kurie turi savaime užsifiksuojančias sagtis, nustatančias reikiamą kaukės padėtį; pakaušio ir sprando srityje yra orui gerai laidžios medžiagos gaubtas, kuris sujungtas su dirželiais užtikrina stabilią kaukės padėtį ją užsidėjus ir suteikia maksimaliai galimą dėvėjimo komfortą; visos kaukės dalys, kurios liečiasi prie odos, yra pagamintos iš alergijos nesukeliančių medžiagų; kaukės pasipriešinimas kvėpavimui: įkvepiant (esant oro srautui $30 \text{ l/min.}$ ) - $0,52 \text{ mbar}$ (dydis išvestinis), įkvepiant (esant oro srautui $95 \text{ l/min.}$ ) - $1,64 \text{ mbar}$ (dydis išvestinis), iškvepiant (esant oro srautui $160 \text{ l/min.}$ ) – $2,9 \text{ mbar}$ |
| 8.  | Techninė priežiūra                         | Konstrukcija turi būti tokia, kad atliekant kasdieninę kaukės priežiūrą jai išardyti ir surinkti nebūtų reikalingi specialūs įrankiai; visos kaukės dalys turi būti tinkamos švarinimui atlikti naudojant chemines švarinimo priemones, o taip pat naudojant karštus garus iki $120^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Konstrukcija yra tokia, kad atliekant kasdieninę kaukės priežiūrą jai išardyti ir surinkti nėra reikalingi specialūs įrankiai; visos kaukės dalys yra tinkamos švarinimui atlikti naudojant chemines švarinimo priemones, o taip pat trumpai naudojant karštus garus iki $120^{\circ}\text{C}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Kaukės ir dirželių spalva                  | Juoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Juoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Gamintojo nustatytas saugojimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 20 metų nuo perdavimo Tarnybai momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 1.2. Naujas krepšelis kaukei ir filtrui

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasiūlymo duomenys                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Medžiagos  | Kaukės nešiojimo krepšys turi būti pagamintas iš lengvai švarinamo (decontamination) audinio (ar lanksčios medžiagos) ir apsaugoti kaukę nuo dulkių ir drėgmės, turėti diržą nešiojimui pakabinus per petį ir galimybę pritvirtinti jį prie ekipuotės diržo ar kurpinės | Kaukės nešiojimo krepšys pagamintas iš lengvai švarinamo (decontamination) audinio, kuris apsugo kaukę nuo dulkių ir drėgmės, turi diržą nešiojimui pakabinus per petį ir galimybę pritvirtinti jį prie ekipuotės diržo ar kuprinės |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Spalva              | Juoda                                                                                                                                                                                                              | juoda                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Ergonominės savybės | Krepšys turi būti uždaromas, tokio dydžio, kad į jį tilptų kaukė ir dvi filtruojančios dėžutės, o krepšio konstrukcija leistų greitai kaukę išimti ir maksimaliai apsaugotų kaukės linzę (ekraną) nuo susibraizymo | Krepšys uždaromas, yra tokio dydžio, kad į jį telpa kaukė ir dvi filtruojančios dėžutės (joms yra atskiri skyriai, o krepšio konstrukcija leidžia greitai kaukę išimti ir maksimaliai apsaugo kaukės linzę (ekraną) nuo susibraizymo |

### 1.3. Paslaugos susijusios su kaukių įsigijimu

| Eil. Nr. | Parametras                                | Kiekis                            | Reikalavimai                                                                                                  | Pasiūlymo duomenys                                                                 |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Kaukės naudotojo atmintinė lietuvių kalba | Identiškas perkamų kaukių kiekiui | Trumpa, laminuota, telpanti krepšelyje kaukės naudojimo instrukcija                                           | Bus pateikta su kaukėmis                                                           |
| 2.       | Kaukės instrukcija lietuvių kalba         | 1                                 | Išsami kaukės naudojimo ir priežiūros instrukcija (elektroniniu pdf formatu)                                  | Bus pateikta su kaukėmis                                                           |
| 3.       | Sertifikatas (kopija) kaukei              | 1                                 | Turi būti pateiktas paskelbtosios (notifikuotos) laboratorijos išduotas kaukės patikros sertifikatas (kopija) | Pateikta su pasiūlymu                                                              |
| 4.       | Garantinis aptarnavimas                   |                                   | Ne trumpesnis nei 2 metų garantinis aptarnavimas kaukei ir krepšeliui nuo perdavimo Tarnybai momento          | 2 metų garantinis aptarnavimas kaukei ir krepšeliui nuo perdavimo Tarnybai momento |

#### Pardavėjas

UAB Mokslinis-techninis susivienijimas „NOVATEX“  
Laisvės pr. 117A-37, 06118 Vilnius  
Įmonės kodas 120375749  
PVM m/k LT203757414  
A/s Nr. LT34 7044 0600 0035 4409  
Bankas: AB „SEB bankas“  
Tel. (8-5) 273 7292, faks. (8-5) 273 7296  
El. p.: [info@novatex.lt](mailto:info@novatex.lt)

Generalinė direktorė  
Zinaida Tamaševičienė

A.V.

#### Pirkėjas

Lietuvos Respublikos  
vadovybės apsaugos tarnyba  
Pamėnkalnio g. 21, Vilnius LT-01114  
Įstaigos kodas 188639721  
Ne PVM mokėtojas  
A/s Nr. LT 65 7300 0100 0245 7836  
Bankas: AB „Swedbank“  
Tel. 8 706 63111, faks. 8 706 63100  
El. p.: [lrval@vat.lt](mailto:lrval@vat.lt)

Direktorius  
Rymantas Mockevičius

A.V.

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Vadovybės apsaugos tarnyba, Pamėnkalnio g. 21, LT-01114 Vilnius, Lietuva (2020-12-14 16:29:20) |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Specialių kaukių pirkimo-pardavimo sutartis                                                    |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2020-12-14 Nr. ST-443                                                                          |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                                              |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                      |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                    |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Rymantas Mockevičius, Direktorius                                                              |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2020-12-14 14:32:53 (GMT+02:00)                                                                |
| Parašo formatas                                                                                      | Xades-T                                                                                        |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2020-12-14 14:32:58 (GMT+02:00)                                                                |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                                                     | ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT    |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2018-05-10 08:14:45–2021-05-09 08:14:45                                                        |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                    |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Zinaida Tamaševičienė, Generalinė Direktorė                                                    |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2020-12-14 15:33:35 (GMT+02:00)                                                                |
| Parašo formatas                                                                                      | Xades-EPES                                                                                     |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | -                                                                                              |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                                                     | RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT                                    |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2019-12-19 14:12:56–2021-12-18 14:12:56                                                        |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                                              |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | -                                                                                              |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | -                                                                                              |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | DocLogix v11.0.0.0                                                                             |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2020-12-14 16:29:20)                            |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2020-12-14 16:29:20 atspausdino Dovilė Naujokaitienė                                           |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                              |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                              |