

PASIŪLYMAS DĖL SPECIALIŲ KAUKIŲ PIRKIMO

2020-12-09

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Laisvės pr. 117A-37, LT-06118 Vilnius
Įmonės kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai)	120375749
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	Nenaudojamas
El. pašto adresas	info@novatex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pateiktomis kvietime dalyvauti apklausoje ir teikti pasiūlymą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Perkamos naujos, su motorizuotais filtrais tinkamos naudoti, kaukės (11 vnt.) su transportavimo krepšeliais (11 vnt.) skirtos žmonių apsaugai nuo gyvybei ir (ar) sveikatai pavojingų virusų ir bakterijų, agresyvių cheminių ir CBRN medžiagų. Nauji krepšeliai skirti tinkamam apsauginių kaukių ir filtruojančių dėžučių laikymui bei transportavimui.

1 LENTELĖ Nauji kaukės ir krepšeliai

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Maksimalus perkamas kiekis	Mat. vnt.	Nuoroda į spec.
1.	Naujos, su motorizuotais filtrais tinkamos naudoti, kaukės	11	vnt.	1.1.
2.	Krepšelis kaukei	11	vnt.	1.2.
3.	Paslaugos susijusios su kaukių įsigijimu			1.3.

1.1. Nauja su motorizuotais filtrais tinkama naudoti, kaukė

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Apsauginis faktorius	Ne mažesnis kaip 10 000	> 10000
2.	Naudotos medžiagos	Kaukės korpusas pagamintas iš butilo gumos, puskaukė iš minkšto silikono	Kaukės korpusas pagamintas iš butilo gumos, puskaukė iš minkšto silikono
3.	Atsparumas CBRN ir biologinėms medžiagoms	Atsparumas cheminių kovinių nuodingų medžiagų poveikiui ir prasiskverbimui ne mažiau kaip 24 val. bei apsauga nuo radioaktyviųjų ir biologinių dalelių prasiskverbimo	Atsparumas cheminių kovinių nuodingų medžiagų poveikiui ir prasiskverbimui >36 val. bei apsauga nuo radioaktyviųjų ir biologinių dalelių prasiskverbimo.
4.	Komunikacija	Turi būti techninė galimybė	Kaukės viduje galima įstatyti

		kaukės viduje įstatyti mikrofoną, išorėje – prijungti komunikavimą palengvinantį įrenginį	mikrofoną, išorėje – prijungti komunikavimą palengvinantį įrenginį (išorinį garsiakalbį ar specialiu ryšio adapteriu mikrofoną prijungti prie naudojamos radiojo ryšio priemonės.
5.	Matymo laukas	Ne mažiau kaip 94 taškai pagal NIOSH CBRN reikalavimus arba ne mažiau kaip 85%	96 taškai pagal NIOSH CBRN standartą.
6.	Funkciniai reikalavimai	Kaukės korpuso ir stiklų ar lęšių forma turi būti tokia, kad: galima būtų naudoti optinius stebėjimo prietaisus, ginklų mechaninius ir optinius taikiklius; leistų vairuoti transporto priemonę; netrukdytų užsidėti šalną, o uždėtas šalnas nemažintų regėjimo lauko; konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė keisti filtruojančiosios dėžutės padėtis (kairėje arba dešinėje); kaukė turi būti tinkama prijungti standartinę filtruojančią dėžutę turinčią NATO sriegį Rd 40x1/7“; kaukė turi būti skirta darbui su teigiamo ir neigiamo slėgio oro sistemomis; kaukė turi turėti gėrimo vamzdelį, o gėrimo sistema turi būti tokia, kad sujungimo su vamzdeliu ar gertuve vieta būtų apsaugota nuo užterštumo; būtų galimybė pažeistą filtruojančiąją dėžutę greitai pakeisti užterštoje aplinkoje; kaukės viduje turi būti tvirtinimas akinių rėmeliui; kaukė turi turėti kalbėjimo įrenginį (membraną) bei komunikavimo priemonių prijungimo jungtis; kaukė turi turėti techninę galimybę (tvirtinimo taškus) papildomų apsauginių ar šviesą filtruojančių linzių naudojimui, kaukės dydis – unifikuotas (universalus arba M dydžio), tinkantis suaugusiam žmogui	Kaukės korpuso ir stiklų ar lęšių forma yra tokia, kad: galima naudoti optinius stebėjimo prietaisus, ginklų mechaninius ir optinius taikiklius; leidžia vairuoti transporto priemonę; netrukdo užsidėti šalną, o uždėtas šalnas nemažina regėjimo lauko; konstrukcijoje numatyta galimybė keisti filtruojančiosios dėžutės padėtis (kairėje arba dešinėje); kaukė tinkama prijungti standartinę filtruojančią dėžutę turinčią NATO sriegį Rd 40x1/7“; kaukė skirta darbui su teigiamo ir neigiamo slėgio oro sistemomis; kaukė turi gėrimo vamzdelį, o gėrimo sistema yra tokia, kad sujungimo su vamzdeliu ar gertuve vieta yra apsaugota nuo užterštumo; yra galimybė pažeistą filtruojančiąją dėžutę greitai pakeisti užterštoje aplinkoje; kaukės turi galimybę viduje tvirtinti atskirai užsakomus optinių akinių rėmelį; kaukė turi kalbėjimo įrenginį (membraną) bei komunikavimo priemonių prijungimo jungtis; kaukė turi tvirtinimo taškus papildomų apsauginių ar šviesą filtruojančių linzių naudojimui, kaukės gaminamos XS, S, M ir L dydžių.
7.	Ergonominiai reikalavimai	Kaukės linzė (ekranas) turi būti vientisa ir lanksti; kaukės viduje turi būti puskaukė, pagaminta iš minkšto silikono, su oro įkvėpimą ir iškvėpimą nukreipiančia sistema, kuri	Kaukės linzė (ekranas) yra vientisa ir lanksti; kaukės viduje yra puskaukė, pagaminta iš minkšto silikono, su oro įkvėpimą ir iškvėpimą nukreipiančia sistema, kuri

		maksimaliai sumažintų kaukės stiklų rasojimą; kaukės tvirtinimas dirželių pagalba, kurie turi savaime užsifiksuojančias sagtis, nustatančias reikiamą kaukės padėtį; pakaušio ir sprando srityje turi būti orui gerai laidžios medžiagos gaubtas, kuris sujungtas su dirželiais užtikrina stabilią kaukės padėtį ją užsidėjus ir suteikia maksimaliai galimą dėvėjimo komfortą; visos kaukės dalys, kurios liečiasi prie odos turi būti pagamintos iš alergijos nesukeliančių medžiagų; kaukės pasipriešinimas kvėpavimui: įkvėpimas 30 l/min $\leq$ 0,6 mbar, įkvėpimas 95 l/min $\leq$ 1,7 mbar, iškvėpimui prie 160 l/min $\leq$ 3 mbar	maksimaliai sumažina kaukės linzės rasojimą; kaukės tvirtinimas dirželių pagalba, kurie turi savaime užsifiksuojančias sagtis, nustatančias reikiamą kaukės padėtį; pakaušio ir sprando srityje yra orui gerai laidžios medžiagos gaubtas, kuris sujungtas su dirželiais užtikrina stabilią kaukės padėtį ją užsidėjus ir suteikia maksimaliai galimą dėvėjimo komfortą; visos kaukės dalys, kurios liečiasi prie odos, yra pagamintos iš alergijos nesukeliančių medžiagų; kaukės pasipriešinimas kvėpavimui: įkvepiant (esant oro srautui 30 l/min.) - 0,52 mbar (dydis išvestinis),, įkvepiant (esant oro srautui 95 l/min.) - 1,64 mbar (dydis išvestinis), iškvepiant (esant oro srautui 160 l/min.) – 2,9 mbar
8.	Techninė priežiūra	Konstrukcija turi būti tokia, kad atliekant kasdieninę kaukės priežiūrą jai išardyti ir surinkti nebūtų reikalingi specialūs įrankiai; visos kaukės dalys turi būti tinkamos švarinimui atlikti naudojant chemines švarinimo priemones, o taip pat naudojant karštus garus iki 120°C	Konstrukcija yra tokia, kad atliekant kasdieninę kaukės priežiūrą jai išardyti ir surinkti nėra reikalingi specialūs įrankiai; visos kaukės dalys yra tinkamos švarinimui atlikti naudojant chemines švarinimo priemones, o taip pat trumpai naudojant karštus garus iki 120°C.
9.	Kaukės ir dirželių spalva	Juoda	Juoda
10.	Gamintojo nustatytas saugojimo laikotarpis	Ne trumpesnis nei 20 metų nuo perdavimo Tarnybai momento	Atitinka

1.2. Naujas krepšelis kaukei ir filtrui

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Medžiagos	Kaukės nešiojimo krepšys turi būti pagamintas iš lengvai švarinamo (decontamination) audinio (ar lankščios medžiagos) ir apsaugoti kaukę nuo dulkių ir drėgmės, turėti diržą nešiojimui pakabinus per petį ir galimybę pritvirtinti jį prie ekipuotės diržo ar kurpinės	Kaukės nešiojimo krepšys pagamintas iš lengvai švarinamo (decontamination) audinio, kuris apsaugo kaukę nuo dulkių ir drėgmės, turi diržą nešiojimui pakabinus per petį ir galimybę pritvirtinti jį

			prie ekipuotės diržo ar kuprinės
2.	Spalva	Juoda	juoda
3.	Ergonominės savybės	Krepšys turi būti uždaromas, tokio dydžio, kad į jį tilptų kaukė ir dvi filtruojančios dėžutės, o krepšio konstrukcija leistų greitai kaukę išimti ir maksimaliai apsaugotų kaukės linzę (ekraną) nuo susibraižymo	Krepšys uždaromas, yra tokio dydžio, kad į jį telpa kaukė ir dvi filtruojančios dėžutės (joms yra atskiri skyriai, o krepšio konstrukcija leidžia greitai kaukę išimti ir maksimaliai apsaugo kaukės linzę (ekraną) nuo susibraižymo

1.3. Paslaugos susijusios su kaukių įsigijimu

Eil. Nr.	Parametras	Kiekis	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys
1.	Kaukės naudotojo atmintinė lietuvių kalba	Identiškas perkamų kaukių kiekiui	Trumpa, laminuota, telpanti krepšelyje kaukės naudojimo instrukcija	Bus pateikta su kaukėmis
2.	Kaukės instrukcija lietuvių kalba	1	Išsami kaukės naudojimo ir priežiūros instrukcija (elektroniniu pdf formatu)	Bus pateikta su kaukėmis
3.	Sertifikatas (kopija) kaukei	1	Turi būti pateiktas paskelbtosios (notifikuotos) laboratorijos išduotas kaukės patikros sertifikatas (kopija)	Pateikta su pasiūlymu
4.	Garantinis aptarnavimas		Ne trumpesnis nei 2 metų garantinis aptarnavimas kaukei ir krepšeliui nuo perdavimo Tarnybai momento	2 metų garantinis aptarnavimas kaukei ir krepšeliui nuo perdavimo Tarnybai momento

Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo parengtus prekių aprašymus arba nurodas į viešai prieinamus informacijos šaltinius.

Kartu su pasiūlymu pateikiame notifikuotosios laboratorijos išduota prekių patikros sertifikato kopiją.

PASIŪLYMO KAINA:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6. (3x5)
1	Naujos, su motorizuotais filtrais tinkamos naudoti, kaukės	11	Vnt.	680,00	7480,00
2.	Krepšelis kaukei	11	Vnt.	10,00	110,00
Bendra kaina, EUR be PVM:					7590,00
PVM*:					1593,90

Bendra kaina, EUR su PVM:	9183,90
----------------------------------	----------------

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą už:

septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt Eurų 00 cnt. be PVM.

(žodžiais)

devyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt trys Eur. 90 cnt. su PVM.

(žodžiais)

PASTABA: į prekių kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos sutarties įvykdymui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame karinių produktų skyriaus vadovą Algirdą Jankūną, 8 611 56384.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	02_FM53	4
2.	03_Bag BMF2000	1
3.	04_FM53 CE certificate 684837	4

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).

- 1.
- 2.

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Generalinė direktorė
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos



Zinaida Tamaševičienė
Vardas Pavardė