

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Naujų padangų (toliau – Prekės) bei padangų montavimo, remonto ir saugojimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimas (toliau – Pirkimas). BVPŽ kodai: 34350000-5, 34352000-9, 50116500-6, 63120000-6.

1.2. Pirkimas suskaidytas į 3 (tris) Pirkimo objekto dalis (toliau – **Pirkimo objekto dalys** arba **p.o.d.**):

1.2.1. I-a pirkimo objekto dalis – Lengvųjų, krovininių iki 3,5t bendrosios masės automobilių ir mikroautobusų naujų padangų, padangų montavimo ir remonto bei saugojimo paslaugų pirkimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose (reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos (toliau - specifikacija) priede Nr. 1);

1.2.2. II-a pirkimo objekto dalis – Krovininių virš 3,5t bendrosios masės automobilių ir priekabų naujų padangų ir padangų montavimo bei remonto paslaugų pirkimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose (reikalavimai pateikti specifikacijos priede Nr. 2);

1.2.3. III-a pirkimo objekto dalis – Traktorių, ekskavatorių bei specializuotos technikos naujų padangų ir padangų montavimo bei remonto paslaugų pirkimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose (reikalavimai pateikti specifikacijos priede Nr. 3).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAKYMO SRITIS:

2.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Pirkėjas) įmonių grupėje eksploatuojamų transporto priemonių, priekabų bei ratinės specializuotos technikos padangų, padangų montavimo ir remonto bei padangų saugojimo paslaugų pirkimas.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS IR PASLAUGOS

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

3.1.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos, nenaudotos, nerestauruotos, pagamintos Europos Sąjungai (toliau – ES) ir sertifikuotos pagal ES reikalavimus.

3.1.2. Padangų pločio ir aukščio, struktūros parametrai bei ratų profilio išmatavimai turi būti tokie, kokie nurodyti specifikacijos prieduose (Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3).

3.1.3. Padangos apkrovos ir greičio indeksai negali būti mažesni negu nurodyti techninės specifikacijos prieduose.

3.1.4. **1 p.o.d.** ir **2 p.o.d.** perkamoms Prekėms turi būti suteikti degalų sutaupymo potencialo, sukibimo esant drėgnai kelio dangai ir triukšmo žymėjimai.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS REZULTATAS:

3.2.1. Reikalavimai Prekių pagaminimo datoms:

3.2.1.1. **1 p.o.d.** – ne vėliau kaip prieš 1 (vienerius) metus nuo padangų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Padangos turi būti pagamintos Europos Sąjungos šalims ir atitikti Europos Komisijos reglamentą Nr. 1222/2009 bei Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 661/2009 ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus arba lygiavertis;

3.2.1.2. **2 p.o.d.** – ne vėliau kaip prieš 2 (dvejus) metus nuo padangų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Padangos turi būti pagamintos Europos Sąjungos šalims ir atitikti Europos Komisijos reglamentą Nr. 1222/2009 bei Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 661/2009 arba lygiavertis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

3.2.1.3. **3 p.o.d.** – ne vėliau kaip prieš 2 (dvejus) metus nuo padangų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Padangos turi būti pagamintos Europos Sąjungos šalims ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

3.2.2. Tiekėjas nuosavybės teise turi ar kitais teisėtais pagrindais disponuoja, valdo ar naudoja **Vilniaus ir Kauno** miestuose specializuotą padangų parduotuvę ir gamybinę bazę (servisą ar kitas specializuotas patalpas) su tinkama įranga prieduose nurodytų ratlankių išmatavimų, priekabų ir mechanizmų padangų remontui bei montavimui (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 5 „Reikalavimai

Paslaugų teikėjų kvalifikacijai“, 2 lentelė, 2 punktas). Tiekėjas nuosavybės teise turi ar kitais teisėtais pagrindais disponuoja, valdo ar naudoja **Šiaulių ir Klaipėdos** miestuose specializuotą padangų parduotuvę ir gamybinę bazę (servisą ar kitas specializuotas patalpas) su tinkama įranga prieduose nurodytų ratlankių išmatavimų, priekabų ir mechanizmų padangų remontui bei montavimui.

3.2.3. **1 p.o.d.** paslaugų teikimui, Tiekėjas turi turėti lengvųjų, krovininių iki 3,5t bendrosios masės automobilių ir mikroautobusų padangų saugojimui pritaikytas patalpas/sandėlį. Tiekėjas įsipareigoja priimti saugojimui ne tik Pirkėjo įsigytas iš Tiekėjo padangas, bet ir kitas Pirkėjo turimas lengvųjų, krovininių iki 3,5t bendrosios masės automobilių ir mikroautobusų padangas.

3.2.4. Pirkėjas turi turėti galimybę užsakyti iš Tiekėjo mobilių servisą (mobilius darbuotojus ir įrenginius), kuris galėtų atlikti padangų montavimo ir remonto paslaugas Užsakovo nurodytoje vietoje Vilniaus mieste (taikoma visoms Pirkimo objekto dalims).

3.2.5. Paslaugų tiekėjas turi tinkamai nuimti ir uždėti ratus, kuriuos reikės permontuoti ar remontuoti:

3.2.5.1. Nuimant ir uždėdant ratus nesugadinti ratų prisukimo varžtų, veržlių ar smeigių, jų sriegių ir aplink ratus esančių prietaisų, įtaisų ir/ar daviklių;

3.2.5.2. Uždedant ratus prisukti tvirtinimo varžtus, veržles ar smeiges gamintojo nurodytu sukimo momentu (Nm).

3.2.6. Padangas transporto priemonėms, kurios negali dalyvauti viešajame kelių eisme (autokrautuvai ir kita specializuota technika), nurodytos **3 p.o.d.**, ne ilgiau, kaip per 3 (tris) darbo dienas Tiekėjas privalo pristatyti į Pirkėjo padalinį bei pasirūpinti jų permontavimu ir poreikiui esant, remontu.

3.2.7. Tiekėjas privalo priimti Pirkėjo specializuotą techniką, krovininius automobilius, lengvuosius automobilius ir mikroautobusus padangų montavimui, remontui ar keitimui ne vėliau kaip kitą dieną nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo. Paslaugos turi būti atliekamas Pirkėjo teritorijoje/patalpose. Jeigu nėra galimybių Paslaugų suteikimui Pirkėjo patalpose, tuomet jos teikiamos Tiekėjo patalpose.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Prekės turi būti tiekiamos, montuojamos ir remontuojamos bei perduodamos saugojimui pagal atskirą Pirkėjo telefonu, raštu arba el. paštu pateiktą Užsakymą.

3.3.2. Pirkėjas turi turėti galimybę įsigyti prieduose išvardintas padangas be montavimo paslaugos, atsiskaitant pagal Sutartyje numatytas sąlygas ir įkainius.

3.3.3. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui visų išvardintų tipų Prekių (priedas Nr. 1). Nesant reikiamos Prekės parduotuvėje, ji turi būti pateikiama Pirkėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo el. paštu arba telefonu.

3.3.4. Prekėms suteikiamas gamyklos gamintojos garantinis laikotarpis, bet ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.3.5. Tiekėjas nekokybiškas Prekes ir Prekes su garantijos galiojimo metų išaiškėjusiais defektais (ne dėl Pirkėjo kaltės) turi pakeisti kokybiškomis bei atlikti permontavimo darbus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas savo jėgomis ir lėšomis.

3.3.6. Prekių remonto darbams – ne mažiau kaip 3 (trijų) mėnesių garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.3.7. Paslaugų teikimo metu už Tiekėjo transporto priemonę visiškai materialiai atsako Tiekėjas.

3.3.8. Prekės, prekių montavimo ir remonto bei saugojimo Paslaugos bus užsakomos pagal Už Pirkėjo faktinį poreikį.

3.3.9. Vadovaudamasis LR Atliekų tvarkymo įstatymų, Pirkėjas, atsiimdamas naujas Prekes, turi turėti galimybę nemokamai priduoti utilizacijai tą pati dėvėtų, analogiškų parametrų, padangų kiekį, koks buvo įsigytas iš Paslaugos teikėjo. Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui raštą apie sunaikinimui priimtas Prekes.

3.3.10. Tiekėjas, priimdamas saugoti Pirkėjo Prekes, privalo užtikrinti tinkamas Prekių saugojimui sąlygas bei keliamus reikalavimus ir nepakenkti saugojamų Prekių kokybei.

3.3.11. Tiekėjas materialiai atsako už saugojimui paliktas Pirkėjo Prekes ir privalo atlyginti nuostolius dėl saugojamų Prekių sugadinimo ar praradimo jų saugojimo periodu.

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMŲ:

4.1.1. Užpildytus specifikacijos 1, 2 ir 3 priedus, nurodant siūlomų Prekių gamintojus, padangų bei paslaugų įkainius (Tiekėjas pildo atitinkamą priedą tai pirkimo objekto daliai, kuriai teikia pasiūlymą).

4.2. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT PASLAUGAS:

4.2.1. Įsigytos Prekės įforminamos prekių priėmimo – perdavimo aktu, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Prekių pristatymo.

4.2.2. Atliktos padangų remonto ir/ar montavimo paslaugos įforminamos paslaugų priėmimo – perdavimo aktu, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Paslaugų atlikimo.

4.2.3. Saugojimo Paslaugoms perduotos Prekės įforminamos paslaugų priėmimo – perdavimo aktu, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po padangų perdavimo Paslaugos teikėjui.

PRIDEDAMA:

1. Padangų sąrašas III-ai pirkimo objekto daliai.

**PADANGŲ SĄRAŠAS III-AI PIRKIMO OBJEKTO DALIAI
TRAKTORIŲ, EKSKAVATORIŲ IR SPECIALIZUOTOS TECHNIKOS PADANGOS**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Apkrovos ir greičio indeksai (ne mažesnis)	Preliminarus kiekis 36 mėn., vnt.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Padanga 15,5 R38	134/A8	4
2	Padanga 11.2-20	114A6	4
3	Padanga 16,9 R38	144/A8	4
4	Padanga 13.6x38	125A6	2
5	Padanga 420/70 R24	130A8/130b	2
6	Padanga 18,4 R34	nd	2
7	Padanga 360/70R24	nd	2
8	Padanga 9,0R20	nd	2
9	Padanga 15,5 (395/85) R20	149B	2
10	Padanga 460x85 R34	nd	2
11	Padanga 580/65 B34	164B	4
12	Padanga 620/60 B34	175A8	4
13	Padanga 600/65 R34 (LS-/165A8)	LS-/165A8	2
14	Padanga 16,9 – 28 (Komatsu)	8PR	4
15	Padanga 13,6 R24	nd	2
16	Padanga 16,9 R34	nd	2
17	Padanga 20.8 R38	155A8	2
18	Padanga 23,50 R25	195A2 (201A2) / 176B (185B)	12
19	Padanga 16,00 R25	nd	2
20	Padanga 500/60 R22,5 (BM Better 130)	nd	2
21	Padanga 420/85 R38	144A8	4
22	Padanga 380/85 R24	131A8	4
23	Padanga 420/70 R28	133D/A8	4
24	Padanga 520/70 R38	150D	4
25	Padanga 460/85 R38 AC85	149B	2
26	Padanga 420/85 R24 AC85	137A8	2
27	Padanga 18.00-33, TL	40 PR	6
28	Padanga 18x7-8 4.33R	nd	2
29	Padanga 15x4,5-8 3.00D elastinė	nd	2
30	Padanga 12.5/80-18 pneumatinė	nd	2
31	Padanga 18.4-26 pneumatinė	nd	2

32	Padanga 10-16,5	10 PR	32
33	Padanga 12-16,5	12 PR	58
34	Padanga 10.00-20, sumontuota ant 7.00-20 ratlankio (ratlankyje 10 skylių varžtams, pritaikytas Terex Fuchs MHL340 krautuvui)	nd	12
35	Padanga 10.00 R20, TL	166 A5	4
36	Padanga elastinė SE 6,50-10	nd	12
37	Padanga elastinė SE 5,0-8 (greito montavimo)	nd	10
38	Padanga elastinė SE 8,15-15	nd	2
39	Padanga 3,00-15 (greito montavimo)	nd	2
40	Padanga 7,00-12 (greito montavimo)	nd	2
41	Padanga elastinė 250-15 (greito montavimo)	nd	2
42	Padanga elastinė 28-9-15 (greito montavimo)	nd	4
43	Padanga 14,9 R28	126A8	2
44	Padanga 9,5-20	102A6	2
45	Padanga 9,5-16	nd	2
46	Padanga 13,6-24	nd	2
47	Padanga 12,5/80-18	142A8	4
48	Padanga 10.0/75-15.3	127A6	2
49	Padanga 7,00/12	nd	4
50	Padanga 6.90/6.00-9	12 PR	4
51	Padanga 15x6,00-6	61A3	2
52	Padanga 18x9,50-8	6 PR	4
IŠ VISO:			264