

2020 m. *nuovėlio* mėn. 17 d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas prof. Rimanto Benečio, veikiančio pagal universiteto statutą (toliau – „Pirkėjas“), iš vienos pusės, ir

UAB „Lemora“ juridinio asmens kodas 233623430, kurios registruota buveinė yra Technikos g. 8A, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pardavimų ir rinkodaros direktoriaus Giedriaus Kaubrio, veikiančio pagal 2019.12.17 įsakymą Nr. V-69 (toliau – Tiekėjas),

iš kitos pusės, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

Sutarties specialiosios sąlygos

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai (toliau – *Prekė*) įskaitant pristatymą, pirkimas, kurios techninės charakteristikos ir įkainiai nurodyti Sutarties Prieduose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas prekes, jas pristatyti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir vieta

2.1. Bendras Prekių teikimo terminas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau Šalys susitarė, kad šios Sutarties specialųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Tiekėjas savo sąskaita ir savo transportu pristatys ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Prekių Užsakymo pateikimo dienos. Pirkėjas Užsakymą pateikia raštu, siųsdamas el. paštu: Justina.sebeckiene@lemora.lt. Paskutinis užsakymas bus pateiktas ne vėliau kaip prieš terminą, kurį sudaro prekių pristatymo, terminas plius atsiskaitymo terminas, likęs iki sutarties galiojimo pabaigos. Minimali užsakymo suma – 200 Eur su PVM.

2.2. Terminas, nurodyto Sutarties specialųjų sąlygų 2.1. punkte, pratęsimas nenumatomas.

2.3. Brokuotas ar ne pagal užsakymą pristatytas Prekes Tiekėjas savo sąskaitą pakeičia tinkamomis per 3 (tris) darbo dienas po pretenzijos gavimo.

2.4. Prekių pristatymo vieta – sandėliai esantys Ašigalio g. 2, Kaunas ir Tilžės g. 18, Kaunas. Tiekėjas prekes galės pristatyti tik gavęs prekių užsakymą ir iš anksto suderinęs su perkančiąja organizacija laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas, vertė ir mokėjimo sąlygos

3.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Už pateiktą kokybišką prekę, Pirkėjas mokės Tiekėjui pagal prekės įkainį, kuri nurodytas Sutarties Priede Nr. 2.

3.2. Pradinė sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai, t. y. 47 107,44 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas septyni eurai ir keturiasdešimt keturi euro centai) be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų prekių įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais. Prekės bus perkamos pagal poreikį, neviršijant maksimalios Sutarties vertės – 47 107,44 Eur (keturiasdešimt septynis tūkstančius vieną šimtą septynis eurus ir keturiasdešimt keturi euro centus) be PVM, minimaliai – ne mažiau kaip už 18 181,82 Eur (aštuoniolika tūkstančių vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą ir aštuoniasdešimt du euro centus) be PVM.

3.3. Įkainis Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamas, išskyrus:

3.3.1. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui, įkainis atitinkamai didinamas arba mažinamas. Įkainis atitinkamai perskaičiuojamas per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto paskelbimo „Teisės aktų registre“, tačiau,

jeigu pačiame teisės akte numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, tokiu atveju per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo datos. Įkainio perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

įkainis be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytas šioje Sutartyje + (įkainis be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytas šioje Sutartyje x pridėtinės vertės mokestis, proc.) = įkainis su pridėtinės vertės mokesčiu.

3.3.1.1. Įkainio perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu.

3.3.1.2. Įkainis įsigalioja nuo Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimo pasirašymo dienos.

3.3.1.3. Įkainis taikomas po įkainio perskaičiavimo pristatytoms Prekėms apmokėti.

3.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainis neperskaičiuojamas.

3.5. Į kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiesioginės ir netiesioginės Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

3.6. Mokėjimo sąlygos:

3.6.1. Tiekėjas finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras) teikia Pirkėjui savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

3.6.2. Mokėjimai bus vykdomi tokia tvarka:

(i) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą;

(ii) jeigu sąskaitos faktūros gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra Pirkėjui išrašyta ir išsiųsta nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

(iii) kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos);

(iv) kai Sutartyje yra nustatyta priėmimo ir (ar) patikrinimo procedūra, kuria turi būti patikrinta, ar prekės atitinka Sutarties sąlygas, ir jeigu Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą anksčiau arba prekių priėmimo ir (ar) patikrinimo dieną, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo ir (ar) patikrinimo dienos (prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos).

3.6.3. Mokėjimai atliekami eurais.

3.6.4. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo sąskaitą.

3.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė – **taikoma**.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekejams galimybė įgyvendinama šia tvarka:

3.8.1. Subtiekęjas, norėdamas, kad Pirkėjas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Pirkėjui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Pirkėjo ir Tiekėjo sudarymą. Subtiekimui sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Pirkėjo atsiskaitymo su subtiekeju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.8.2. Subtiekęjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Pirkėjui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekęjo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Tiekėjo atlikti mokėjimai subtiekęjui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Pirkėjui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekęjo tiesiogiai Pirkėjui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų.

3.8.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekęju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju, Tiekėjui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekęjui.

3.8.4. Atsiskaitymai su subtiekęju atliekami trišalėje sutartyje nustatytais kainomis, bet neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekęjo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Pirkėją tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita.

3.8.5. Subtiekęjas finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras) teikia Pirkėjui savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Subtiekęjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Subtiekęjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

3.8.6. Pirkėjas su subtiekęju atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą:

3.8.6.1. jeigu sąskaitos faktūros gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra Pirkėjui išrašyta ir išsiųsta nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

3.8.6.2. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos);

3.8.6.3. kai Sutartyje yra nustatyta priėmimo ir (ar) patikrinimo procedūra, kuria turi būti patikrinta, ar prekės atitinka Sutarties sąlygas, ir jeigu Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą anksčiau arba prekių priėmimo ir (ar) patikrinimo dieną, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo ir (ar) patikrinimo dienos (prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos).

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikomas.

5. Subtiekimas

5.1. Kai Tiekėjas pasitelks Subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 7 punkto nuostatos.

5.2. Sutarties vykdymui (bet kuriuo Sutarties vykdymo metu) Tiekėjo pasitelkiami Subtiekęjai nurodomi atitinkamame sutarties priede.

5.3. Tiekėjo specialistai nurodomi atitinkamame Sutarties priede bei taikomos Sutarties bendrųjų sąlygų 7 punkto nuostatos.

6. Sutarties galiojimas

6.1. **Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.**

6.2. Sutarties galiojimo terminas – 37 (trisdešimt septyni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo pratęsimas nenumatomas.

6.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

7. Asmenys atsakingi už Sutarties vykdymą bei susirašinėjimas

7.1. Pirkėjo vadovo įsakymu paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:

Vardas, pavardė:	Vidmantas Naglis
Pareigos	Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos Statinių remonto skyriaus vyresnysis inžinierius
Adresas:	Ašigalio g. 2, Kaunas
Telefonas:	+370 682 52799
El. paštas:	vidmantas.naglis@lsmuni.lt
Funkcijos	Atsakingas už Sutarties vykdymą
Įsakymo numeris ir data	2020-12-02 Nr. 2020-VP-0854
Vardas, pavardė:	Rima Apolianskaitė
Pareigos	Viešųjų pirkimų tarnybos vyresnioji specialistė
Adresas:	A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
Telefonas:	+370 37 395810
El. paštas:	rima.apolianskaite@lsmu.lt
Funkcijos	Atsakinga už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą
Įsakymo numeris ir data	2020-12-02 Nr. 2020-VP-0854

7.2. Tiekėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą:

Vardas, pavardė:	Justina Sebeckienė
Adresas:	Technikos g. 8A, Kaunas
Telefonas:	+370 699 87478
El. paštas:	Justina.sebeckiene@lemora.lt

7.3. Pirkėjo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:
Pirkėjui -

Vardas, pavardė:	Vidmantas Naglis
Adresas:	Ašigalio g. 2, Kaunas
Telefonas:	+ 370 682 52799
El. paštas:	vidmantas.naglis@lsmuni.lt

Tiekėjui -

Vardas, pavardė:	Justina Sebeckienė
Adresas:	Technikos g. 8A, Kaunas
Telefonas:	+370 699 87478
El. paštas:	Justina.sebeckiene@lemora.lt

7.3.1. Jei adresatas praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Jei adresatas nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas pranešimas.

7.3.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7.3.3. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.

8. Sutarties priedai

8.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas šitoks dokumentų pirmumas:

8.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

8.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

8.1.3. Sutarties priedai:

8.1.3.1. Priedas Nr. 1 – techninė specifikacija (8 lapai);

8.1.3.2. Priedas Nr. 2 – Tiekėjo pasiūlymas (3 lapai);

8.1.3.3. Priedas Nr. 3 – Tiekėjo pasiūlymo priedėlis (24 lapai).

8.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 8.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Juridinio asmens kodas 302536989

PVM mokėtojo kodas LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas

TIEKĖJAS

UAB „Lemora“

Technikos g. 8A, 51212 Kaunas

Įmonės kodas: 233623430

PVM mokėtojo kodas: LT336234314

A.s. Nr. LT64 7044 0600 0309 237

AB SEB bankas

Tel.: +370 37 465555

El. paštas: info@lemora.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Prof. Rimantas Benetis

Pareigos: rektorius

Parašas

Data:

2020-12-11



Pasirašančiojo vardas, pavardė:


Giedrius Kaubrys

Pareigos: Pardavimų ir rinkodaros direktorius

Parašas

Data:

2020-12-11



BENDROSIOS SĄLYGOS

- 1.1. **Pirkimo sąlygos** – Perkančiosios organizacijos vykdytų Pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų visuma.
- 1.2. **Prekė** – Tiekėjo pagal Sutartį tiekiamą prekė.
- 1.3. **Prekių perdavimo - priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis Prekių perdavimo - priėmimo faktą. Prekių perdavimo - priėmimo aktu taip pat laikoma Tiekėjo išrašyta PVM sąskaita - faktūra (nuo to momento, kai ją pasirašo Pirkėjas/jo atstovas).
- 1.4. **PVM** – pridėtinės vertės mokestis.
- 1.5. **Subtiekėjas** – Tiekėjo nurodytas subjektas, kuris gali būti pasitelkiamas Pagrindinės sutarties vykdymui.
- 1.6. **Pradinė sutarties vertė** – Sutartyje nurodyta vertė. Pradinė sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.
- 1.7. **Kaina** – už prekes pagal Sutartį Tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
- 1.8. **Įkainis** – prekės vieneto kaina.
- 1.9. **Kiekių (apimčių) keitimas** – sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų prekių atsisakymo arba jų kiekio (apimtys) sumažinimo, vienų prekių pakeitimo kitomis prekėmis, papildomų prekių įsigijimo arba jų kiekio (apimtys) padidinimo.
- 1.10. **Peržiūra** – sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) pasikeitimo.
- 1.11. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai. **Šalys** – Pirkėjas ir Tiekėjas abu kartu.
- 1.12. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatytos Prekių techninės charakteristikos.
- 1.13. **Tiekėjo pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma tiekti prekes pagal perkančiosios organizacijos nustatytas Pirkimo sąlygas.
- 1.14. **Prekių pristatymo terminas** – tai terminas, per kurį Tiekėjas privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.
- 1.15. **Užsakymas** – Pirkėjo raštu (el. paštu, laišku) pateiktas nurodymas tiekėjui dėl prekių ar jų dalies pristatymo, nuo kurio pateikimo dienos pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
- 1.16. **Specialistas** – fizinis asmuo, kurio pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Tiekėjas.

2. Sutarties aiškinimas

- 2.1. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo taisykles:
 - 2.1.1. Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai, jei kontekstas nereikalauja kitaip;
 - 2.1.2. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais;
 - 2.1.3. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu;
 - 2.1.4. „raštu“ arba „rašyta“ – dokumentas išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, kurių visų galutinis rezultatas – tvirtas ir nepanaikinas įrašas.
 - 2.1.5. Žodžiai, reiškiantys vieną giminę, apima visas gimines;
 - 2.1.6. Bendrųjų sąlygų turinyje nuorodos į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus gali būti rašomos nurodant „Sutarties bendrųjų sąlygų 0.0.0. p.“ arba nurodant tik punktą pvz. „0.0.0. p.“; arba nurodant „Sutarties 0.0.0. p.“;
 - 2.1.7. Bendrųjų sąlygų turinyje nuorodos į Sutarties specialiųjų sąlygų punktus rašomos nurodant „Sutarties specialiųjų sąlygų 0.0.0. p.“.
 - 2.1.8. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

3.1.2. nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje, nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutarties specialiosiose sąlygose.

3.1.3. tinkamai atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutarties specialiosiose sąlygose;

3.1.4. pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.5. užtikrinti Prekių išsaugojimą jas sandėliuojant ir gabenant;

3.1.6. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) bei kitų su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjas darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai/atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.7. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo;

3.1.8. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo;

3.1.9. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei taikoma), bei konsultuoti Pirkėją kitais, su Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais, klausimais;

3.1.10. iki perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos savo sąskaita pašalinti visas likusias atliekas, šiukšles, medžiagų perteklių, pan., jei tokių buvo;

3.1.11. bendradarbiauti su Pirkėju tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti Sutartį;

3.1.12. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tiekti Prekes Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka;

3.1.13. užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų tiekiant Prekes, laikymąsi (jei taikoma);

3.1.14. vykdyti Pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu, atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Pirkėjo pateiktas pastabas, papildomą informaciją, jei jos bus teikiamos;

3.1.15. savo sąskaita apsaugoti Pirkėją nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių ar nuostolių, atsirandančių dėl Tiekėjo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį, bei atlyginti dėl savo veiksmų padarytą žalą tretiesiems asmenims bei jų patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl bet kokių teisės aktų pažeidimo, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektualinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo;

3.1.16. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.17. kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

3.1.18. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi teisę:

3.2.1. gauti apmokėjimą už Prekes su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį;

3.2.2. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų perduodamas Prekes, atitinkančias Pirkimo dokumentų, Sutarties ir Prekių tiekimui taikomų teisės aktų reikalavimus, bei pasirašytų perdavimo–priėmimo aktą;

3.2.3. kitas teises, nurodytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

4.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Tiekėju, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu;

4.1.3. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekėms;

4.1.4. Tiekėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Tiekėjui už Prekes pagal šios Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte nustatytą kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Pirkėjas turi teisę:

- 4.2.1. be atskiro pranešimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie Pirkėjui atrodo reikalingi, kilus įtarimui, kad Tiekėjas nesugebės laiku pateikti Prekių ar Prekės tiekiamos nekokybiškai, neprofesionaliai;
- 4.2.2. raštu pateikto ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Tiekėjo darbuotojo/Tiekėjo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nėra stropus ar netinkamai vykdo pareigas;
- 4.2.3. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 4.2.4. teikti pastabas, susijusias su Tiekėjo tiekiamomis Prekėmis ir jų kokybe, į kurias Tiekėjas privalo atsižvelgti;
- 4.2.5. kitas teises, nurodytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Kokybės užtikrinimas ir standartai

5.1. Prekių kokybė, kiekis, kiti kriterijai visais atžvilgiais privalo atitikti Pirkimo dokumentų, Sutarties sąlygas, Techninę specifikaciją, Tiekėjo pasiūlymą. Tiekėjas garantuoja, kad pagal Sutartį tiekiamos Prekės yra naujos, nenaudotos ir yra tinkamos naudoti Sutarties tikslais. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad pagal Sutartį tiekiamos Prekės yra be paslėptų trūkumų ir defektų, sąlygotų darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės, pan.

6. Sutarties kainodara ir kaina

6.1. Sutarties kainodara ir kaina nurodyta Sutarties specialųjų sąlygų 3 punkte.

6.2. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškai ir tinkamam Sutarties įvykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant:

- 6.2.1. sandėliavimo išlaidos;
- 6.2.2. transportavimo, pristatymo išlaidos;
- 6.2.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitos su Prekėmis susijusios administracinės išlaidos;
- 6.2.4. visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos;
- 6.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų pateikimo išlaidos (jei taikoma);
- 6.2.6. mūito ir kiti importo mokesčiai (jei taikomi);
- 6.2.7. kitos išlaidos.

7. Subtiekinimas ir specialistai

7.1. Subtiekinimas

7.1.1. Tiekėjas, sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja raštu Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, nurodydamas konkrečią veiklą, kuriai pasitelkiami Subtiekėjai. Taip pat Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties vykdymo laikotarpį, taip pat apie naujus Subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.1.2. Jei Sutartyje keičiami Subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Tiekėjas, kartu su informacija apie naujus Subtiekėjus turi būti pateikti naujo Subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Tiekėjas kreipiasi į Pirkėją su prašymu pakeisti Subtiekėjus. Pirkėjas reikalauja, kad naujo Subtiekėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

7.1.3. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Tiekėjas nesirėmė Subtiekėjų pajėgumais, Pirkėjas netikrina šių Subtiekėjų pašalinimo pagrindų.

7.1.4. Tiekėjas raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl Subtiekėjų pasitelkimo (keitimo), privalo pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis 7.1.1. – 7.1.3. p.

7.1.5. Pirkėjas, gavęs 7.1.4. punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Subtiekėjo pasitelkimo (keitimo), ginčas sprendžiamas Sutarties 23 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Subtiekėjo pasitelkimo (keitimo), kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

7.1.6. Subtiekėjų pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, todėl bet kokių atveju Tiekėjas privalo būti atsakingas už Subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą.

7.2. Specialistai

7.2.1. Jei Sutartyje keičiami specialistai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Tiekėjas, kartu su informacija apie naujus specialistus turi būti pateikti naujo specialisto atitiktą kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Tiekėjas kreipiasi į Pirkėją su prašymu pakeisti specialistą. Pirkėjas reikalauja, kad naujo specialisto kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

7.2.2. Tiekėjas raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis 7.2.1 p.

7.2.3. Pirkėjas, gavęs 7.2.2. punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl specialisto pakeitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl specialisto pasitelkimo (keitimo), kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, tokiu atveju:

8.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu yra garantuojama (laiduojama), kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, sumokėtos netesybos, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų ar dalies sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.1.2. Tiekėjas per terminą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte, turi pateikti Pirkėjui specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal Sutarties priede nurodytą turinį. Tiekėjas, prieš pateikdamas Pirkėjui sutarties įvykdymo užtikrinimą, turi raštu su Pirkėju suderinti sutarties įvykdymo užtikrinimą.

8.1.3. Tiekėjui įvykdžius dalį savo įsipareigojimų, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, Sutarties Šalims rašt susitarus, gali būti mažinama proporcingai Tiekėjo įvykdytų įsipareigojimų daliai.

8.1.4. Tuo atveju, kai Sutarties galiojimo terminas pratęsimas, Tiekėjas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo susitarimo dėl Sutarties galiojimo termino pratęsimo įsigaliojimo pateikti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas. Laidavimo raštas turi būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu polis nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija)). Laidavimo raštas turi būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu polis nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija), kuris įsigaliojotų banko arba kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną ir galiojotų per visą Sutarties galiojimo termino pratęsimą.

8.1.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs bankas arba kredito unija arba draudimo bendrovė nebepali vykdyti savo įsipareigojimų, tokiu atveju Pirkėjas raštu turi teisę pareikalauti Tiekėjo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurį išduotų kitas bankas arba kredito unija, arba draudimo bendrovė bei atitiktų šios Sutarties reikalavimus bei pagal Sutarties priede nurodytą formą ir turinį.

8.1.6. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusiam bankui arba kredito unijai, pradėto taikyti individualios poveikio priemonės dėl aukštesnių kapitalo pakankamumo arba likvidumo rodiklių normatyvų, tokiu atveju Pirkėjas raštu turi teisę pareikalauti Tiekėjo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurį išduotų kitas bankas arba kredito unija, arba draudimo bendrovė bei atitiktų šio Sutarties reikalavimus bei pagal Sutarties priede nurodytą formą ir turinį.

8.1.7. Jei yra aplinkybės, nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.4. ir (ar) 8.1.5 papunkčiuose, o Tiekėjas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, tokiu atveju Pirkėjas gali taikyti bet kurį iš šių teisių gynimo būdų:

8.1.7.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdymą, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 17 straipsniu;

8.1.7.2. nutraukti Sutartį.

8.1.8. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo banko, kredito unijos, draudimo bendrovės rašytinio patvirtinimo, kad bus išmokėta išmoka, pateikti Pirkėjui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kad būtų atstatyta specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodyta Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, išskyrus, jei, remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.3 papunkčiu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma buvo sumažinta proporcingai Tiekėjo

įvykdytų įsipareigojimų daliai, tokiu atveju Tiekėjas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą likusiai neįvykdytų įsipareigojimų daliai.

8.1.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, gavus Tiekėjo rašytinį prašymą, per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas Tiekėjui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir yra pasirašytas Prekių perdavimo–priėmimo aktas.

8.1.10. Jei Tiekėjas, siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, vietoje Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, pervedė į Pirkėjo nurodytą sąskaitą banke sumą, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose, tokiu atveju Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama Tiekėjui tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

8.1.11. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimą, atstatyti Sutarties specialiąją sąlygų 4.3. p. nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.

8.1.12. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, visa Sutarties specialiąją sąlygų 4.3. p. nurodyta į Pirkėjo sąskaita pervesta suma yra negrąžinama.

8.1.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas laikomas tinkamai pateiktu Pirkėjui, kai jį pasirašytinai priima Pirkėjo įgaliotas asmuo.

9. Prekių patikrinimai

9.1. Pirkėjas turi teisę, prieš priimdamas Prekes, jas patikrinti bet kokioje vietoje, bet koku laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus, siekdamas įsitikinti, ar Prekės atitinka Sutarties reikalavimus.

9.2. Pirkėjui nusprendus, jog reikalingas Prekių patikrinimas, išbandymas, Prekės bus priimamos tik juos atlikus. Šie patikrinimai, išbandymai atliekami Tiekėjo sąskaita.

9.3. Pirkėjas iki Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:

9.3.1. iki nurodyto termino iš pristatymo vietos išgabenti Prekes, kurios neatitinka Sutarties reikalavimų;

9.3.2. pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkamomis Prekėmis pagal Sutarties reikalavimus;

9.3.3. Tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus.

9.4. Šio straipsnio nuostatos neatima Pirkėjo reikalavimo teisės pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 13 straipsnį, jos taip pat neatleidžia Tiekėjo nuo garantinių ar kitų įsipareigojimų pagal Sutartį.

10. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas.

10.1. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pirkėjas pasirašo Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai. Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

10.2. Tiekėjas, įvykdęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo kreipimosi turi:

10.2.1. pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą arba

10.2.2. nepasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo akto, nurodydamas raštu priimto sprendimo motyvus, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių perdavimo–priėmimo aktas būtų pasirašytas, ir pradėti taikyti sutartinę atsakomybę, jei yra Sutarties 13 straipsnyje numatytos aplinkybės. Tokiu atveju Tiekėjas tik ištaisęs trūkumus, klaidas, pan., vėl įgyja teisę kreiptis į Pirkėją su kitu Prekių perdavimo–priėmimo aktu.

10.3. Tiekėjas garantuoja, kad Prekių perdavimo–priėmimo akto (-ų) pasirašymo metu Prekės atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekėms, jos bus kokybiškos ir be trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų Prekių vertę.

11. Prekių pristatymas. Prekių pristatymo termino pratęsimas

11.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas). Pristatymo vietos adresas ir pristatymo terminai nustatyti Sutarties specialiąją sąlygų 2 straipsnyje.

11.2. Iki perdavimo–priėmimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo tenka Tiekėjui.

11.3. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į Prekių pristatymo vietą, suderinęs su Pirkėju, kad šis galėtų įforminti Prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką Tiekėjas įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei Sutarties bendrųjų sąlygų 17 bei 22 straipsniuose numatytais pagrindais.

11.4. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekių pakuotė atitiktų atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, būtų apsaugota nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinant Prekių išsaugojimą jas sandėliuojant ir gabenant.

11.5. Po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo Prekės (įskaitant jų pakuotę) tampa Pirkėjo nuosavybe.

11.6. Po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

11.7. Tiekėjas atsako už Prekių bei Tiekėjo įrangos, reikalingos Sutarčiai vykdyti, pristatymą į pristatymo vietą.

11.8. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatomas Prekių pristatymo termino pratęsimas:

11.8.1. tokiu atveju, Prekių pristatymo termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant:

11.8.1.1. dėl ypatingų oro sąlygų Pirkėjo valstybėje, kurios gali pakenkti tinkamam Prekių pristatymui;

11.8.1.2. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir todėl Tiekėjas negali tiekti Prekių;

11.8.1.3. kai ne dėl Tiekėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas;

11.8.1.4. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

11.8.1.5. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl Tiekėjo kaltės.

11.8.2. Jei Tiekėjas nusprendžia turįs teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, jis turi apie tai raštu informuoti Pirkėją:

11.8.2.1. Pirkėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

11.8.3. Jei Pirkėjas nusprendžia turįs teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, jis turi apie tai raštu informuoti Tiekėją:

11.8.3.1. Tiekėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Pirkėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

12. Prekės keitimas, Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

12.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjui gali būti leista pakeisti pasiūlytą Prekę, jei jos negalima patiekti dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, t. y. jei Sutarties vykdymo metu tokia Prekė jau yra nebegaminama arba Prekės negalima įsigyti rinkoje, tačiau Tiekėjas privalo gauti išankstinį Pirkėjo sutikimą dėl kitos Prekės. Prekė turi būti lygiavertė keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei Techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų) bei turi būti patiekama už tokią, kaip Sutartyje nurodyta, kainą.

12.2. Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui apie ketinimą keisti Prekę, pateikdamas tą ketinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz., gamintojo raštą ar pan.) bei Prekės techninę specifikaciją, kuri turi būti pateikta tokios pat formos ir apimties kaip ir viešojo pirkimo konkurso metu.

12.3. Pirkėjas, gavęs šios Sutarties bendrųjų sąlygų 12.2 punkte nurodytą raštą (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

12.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas galės Prekes pristatyti už mažesnę, nei Sutartyje nurodyta, kainą, tokiu atveju Tiekėjas pateikia raštą Pirkėjui:

12.4.1. Pirkėjas, gavęs šios Sutarties bendrųjų sąlygų 12.4 punkte nurodytą raštą (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 p.

numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

12.5. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei pareikalauja Pirkėjas), kuriose turi būti detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, laikyti ir t. t. Prekes.

12.6. Kol šie dokumentai, nurodyti Sutarties bendrųjų sąlygų 12.5 punkte, nepateikti Pirkėjui, laikoma, kad Tiekėjas įvykdė ne visus savo įsipareigojimus ir Pirkėjas nepasirašo Prekių perdavimo–priėmimo akto.

13. Šalių atsakomybė

13.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

13.2. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Tiekėjo reikalavimu, privalo sumokėti 0,01 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

13.3. Jei Tiekėjas neatlieka savo įsipareigojimų terminu, nustatytu šios Sutartyje, tai Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų už kiekvieną termino praleidimo dieną pradėti skaičiuoti 0,01 proc. dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

13.4. Pirkėjas priskaičiuotus delspinigius turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

13.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

14. Teisių ir pareigų perleidimas

14.1. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo.

14.2. Tiekėjas privalo iš anksto raštu informuoti Pirkėją apie bet kokius savo teisinio statuso pasikeitimus.

15. Sutarties pažeidimas

15.1. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis Sutartyje nustatyta tvarka turi teisę rinktis vieną ar kelis iš šių savo teisių gynimo būdų:

15.1.1. reikalauti kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

15.1.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikoma);

15.1.5. nutraukti Sutartį;

15.1.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

16. Sutarties keitimas

16.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (ar) vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPI) nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

16.2. Jei Tiekėjas nusprendžia turįs teisę į Sutarties keitimą, jis turi apie tai motyvuotu raštu, kuriame turi būti nurodyta: 1) Sutarties ir (ar) VPI atitinkamas straipsnis, dalis, punktas; 2) konkretūs prekių pavadinimai, vienetai, kiekiai; 3) argumentai, pagrindžiantys keitimą, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) ir kt.; 4) Kaina, apskaičiuota, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika; informuoti Pirkėją:

16.2.1. Pirkėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas, kuris taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

16.3. Jei Pirkėjas nusprendžia turįs teisę į Sutarties keitimą, jis turi apie tai motyvuotu raštu, kuriame turi būti nurodyta: 1) Sutarties ir (ar) VPI atitinkamas straipsnis, dalis, punktas; 2) konkretūs darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai; 3) argumentai, pagrindžiantys keitimą, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) ir kt.; 4) Kaina,

apskaičiuota, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika; informuoti Tiekėją:

16.4. Tiekėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Pirkėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas, kuris taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.

17. Sutarties galiojimo sustabdymas ir atnaujinimas

17.1. Sutarties galiojimo sustabdymas galimas esant šioms aplinkybėms, įskaitant, bet neapsiribojant:

17.1.1. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas;

17.1.2. valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Sutarties vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

17.1.3. nenugalimos jėgos aplinkybės;

17.1.4. ypatingos oro sąlygos Pirkėjo valstybėje, kurios gali pakenkti tinkamam Prekių pristatymui ar pan.;

17.1.5. Tiekėjui nepratęsus ar nepateikus šioje Sutartyje numatyta tvarka Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8 p.;

17.1.6. Pirkėjas nesudarė nuo jo priklausančių būtinų sąlygų Tiekėjui tiekti ir (ar) sumontuoti, ir (ar) paleisti, ir (ar) suderinti, ir(ar) instaliuoti Sutartyje numatytas prekes, ir (ar) apmokėti Pirkėjo darbuotojus;

17.1.7. kitos aplinkybės.

17.2. Jei Tiekėjas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo sustabdymą, jis turi apie tai raštu informuoti Pirkėją:

17.2.1. Pirkėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

17.3. Jei Pirkėjas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo sustabdymą, jis turi apie tai raštu informuoti Tiekėją:

17.3.1. Tiekėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Pirkėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

17.4. Jei Tiekėjas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo atnaujinimą, jis turi apie tai raštu informuoti Pirkėją:

17.4.1. Pirkėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

17.5. Jei Pirkėjas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo atnaujinimą, jis turi apie tai raštu informuoti Tiekėją:

17.5.1. Tiekėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Pirkėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 23 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

17.6. Visą sustabdymo laikotarpį Tiekėjas saugo Prekes, kurių pristatymas buvo sustabdytas. Jei Prekės pagal Sutartį buvo pristatytos į pristatymo vietą, tačiau Pirkėjas sustabdė jų priėmimą pan., Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

17.7. Sutarties galiojimo sustabdymo metu jokie išipareigojimai nevykdomi, o atnaujinus Sutarties galiojimą, Sutarties galiojimo terminas skaičiuojamas iš bendro Sutarties galiojimo termino minusavus tą terminą, kiek laiko buvo išnaudota iki Sutarties galiojimo sustabdymo.

18. Sutarties nutraukimas

18.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva.

18.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas iš esmės pažeidė Sutartį. **Tiekėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:**

18.2.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

18.2.2. Paaikškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

18.2.3. Paaikškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

18.2.4. Tiekėjas įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

18.2.5. Tiekėjas įsiteisėjęs teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.2.6. Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų prekių pristatymo terminų;

18.2.7. Tiekėjas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti;

18.2.8. Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ;

18.2.9. Kitokio pobūdžio Tiekėjo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos įtakos Sutarties vykdymui;

18.2.10. Tiekėjui nepratęsus ar nepateikus šioje Sutartyje numatyta tvarka Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8 p.;

18.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu:

18.3.1. Tiekėjas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši;

18.3.2. Tiekėjui iškeliamas restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

18.3.3. Keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

18.3.4. Pirkėjui finansinės parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar nutraukiamas.

18.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Pirkėją, nutraukti Sutartį, jeigu:

18.4.1. Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;

18.4.2. Pirkėjas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą,;

18.4.3. Pirkėjui iškeliamas restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros;

18.4.4. Kitokio pobūdžio Pirkėjo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos įtakos Sutarties vykdymui.

18.5. Sutarties nutraukimas atleidžia Pirkėją ir Tiekėją nuo Sutarties vykdymo;

18.6. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

18.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą:

18.7.1. parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ar Pirkėjo skolą Tiekėjui.

18.7.2. Taikomas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 2 d. 4 p.

19. Garantiniai įsipareigojimai

19.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybėn dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos), o jei jis buvo sustabdytas, atnaujinamas – pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 19.3 punkto nuostatas.

19.2. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

19.2.1. atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos Tiekėjo darbo kokybės ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

19.2.2. atsirado dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

19.2.3. buvo pastebėti Pirkėjo tikrinant ar eksploatuojant Prekes.

19.3. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

19.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

19.4.1. arba per Pirkėjo nustatytą terminą pašalinti defektą/gedimą, arba

19.4.2. per Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

19.5. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita.

19.6. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

19.7. Garantinių įsipareigojimų terminai nustatyti Prekių Techninėje specifikacijoje. Jei garantinio aptarnavimo terminas nėra nurodytas Techninėje specifikacijoje, tuomet šis klausimas reglamentuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

19.8. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų Prekių, pristatytų pagal Sutartį, defektų.

20. Konfidencialumas

20.1. Tiekėjas ir Pirkėjas užtikrina, kad:

20.1.1. Sutarties konfidencialią informaciją naudos tik Sutarties vykdymo tikslais;

20.1.2. Konfidencialios informacijos atskleidimas galimas tik esant rašytiniam kitos Šalies sutikimui;

20.1.3. Imsis visų būtinų atsargumo priemonių siekdami užtikrinti, kad konfidenciali informacija nebūtų atskleista ar naudojama ne Sutarties vykdymo tikslais.

20.2. Konfidencialia informacija nelaikoma:

20.2.1. Informacija, kuri yra viešai prieinama;

20.2.2. Informacija, kuri yra valdoma šalių be apribojimų ją atskleisti;

20.2.3. Informacija, kuri privalo būti atskleista pagal teisės aktus.

21. Šalių pareiškimai

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia kitai Šaliai, kad:

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

21.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

21.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti;

21.1.5. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos.

21.2. Tiekėjas patvirtina, kad:

21.2.1. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus principus;

21.2.2. turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

21.2.3. į parduodamas Prekes tretieji asmenys jokių teisių ar pretenzijų neturi, Prekės neareštuotos, nėra teisinio ginčo objektas, teisė disponuoti Prekėmis neatimta ir neapribota.

21.3. Pirkėjas patvirtina, kad:

21.3.1. priims pagal šios Sutarties sąlygas kokybiškas patiektas Prekes ir už tokias Prekes atsiskaitys.

21.4. Tiekėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, Pirkėjo patirtus dėl trečiųjų asmenų skundų, pareikštų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, naudojant Prekes ar kurią nors jų dalį, pažeidimo.

22. Nenugalima jėga (*force majeure*)

22.1. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir atitinkamuose jį konkretizuojančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose.

22.2. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, kai tik sužinojo arba privalėjo sužinoti apie atitinkamas nenugalimą jėgą (*force majeure*) sudarančias aplinkybes, informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį, pažymėdama tas prievoles, kurių ji yra arba bus priversta nevykdyti.

22.3. Šalis, išsiuntusi tokį pranešimą, privalo būti atleista nuo tų prievolių vykdymo tol, kol ta nenugalima jėga (*force majeure*) neleidžia jų vykdyti.

22.4. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

23. Ginčų sprendimo tvarka

23.1. Šalys susitaria, kad Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi Sutartyje nereglementuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

23.2. Šalys visus ginčus, kylančius iš Sutarties sprendžia derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

23.3. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, Kaune, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

23.4. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

24. Etika

24.1. Tiekėjas ir jo darbuotojai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

24.2. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

25. Pranešimai

25.1. Visi pagal šią Sutartį siunčiami pranešimai turi būti pateikti raštu.

25.2. Šalių siunčiami pranešimai laikyti pateiktais raštu, jei yra pateikti paštu, elektroniniu paštu, faksu ar įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Jei adresatas nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas pranešimas.

25.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

25.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsimi išsiųsti.

26. Baigiamosios nuostatos

26.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

26.2. Šalys suprantą, kad pagal šią sutartį Šalys viena kitai perduos sutartį vykdančių darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. p. adresą, gimimo metus, atlyginimo medianą), kurie turi būti naudojami ir tvarkomi išskirtinai su šia sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymui. Pirkėjas ir Tiekėjas patvirtina, kad šioje sutartyje arba įgaliojimuose nurodyti fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti apie jų duomenų perdavimą, todėl Pirkėjas ir Tiekėjas prisiima atsakomybę už bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens duomenų naudojimo šios sutarties įgyvendinimo tikslu. Tiekėjas ir Pirkėjas patvirtina, jog gauti asmens duomenys bus apskaitomi ir saugomi tik tiek, kiek tai reikalinga šios sutarties vykdymui.

26.3. Šalys susitaria, kad bet koks duomenų subjektas, kuris patyrė žalą dėl to, kad buvo pažeisti bet kurios Šalies šia Sutartimi priimti įsipareigojimai, turi teisę reikalauti ir gauti sukeltos žalos atlyginimą iš tos Šalies (pagal šioje sutartyje nurodytas atsakomybės pasiskirstymo ribas), dėl kurios veiksmų ar neapdairumo buvo pažeistos duomenų subjekto teisės.

26.4. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje neregamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise ir sutinka, kad ši Sutartis būtų reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

26.5. Bet kokios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

**STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	PREKĖS PAVADINIMAS IR TECHNINIAI RODIKLIAI	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 6 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	m ²	31.25
2	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 8 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	m ²	31.25
3	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 10 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	m ²	31.25
4	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 12 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	m ²	31.25
5	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 15 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	m ²	31.25
6	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 18 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	m ²	31.25
7	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 22 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	m ²	31.25
8	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 625 × 12 (ilgis × plotis × storis) (mm)* su dygiu ir išdroža iš 4 pusių., drėgmei atspari, vidaus ir lauko darbams	m ²	31.25
9	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 625 × 15 (ilgis × plotis × storis) (mm)* su dygiu ir išdroža iš 4 pusių., drėgmei atspari, vidaus ir lauko darbams	m ²	31.25
10	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 625 × 18 (ilgis × plotis × storis) (mm)* su dygiu ir išdroža iš 4 pusių., drėgmei atspari, vidaus ir lauko darbams	m ²	125
11	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 625 × 22 (ilgis × plotis × storis) (mm)* su dygiu ir išdroža iš 4 pusių., drėgmei atspari, vidaus ir lauko darbams	m ²	125
12	Gipso kartono plokštė standartinė 2000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	m ²	96
13	Gipso kartono plokštė standartinė 2600 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	m ²	374.4
14	Gipso kartono plokštė standartinė 3000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	m ²	432
15	Gipso kartono plokštė impregnuota 2000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	m ²	72

16	Gipso kartono plokštė impregnuota 2600 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	m ²	93.6
17	Gipso kartono plokštė impregnuota 3000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	m ²	108
18	Gipso kartono plokštė priešgaisrinė 2600 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	m ²	6.24
19	Gipso kartono plokštė priešgaisrinė 3000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	m ²	7.2
20	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – perimetro profilis 28/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	m	90
21	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – perimetro profilis 28/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	m	100
22	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – profilis 60/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 2600 (mm)*	m	78
23	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – profilis 60/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	m	84
24	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – profilis 60/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	m	80
25	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 50/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	m	60
26	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 50/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	m	60
27	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 75/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	m	60
28	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 75/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	m	60
29	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 100/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	m	60
30	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 100/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	m	60
31	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 50/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 2600 (mm)*	m	119.6
32	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 50/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	m	120

33	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 50/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	m	120
34	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 75/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 2600 (mm)*	m	119.6
35	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 75/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	m	120
36	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 75/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	m	120
37	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 100/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 2600 (mm)*	m	119.6
38	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 100/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	m	120
39	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 100/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	m	120
40	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 50/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 3000 (mm)*	m	6
41	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 50/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 4000 (mm)*	m	8
42	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 75/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 3000 (mm)*	m	6
43	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 75/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 4000 (mm)*	m	8
44	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 100/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 3000 (mm)*	m	12
45	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 100/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 4000 (mm)*	m	16
46	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis – 25 ÷ 30, storis 3* (mm)	m	120
47	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis – 40 ÷ 50, storis 3* (mm)	m	120
48	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis – 65 ÷ 75, storis 3* (mm)	m	120
49	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis – 90 ÷ 100, storis 3* (mm)	m	120
50	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4* mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 125* mm, cinkuotas	vnt.	10

51	Pakabinimo strypas $\varnothing 4^*$ mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 165* mm, cinkuotas	vnt.	10
52	Pakabinimo strypas $\varnothing 4^*$ mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 250* mm, cinkuotas	vnt.	10
53	Pakabinimo strypas $\varnothing 4^*$ mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 375* mm, cinkuotas	vnt.	10
54	Pakabinimo strypas $\varnothing 4^*$ mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 500* mm, cinkuotas	vnt.	20
55	Pakabinimo strypas $\varnothing 4^*$ mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 750* mm, cinkuotas	vnt.	10
56	Pakabinimo strypas $\varnothing 4^*$ mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 1000* mm, cinkuotas	vnt.	10
57	Pakabinimo strypas $\varnothing 4^*$ mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 1500* mm, cinkuotas	vnt.	10
58	Spyruoklinė profilių 60/27 (mm) pakabinimo detalė su fiksatoriumi, cinkuota	vnt.	20
59	Tiesiogiai tvirtinama profilių 60/27 (mm) pakabinimo detalė, kėlimo galia $\geq 0,4$ kN, šono ilgis – $50 \div 75$ mm, detalės storis – 1,0 mm ($\pm 0,1$ mm), cinkuota	vnt.	20
60	Tiesiogiai tvirtinama profilių 60/27 (mm) pakabinimo detalė, kėlimo galia $\geq 0,4$ kN, šono ilgis – $110 \div 130$ mm, detalės storis – 1,0 mm ($\pm 0,1$ mm), cinkuota	vnt.	10
61	Išilginė profilių 60/27 (mm) sujungimo detalė, ilgis – $100 \div 120$ mm, metalo storis $\geq 0,5$ mm, cinkuota	vnt.	10
62	Kryžminė vieno lygio profilių 60/27 (mm) sujungimo detalė, cinkuota	vnt.	10
63	Dviejų lygių profilių 60/27 (mm) kryžminė jungtis su fiksatoriumi, metalo storis $\geq 0,9$ mm, cinkuota	vnt.	10
64	Inkarinė profilio 60/27 (mm) pakabinimo detalė prie medinių konstrukcijų, ilgis - $150 \div 200$ mm, cinkuota	vnt.	5
65	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $\leq 0,036$ W/mK, plokštės ilgis – 1220 mm (± 5 mm), plotis – 565 mm (± 5 mm), storis – 50 mm (± 1 mm), plokštės – lanksčios, lengvai įspraudžiamos į karkasą, puikiai priglundančios prie atitvarų	m ²	48.25
66	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $\leq 0,036$ W/mK, plokštės ilgis – 1220 mm (± 5 mm), plotis – 610 mm (± 5 mm), storis – 50 mm (± 1 mm), plokštės – lanksčios, lengvai įspraudžiamos į karkasą, puikiai priglundančios prie atitvarų	m ²	104.19

67	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $\leq 0,036 \text{ W/mK}$, plokštės ilgis – 1220 mm ($\pm 5 \text{ mm}$), plotis – 565 mm ($\pm 5 \text{ mm}$), storis – 100 mm ($\pm 1 \text{ mm}$), plokštės – lanksčios, lengvai įsraudžiamos į karkasą, puikiai priglundančios prie atitvarų	m^2	27.57
68	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $\leq 0,036 \text{ W/mK}$, plokštės ilgis – 1220 mm ($\pm 5 \text{ mm}$), plotis – 610 mm ($\pm 5 \text{ mm}$), storis – 100 mm ($\pm 1 \text{ mm}$), plokštės – lanksčios, lengvai įsraudžiamos į karkasą, puikiai priglundančios prie atitvarų	m^2	59.54
69	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 20 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, šiluminis laidumas $\leq 0,039 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 70 \text{ kPa}$	m^3	0.6
70	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,039 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 70 \text{ kPa}$	m^3	0.3
71	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,039 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 70 \text{ kPa}$	m^3	0.6
72	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,039 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 70 \text{ kPa}$	m^3	0.6
73	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,039 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 70 \text{ kPa}$	m^3	0.3
74	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,039 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 70 \text{ kPa}$	m^3	0.6
75	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,039 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 70 \text{ kPa}$	m^3	1.2
76	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,039 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 70 \text{ kPa}$	m^3	1.2
77	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,039 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 70 \text{ kPa}$	m^3	12
78	Polistireninis putplastis EPS80 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,037 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 80 \text{ kPa}$	m^3	0.3
79	Polistireninis putplastis EPS80 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,037 \text{ W/mK}$, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% $\geq 80 \text{ kPa}$	m^3	12

80	Polistireninis putplastis EPS80 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,037$ W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 80 kPa	m ³	1.2
81	Polistireninis putplastis EPS80 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,037$ W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 80 kPa	m ³	6
82	Polistireninis putplastis EPS100 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,035$ W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 100 kPa	m ³	0.6
83	Polistireninis putplastis EPS100 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,035$ W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 100 kPa	m ³	1.2
84	Polistireninis putplastis EPS100 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,035$ W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 100 kPa	m ³	0.6
85	Polistireninis putplastis EPS100 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,035$ W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 100 kPa	m ³	1.2
86	Ruloninė prilydoma bituminė danga, apatinis sluoksnis ≥ 3 mm, poliesterio pagrindu (≥ 160 g/m ²), atsparumas tempimui ≥ 800 N/50 mm; viršutinės pusės apsauga - kvarcinis smėlis, apatinės pusės apsauga - PE; vienetinio ploto masė $\geq 4,0$ kg/m ² ; rulono plotis - 1,0 m ($\pm 0,1$ m), ilgis - 10 m ($\pm 0,5$ m)	m ²	100
87	Ruloninė prilydoma bituminė danga, viršutinis sluoksnis ≥ 4 mm, poliesterio pagrindu (≥ 180 g/m ²), atsparumas tempimui ≥ 850 N/50 mm, viršutinės pusės apsauga - skalūnas, apatinės pusės apsauga - PE; vienetinio ploto masė $\geq 5,0$ kg/m ² ; rulono plotis - 1,0 m ($\pm 0,1$ m), ilgis - 10 m ($\pm 0,5$ m)	m ²	100
88	Bituminė mastika, skirta bituminių ruloninių stogo dangų remontui ir bituminių, bitumo - polimerinių ritinių stogo dangų priklijavimui. Pasižyminti puikiu elastingumu. Mastika tiršta, tepama glaistykle. Pakuotė – 10 kg (± 5 kg) kibirėliai	kg	20
89	Lubos pakabinamos mineralinės „Armstrong“ arba analogiškos, išmatavimai – 600 × 600 (ilgis × plotis) (mm)*, storis - 13 mm (± 1 mm); montuojamos sausose patalpose – auditorijose, salėse, kabinetuose, koridoriuose, laboratorijose; atsparumas drėgmės poveikiui - iki 70% santykinio oro drėgnumo; atitinkančios ES standartus	m ²	250
90	Pakabinimo konstrukcija aukščiau aprašytoms pakabinamoms luboms montuojamoms sausose patalpose, maksimalus galimas lubų atstumas nuo perdangos plokštės – 1,0* m	m ²	250
91	Lubos pakabinamos mineralinės „Armstrong“ arba analogiškos, išmatavimai – 1200 × 600 (ilgis × plotis) (mm)*, storis - 13 mm (± 1 mm); montuojamos sausose patalpose – auditorijose, salėse, kabinetuose, koridoriuose, laboratorijose; atsparumas drėgmės poveikiui – iki 70% santykinio oro drėgnumo; atitinkančios ES standartus	m ²	100

92	Pakabinimo konstrukcija aukščiau aprašytoms pakabinamoms luboms montuojamoms sausose patalpose, maksimalus galimas lubų atstumas nuo perdangos plokštės – 1,0* m	m ²	100
93	Lubos pakabinamos mineralinės „Armstrong“ arba analogiškos, išmatavimai – 600 × 600 (mm)*, storis - 14 mm (± 2 mm); montuojamos drėgnose patalpose - tualetuose, dušuose, virtuvėse, skalbyklose; atsparumas drėgmės poveikiui - iki 90 % santykinio oro drėgnumo; atitinkančios ES standartus	m ²	40
94	Pakabinimo konstrukcija aukščiau aprašytoms pakabinamoms luboms montuojamoms drėgnose patalpose, maksimalus galimas lubų atstumas nuo perdangos plokštės – 1,0* m	m ²	40
95	Kanalinio polikarbonato plokštė, skaidri, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra ne mažesnė ribose kaip nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis – 6000 mm (± 10 mm), plotis – 2100 mm (± 10 mm), storis – 6 mm (± 0,1 mm)	m ²	25.2
96	Kanalinio polikarbonato plokštė, skaidri, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra ne mažesnė ribose kaip nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis – 6000 mm (± 10 mm), plotis – 2100 mm (± 10 mm), storis – 10 mm (± 0,1 mm)	m ²	25.2
97	Kanalinio polikarbonato plokštė, bronzinė, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra ne mažesnė ribose kaip nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis – 6000 mm (± 10 mm), plotis – 2100 mm (± 10 mm), storis – 6 mm (± 0,1 mm)	m ²	12.6
98	Kanalinio polikarbonato plokštė, bronzinė, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra ne mažesnė ribose kaip nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis – 6000 mm (± 10 mm), plotis – 2100 mm (± 10 mm), storis – 10 mm (± 0,1 mm)	m ²	12.6
99	Polikarbonatinis „H“ profilis polikarbonato plokščių (6* mm storio) sujungimams, ilgis - 6000 mm (± 10 mm), spalva - skaidri, bronzinė	m	18
100	Polikarbonatinis „H“ profilis polikarbonato plokščių (10* mm storio) sujungimams, ilgis - 6000 mm (± 10 mm), spalva - skaidri, bronzinė	m	18
101	Polikarbonatinis „U“ profilis skirtas 6* mm storio plokščių pjūvio briaunos sandarinimui, spalva - skaidri, bronzinė, ilgis - 2100 mm (± 10 mm)	m	21
102	Polikarbonatinis „U“ profilis skirtas 10* mm storio plokščių pjūvio briaunos sandarinimui, spalva - skaidri, bronzinė, ilgis - 2100 mm (± 10 mm)	m	21
103	Garams laidži lipni HDPE (arba analogiškos medžiagos) sandarinimo juosta skirta 6* mm polikarbonato plokščių pjūvio briaunai sandarinti, juostos plotis - 25 mm (± 2 mm)	m	50
104	Garams laidži lipni HDPE (arba analogiškos medžiagos) sandarinimo juosta skirta 10* mm polikarbonato plokščių pjūvio briaunai sandarinti, juostos plotis - 38 mm (± 3 mm)	m	50
105	Radiatorių šilumos ekranas, naudojamas už radiatorių šilumai atspindėti; tankis $\geq 15 \text{ kg/m}^3$, šilumos laidumas $\leq 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$; rulono ilgis - 10 m (± 0,5 m), plotis - 0,5 m (± 0,1 m), storis - 5 mm (± 1 mm)	m ²	20

106	Langų stiklas lygus, poliruotas, skaidrus; lapo ilgis – 1500 ÷ 2300, plotis – 1200 ÷ 1700, storis – 4* mm	m ²	75.6
107	Durų stiklas bespalvis, raštuotas; lapo ilgis – 1500 ÷ 2300, plotis – 1200 ÷ 1700, storis – 4* mm	m ²	1.26
108	Durų stiklas lygus, matinis; lapo ilgis – 1500 ÷ 2300, plotis – 1200 ÷ 1700, storis – 4* mm	m ²	2.52
109	Vėdinimo grotelės plastikinės, tvirtinamos prie sienos medvarščiais ir klijuojamos, vertikalios su nereguliuojamom žaliuzėm, grotelių aukštis - 240 ÷ 250 mm, plotis - 165 ÷ 175 mm, spalva - balta	vnt.	50
110	Vėdinimo grotelės plastikinės, tvirtinamos prie sienos medvarščiais ir klijuojamos, vertikalios su nereguliuojamom žaliuzėm, grotelių aukštis - 252 ÷ 260 mm, plotis - 185 ÷ 195 mm, spalva - balta	vnt.	40
111	Vėdinimo grotelės durims, dvigubos, plastikinės, su nereguliuojamom žaliuzėm, grotelių aukštis - 90 ÷ 100 mm, plotis - 400 ÷ 500 mm, spalva - balta, ruda	vnt.	40
112	Statybinis gipsas greito stingimo, maišai – 20 ÷ 30 kg	kg	60
113	Plyta silikatinė pilnavidurė 250 × 120 × 88 (ilgis × plotis × aukštis) (mm)*	vnt.	330
114	Plyta keraminė pilnavidurė 250 × 120 × 65 (ilgis × plotis × aukštis) (mm)*	vnt.	360
115	Plyta keraminė skylėta 250 × 120 × 88 (ilgis × plotis × aukštis) (mm)*	vnt.	330

***Pastaba:** Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekę, negu nustatyta techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija, standartas, tipas, medžiaga, spalva ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė arba lygiavertė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija, standartas, tipas, medžiaga, spalva ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. – galima jų paklaida 2 proc.



UAB LEMORA

Technikos g. 8A, 51212 Kaunas, tel. +370 37 465 555, el. paštas info@lemora.lt
 Įmonės kodas 233623430, PVM kodas LT336234314
 AB SEB Bankas a. s. LT64 7044 0600 0309 2373
 Luminor Bank AB a. s. LT80 2140 0300 0214 4041

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui _____
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

_____ 2020 m. rugpjūčio 25 d. _____ Nr. _____ 1 _____
 (Data)
 _____ Kaunas _____
 (Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB Lemora
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Technikos g. 8A Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Justina Sebeckienė
Telefono numeris	+37069987478
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Justina.sebeckiene@lemora.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.2. šiose konkurso sąlygose;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 - 1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekejus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti (atsižvelgiant į konkurso sąlygų 6.2. p. nustatytus reikalavimus) (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai, kuriais bus remiamasi vykdant sutartį):

Eil. Nr.	Nurodoma kas numatyta perduoti subtiekimu pagrindais	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas
1.	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami subtiekejai)	

--	--	--

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija). **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.)**:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

***Pastaba:** Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Tiekėjai pasiūlymo dalį (-is), kuri (-ios) yra konfidenciali (-ios) turi sugrupuoti ir pateikti pasiūlymo 3 punkte. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

4. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės	Kiekis	Mato vnt.	Kaina (be PVM)
1	2	3	4	5
1.	Statybinės medžiagos	1	Kompl.	13718,10
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais)				13718.10 – Trylika tūkstančių septyni šimtai aštuoniolika eur ir 10ct
PVM mokestis (skaičiais ir žodžiais)				2880,80 Du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eur ir 80ct
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais)				16598,90 Šešiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eur ir 90ct

Pastabos:

- **Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra skirta tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, į sutartį ji nebus įtraukiama.*
- *Į sutartį bus įrašyti tiekėjų pasiūlyme nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali prekėms numatyta skirti lėšų suma, nurodyta konkurso sąlygų 2.3 p. Faktinis užsakymų kiekis priklausys nuo*

faktiškai užsakytų prekių, t. y. prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo perkančiosios organizacijos poreikio, todėl sutartimi perkančioji organizacija neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta sutarties maksimali kaina. Sutarties galutinė kaina priklausys nuo per sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai nupirktų prekių, bet negalės būti mažesnė negu minimali prekėms numatyta lėšų suma.

• Jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už perkančiosios organizacijos suplanuotą maksimalią šiai pirkimo objekto daliai skirtą lėšų sumą, nurodytą konkurso sąlygų 2.3 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

• Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.

• Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM mokestis (skaičiais ir žodžiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą.
- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

✓ Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

✓ Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

✓ Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

✓ Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	6 priedas	1
2	Įgaliojimas teikti pasiūlymą	1
3	EBVPD	17

6. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei iki termino nurodyto pirkimo sąlygų 7.14. punkte.

Vadybininkė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)

Justina Sebeckienė
(Vardas ir pavardė)

STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas ir techniniai rodikliai	Modelis (jei taikoma). Jei tiekėjas nenurodys modelio, perkantįjį organizacija laikys, kad prekei modelis nėra taikomas.	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai	1 vnt. kaina, Eur be PV/M	Bendra kaina, Eur be PV/M (6*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 6 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x1250x6mm, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan		m ²	31.25	2.08	65.00
2	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 8 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x1250x8mm, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan		m ²	31.25	2.42	75.63
3	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 10 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x1250x10mm, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan		m ²	31.25	2.3	71.88

4	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 12 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x1250x12mm, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan	m ²	31.25	2.74	85.63
5	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 15 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x1250x15mm, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan	m ²	31.25	3.42	106.88
6	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 18 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x1250x18mm, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan	m ²	31.25	4.1	128.13
7	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 1250 × 22 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x1250x22mm, drėgmei atspari, lygiais kraštais, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan	m ²	31.25	5.01	156.56
8	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 625 × 12 (ilgis × plotis × storis) (mm)* su dygiu ir išdroža iš 4 pusių., drėgmei atspari, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x625x12mm, su dygiu ir išdroža iš 4 pusių, atspari drėgmei, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan	m ²	31.25	2.84	88.75
9	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 625 × 15 (ilgis × plotis × storis) (mm)* su dygiu ir išdroža iš 4 pusių., drėgmei atspari, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x625x15mm, su dygiu ir išdroža iš 4 pusių, atspari drėgmei, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan	m ²	31.25	3.53	110.31

10	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 625 × 18 (ilgis × plotis × storis) (mm)* su dygiu ir išdroža iš 4 pusių., drėgmei atspari, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x625x18mm, su dygiu ir išdroža iš 4 pusių, atspari drėgmei, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan		m ²	125	4.25	531.25
11	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500 × 625 × 22 (ilgis × plotis × storis) (mm)* su dygiu ir išdroža iš 4 pusių., drėgmei atspari, vidaus ir lauko darbams	Orientuotų skiedrų plokštė OSB3 2500x625x22mm, su dygiu ir išdroža iš 4 pusių, atspari drėgmei, vidaus ir lauko darbams, gamintojas Kronospan		m ²	125	5.19	648.75
12	Gipso kartono plokštė standartinė 2000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	Gipso kartono plokštė standartinė 2000x1200x12,5mm, gamintojas Rigips	GKB	m ²	96	1.19	114.24
13	Gipso kartono plokštė standartinė 2600 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	Gipso kartono plokštė standartinė 2600x1200x12,5mm, gamintojas Rigips	GKB	m ²	374.4	1.19	445.54
14	Gipso kartono plokštė standartinė 3000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	Gipso kartono plokštė standartinė 3000x1200x12,5mm, gamintojas Rigips	GKB	m ²	432	1.19	514.08
15	Gipso kartono plokštė impregnuota 2000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	Gipso kartono plokštė impregnuota 2000x1200x12,5mm, gamintojas Rigips	GKBI	m ²	72	1.58	113.76
16	Gipso kartono plokštė impregnuota 2600 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	Gipso kartono plokštė impregnuota 2600x1200x12,5mm, gamintojas Rigips	GKBI	m ²	93.6	1.62	151.63
17	Gipso kartono plokštė impregnuota 3000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	Gipso kartono plokštė impregnuota 3000x1200x12,5mm, gamintojas Rigips	GKBI	m ²	108	1.62	174.96
18	Gipso kartono plokštė priešgaisrinė 2600 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	Gipso kartono plokštė priešgaisrinė 2600x1200x12,5mm, gamintojas Knauf	GKF	m ²	6.24	1.86	11.61

19	Gipso kartono plokštė priešgaisrinė 3000 × 1200 × 12,5 (ilgis × plotis × storis) (mm)*	Gipso kartono plokštė priešgaisrinė 3000x1200x12,5mm, gamintojas Knauf	GKF	m ²	7.2	1.86	13.39
20	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – perimetro profilis 28/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti. Perimetro profilis 28/27/3000mm, gamintojas Knauf	Knauf UD 28/27/3000	m	90	0.72	64.80
21	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – perimetro profilis 28/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti. Perimetro profilis 28/27/4000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf UD 28/27/4000	m	100	0.72	72.00
22	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – profilis 60/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 2600 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti. Profilis 60/27/2600mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CD 60/27/2600	m	78	1.01	78.78
23	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – profilis 60/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti. Profilis 60/27/3000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CD 60/27/3000	m	84	1.01	84.84
24	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti – profilis 60/27 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių konstrukcijoms montuoti. Profilis 60/27/4000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CD 60/27/4000	m	80	1.01	80.80

25	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 50/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, horizontalus profilis 50/40/3000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf UW 50/40/3000	m	60	1.01	60.60
26	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 50/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, horizontalus profilis 50/40/4000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf UW 50/40/4000	m	60	1.01	60.60
27	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 75/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, horizontalus profilis 75/40/3000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf UW 75/40/3000	m	60	1.18	70.80
28	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 75/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, horizontalus profilis 75/40/4000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf UW 75/40/4000	m	60	1.18	70.80
29	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 100/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, horizontalus profilis 100/40/3000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf UW 100/40/3000	m	60	1.38	82.80
30	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – horizontalus profilis 100/40 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, horizontalus profilis 100/40/4000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf UW 100/40/4000	m	60	1.38	82.80

31	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 50/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 2600 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, vertikalus profilis 50/50/2600mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CW 50/50/2600	m	119.6	1.18	141.13
32	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 50/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, vertikalus profilis 50/50/3000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CW 50/50/3000	m	120	1.18	141.60
33	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 50/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, vertikalus profilis 50/50/4000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CW 50/50/4000	m	120	1.18	141.60
34	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 75/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 2600 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, vertikalus profilis 75/50/2600mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CW 75/50/2600	m	119.6	1.45	173.42
35	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 75/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, vertikalus profilis 75/50/3000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CW 75/50/3000	m	120	1.45	174.00
36	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 75/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, vertikalus profilis 75/50/4000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CW 75/50/4000	m	120	1.45	174.00

37	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 100/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 2600 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, vertikalus profilis 100/50/2600mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CW 100/50/2600	m	119.6	1.64	196.14
38	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 100/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, vertikalus profilis 100/50/3000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CW 100/50/3000	m	120	1.64	196.80
39	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti – vertikalus profilis 100/50 (mm)*, skardos storis - 0,6 mm*, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas lengvoms gipso kartono plokščių pertvaroms montuoti, vertikalus profilis 100/50/4000mm, skardos storis 0,6mm. Gamintojas Knauf	Knauf CW 100/50/4000	m	120	1.64	196.80
40	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 50/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti, vertikalus profilis 50/40/3000mm, skardos storis 2mm. Gamintojas Knauf	Knauf UA 50/40/3000	m	6	2.06	12.36
41	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 50/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti, vertikalus profilis 50/40/4000mm, skardos storis 2mm. Gamintojas Knauf	Knauf UA 50/40/4000	m	8	2.06	16.48
42	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 75/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti, vertikalus profilis 75/40/3000mm, skardos storis 2mm. Gamintojas Knauf	Knauf UA 75/40/3000	m	6	2.46	14.76
43	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 75/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti, vertikalus profilis 75/40/4000mm, skardos storis 2mm. Gamintojas Knauf	Knauf UA 75/40/4000	m	8	2.46	19.68

44	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 100/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 3000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti, vertikalus profilis 100/40/3000mm, skardos storis 2mm. Gamintojas Knauf	Knauf UA 100/40/3000	m	12	2.94	35.28
45	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti – vertikalus profilis 100/40 (mm)*, skardos storis - 2 mm, ilgis – 4000 (mm)*	Metalinis profilis cinkuotas, skirtas angokraščiams montuoti, vertikalus profilis 100/40/4000mm, skardos storis 2mm. Gamintojas Knauf	Knauf UA 100/40/4000	m	16	2.94	47.04
46	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis – 25 ÷ 30, storis 3* (mm)	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis 30mm, storis 3mm. Gamintojas Semin		m	120	0.07	8.40
47	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis – 40 ÷ 50, storis 3* (mm)	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis 45mm, storis 3mm. Gamintojas Semin		m	120	0.11	13.20
48	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis – 65 ÷ 75, storis 3* (mm)	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis 65mm, storis 3mm. Gamintojas Semin		m	120	0.16	19.20
49	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis – 90 ÷ 100, storis 3* (mm)	Garso izoliacinė juosta, viena pusė limpanti, plotis 90mm, storis 3mm. Gamintojas Semin		m	120	0.21	25.20
50	Pakabinimo strypas ø 4* mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 125* mm, cinkuotas	Pakabinimo strypas ø 4mm, skirtas spyruoklinėms profilių 60/27mm detalėms pakabinti, strypo ilgis 125mm, cinkuotas. Gamintojas Semin		vnt.	10	0.05	0.50
51	Pakabinimo strypas ø 4* mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 165* mm, cinkuotas	Pakabinimo strypas ø 4mm, skirtas spyruoklinėms profilių 60/27mm detalėms pakabinti, strypo ilgis 165mm, cinkuotas. Gamintojas Semin		vnt.	10	0.07	0.70

52	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4* mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 250* mm, cinkuotas	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4mm, skirtas spyruoklinėms profilių 60/27mm detalėms pakabinti, strypo ilgis 250mm, cinkuotas. Gamintojas Semin		vnt.	10	0.08	0.80
53	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4* mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 375* mm, cinkuotas	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4mm, skirtas spyruoklinėms profilių 60/27mm detalėms pakabinti, strypo ilgis 375mm, cinkuotas. Gamintojas Semin		vnt.	10	0.08	0.80
54	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4* mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 500* mm, cinkuotas	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4mm, skirtas spyruoklinėms profilių 60/27mm detalėms pakabinti, strypo ilgis 500mm, cinkuotas. Gamintojas Semin		vnt.	20	0.13	2.60
55	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4* mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 750* mm, cinkuotas	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4mm, skirtas spyruoklinėms profilių 60/27mm detalėms pakabinti, strypo ilgis 750mm, cinkuotas. Gamintojas Semin		vnt.	10	0.14	1.40
56	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4* mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 1000* mm, cinkuotas	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4mm, skirtas spyruoklinėms profilių 60/27mm detalėms pakabinti, strypo ilgis 1000mm, cinkuotas. Gamintojas Semin		vnt.	10	0.25	2.50
57	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4* mm skirtas spyruoklinėms profilių 60/27 (mm) detalėms pakabinti, strypo ilgis – 1500* mm, cinkuotas	Pakabinimo strypas $\varnothing$ 4mm, skirtas spyruoklinėms profilių 60/27mm detalėms pakabinti, strypo ilgis 1500mm, cinkuotas. Gamintojas Semin		vnt.	10	0.41	4.10

58	Spyruoklinė profilių 60/27 (mm) pakabinimo detalė su fiksatoriumi, cinkuota	Spyruoklinė profilių 60/27mm pakabinimo detalė su fiksatoriumi, cinkuota. Gamintojas Semin	CD-5	vnt.	20	0.15	3.00
59	Tiesiogiai tvirtinama profilių 60/27 (mm) pakabinimo detalė, kėlimo galia $\geq 0,4$ kN, šono ilgis – 50 ÷ 75 mm, detalės storis – 1,0 mm ($\pm 0,1$ mm), cinkuota	Tiesiogiai tvirtinama profilių 60/27mm pakabinimo detalė, kėlimo galia 0,4kN, šono ilgis 60mm, detalės storis 1mm, cinkuota. Gamintojas Semin	CD-12	vnt.	20	0.06	1.20
60	Tiesiogiai tvirtinama profilių 60/27 (mm) pakabinimo detalė, kėlimo galia $\geq 0,4$ kN, šono ilgis – 110 ÷ 130 mm, detalės storis – 1,0 mm ($\pm 0,1$ mm), cinkuota	Tiesiogiai tvirtinama profilių 60/27mm pakabinimo detalė, kėlimo galia 0,4kN, šono ilgis 120mm, detalės storis 1mm, cinkuota. Gamintojas Semin	CD-14	vnt.	10	0.08	0.80
61	Išilginė profilių 60/27 (mm) sujungimo detalė, ilgis – 100 ÷ 120 mm, metalo storis $\geq 0,5$ mm, cinkuota	Išilginė profilių 60/27mm sujungimo detalė, ilgis 100mm, metalo storis 0,5mm, cinkuoti. Gamintojas Semin	CD-1	vnt.	10	0.07	0.70
62	Kryžminė vieno lygio profilių 60/27 (mm) sujungimo detalė, cinkuota	Kryžminė vieno lygio profilių 60/27mm sujungimo detalė, cinkuota, gamintojas Semin	CDP	vnt.	10	0.44	4.40
63	Dviejų lygių profilių 60/27 (mm) kryžminė jungtis su fiksatoriumi, metalo storis $\geq 0,9$ mm, cinkuota	Dviejų lygių profilių 60/27mm kryžminė jungtis su fiksatoriumi, metalo storis 1mm, cinkuoti, gamintojas Knauf	CD-9	vnt.	10	0.24	2.40
64	Inkarinė profilio 60/27 (mm) pakabinimo detalė prie medinių konstrukcijų, ilgis – 150 ÷ 200 mm, cinkuota	Inkarinė profilio 60/27mm pakabinimo detalė prie medinių konstrukcijų, ilgis 170mm, cinkuota, gamintojas Knauf	Ankerhanger CD60/27 170mm	vnt.	5	0.26	1.30

65	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikia apkrovų: šlaitiniams stogams, apšildymui, medinėms grindims tarp gulekšnių, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $\leq 0,036$ W/mK, plokštės ilgis – 1220 mm (± 5 mm), plotis – 565 mm (± 5 mm), storis – 50 mm (± 1 mm), plokštės – lanksčios, lengvai išspraudžiamos į karkasą, puikiai prigludančios prie atitvarų	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikia apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $0,035$ W/mK, plokštės ilgis 1220mm, plotis 565mm, storis 50mm, plokštės lanksčios, lengvai išspraudžiamos į karkasą, puikiai priglunda prie atitvarų. Gamintojas Paroc.	Paroc Ultra 50x565x1220mm 0,483m3 Flexible Stab	m²	48.25	1.15	55.49
66	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikia apkrovų: šlaitiniams stogams, apšildymui, medinėms grindims tarp gulekšnių, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $\leq 0,036$ W/mK, plokštės ilgis – 1220 mm (± 5 mm), plotis – 610 mm (± 5 mm), storis – 50 mm (± 1 mm), plokštės – lanksčios, lengvai išspraudžiamos į karkasą, puikiai prigludančios prie atitvarų	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikia apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $0,035$ W/mK, plokštės ilgis 1220mm, plotis 610mm, storis 50mm, plokštės lanksčios, lengvai išspraudžiamos į karkasą, puikiai priglunda prie atitvarų. Gamintojas Paroc.	Paroc Ultra 50x610x1220mm 0,521m3 Flexible Stab	m²	104.19	1.15	119.82

67	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $0,036 \text{ W/mK}$, plokštės ilgis – 1220 mm ($\pm 5 \text{ mm}$), plotis – 565 mm ($\pm 5 \text{ mm}$), storis – 100 mm ($\pm 1 \text{ mm}$), plokštės – lanksčios, lengvai išpraudžiamos į karkasą, puikiai priglundančios prie atitvarų	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikia apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $0,035 \text{ W/mK}$, plokštės ilgis 1220 mm, plotis 565 mm, storis 100 mm, plokštės lanksčios, lengvai išpraudžiamos į karkasą, puikiai priglunda prie atitvarų. Gamintojas Paroc.	Paroc Ultra 100x565x1220mm 0.551m3 Flexible Stab	m²	27.57	2.3	63.41
68	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $\leq 0,036 \text{ W/mK}$, plokštės ilgis – 1220 mm ($\pm 5 \text{ mm}$), storis – 100 mm ($\pm 1 \text{ mm}$), plokštės – lanksčios, lengvai išpraudžiamos į karkasą, puikiai priglundančios prie atitvarų	Akmens vata naudojama kaip universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikia apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulekšnių, šilumos laidumas $0,035 \text{ W/mK}$, plokštės ilgis 1220 mm, plotis 610 mm, storis 100 mm, plokštės lanksčios, lengvai išpraudžiamos į karkasą, puikiai priglunda prie atitvarų. Gamintojas Paroc.	Paroc Ultra 100x610x1220mm 0.595m3 Flexible Stab	m²	59.54	2.3	136.94

69	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 20 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, šiluminis laidumas ≤ 0,039 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 70 kPa	Polistireninis putplastis EPS70 20x500x1000mm, baltas, šiluminis laidumas 0,039W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 70kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS70	m³	0.6	32.75	19.65
70	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,039 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 70 kPa	Polistireninis putplastis EPS70 50x500x1000mm, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas 0,039W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 70kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS70 FR	m³	0.3	33.75	10.13
71	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,039 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 70 kPa	Polistireninis putplastis EPS70 50x1000x1000mm, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas 0,039W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 70kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS70 FR	m³	0.6	33.75	20.25
72	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,039 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 70 kPa	Polistireninis putplastis EPS70 50x500x1000mm, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas 0,039W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 70kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS70	m³	0.6	32.75	19.65

73	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,039 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 70 kPa	Polistireninis putplastis EPS70 50x1000x1000mm, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas 0,039W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 70kPa, gamintojas Uknėgės gelžbetonis	EPS70	m³	0.3	32.75	9.83
74	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,039 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 70 kPa	Polistireninis putplastis EPS70 100x500x1000mm, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas 0,039W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 70kPa, gamintojas Uknėgės gelžbetonis	EPS70 FR	m³	0.6	33.75	20.25
75	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,039 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 70 kPa	Polistireninis putplastis EPS70 100x1000x1000mm, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas 0,039W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 70kPa, gamintojas Uknėgės gelžbetonis	EPS70 FR	m³	1.2	33.75	40.50
76	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 500 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,039 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 70 kPa	Polistireninis putplastis EPS70 100x500x1000mm, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas 0,039W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 70kPa, gamintojas Uknėgės gelžbetonis	EPS70	m³	1.2	32.75	39.30

77	Polistireninis putplastis EPS70 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,039 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 70 kPa	Polistireninis putplastis EPS70 100x1000x1000mm, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas 0,039W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 70kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS70	m³	12	32.75	393.00
78	Polistireninis putplastis EPS80 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,037 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 80 kPa	Polistireninis putplastis EPS80 50x1000x1000mm, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas 0,037W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 80kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS80 FR	m³	0.3	36.65	11.00
79	Polistireninis putplastis EPS80 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,037 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 80 kPa	Polistireninis putplastis EPS80 50x1000x1000mm, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas 0,037W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 80kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS80	m³	12	35.65	427.80
80	Polistireninis putplastis EPS80 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas ≤ 0,037 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 80 kPa	Polistireninis putplastis EPS80 100x1000x1000mm, baltas, frezuotas, šiluminis laidumas 0,037W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 80kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS80 FR	m³	1.2	36.65	43.98

81	Polistirenīnis putplastis EPS80 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × stors) (mm)*, balts, nefrezuots, šiluminis laidūmas ≤ 0,037 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 80 kPa	Polistirenīnis putplastis EPS80 1000x1000x100mm, balts, nefrezuots, šiluminis laidūmas 0,037W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 80kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS80	m³	6	35.65	213.90
82	Polistirenīnis putplastis EPS100 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × stors) (mm)*, balts, frezuotas, šiluminis laidūmas ≤ 0,035 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 100 kPa	Polistirenīnis putplastis EPS100 50x1000x1000mm, balts, frezuotas, šiluminis laidūmas 0,035W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 100kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS100 FR	m³	0.6	41.25	24.75
83	Polistirenīnis putplastis EPS100 1000 × 1000 × 50 (ilgis × plotis × stors) (mm)*, balts, nefrezuotas, šiluminis laidūmas ≤ 0,035 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 100 kPa	Polistirenīnis putplastis EPS100 50x1000x1000mm, balts, nefrezuotas, šiluminis laidūmas 0,035W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 100kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS100	m³	1.2	40.25	48.30
84	Polistirenīnis putplastis EPS100 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × stors) (mm)*, balts, frezuotas, šiluminis laidūmas ≤ 0,035 W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 100 kPa	Polistirenīnis putplastis EPS100 1000x1000x1000mm, balts, frezuotas, šiluminis laidūmas 0,035W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 100kPa, gamintojas Ukmergės gelžbetonis	EPS100 FR	m³	0.6	41.25	24.75

85	Polistireninis putplastis EPS100 1000 × 1000 × 100 (ilgis × plotis × storis) (mm)*, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas $\leq 0,035$ W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% ≥ 100 kPa	Polistireninis putplastis EPS100 1000x1000x1000mm, baltas, nefrezuotas, šiluminis laidumas 0,035W/mK, stipris gniuždant, kai gaminys deformuojamas 10% 100kPa, gamintojas Uknergės gelžbetonis	EPS100	m ³	1.2	40.25	48.30
86	Ruloninė prilydoma bituminė danga, apatinis sluoksnis ≥ 3 mm, poliesterio pagrindu (≥ 160 g/m ²), atsparumas tempimui ≥ 800 N/50 mm; viršutinės pusės apsauga - kvarcinis smėlis, apatinės pusės apsauga - PE; vienietinio ploto masė $\geq 4,0$ kg/m ² ; rulono plotis - 1,0 m ($\pm 0,1$ m), ilgis - 10 m ($\pm 0,5$ m)	Ruloninė prilydoma bituminė danga, apatinis sluoksnis 3mm poliesterio pagrindu, 160g/m ² , atsparumas tempimui 800N/50mm, viršutinės pusės apsauga PE. Vienietinio ploto masė 4kg/m ² , rulono plotis 1m, ilgis 10m. Gamintojas Mida	Mida UNIFLEKS PV S3s 10m2 apat.sl.	m ²	100	2.19	219.00
87	Ruloninė prilydoma bituminė danga, viršutinis sluoksnis ≥ 4 mm, poliesterio pagrindu (≥ 180 g/m ²), atsparumas tempimui ≥ 850 N/50 mm, viršutinės pusės apsauga - skalūnas, apatinės pusės apsauga - PE; vienietinio ploto masė $\geq 5,0$ kg/m ² ; rulono plotis - 1,0 m ($\pm 0,1$ m), ilgis - 10 m ($\pm 0,5$ m)	Ruloninė prilydoma bituminė danga, viršutinis sluoksnis 4mm poliesterio pagrindu, atsparumas tempimui 850 N/50mm, viršutinės pusės apsauga PE. Vienietinio ploto masė 5kg/m ² , rulono plotis 1m, ilgis 10m. Gamintojas Mida	Mida UNIFLEKS PV S4b 10m2 viršut.sl.	m ²	100	2.55	255.00

88	Bituminė mastika, skirta bituminių ruloninių stogo dangų remontui ir bituminių, bitumo - polimerinių ritinių stogo dangų priklijavimui. Pasižyminti puikiu elastingumu. Mastika tirsta, tepama glaistykle. Pakuotė - 10 kg (± 5 kg) kibirėliai	Bituminė mastika, skirta bituminių ruloninių stogo dangų remontui ir bituminių, bitumo - polimerinių ritinių stogo dangų priklijavimui. Pasižyminti puikiu elastingumu. Mastika tirsta, tepama glaistykle. Pakuotė 10kg kibirėliai. Gamintojas Mida	Mida Technicol Nr. 21 10kg	kg	20	2	40.00
89	Lubos pakabinamos mineralinės „Armstrong“ arba analogiškos, išmatavimai – 600 × 600 (ilgis × plotis) (mm)*, storis - 13 mm (± 1 mm); montuojamos sausose patalpose – auditorijose, salėse, kabinetuose, koridoriuose, laboratorijose; atsparumas drėgmės poveikiui iki 70% santykinio oro drėgnumo. Atitinka ES standartus	Lubos pakabinamos mineralinės AMF Filigran, 13x600x600mm. Montuojamos sausose patalpose - auditorijose, salėse, kabinetuose, koridoriuose, laboratorijose; atsparumas drėgmės poveikiui iki 70% santykinio oro drėgnumo. Atitinka ES standartus. Gamintojas AMF	AMF Filigran 13x600x600	m ²	250	3.5	875.00
90	Pakabinimo konstrukcija aukščiau aprašytoms pakabinamoms luboms montuojamos sausose patalpose, maksimalus galimas lubų atstumas nuo perdangos plokštės – 1,0* m	Pakabinimo konstrukcija tinkanti anksčiau aprašytoms pakabinamoms luboms. Montuojama sausose patalpose, maksimalus galimas lubų atstumas nuo perdangos plokštės 1m. Gamintojas Armstrong	T24 konstrukcija ir jos priedai (strypeliai, hakai, spyruoklės)	m ²	250	3.5	875.00

91	Lubos pakabinamos mineralinės „Armstrong“ arba analogiškos, išmatavimai – 1200 × 600 (ilgis × plotis) (mm)*, storis – 13 mm (± 1 mm); montuojamos sausose patalpose – auditorijose, salėse, kabinetuose, koridoriuose, laboratorijose; atsparumas drėgnės poveikiui - iki 70% santykinio oro drėgnumo; atitinkančios ES standartus	Lubos pakabinamos mineralinės AMF Filigran, 13x600x1200mm. Montuojamos sausose patalpose - auditorijose, salėse, kabinetuose, koridoriuose, laboratorijose; atsparumas drėgnės poveikiui iki 70% santykinio oro drėgnumo. Atitinka ES standartus. Gamintojas AMF	AMF Filigran 13x600x1200	m ²	100	3.5	350.00
92	Pakabinimo konstrukcija aukščiau aprašytoms pakabinamoms luboms montuojamoms sausose patalpose, maksimalus galimas lubų atstumas nuo perdangos plokštės – 1,0* m	Pakabinimo konstrukcija tinkanti anksčiau aprašytoms pakabinamoms luboms. Montuojama sausose patalpose, maksimalus galimas lubų atstumas nuo perdangos plokštės 1m. Gamintojas Armstrong	T24 konstrukcija ir jos priedai (strypeliai, hakai, spyruoklės)	m ²	100	3.5	350.00
93	Lubos pakabinamos mineralinės „Armstrong“ arba analogiškos, išmatavimai – 600 × 600 (mm)*, storis - 14 mm (± 2 mm); montuojamos drėgnose patalpose - tualetuose, dušuose, virtuvėse, skalbyklose; atsparumas drėgnės poveikiui - iki 90 % santykinio oro drėgnumo; atitinkančios ES standartus	Lubos pakabinamos mineralinės Rockfon Soffit, storis 15x600x600mm. Montuojamos drėgnose patalpose - tualetuose, dušuose, virtuvėse, skalbyklose; Atsparumas drėgnės poveikiui iki 90% santykinio oro drėgnumo. Atitinka ES standartus. Gamintojas Rockfon	Rockfon Soffit 15x600x600mm	m ²	40	4.4	176.00

94	Pakabinimo konstrukcija aukščiau aprašytoms pakabinamoms luboms montuojamoms drėgnose patalpose, maksimalus galimas lubų atstumas nuo perdangos plokštės – 1,0* m	Pakabinimo konstrukcija tinkanti anksčiau aprašytoms pakabinamoms luboms. Montuojama sausoje patalpose, maksimalus galimas lubų atstumas nuo perdangos plokštės 1m. Gamintojas Armstrong	T24 konstrukcija ir jos priedai (strypeliai, hakai, spyruoklės)	m ²	40	3.5	140.00
95	Kanalinio polikarbonato plokštė, skaidri, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra ne mažesnė ribose kaip nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis – 6000 mm (± 10 mm), plotis – 2100 mm (± 10 mm), storis – 6 mm (± 0,1 mm)	Kanalinio polikarbonato plokštė, skaidri, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis 6000mm, plotis 2100mm, storis 6mm. Gamintojas Gutta	Guttagliss Dual 6mm	m ²	25.2	6.55	165.06
96	Kanalinio polikarbonato plokštė, skaidri, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra ne mažesnė ribose kaip nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis – 6000 mm (± 10 mm), plotis – 2100 mm (± 10 mm), storis – 10 mm (± 0,1 mm)	Kanalinio polikarbonato plokštė, skaidri, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis 6000mm, plotis 2100mm, storis 10mm. Gamintojas Gutta	Guttagliss Dual 10mm	m ²	25.2	8.5	214.20
97	Kanalinio polikarbonato plokštė, bronzinė, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra ne mažesnė ribose kaip nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis – 6000 mm (± 10 mm), plotis – 2100 mm (± 10 mm), storis – 6 mm (± 0,1 mm)	Kanalinio polikarbonato plokštė, bronzinė, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis 6000mm, plotis 2100mm, storis 6mm. Gamintojas Gutta	Guttagliss Dual 6mm bronzinė	m ²	12.6	7.15	90.09

98	Kanalinio polikarbonato plokštė, bronzinė, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra ne mažesnė ribose kaip nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis – 6000 mm (± 10 mm), plotis – 2100 mm (± 10 mm), storis – 10 mm (± 0,1 mm)	Kanalinio polikarbonato plokštė, bronzinė, atspari UV, ypač atspari galimai krušai, eksploatacijos temperatūra nuo - 35° C iki + 100° C, ilgis 6000mm, plotis 2100mm, storis 10mm. Gamintojas Gutta	Guttagliss Dual 10mm bronzinė	m ²	12.6	8.9	112.14
99	Polikarbonatinis „H“ profilis polikarbonato plokščių (6* mm storio) sujungimams, ilgis - 6000 mm (± 10 mm), spalva - skaidri, bronzinė	Polikarbonatinis H profilis. Polikarbonatinių 6mm storio plokščių sujungimams, ilgis 6000mm spalva skaidri ir bronzinė, gamintojas Gutta		m	18	2.47	44.46
100	Polikarbonatinis „H“ profilis polikarbonato plokščių (10* mm storio) sujungimams, ilgis - 6000 mm (± 10 mm), spalva - skaidri, bronzinė	Polikarbonatinis H profilis. Polikarbonatinių 10mm storio plokščių sujungimams, ilgis 6000mm spalva skaidri ir bronzinė, gamintojas Gutta		m	18	3.17	57.06
101	Polikarbonatinis „U“ profilis skirtas 6* mm storio plokščių pjūvio briaunos sandarinimui, spalva - skaidri, bronzinė, ilgis - 2100 mm (± 10 mm)	Polikarbonatinis U profilis. Skirtas 6mm storio plokščių pjūvio briaunos sandarinimui. Spalva skaidri ir bronzinė, ilgis 2100mm. Gamintojas Gutta		m	21	0.91	19.11
102	Polikarbonatinis „U“ profilis skirtas 10* mm storio plokščių pjūvio briaunos sandarinimui, spalva - skaidri, bronzinė, ilgis - 2100 mm (± 10 mm)	Polikarbonatinis U profilis. Skirtas 10mm storio plokščių pjūvio briaunos sandarinimui. Spalva skaidri ir bronzinė, ilgis 2100mm. Gamintojas Gutta		m	21	1.3	27.30
103	Garams laidi lipni HDPE (arba analogiškos medžiagos) sandarinimo juosta skirta 6* mm polikarbonato plokščių pjūvio briaunai sandarinti, juostos plotis - 25 mm (± 2 mm)	Garams laidi, lipni HDPE sandarinimo juosta skirta 6mm polikarbonato plokščių pjūvio briaunai sandarinti, juostos plotis 25mm. Gamintojas Gutta		m	50	0.37	18.50

104	Garams laidi lipni HDPE (arba analogiškos medžiagos) sandarinimo juosta skirta 10* mm polikarbonato plokščių pjūvio briaunai sandarinti, juostos plotis - 38 mm (± 3 mm)	Garams laidi, lipni HDPE sandarinimo juosta skirta 10mm polikarbonato plokščių pjūvio briaunai sandarinti, juostos plotis 38mm. Gamintojas Gutta	m	50	0.5	25.00
105	Radiatorių šilumos ekranas, naudojamas už radiatorių šilumai atspindėti; tankis $\geq 15 \text{ kg/m}^3$, šilumos laidumas $\leq 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$; rulono ilgis - 10 m ($\pm 0,5$ m), plotis - 0,5 m ($\pm 0,1$ m), storis - 5 mm (± 1 mm)	Radiatorių šilumos ekranas, naudojamas už radiatorių šilumai atspindėti; Tankis 15 kg/m^3 , šilumos laidumas $0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$; rulono ilgis 10m, plotis 0,5m, storis 6mm, Termostop	m ²	20	2.9	58.00
106	Langų stiklas lygus, poliruotas, skaidrus; lapo ilgis - 1500 ÷ 2300, plotis - 1200 ÷ 1700, storis - 4* mm	Langų stiklas lygus, poliruotas, skaidrus. Lapo ilgis 1500mm, plotis 1200mm. Storis 4mm. Gamintojas Matelux	m ²	75.6	8.15	616.14
107	Durų stiklas bespalvis, raštuotas; lapo ilgis - 1500 ÷ 2300, plotis - 1200 ÷ 1700, storis - 4* mm	Durų stiklas bespalvis, raštuotas, lapo ilgis 1500mm, plotis 1200mm, storis 4mm. Gamintojas Matelux	m ²	1.26	16.3	20.54
108	Durų stiklas lygus, matinis; lapo ilgis - 1500 ÷ 2300, plotis - 1200 ÷ 1700, storis - 4* mm	Durų stiklas lygus, matinis; Lapo ilgis 1500mm, plotis 1200mm, storis 4mm. Gamintojas Matelux	m ²	2.52	22.6	56.95
109	Vėdinimo grotelės plastikinės, tvirtinamos prie sienos medvarščiais ir klijuojamos, vertikalios su nereguliuojamom žaliuzėm, grotelių aukštis - 240 ÷ 250 mm, plotis - 165 ÷ 175 mm, spalva - balta	Vėdinimo grotelės plastikinės, tvirtinamos prie sienos su medvarščiais ir klijuojamos, vertikalios su nereguliuojamom žaliuzėm, grotelių aukštis 250mm, plotis 170mm, baltos spalvos. Gamintojas Europlast	vnt.	50	3.35	167.50

110	Vėdinimo grotelės plastikinės, tvirtinamos prie sienos medvarščiais ir klijuojamos, vertikalios su nereguliuojamom žaliuzėm, grotelių aukštis - 252 ÷ 260 mm, plotis - 185 ÷ 195 mm, spalva - balta	Vėdinimo grotelės plastikinės, tvirtinamos prie sienos su medvarščiais ir klijuojamos, vertikalios su nereguliuojamom žaliuzėm, grotelių aukštis 252mm, plotis 185mm, baltos spalvos. Gamintojas Europlast	vnt.	40	4	160.00
111	Vėdinimo grotelės durimis, dvigubos, plastikinės, su nereguliuojamom žaliuzėm, grotelių aukštis - 90 ÷ 100 mm, plotis - 400 ÷ 500 mm, spalva - balta, ruda	Vėdinimo grotelės durimis, dvigubos, plastikinės, su nereguliuojamom žaliuzėm, grotelių aukštis 92mm, plotis 450mm, baltos ir rudos spalvos. Gamintojas Europlast	vnt.	40	3.35	134.00
112	Statybinis gipsas greito stingimo, maišai - 20 ÷ 30 kg	Statybinis gipsas, greito stingimo, maišai po 25kg. Knauf Baugips	kg	60	0.15	9.00
113	Plyta silikatinė pilnavidurė 250 × 120 × 88 (ilgis × plotis × aukštis) (mm)*	Plyta silikatinė, pilnavidurė 250x120x88mm. Arko	vnt.	330	0.29	95.70
114	Plyta keraminė pilnavidurė 250 × 120 × 65 (ilgis × plotis × aukštis) (mm)*	Plyta keraminė pilnavidurė 250x120x65mm, Wienerberger	vnt.	360	0.6	216.00
115	Plyta keraminė skylėta 250 × 120 × 88 (ilgis × plotis × aukštis) (mm)*	Plyta keraminė skylėta 250x120x88mm, Lode	vnt.	330	0.45	148.50

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais) 13718.10

Trylika tūkstančių septyni šimtai aštuoniolika eurų ir 10 ct

PVM mokėtis (skaičiais ir žodžiais) 2880.80

du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 80 ct

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina ** su PVM (skaičiais ir žodžiais) 16598.90

Šešiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 90 ct

** Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekę, negu nustatyta techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija, standartas, tipas, medžiaga, spalva ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė arba lygiavertė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija, standartas, tipas, medžiaga, spalva ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresnė kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. – galima jų paklaida 2 proc.*

*** Pastaba: Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.*