



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Johnson & Johnson“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama prokuristės Eglės Aleknaitytės, veikiančios pagal prokurą, laimėjusi 2020 m. rugsėjo 27 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį viešąjį pirkimą **Implantų stuburo fiksuojančioms ir rekonstrukcinėms operacijoms pirkimas (NR. 288)**, CVP IS Nr. 511462 (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui implantus stuburo fiksuojančioms ir rekonstrukcinėms operacijoms (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti juos ir už juos sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. ĮKAINIAI IR PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 515344,00 Eur (penki šimtai penkiolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 00 ct.).

PVM suma 25767,20 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 20 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM, 541111,20 Eur (penki šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis šimtas vienuolika eurų ir 20ct.), apskaičiuojama sudedant maksimalias lėšų sumas, skiriamas kiekvienai pagal šią Sutartį perkamų prekių grupei (pagal visas pirkimo dalis, dėl kurių pasirašoma Sutartis):

Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Prekių grupės pavadinimas (nurodomos prekių grupės, dėl kurių pasirašoma sutartis)	Maksimali prekių grupės kaina EUR su PVM
1.	1	Stuburo metalo konstrukcijos ir pagalbinės priemonės	541111,20
Maksimali sutarties kaina su PVM			541111,20

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio ir sutarties maksimalios sumos metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai bei perkamų prekių preliminarūs kiekiai yra nurodyti šios sutarties priede Nr. 1. Sutarties vykdymo metu įsigyjamų prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis.

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detalios specifikacijos ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1. Bendro pagal sutartį įsigyjamų prekių kiekio kaina negali viršyti maksimalios sutarties kainos, nustatytos sutarties 2.1.p. Kiekvienos atskiros prekių grupės įsigyjamų prekių kiekio kaina negali viršyti maksimalios prekių grupės kainos, nustatytos sutarties 2.1.p.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams - per 3 darbo dieną.

4.2. Jei pristatymo metu yra akivaizdus prekių pakuočių pažeidimas ir/ar kyla įtarimas, kad prekės gali būti nekokybiškos ar galimas jų trūkumas, prekių galiojimo laikas pasibaigęs ar mažesnis nei reikalaujama, Pirkėjo atstovas turi teisę, Pardavėjo atstovo, pristačiusio prekes, akivaizdoje, patikrinti pristatytas prekes. Nustačius prekių nekokybiškumą, prekės grąžinamos Pardavėjui.

4.3. Prekių pristatymo vieta – Vaistinės sandėlis, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.4. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo – Zbignevas Martiševskis, tel. +370 236 5030,

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Pardavėjas pristato prekes tvarkingose, kai būtina – steriliose pakuotėse (reikalavimai sterilumui nurodyti priede Nr. 1). Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybinė kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).
- 5.3. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 75 % nuo prekės galiojimo termino.
- 5.4. Jei Pardavėjas Pirkėjui pateikia nekokybiškas, neatitinkančias šios sutarties sąlygų prekes, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo jas pakeisti kokybiškomis, atitinkančiomis šios sutarties sąlygas prekėmis.
- 5.5. Prekių realizacijos termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po Pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

- 6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

- 6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

- 6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 6.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

- 6.5. Tais atvejais, kai tiekėjas nesiremia subtiekejo pajėgumais, perkančioji organizacija gali patikrinti, ar nėra tiekėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

- 7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

- 7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.
- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

- 10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.
- 10.2. Jei Pardavėjas nenurodė savo pasiūlyme pirkimui, kad pasitelks subtiekejus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekejų Sutarties vykdymo metu. Vykdam sutartį nepasitelkiami subtiekejai.
- 10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekejus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekejų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekejas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).
- 10.4. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdam sutartį.
- 10.5. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 10.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 10.7. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.
- 10.8. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Remigijus Andžius, tel.: (8 5) 236 5042 el. paštas: Remigijus.andzius@santa.lt.

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai, 7 lap.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB Johnson & Johnson
Konstitucijos pr.21C, LT-09306, Vilnius
Įmonės kodas 111778459
PVM mok. kodas LT117784515
a/s LT092140030003983081
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Tel. (8 5) 2636162, faks. (8 5) 2755008




Vyriausiasis teisininkas

[Signature]

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. S. LT077300010002492260
AB „Sąveikbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111



Laikinas Ekonomikos
ir planavimo
turtų bei viešojo pareigos
funkcinė

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

Direktoriaus pavaduotoja
Aušra Išnotienė

Vyriausioji viešo
pirkimų speciali
Daiva Gerybė
2020-12-08



20-C-3118 2020-12-11

Sutarties priedas

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Eil. / P.d. Nr.	Priemonės pavadinimas	Specifikacija	Preliminarus kiekis* vnt./36 mėn.	Mato vnt.	Prekės gamintojas, modelis, prekės katalogo numeris	Vnt. įkainis, Eur be PVM	PVM dydis %	Vnt. įkainis, EUR su PVM su PVM
1.	Stuburo metalo konstrukcijos ir pagalbinės priemonės	Stuburo metalo konstrukcijos ir pagalbinės priemonės, naudojamos pakauškaulinėje, kaklininėje, krūtininėje bei juosmeninėje dalyse, įgalinančios atlikti priekinę, užpakalinę bei perkutaninę fiksacijas. Bendrieji reikalavimai: Visi siūlomi implantai, instrumentai bei sudėtinės sistemos turi būti pagamintos to paties gamintojo. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų produktų galiojančius CE ženklinių patvirtinančių dokumentus ar jų kopijas. Tiekėjas laikinam naudojimui privalo pateikti užsakomų stuburo metalo konstrukcijų ir pagalbinių priemonių instrumentų rinkinius. Tiekėjas, ligoninei pareiklavus, išpareigoja pateikti implantus konsignacijos principu (už prekes apmokama po sunaudojimo). Po sutarties galiojimo pasibaigimo, instrumentai lieka ligoninės nuosavybėje.						
1.1.	Stuburo metalo konstrukcijos transpedikulinėi fiksacijai				Johnson & Johnson, DePuy Synthes Spine. Expedium 5.5. Spine System			
1.1.1.	Monoaksialiniai sraigtai	1. Diametras pasirenkamas intervale nuo 4-4,5 mm iki 7,5-8,0 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 5 skirtingi diametrai); 2. Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 25-30 mm iki 75-80 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 10 skirtingų ilgių)	1200	Vnt.	1. Diametrai - 4,35mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm (5 skirtingi diametrai). 2. Sraigtų ilgiai - 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 80mm (10 skirtingų ilgių). Katalogas Expedium 5.5. catalogue, psl. 3. Produktų kodai intervale nuo 179702425 iki 179702865	120.00	5.00	126.00
1.1.2.	Poliaksialiniai sraigtai	Diametras pasirenkamas intervale nuo 4-4,5 mm iki 7,5-8,0 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 7 skirtingi diametrai); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 20-25 mm iki 100-105 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 14 skirtingų ilgių); Poliaksialinių sraigtų kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažesnis kaip 60°; Sraigtai dvigubo sriegio; Sraigtai savisriegiai; Sraigtai su veržlėmis tarpusavyje užsiraikina kvadrato formos gijomis. Sraigtų galvų proksimalinėje dalyje yra grioveliai, skirti sraigtų sąsajai su chirurginiais instrumentais. Katalogas - Expedium 5.5. catalogue, psl. 5-6, katalogas Expedium binder, psl. 7 Produktų kodai intervale nuo 179712420 iki 179712099.	600	Vnt.	Diametrai - 4,35mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 7,5mm (7 skirtingi diametrai). Sraigtų ilgiai - 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 100mm (14 skirtingų ilgių). Poliaksialinių sraigtų kūginis apsisukimas aplink ašį - 60°; Sraigtai dvigubo sriegio; Sraigtai savisriegiai; Sraigtai su veržlėmis tarpusavyje užsiraikina kvadrato formos gijomis. Sraigtų galvų proksimalinėje dalyje yra grioveliai, skirti sraigtų sąsajai su chirurginiais instrumentais. Katalogas - Expedium 5.5. catalogue, psl. 5-6, katalogas Expedium binder, psl. 7 Produktų kodai intervale nuo 179712420 iki 179712099.	150.00	5.00	157.50
1.1.3.	Veržlės strypų tvirtinimui	Veržlės universalios, tinkančios monoaksialiniams ir poliaksialiniams sraigtams.	1860	Vnt.	Veržlės universalios, tinkančios monoaksialiniams ir poliaksialiniams sraigtams. Katalogas Expedium 5.5. catalogue, psl. 3 ir 16 Produkto kodas 179702000	30.00	5.00	31.50

1.1.4.	Strypai	Strypai pagaminti iš ne mažiau kaip trijų skirtingų medžiagų: a) titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); b) PEEK (Poly-Ether-Ether-Ketone) (arba lygiavertės medžiagos); c) Kobalto-chromo lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Titano lydinio tiesūs strypai, kurių ilgis pasirenkamas nuo 30-35 mm iki 480-500 mm (turi būti didžiausio, mažiausio bei tarpinių ilgių pasirinkimas). Titano lydinio strypai su lordoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 30-35 mm iki 90-95 mm (turi būti didžiausio, mažiausio bei tarpinių ilgių pasirinkimas). PEEK (arba lygiavertės medžiagos) strypai su lordoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 30-35 mm iki 115-120 mm (turi būti didžiausio, mažiausio bei tarpinių ilgių pasirinkimas).	120	Vnt.	Strypai pagaminti iš titano lydinio lydinio, PEEK, Kobalto-chromo lydinio. Titano lydinio tiesūs strypai, pasirenkamas ilgis 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 120mm, 300mm, 480mm. Titano lydinio strypai su lordoziniu išlenkimu, pasirenkamas ilgis 35mm, 40mm, 45mm, 55mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm. PEEK strypai su lordoziniu išlenkimu 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 105mm, 120mm. Katalogas Expedium 5.5. catalogue, psl. 13, 14. Katalogas Expedium Binder, psl. 14. Produktų kodai: titano lydinio (tiesūs) - intervale nuo 179762030 iki 179762480; Titano lydinio (su lordoziniu išlenkimu - intervale nuo 179772035 iki 179772095; PEEK (su lordoziniu išlenkimu) - intervale nuo 186782030 iki 186782120	80.00	5.00	84.00
1.1.5.	Skersiniai strypų sujungėjai	Skersiniai tvirtinimo elementai turi būti ne mažiau kaip dviejų skirtingų tipų – fiksuoto ilgio bei reguliuojamo ilgio. Fiksuoto ilgio fiksuojamos tvirtinimo elementų ilgis pasirenkamas nuo 16 iki 36mm, sekančiai: 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 27 mm, 30mm, 33mm 36mm. Reguliuojamo ilgio fiksuojamos tvirtinimo elementų ilgis pasirenkamas nuo 26 iki 100 mm sekančiai: 26-28mm, 28-32mm, 32-37mm, 37-41mm, 41-49mm, 49-66mm, 66-100mm). Produktų kodai: Fiksuoto ilgio - intervale nuo 189401101 iki 189401209; Reguliuojamo ilgio - intervale nuo 189401301 iki 189401407.	45	Vnt.	Skersiniai tvirtinimo elementai dviejų skirtingų tipų: fiksuoto ilgio bei reguliuojamo ilgio. Fiksuoto ilgio fiksuojamos tvirtinimo elementų ilgis pasirenkamas nuo 16 iki 36mm, sekančiai: 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 27 mm, 30mm, 33mm 36mm. Reguliuojamo ilgio fiksuojamos tvirtinimo elementų ilgis pasirenkamas nuo 26 iki 100 mm sekančiai: 26-28mm, 28-32mm, 32-37mm, 37-41mm, 41-49mm, 49-66mm, 66-100mm). Produktų kodai: Fiksuoto ilgio - intervale nuo 189401101 iki 189401209; Reguliuojamo ilgio - intervale nuo 189401301 iki 189401407.	278.00	5.00	291.90
1.2.	Stuburo metalo konstrukcijos priekinei fiksacijai				Johnson & Johnson, DePuy Synthes Spine. Expedium Anterior system			
1.2.1.	Vienos angos smeigės (angl. Staple) priekinei fiksacijai	Smeigė skirta priekinei fiksacijai	24	Vnt.	Vienos angos smeigė, skirta priekinei fiksacijai. Single Hole Staple. Produkto kodas 187701010	98.00	5.00	102.90
1.2.2.	Dviejų angų smeigės (angl. Staple) priekinei fiksacijai	Dviejų angų smeigės skirtos priekinei fiksacijai. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau 3 skirtingų dydžių.	12	Vnt.	Dviejų angų smeigės skirtos priekinei fiksacijai. Galimybė pasirinkti iš 3 skirtingų dydžių - maža, vidutinė, didelė. Dual hole staple. Katalogas Expedium Anterior, psl. 6. Produktų kodai 187701001, 187701002, 187701003, 187701004, 187701005, 187701006.	175.00	5.00	183.75

1.2.3.	Monoaksialiniai sraigčiai priekinei fiksacijai	Diametras pasirenkamas intervale nuo 5-5,5 mm iki 7-7,5 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 3 skirtingi diametrai). Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 20-25 mm iki 55-60 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 17 skirtingų ilgių).	60	Vnt.	Diametrai - 5mm, 6mm, 7mm (3 skirtingi ilgiai intervale). Sraigtų ilgiai - 20mm, 22,5mm, 25mm, 27,5mm, 30mm, 32,5mm, 35mm, 37,5mm, 40mm, 42,5mm, 45mm, 47,5mm, 50mm, 52,5mm, 55mm, 57,5mm, 60mm (17 skirtingų ilgių). Katalogas Expedium Anterior, psl. 4-5. Produktų kodai intervale nuo 187702520 iki 187702760.	160.00	5.00	168.00
1.2.4.	Veržlės monoaksialiams sraigtais priekinei fiksacijai	Veržlės tinkančios monoaksialiniams sraigtais priekinei fiksicijai. Veržlės su sraigtais tarpusavyje užsiraikina kvadrato formos gijomis.	60	Vnt.	Veržlės tinkančios monoaksialiniams sraigtais priekinei fiksacijai. Veržlės su sraigtais tarpusavyje užsiraikina kvadrato formos gijomis. Katalogas Expedium Anterior, psl. 2, 6. Produkto kodas 187701015	54.00	5.00	56.70
1.2.5.	Skersiniai strypų sujungėjai priekinei fiksacijai	Skersinių strypų sujungėjų diametras 5-6mm; Skersinių strypų sujungėjų ilgis pasirenkamas intervale nuo 13-14 mm iki 19-20 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 8 skirtingi ilgiai); Skersiniai tvirtinimo elementai priekinei fiksicijai užrakinami tik vienu varžtu.	9	Vnt.	Skersinių strypų sujungėjų diametras 5.5mm. Skersinių strypų sujungėjų ilgiai - 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm (8 skirtingi ilgiai). Skersiniai tvirtinimo elementai priekinei fiksicijai užrakinami tik vienu varžtu. Katalogas Expedium Anterior, psl. 7 Produkto kodai intervale nuo 187704013-187704020	600.00	5.00	630.00
1.2.6.	Strypai priekinei fiksacijai	Strypų ilgis pasirenkamas intervale nuo 45 mm iki 450mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 23 skirtingi ilgiai).	6	Vnt.	Strypų ilgiai priekinei fiksicijai - 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 450mm (23 skirtingi ilgiai) Produkto kodai intervale nuo 187703045 iki 187703450.	117.00	5.00	122.85
1.3.	Stuburo metalo konstrukcijos transpedikulinei perkutaninei fiksacijai				Johnson & Johnson, DePuy Synthes Spine. Viper 2 MIS Spine System			
1.3.1.	Kaniuluoti poliaksialiniai sraigčiai perkutaninei fiksacijai	Diametras pasirenkamas intervale nuo 4-4,5 mm iki 9-9,5 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 7 skirtingi diametrai); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 30-35 mm iki 50-55 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių); Sraigčiai kaniuluoti.	120	Vnt.	Kaniuluoti poliaksialiniai sraigčiai perkutaninei fiksicijai. Sraigtų diametrai - 4.35mm, 5mm, 6mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 9mm (7 skirtingi diametrai). Sraigtų ilgiai: 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm (6 skirtingi ilgiai). Sraigčiai kaniuluoti. Katalogas Viper brochure, psl. 55-56. Produkto kodai intervale nuo 186715430 iki 186715955	210.00	5.00	220.50
1.3.2.	Veržlės poliaksialiniams sraigtais perkutainei fiksacijai	Veržlės, tinkančios poliaksialiniams sraigtais perkutaninei fiksicijai.	126	Vnt.	Veržlės, tinkančios poliaksialiniams sraigtais perkutaninei fiksacijai. Katalogas Viper brochure, psl. 55 Produkto kodas 186715000	30.00	5.00	31.50
1.3.3.	Strypai perkutainei fiksacijai	Strypai pasirenkami iš nemažiau kaip 3 skirtingų tipų - tiesūs, su lordoziniu išlenkimu, su kifoziniu išlenkimu. Tiesių strypų ilgis pasirenkamas nuo 35-40 mm iki 580-600 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 15 skirtingi ilgiai). Titano lydinio strypai su lordoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 30-35 mm iki 190-200 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 18 skirtingų ilgių).	60	Vnt.	Strypai 3 skirtingų tipų - tiesūs, su lordoziniu išlenkimu, su kifoziniu išlenkimu. Tiesių strypų ilgiai: 35mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 600mm (15 skirtingų ilgių). Strypai su lordoziniu išlenkimu: 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 150mm, 200mm (18 skirtingų ilgių).	70.00	5.00	73.50

		Titano lydinio strypai su kifoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 35-40 mm iki 290-300 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių).				Strypai su kifoziniu išlenkimu: 35mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 150mm, 200mm, 300mm (1ę skirtingų ilgių). Katalogas Viper brochure, psl. 53-54 Produktų kodai: Tiesių strypų - intervale nuo 186789035 iki 186789600; Su lordoziniu išlenkimu - intervale nuo 186788030 iki 186788200; Su kifoziniu išlenkimu - intervale nuo 186787035 iki 186787300.			
1.3.4.	Kreipiančioji viela	Ne mažiau dviejų tipų - buku ir aštrių galu. Diametras 1.40mm (±0.5mm).	60	Vnt.		Dviejų tipų - buku ir aštrių galu. Diametras 1.37 arba 1.45 pasirinktinai. Katalogas Viper brochure, psl. 61 Produktų kodai - 286705200, 286705220, 286705230.	20.00	5.00	21.00
1.3.5.	Ivedimo adata	[Ivedimo adatos diametras intervale pasirinktinai nuo 10-13G (ne mažiau dviejų skirtingų diametrų).	30	Vnt.		Ivedimo adatos 10g, 11g arba 13g pasirinktinai. Katalogas Confidence and needles, psl. 12. Produktų kodai intervale nuo 283903510 iki 283903613; 283902510 iki 283902613.	50.00	5.00	52.50
1.4.	Stuburo metalo konstrukcijos užpakalinei kaklinei ir pakauškaulio fiksacijai					Johnson & Johnson, DePuy Synthes Spine. Synapse System ; Occipito-Cervical fusion system			
1.4.1.	Poliaksialiniai sraigčiai pilnu srėgiu kaklinei fiksacijai	Poliaksialinių sraigčių diametras pasirenkamas intervale intinai nuo 3.5mm iki 4.5mm (žingsnis kas 0.5mm); Sraigčių ilgis pasirenkamas intervale nuo 8 mm iki 50 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 22 skirtingų ilgių); 3.5-4mm diametro sraigčių poliaksiskumas nuo sraigto ašies ne mažesnis kaip 50° visomis kryptimis; 4.5mm diametro sraigčių poliaksiskumas nuo sraigto ašies ne mažesnis kaip 40° visomis kryptimis; Sraigčiai savisriegiai.	240	Vnt.		Poliaksialinių sraigčių diametrai - 3.5mm, 4mm, 4.5mm. Sraigčių ilgiai - 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm (22 skirtingi ilgiai). 3.5 ir 4mm diametro sraigčių poliaksiskumas nuo sraigto ašies 50° visomis kryptimis; 4.5mm diametro sraigčių poliaksiskumas nuo sraigto ašies 40° visomis kryptimis; Sraigčiai savisriegiai. Katalogas - Synapse brochure, psl. 37,38,39,40. Produktų kodai intervale nuo 04.615.008S iki 04.615.250S	190.00	5.00	199.50
1.4.2.	Poliaksialiniai sraigčiai daliniu srėgiu kaklinei fiksacijai	Diametras 3.5mm (±0.5mm); Sraigčių ilgis pasirenkamas intervale nuo 18 mm iki 50 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 17 skirtingų ilgių); Sraigčių poliaksiskumas nuo sraigto ašies ne mažesnis kaip 40° visomis kryptimis.	24	Vnt.		Diametras 3.5mm. Sraigčių ilgiai - 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm (22 skirtingi ilgiai). Sraigčių poliaksiskumas nuo sraigto ašies 40° visomis kryptimis. Katalogas - Synapse brochure psl. 37, 41 Produktų kodai intervale nuo 04.615.318S iki 04.615.350S.	190.00	5.00	199.50
1.4.3.	Strypai kaklinei fiksacijai	Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Strypų diametras pasirenkamas intervale nuo 3±0.5mm iki 4.5±0.5mm (ne mažiau dviejų skirtingų diametrų); 3±0.5mm	60	Vnt.		Pagaminti iš titano lydinio (TAN) medžiagos. Strypų diametras 3.5mm ir 4mm. 3mm diametro strypų ilgiai 30mm, 35mm, 45mm, 50mm, 60mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 120mm, 240mm (11	50.00	5.00	52.50

		diametro strypų ilgiai pasirenkami intervale nuo 30mm iki 240 (ne mažiau 11 skirtingų ilgių); 4.5±0.5mm diametro strypų ilgiai pasirenkami intervale nuo 30mm iki 350mm (ne mažiau 12 skirtingų ilgių).			skirtingų ilgių); 4mm diametro strypų ilgiai 30mm, 35mm, 45mm, 50mm, 60mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 120mm, 240mm, 350mm (12 skirtingų ilgių); Katalogas - Synapse brochure psl. 44 Produktų kodai: 3.5mm. diametro strypų produktų kodai intervale nuo 04.614.730S iki 04.614.785S, 498.120S, 498.125S, 498.957S; 4 mm diametro strypų produktų kodai intervale nuo 04.615.730S iki 04.615.785S, 04.615.525S, 04.615.526S, 04.615.527S, 04.615.528S,			
1.4.4.	Skersiniai strypų sujungėjai kaklinei fiksacijai	Skersiniai strypų sujungėjai pagaminti iš titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Skersiniai sujungėjai privalo būti ne mažiau dviejų tipų - sujungia strypą su strypu ir sujungia sraigto galvą su sraigto galva; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys strypą su strypu, privalo būti dviejų dydžių dviem skirtingiems strypų diametrams sujungti; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys sraigto galvą su sraigto galva, privalo būti ne mažiau kaip 4 skirtingų ilgių.	21	Vnt.	Skersiniai strypų sujungėjai pagaminti iš titano lydinio (TAN). Dviejų tipų - sujungia strypą su strypu ir sujungia sraigto galvą su sraigto galva; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys strypą su strypu, yra dviejų dydžių - 60mm ir 75mm, sujungiantys 3.5mm ir 4mm diametro strypus. Skersiniai sujungėjai, sujungiantys sraigto galvą su sraigto galva, 4 skirtingų ilgių - trumpas, vidutinis, ilgas, ypač ilgas. Katalogas - Synapse brochure, psl. 43. Produktų kodai: Skersiniai sujungėjai sujungiantys strypą su strypu - 04.614.513, 04.614.514, 04.615.542S, 04.615.543S; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys sraigto galvą su sraigto galva - 04.614.515, 04.614.516, 04.614.517, 04.614.520, 04.614.550, 04.614.551, 04.614.552, 04.614.553.	550.00	5.00	577.50
1.4.5.	Pakauškauliniai sraigtai	Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiago; Ne mažiau dviejų skirtingų diametrų intervale nuo 4mm iki 5mm; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale intinai nuo 4 mm iki 18 mm (žingsnis kas 2mm).	48	Vnt.	Pagaminti iš titano lydinio (TAN); Dviejų skirtingų diametrų - 4.5mm ir 5mm; Sraigtų ilgis nuo 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm. Katalogas Synapse occ brochure, psl. 62, 63. Produktų kodai 4.5mm diametro intervale nuo 04.601.104S iki 04.601.118S; Produktų kodai 5mm diametro intervale nuo 04.601.204S iki 04.601.218S	77.00	5.00	80.85
1.4.6.	Veržlės	Dviejų tipų - skirtos kaklinės fiksacijos poliakslinių sraigtų užrakinimui ir pakauškaulinės plokštelės užrakinimui.	249	Vnt.	Dviejų tipų - skirtos kaklinės fiksacijos poliakslinių sraigtų užrakinimui ir pakauškaulinės plokštelės užrakinimui. Katalogas - Synapse occ brochure, psl. 61; Produktų kodai 04.614.508S, 406.104S	40.00	5.00	42.00


1.4.7.	Pakauškaulinės plokštelės	Pagamintos iš gryno titano ir titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Dviejų tipų - lateralinei ir medialinei ir medialinei pusei; Plokštelių plotis 50mm ir 60mm; Straigtus i plokštelės galima įsriegti 15° kampu. Plokštelių kodai - 04.161.011S, 04.161.012S; Produktų kodai - 04.161.030S, 04.615.601S, 04.615.602S, 04.615.611S, 04.615.612S	6	Vnt.	Pagamintos iš gryno titano ir titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Dviejų tipų - lateralinei ir medialinei ir medialinei pusei; Plokštelių plotis 50mm ir 60mm; Straigtus i plokštelės galima įsriegti 15° kampu. Produktų kodai - 04.161.011S, 04.161.012S; Produktų kodai - 04.161.030S, 04.615.601S, 04.615.602S, 04.615.611S, 04.615.612S	550.00	5.00	577.50
1.4.8.	Pakauškaulinis strypas-plokštelė	Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiago; Ilgis 230mm (±10mm); Dviejų skirtingų diametrų intervale nuo 3mm iki 4mm; Plokštelėje ne mažiau kaip 4 skylės straigtams įsriegti.	12	Vnt.	Ilgis 230mm; Dviejų skirtingų diametrų - 3.5mm iki 4mm; Plokštelėje 4 skylės straigtams įsriegti. Produktų kodai - 04.161.030S, 04.615.630S	273.00	5.00	286.65
1.4.9.	Kompresiniai sraigtai C2 priekinei kaklinei fiksacijai	Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Savigręžiai; Straigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 28 mm iki 50 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 12 skirtingų ilgių).	15	Vnt.	Savigręžiai; Straigtų ilgiai - 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm (12 skirtingų ilgių). Produktų kodai - 04.161.030S, 04.615.630S	55.00	5.00	57.75
1.4.10.	Juosmeninės stuburo dalies tarpšlankstelinio tarpo implantas „banano“ formos	Pagaminta iš PEEK (Poly-Ether-Ether-Ketone) su integruotu titanu; Rentgenokontrastiniai markeriai pagaminti iš tantalio; Implantui paviršius iš piramidės formos dantukų migracijos prevencijai užtikrinti; Lordozės kampas - 5°; Implantui pasirenkamas aukščiai - 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm (aštuoni skirtingi aukščiai)	5	Vnt.	Pagaminta iš PEEK (Poly-Ether-Ether-Ketone) su integruotu titanu; Rentgenokontrastiniai markeriai pagaminti iš tantalio; Implantui paviršius iš piramidės formos dantukų migracijos prevencijai užtikrinti; Lordozės kampas - 5°; Implantui pasirenkamas aukščiai - 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm (aštuoni skirtingi aukščiai)	565.00	5.00	593.25
1.4.11.	LLIF juosmeninės stuburo dalies tarpšlankstelinio tarpo implantas	Pagaminta iš PEEK (Poly-Ether-Ether-Ketone) arba lygiavertės medžiagos; Ne mažiau kaip 4 rentgenokontrastiniai markeriai; Implantui paviršius iš piramidės formos dantukų migracijos prevencijai užtikrinti; Lordozės kampas - 0° arba 8°; Implantui aukštis intervale nuo 9 mm iki 17 (ne mažiau 5 skirtingų aukščių); Implantui ilgis intervale nuo 40 mm iki 55 (ne mažiau 4 skirtingų ilgių).	15	Vnt.	Pagaminta iš PEEK (Poly-Ether-Ether-Ketone); 4 rentgenokontrastiniai markeriai; Implantui paviršius iš piramidės formos dantukų migracijos prevencijai užtikrinti; Lordozės kampas pasirinktinai - 0° arba 8°; Implantui pasirenkamas aukštis - 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 17mm (5 skirtingi aukščiai) Implantui pasirenkamas ilgis - 40mm, 45mm, 50mm, 55mm (4 skirtingi aukščiai). Produktų kodai intervale nuo 08.809.209 iki 08.809.677	615.00	5.00	645.75

1.5.	Sintetiniai kauliniai užpildai- granulės	Pagamintos iš beta-trikalcio fosfato. Makro porų dydis intervale nuo 100.				Depuy Synthes Spine. Chronos granules/ Chronos strips. Pagamintos iš beta-trikalcio fosfato. Makro porų dydis intervale nuo 100µm iki 500µm.		
1.5.1.		granulės 5 cc	10	Vnt.		Granules 5cc. Produkto kodas 710.014S. Katalogas Chronos granules brochure, psl. 17.	150.00	5.00
1.5.2.		granulės 10 cc	10	Vnt.		Granules 5cc. Produkto kodas 710.019S. Katalogas Chronos granules brochure, psl. 17.	250.00	5.00
1.6.	Sintetiniai kauliniai užpildai- juostelės	Pagamintos iš beta-trikalcio fosfato ir tirpstančio polimero (poly(lactide) co-ε-kaprolaktono), lankščios, karpomos. Juostelės ne mažiau nei 2 skirtingų storių intervale nuo 3mm iki 6mm (±1mm). Juostelių plotis ne siauresnis kaip 25mm (±2mm). Pasirinktinai iš: 50x25x3; 100x25x3; 50x25x6; 100x25x6.				Pagamintos iš beta-trikalcio fosfato ir tirpstančio polimero (poly(lactide) co-ε-kaprolaktono); lankščios, karpomos; Juostelės 2 skirtingų storių intervale - 3mm ir 6mm; Katalogas Chronos Strips, psl.2		
1.6.1.		50x25x3	5	Vnt.		50x25x3. Produkto kodas 07.801.100S. Katalogas Chronos Strips brochure, psl. 11.	471.00	5.00
1.6.2.		100x25x3	5	Vnt.		100x25x3. Produkto kodas 07.801.101S. Katalogas Chronos Strips brochure, psl. 11.	883.00	5.00
1.6.3.		50x25x6	5	Vnt.		50x25x6. Produkto kodas 07.801.110S. Katalogas Chronos Strips brochure, psl. 11.	854.00	5.00
1.6.4.		100x25x6	5	Vnt.		100x25x6. Produkto kodas 07.801.111S. Katalogas Chronos Strips brochure, psl. 11.	1679.00	5.00
Pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR be PVM							515344,00	
PVM (5 %) suma							25767,20	
Pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR su PVM							541111,20	

***nurodyti preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais.**


Pardavėjas

UAB Johnson & Johnson
Konstitucijos pr.21C, LT-09306, Vilnius
Įmonės kodas 111778459
PVM mok. kodas LT117784515



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klin
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610



Reliksas Jankevičius

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinika
ginekologų specialistė
Daiva Gerybaitė
2020-12-08