

SUTARTIS Nr. 14-AD-0082

Klaipėda,

2020 m. 12 mėn. 22 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Sormedica“ atstovaujama (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (518576) laimėtą vandenilio peroksido mikroaerozolio purškiklį OxyPharm, Glosair, kurio vnt. kaina yra 8.131,20 Eur (aštuoni tūkstančiai šimtas trisdešimt vienas euras 20 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Vandenilio peroksido mikroaerozolio purškiklis OxyPharm, Glosair

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė
1	Įrangos veikimo principas	Aparatas naudojamas specialų dezinfekavimo tirpalą užpildo patalpą dezinfekciniu sausu aerozoliu, kuris išsisklaido patalpoje ir pradeda veikti ant jos paviršių esančius mikroorganizmus.
2	Rėžimai	4 skirtingi dozavimo režimai
3	Suderinamumas	Yra suderinama su 1.2 pirkimo dalyje nurodyta dezinfekcine priemone
4	Mobilus	Turi 2 ratukus bei rankeną viršuje, skirtą stumti aparatui.
5	Įrangos valdymas	Yra ekranas ir mygtukai skirti aparato valdymui.
6	Svoris	33 KG
7	Matmenys	Ilgis 597mm) Plotis 515mm Aukštis 964mm
8	Garsumas	100 dB
9	Galia	2000W
10	Maitinimo kabelio ilgis	5m.
11	Didžiausias galimas dezinfekuojamos patalpos tūris	2000 m ³
12	Sąlygos, kuriomis aparatas yra tinkamas naudoti	Temperatūrai esant 0-40°C laipsnių ribose Atmosferos slėgiui esant 800-1060 hPa ribose Oro santykiniam drėgnumui esant 10-90% RH be kondensato ribose
13	Sąlygos, kuriomis aparatas yra tinkamas laikyti ir transportuoti	Temperatūrai esant 0-70°C laipsnių ribose Atmosferos slėgiui esant 700-1060 hPa ribose Oro santykiniam drėgnumui esant 10-95% RH be kondensato ribose
14	Atitikimas standartams	ISO 13485:2016 ISO 14971:2013 EN 60601-1 : 2006 + A1 :2013 EN 60601-1-2:2007
15	Garantinės sąlygos	12 mėnesių

22

2. Sutarties vertė

Sutarties (iki 3 vnt.) vertė – 24.393,60 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys eurai 60 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.

5.4. Jeigu „Pardavėjas“ per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, „Pirkėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

- 6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.
- 6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.
- 7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:
 - 7.1.1. šalių susitarimu;
 - 7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
- 7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.
- 7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.
- 7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

- 8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

- 9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.
- 9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
- 9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.
- 9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.
- 9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias



sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

všĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Sormedica“
V. Kuzmos g. 28
Vilnius, LT-08431
A/S LT367300010155381477
AS Swedbank
Lietuvos filialas
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 123961895



UAB „Sormedica”

(Tiekėjo pavadinimas)

(Uždara akcinė bendrovė, V. Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius, El.p. info@sormedica.lt, Juridinių asmenų registras, 123961895, LT239618917)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMO FORMA

DĖL VANDENILIO PEROKSIDO MIKROAEROZOLIO PURŠIKLIO PIRKIMO

2020-12-09

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Sormedica“
Tiekėjo adresas	V.Kuzmos g.28, LT-08431 Vilnius
Įmonės kodas	123961895
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Julius Kanaporius
Telefono numeris	(8 5) 219 5710
Fakso numeris	(8 5) 219 5439
El. pašto adresas	info@sormedica.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	„Swedbank” AB A.s. Nr. LT36 7300 0101 5538 1477 Banko kodas – 73000

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
 - tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
2.	UAB „Sormedica“ registro išplėstinis išrašas (konfidencialu)	2
3.	Registru centro pažyma (konfidencialu)	2
4.	UAB „Sormedica“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
5.	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	84

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1	VANDENILIO PEROKSIDO MIKROAEROLIO PURŠIKLIS	24393,6

VANDENILIO PEROKSIDO MIKROAEROLIO PURŠIKLIS

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1	Įrangos veikimo principas	Aparatas naudojamas specialų dezinfekavimo tirpalą užpildo patalpą dezinfekciniu sausu aerozoliu, kuris išsisklaido patalpoje ir pradeda veikti ant jos paviršių esančius mikroorganizmus.	Aparatas naudojamas specialų dezinfekantą užpildo patalpą sausu aerozoliu (rūku), kuris išsisklaido patalpoje ir pradeda veikti ant jos paviršių esančius mikroorganizmus. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 31, 39 psl.
2	Rėžimai	Bent 4 skirtingi dozavimo režimai	4 skirtingi dozavimo režimai ml/m3: 1; 3; 5; 7. ; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 26 psl.
3	Suderinamumas	Turi būti suderinama su 1.2 pirkimo dalyje nurodyta dezinfekcine priemone	GlosAir400 kasetės yra skirtos naudoti su GlosAir sistema; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 31 psl.
4	Mobilūs	Turi turėti bent 2 ratukus bei rankeną viršuje, skirtą stumti aparatui.	Turi 2 ratukus bei rankeną viršuje, skirtą transportuoti aparatui; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 10 psl.
5	Įrangos valdymas	Yra ekranas ir mygtukai skirti aparato valdymui.	Yra lietimui jautrus ekranas ir mygtukai skirti aparato valdymui. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 11 psl.
6	Svoris	30 KG (+/- 3)	33 KG; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
7	Matmenys	Ilgis 600mm (+/-30) Plotis 500mm (+/-30) Aukštis 950mm (+/-30)	Ilgis 597mm Plotis 515mm Aukštis 964mm; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 11 psl.
8	Garsumas	100 dB (+/-5)	100dB; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
9	Galia	Ne mažiau 2000W	2000 W; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
10	Maitinimo kabelio ilgis	Ne trumpesnis nei 5m.	5m; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
11	Didžiausias galimas dezinfekuojamos patalpos tūris	Ne mažiau kaip 2000 m ³	2000m ³ ; ; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 26 psl.
12	Sąlygos, kuriomis aparatas yra tinkamas naudoti	Temperatūrai esant 0-40°C laipsnių ribose Atmosferos slėgiui esant 800-1060 hPa ribose Oro santykiniam drėgnumui esant 10-90% RH be kondensato ribose	Temperatūrai esant 0-40 C Atmosferos slėgiui esant 800-1060 hPa Oro santykiniam drėgnumui esant 10-90% RH be kondensato; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
13	Sąlygos, kuriomis aparatas yra tinkamas laikyti ir transportuoti	Temperatūrai esant 0-70°C laipsnių ribose Atmosferos slėgiui esant 700-1060 hPa ribose Oro santykiniam drėgnumui esant 10-95% RH be kondensato ribose	Temperatūrai esant 0-70 C laipsnių Atmosferos slėgiui esant 700-1060 hPa Oro santykiniam drėgnumui esant 10-95% RH be kondensato ; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
14	Atitikimas standartams	ISO 13485:2016 ISO 14971:2013 EN 60601-1 : 2006 + A1 :2013 EN 60601-1-2:2007	Atitinka šiuos standartus: ISO 13485:2016 ISO 14971:2013 EN 60601-1 : 2006 + A1 :2013 EN 60601-1-2:2007; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 84 psl.

blup

15	Garantinės sąlygos	Ne mažiau 12 mėnesių	12 mėnesių
16	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekių atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Pateikiama: Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1-84 psl.
17	Perkamas kiekis	Iki 3 vnt.	Pateikiamas pasiūlymas 3 vnt
18	PVM tarifas procentais		21%
19	Vnt. kaina Eur su PVM		8131,20
20	Viso kaina Eur su PVM		24393,60
21	Firminis pavadinimas, gamintojas		OxyPharm, Glosair


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	UAB „Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
2.	UAB „Sormedica“ registro išplėstinis išrašas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
3.	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
4.	Registru centro pažyma (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
5.	Prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Rinkodaros ir marketingo
asistentė

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Justė Paulauskaitė

(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

VANDENILIO PEROKSIDO MIKROAEROSOLIO PURŠIKLIS

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1	Įrangos veikimo principas	Aparatas naudojamas specialių dezinfekavimo tirpalų užpildyto patalpą dezinfekciniam sausu aerosoliu, kuris išsisklaido patalpoje ir pradeda veikti ant jos paviršių esančius mikroorganizmus.	Aparatas naudojamas specialių dezinfekantų užpildyto patalpą sausu aerosoliu (rūku), kuris išsisklaido patalpoje ir pradeda veikti ant jos paviršių esančius mikroorganizmus. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 31, 39 psl.
2	Režimai	Bent 4 skirtingi dozavimo režimai	4 skirtingi dozavimo režimai ml/m3: 1; 3; 5; 7; ; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 26 psl.
3	Suderinamumas	Turi būti suderinama su 1.2 pirkimo dalyje nurodyta dezinfekcine priemone	GlosAir400 kasetes yra skirtos naudoti su GlosAir sistema; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 31 psl.
4	Mobilus	Turi turėti bent 2 ratukus bei rankeną viršuje, skirtą stumti aparatui.	Turi 2 ratukus bei rankeną viršuje, skirtą transportuoti aparatui; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 10 psl.
5	Įrangos valdymas	Yra ekranas ir mygtukai skirti aparato valdymui.	Yra lietimui jautrus ekranas ir mygtukai skirti aparato valdymui. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 11 psl.
6	Svoris	30 KG (+- 3)	33 KG; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
7	Matmenys	Ilgis 600mm (+-30) Plotis 500mm (+-30) Aukštis 950mm (+-30)	Ilgis 597mm Plotis 515mm Aukštis 964mm; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 11 psl.
8	Garsumas	100 dB (+-5)	100dB; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
9	Galia	Ne mažiau 2000W	2000 W; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
10	Maitinimo kabelio ilgis	Ne trumpesnis nei 5m.	5m; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
11	Didžiausias galimas dezinfekuojamos patalpos tūris	Ne mažiau kaip 2000 m ³	2000m3;; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 26 psl.
12	Sąlygos, kuriomis aparatas yra tinkamas naudoti	Temperatūrai esant 0-40°C laipsnių ribose Atmosferos slėgiui esant 800-1060 hPa ribose Oro santykiniam drėgnumui esant 10-90% RH be kondensato ribose	Temperatūrai esant 0-40 C Atmosferos slėgiui esant 800-1060 hPa Oro santykiniam drėgnumui esant 10-90% RH be kondensato; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
13	Sąlygos, kuriomis aparatas yra tinkamas laikyti ir transportuoti	Temperatūrai esant 0-70°C laipsnių ribose Atmosferos slėgiui esant 700-1060 hPa ribose Oro santykiniam drėgnumui esant 10-95% RH be kondensato ribose	Temperatūrai esant 0-70 C laipsnių Atmosferos slėgiui esant 700-1060 hPa Oro santykiniam drėgnumui esant 10-95% RH be kondensato ; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 27 psl.
14	Atitikimas standartams	ISO 13485:2016 ISO 14971:2013 EN 60601-1 : 2006 + A1 :2013 EN 60601-1-2:2007	Atitinka šiuos standartus: ISO 13485:2016 ISO 14971:2013 EN 60601-1 : 2006 + A1 :2013 EN 60601-1-2:2007; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 84 psl.

15	Garantinės sąlygos	Ne mažiau 12 mėnesių	12 mėnesių	
16	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekių atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrėžtas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrėžti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogat (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.	Būtina	Pateikiama; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1-84 psl.	
17	Perkamas kiekis	Iki 3 vnt.	Pateikiamas pasiūlymas 3 vnt	
18	PVM tarifas procentais			21%
19	Vnt. kaina Eur su PVM			8131,20
20	Viso kaina Eur su PVM			24393,60
21	Firminis pavadinimas, gamintojas		OxyPharm, Glosair	