

Pasiūlymo priedas Nr. 1

**MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMŲ MITYBINIŲ TERPIŲ, JŲ PRIEDŲ, REAGENTŲ, VIENKARTINIŲ
PRIEMONIŲ IR DIAGNOSTINIŲ RINKINIŲ PIRKIMAS
PIRKIMO NUMERIS 484157**

**Dalis 1. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS MITYBINĖS TERPĖS IR JŲ
PRIEDAI**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
1.1.	Miulerio Kaufmano tetratonato – novobiocino sultinys (MKTTn) arba lygiavertis reikalavimams	80	kg	72,90	88,21	5832,00	7056,72
1.1.1	Novobiocino tirpalas	4800	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Legionella BCYE (buferinis anglies mielių ekstrakto) agaras arba lygiavertis reikalavimams	25	kg	75,80	91,72	1895,00	2292,95
1.2.1.	Legionella BCYE augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams	4000	vnt.	6,00	7,26	24000,00	29040,00
1.2.2.	Legionella GVPC augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams	500	vnt.	6,30	7,62	3150,00	3811,50
1.2.3.	Legionella BCYE augimo priedas be cisteino arba lygiavertis reikalavimams	1000	vnt.	5,80	7,02	5800,00	7018,00
1.2.4.	Legionella AB augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams	2000	vnt.	6,00	7,26	12000,00	14520,00
1.3.	Shigella sultinys arba lygiavertis reikalavimams	10	kg	86,40	104,54	864,00	1045,44
1.3.1.	Novobiocino tirpalas	600	vnt.	5,00	6,05	3000,00	3630,00
1.4.	Modifikuota pusstandė Rappaport-Vassiliadis terpė (MSRV) agaras arba lygiavertis reikalavimams	50	kg	64,80	78,41	3240,00	3920,40
1.4.1.	MSRV selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams	1500	vnt.	4,20	5,08	6300,00	7623,00
1.5.	Arklio serumas	10	litras	220,00	266,20	2200,00	2662,00
1.6.	Endo agaras arba lygiavertis reikalavimams	10	kg	88,00	106,48	880,00	1064,80
1.7.	Peptono druskos tirpalas (PDT) arba lygiavertis reikalavimams	100	kg	40,00	48,40	4000,00	4840,00
1.8.	Simonso citrato agaras arba lygiavertis reikalavimams	10	kg	120,00	145,20	1200,00	1452,00

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):				969,45	74361,00	89976,81
--	--	--	--	---------------	-----------------	-----------------

Dalis 3. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS MITYBINĖS TERPĖS IR JŲ PRIEDAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
3.1.	Tulžies eskulino azido agaras	10	kg	162,00	196,02	1620,00	1960,20
3.2.	Dichlorano 18% glicerolio agaras (DG 18) (1)	25	kg	250,00	302,50	6250,00	7562,50
3.2.1	Chloramfenikolio selektyvus priedas (1)	2500	vnt		0,00	0,00	0,00
3.3.	Triušių plazmos fibrinogeno agaro terpė	15	kg	96,20	116,40	1443,00	1746,03
3.3.1	Priedas į Triušių plazmos fibrinogeno agaro terpę	30	pakuotė	780,00	943,80	23400,00	28314,00
3.4.	MRS terpė (de Man, Rogosa ir Sharpe) arba lygiavertė reikalavimams	50	kg	75,40	91,23	3770,00	4561,70
3.5.	King's B terpė arba lygiavertė reikalavimams	1	kg	117,00	141,57	117,00	141,57
3.6.	Triptono sojos ir mielių ekstrakto agaras arba lygiavertis reikalavimams	10	kg	70,00	84,70	700,00	847,00
3.7.	Lauryl sulfato sultinys arba lygiavertis reikalavimams	75	kg	74,00	89,54	5550,00	6715,50
3.8.	Druskos mitybinis agaras arba lygiavertis reikalavimams	7,5	kg	39,00	47,19	292,50	353,93
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):					2012,96	43142,50	52202,43

Dalis 5. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS MITYBINĖS TERPĖS IR JŲ PRIEDAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
5.1.	Slanetz ir Bartley agaras + TTC terpė arba lygiavertis reikalavimams	12,5	kg	91,00	110,11	1137,50	1376,38
5.2.	MR - VP terpė arba lygiavertis reikalavimams	7,5	kg	88,40	106,96	663,00	802,23
5.3.	Mineralinė modifikuota gliutamato terpė arba lygiavertis reikalavimams	7,5	kg	226,20	273,70	1696,50	2052,77
5.4.	Triptono, tulžies ir gliukurono terpė (TBX) arba lygiavertis reikalavimams	50	kg	200,00	242,00	10000,00	12100,00
5.5.	Listeria agaras pagal Ottaviani ir Agosti (ALOA) arba lygiavertis reikalavimams	125	kg	100,00	121,00	12500,00	15125,00

5.5.1.	ALOA sukaupimo selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams	7000	vnt	4,40	5,32	30800,00	37268,00
5.6.	Tulžies druska arba lygiavertis reikalavimams	10	kg	620,00	750,20	6200,00	7502,00
5.7.	Lizino dekarboksilazės sultinys arba lygiavertis reikalavimams	7,5	kg	70,00	84,70	525,00	635,25
5.8.	Peptono, sorbito ir tulžies druskos sultinys (PSB) arba lygiavertis reikalavimams	7,5	kg	85,00	102,85	637,50	771,38
5.9.	Modifikuotas Giolitti ir Cantoni sultinys arba lygiavertis reikalavimams	15	kg	300,00	363,00	4500,00	5445,00
5.10.	Preston sultinys arba lygiavertis reikalavimams	15	kg	88,40	106,96	1326,00	1604,46
5.10.1	Preston selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams	600	vnt	6,20	7,50	3720,00	4501,20
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):					2274,32	73705,50	89183,66

Dalis 7. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS MITYBINĖS TERPĖS IR JŲ PRIEDAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
7.1.	Fenolio raudonojo sultinio pagrindas arba lygiavertis reikalavimams	10	kg	125,00	151,25	1250,00	1512,50
7.2.	Tulžies eskulino agaras arba lygiavertis reikalavimams	5	kg	168,00	203,28	840,00	1016,40
7.3.	Buferinis peptono vanduo arba lygiavertis reikalavimams	400	kg	40,00	48,40	16000,00	19360,00
7.4.	ITC sultinys arba lygiavertis reikalavimams	10	kg	190,00	229,90	1900,00	2299,00
7.4.1.	ITC priedas arba lygiavertis reikalavimams	400	vnt	4,00	4,84	1600,00	1936,00
7.5.	Triptofano sultinys arba lygiavertis reikalavimams	10	kg	100,00	121,00	1000,00	1210,00
7.6.	Chromogeninis koliformų agaras arba lygiavertis reikalavimams	15	kg	420,00	508,20	6300,00	7623,00
7.7.	Kazeino sojos agaras pirazinamidazės aptikimui arba lygiavertis reikalavimams	5	kg	192,00	232,32	960,00	1161,60
7.8.	Fenilalanino deaminazės agaras arba lygiavertis reikalavimams	5	kg	90,00	108,90	450,00	544,50
7.9.	LS (laktozės sulfito) sultinys arba lygiavertis reikalavimams	15	kg	128,00	154,88	1920,00	2323,20
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):					1762,97	32220,00	38986,20

Dalis 12. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS TERPĖS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
12.1.	Acetamido buljonas arba lygiavertis reikalavimams	5	kg	83,00	100,43	415,00	502,15
12.2.	Brilantinio žaliojo, laktozės ir tulžies sultinys	20	kg	72,00	87,12	1440,00	1742,40
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):					187,55	1855,00	2244,55

Dalis 31. DIAGNOSTINIAI RINKINIAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
31.1.	Imunofermentinės analizės (IFA) testas sojos baltymų kiekio nustatymui žalioje ir termiškai apdorotoje mėsoje	35	rinkinys	556,00	672,76	19460,00	23546,60
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):					672,76	19460,00	23546,60

Iš viso: 244744,00 296140,24

*Numatomas prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio. Priklausomai nuo Perkančiosios organizacijos poreikio, gali būti nupirktas didesnis, nei nurodytas prekių kiekis. Perkančioji organizacija atsiskaitys su tiekėju pagal pasiūlyme pateiktą prekės įkainį.

Pasiūlymo priedas Nr. 2

**MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMŲ
MITYBINIŲ TERPIŲ, JŲ PRIEDŲ, REAGENTŲ,
VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ IR DIAGNOSTINIŲ RINKINIŲ
PIRKIMAS**

PIRKIMO NUMERIS 484157

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3
1 dalis. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS MITYBINĖS TERPĖS IR JŲ PRIEDAI		
1.1.	Miulerio Kaufmano tetratonato – novobiocino sultinys (MKTn) arba lygiavertis reikalavimams (1) Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Mėšos ekstraktas 4,3 - Kazeino fermentinis hidrolizuotas 8,6 - Natrio chloridas 2,6 - Kalcio karbonatas 38,7 - Natrio tiosulfato pentahidratas 47,8 - Jaučio tulžis bakteriologijai 4,78 - Briliantinis žaliasis 9,6 mg • pH 8,0 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą	Miulerio Kaufmano tetratonato – novobiocino sultinys (MKTn) arba lygiavertis reikalavimams (1) BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 147-500 • Sudėtis: g/L - Mėšos ekstraktas 4,3 - Kazeino fermentinis hidrolizuotas 8,6 - Natrio chloridas 2,6 - Kalcio karbonatas 38,7 - Natrio tiosulfato pentahidratas 47,8 - Jaučio tulžis bakteriologijai 4,78 - Briliantinis žaliasis 9,6 mg • pH 8,0 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke.

	• Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 80 kilogramų	• Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 80 kilogramų
1.1.1	Novobiocino tirpalas (1) • Sudėtis: g/L Novobiocino natrio druska 0,04 • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir terpė (1.1) • Pakuotė 5-10 vienetų Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti prekės gamybos partijos kokybės sertifikatą (1) – Novobiocino tirpalo priedas (1.1.1.p.) gali įeiti į terpės (1.1.) sudėtį. Tokiu atveju novobiocino tirpalo priedo (1.1.1.) siūlyti nebereikia. Kiekis: 4800 vienetų	Novobiocino tirpalas (1) Įeina į terpės 1.1 PS 147-500 sudėtį.
1.2.	Legionella BCYE (buferinis anglies mielių ekstrakto) agaras arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L Mielų ekstraktas 10,0 Aktyvuota anglis 2,0 Agaras 12,0 • pH $6,8 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba	Legionella BCYE (buferinis anglies mielių ekstrakto) agaras arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 775E-500 • Sudėtis: g/L Mielų ekstraktas 10,0 Aktyvuota anglis 2,0 Agaras 12,0 • pH $6,8 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke.

	Kiekis: 25 kilogramai	Kiekis: 25 kilogramai
1.2.1.	Legionella BCYE augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: - Sudėtis: g/L - ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid) 10,0 α-Ketoglutaratas, monokalio druska 1,0 - Kalio hidroksidas (KOH) 2,8 - L-cisteino hidrochlorido monohidratas 0,4 - Geležies (III) pyrofosfatas ($\text{Fe}_4(\text{P}_2\text{O}_7)_3$) 0,25 • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir Legionella CYE agaras (1.2.p.) • Pakuotė 5-10 vienetų Suteikiamas aptarnavimas: - Pateikti terpės priedo gamybos partijos kokybės sertifikatą - Pateikti terpės priedo paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 4000 vienetų	Legionella BCYE augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL0017 - Sudėtis: g/L - ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid) 10,0 α-Ketoglutaratas, monokalio druska 1,0 - Kalio hidroksidas (KOH) 2,8 - L-cisteino hidrochlorido monohidratas 0,4 - Geležies (III) pyrofosfatas ($\text{Fe}_4(\text{P}_2\text{O}_7)_3$) 0,25 • Priedas to paties gamintojo kaip ir Legionella CYE agaras (1.2.p.) • Pakuotė 10 vienetų Suteikiamas aptarnavimas: - Pateikiamas priedo gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. - Pateikiama priedo paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 4000 vienetų
1.2.2.	Legionella GVPC augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: - Sudėtis: g/L - Amoniako neturintis glicinas 3,0 - Polimiksino B sulfatas 80 000 IU/ - Vankomicino hidrochloridas 0,001 - Cikloheksimidas* 0,08 • <u>Cikloheksimidas gali būti pakeistas natamicinu</u> • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir Legionella CYE agaras (1.2.p.) • Pakuotė 5-10 vienetų	Legionella GVPC augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL0018 - Sudėtis: g/L - Amoniako neturintis glicinas 3,0 - Polimiksino B sulfatas 80 000 IU/ - Vankomicino hidrochloridas 0,001 - Cikloheksimidas* 0,08 - • Priedas to paties gamintojo kaip ir Legionella CYE agaras (1.2.p.) • Pakuotė 10 vienetų

	<i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikti terpės priedo gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės priedo paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 500 vienetų	<i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikiamas priedo gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama priedo paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 500 vienetų																				
1.2.3.	Legionella BCYE augimo priedas be cisteino arba lygiavertis reikalavimams <i>Reikalavimai:</i> <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid)</td><td>10,0</td></tr><tr><td>α-Ketoglutaratas, monokalio druska</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Kalio hidroksidas (KOH)</td><td>2,8</td></tr><tr><td>Geležies (III) pyrofosfatas (Fe₄(P₂O₇)₃)</td><td>0,25</td></tr></table> • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir Legionella CYE agaras (1.2.p.) • Pakuotė 5-10 vienetų <i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikti terpės priedo gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės priedo paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 1000 vienetų	• Sudėtis:	g/L	ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid)	10,0	α-Ketoglutaratas, monokalio druska	1,0	Kalio hidroksidas (KOH)	2,8	Geležies (III) pyrofosfatas (Fe ₄ (P ₂ O ₇) ₃)	0,25	Legionella BCYE augimo priedas be cisteino arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL0047 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid)</td><td>10,0</td></tr><tr><td>α-Ketoglutaratas, monokalio druska</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Kalio hidroksidas (KOH)</td><td>2,8</td></tr><tr><td>Geležies (III) pyrofosfatas (Fe₄(P₂O₇)₃)</td><td>0,25</td></tr></table> • Priedas to paties gamintojo kaip ir Legionella CYE agaras (1.2.p.) • Pakuotė 10 vienetų <i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikiamas priedo gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama priedo paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 1000 vienetų	• Sudėtis:	g/L	ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid)	10,0	α-Ketoglutaratas, monokalio druska	1,0	Kalio hidroksidas (KOH)	2,8	Geležies (III) pyrofosfatas (Fe ₄ (P ₂ O ₇) ₃)	0,25
• Sudėtis:	g/L																					
ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid)	10,0																					
α-Ketoglutaratas, monokalio druska	1,0																					
Kalio hidroksidas (KOH)	2,8																					
Geležies (III) pyrofosfatas (Fe ₄ (P ₂ O ₇) ₃)	0,25																					
• Sudėtis:	g/L																					
ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid)	10,0																					
α-Ketoglutaratas, monokalio druska	1,0																					
Kalio hidroksidas (KOH)	2,8																					
Geležies (III) pyrofosfatas (Fe ₄ (P ₂ O ₇) ₃)	0,25																					
1.2.4.	Legionella AB augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams <i>Reikalavimai:</i> <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Polimiksino B sulfatas</td><td>80 000IU</td></tr><tr><td>Natrio cefazolinas</td><td>0,009</td></tr><tr><td>Pimaricinas (sin Natamicinas)</td><td>0,07</td></tr></table> Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.2.p.)	• Sudėtis:	g/L	Polimiksino B sulfatas	80 000IU	Natrio cefazolinas	0,009	Pimaricinas (sin Natamicinas)	0,07	Legionella AB augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL0096 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Polimiksino B sulfatas</td><td>80 000IU</td></tr><tr><td>Natrio cefazolinas</td><td>0,009</td></tr><tr><td>Pimaricinas (sin Natamicinas)</td><td>0,07</td></tr></table> Priedas to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.2.p.)	• Sudėtis:	g/L	Polimiksino B sulfatas	80 000IU	Natrio cefazolinas	0,009	Pimaricinas (sin Natamicinas)	0,07				
• Sudėtis:	g/L																					
Polimiksino B sulfatas	80 000IU																					
Natrio cefazolinas	0,009																					
Pimaricinas (sin Natamicinas)	0,07																					
• Sudėtis:	g/L																					
Polimiksino B sulfatas	80 000IU																					
Natrio cefazolinas	0,009																					
Pimaricinas (sin Natamicinas)	0,07																					

	• Pakuotė 5-10 vienetų Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės priedo gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės priedo paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 2000 vienetų	• Pakuotė 10 vienetų Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas priedo gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama priedo paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 2000 vienetų																												
1.3.	Shigella sultinys arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Fermentinis kazeino hidrolizatas</td><td>20,0</td></tr><tr><td>Kalio hidrofosfatas</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Kalio dihidrofosfatas</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Natrio chloridas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Gliukozė</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Polioksietilensorbitano monooleatas (Tween 80™)</td><td>1,5 ml</td></tr></table> • pH 7,0 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti testo gamybos partijos kokybės sertifikatą Kiekis: 10 kilogramų	• Sudėtis:	g/L	Fermentinis kazeino hidrolizatas	20,0	Kalio hidrofosfatas	2,0	Kalio dihidrofosfatas	2,0	Natrio chloridas	5,0	Gliukozė	1,0	Polioksietilensorbitano monooleatas (Tween 80™)	1,5 ml	Shigella sultinys arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima; Kat. Nr. PS1060E <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Fermentinis kazeino hidrolizatas</td><td>20,0</td></tr><tr><td>Kalio hidrofosfatas</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Kalio dihidrofosfatas</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Natrio chloridas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Gliukozė</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Polioksietilensorbitano monooleatas (Tween 80™)</td><td>1,5 ml</td></tr></table> • pH 7,0 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. Kiekis: 10 kilogramų	• Sudėtis:	g/L	Fermentinis kazeino hidrolizatas	20,0	Kalio hidrofosfatas	2,0	Kalio dihidrofosfatas	2,0	Natrio chloridas	5,0	Gliukozė	1,0	Polioksietilensorbitano monooleatas (Tween 80™)	1,5 ml
• Sudėtis:	g/L																													
Fermentinis kazeino hidrolizatas	20,0																													
Kalio hidrofosfatas	2,0																													
Kalio dihidrofosfatas	2,0																													
Natrio chloridas	5,0																													
Gliukozė	1,0																													
Polioksietilensorbitano monooleatas (Tween 80™)	1,5 ml																													
• Sudėtis:	g/L																													
Fermentinis kazeino hidrolizatas	20,0																													
Kalio hidrofosfatas	2,0																													
Kalio dihidrofosfatas	2,0																													
Natrio chloridas	5,0																													
Gliukozė	1,0																													
Polioksietilensorbitano monooleatas (Tween 80™)	1,5 ml																													
1.3.1	Novobiocino tirpalas Reikalavimai: <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>mg/L</td></tr><tr><td>Novobiocinas</td><td>25</td></tr></table> • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir terpė (1.3) • Pakuotė 5-10 vienetų	• Sudėtis:	mg/L	Novobiocinas	25	Novobiocino tirpalas BioMaxima; Kat. Nr. SL0210 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>mg/L</td></tr><tr><td>Novobiocinas</td><td>25</td></tr></table> • Priedas to paties gamintojo kaip ir terpė (1.3) • Pakuotė 10 vienetų	• Sudėtis:	mg/L	Novobiocinas	25																				
• Sudėtis:	mg/L																													
Novobiocinas	25																													
• Sudėtis:	mg/L																													
Novobiocinas	25																													

	<i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikti prekės gamybos partijos kokybės sertifikatą Kiekis: 600 vienetų	<i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. Kiekis: 600 vienetų																																
1.4.	Modifikuota pusstandė Rappaport-Vassiliadis terpė (MSRV) agaras arba lygiavertis reikalavimams <i>Reikalavimai:</i> <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Fermentinis gyvūnų ar augalų hidrolizatas</td><td>4,6</td></tr><tr><td>Rūgštinis kazeino hidrolizatas</td><td>4,6</td></tr><tr><td>Natrio chloridas</td><td>7,3</td></tr><tr><td>Kalio dihidrofosfatas</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Magnio chlorido heksahidratas (MgCl₂ x 6H₂O)</td><td>40,0</td></tr><tr><td>Malachito žaliojo oksalatas</td><td>0,04</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>2,7</td></tr></table> • pH 5,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g <i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikti terpės priedo gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės priedo paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 50 kilogramų	• Sudėtis:	g/L	Fermentinis gyvūnų ar augalų hidrolizatas	4,6	Rūgštinis kazeino hidrolizatas	4,6	Natrio chloridas	7,3	Kalio dihidrofosfatas	1,5	Magnio chlorido heksahidratas (MgCl ₂ x 6H ₂ O)	40,0	Malachito žaliojo oksalatas	0,04	Agaras	2,7	Modifikuota pusstandė Rappaport-Vassiliadis terpė (MSRV) agaras arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 203-500 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Fermentinis gyvūnų ar augalų hidrolizatas</td><td>4,6</td></tr><tr><td>Rūgštinis kazeino hidrolizatas</td><td>4,6</td></tr><tr><td>Natrio chloridas</td><td>7,3</td></tr><tr><td>Kalio dihidrofosfatas</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Magnio chlorido heksahidratas (MgCl₂ x 6H₂O)</td><td>40,0</td></tr><tr><td>Malachito žaliojo oksalatas</td><td>0,04</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>2,7</td></tr></table> • pH 5,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g <i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 50 kilogramų	• Sudėtis:	g/L	Fermentinis gyvūnų ar augalų hidrolizatas	4,6	Rūgštinis kazeino hidrolizatas	4,6	Natrio chloridas	7,3	Kalio dihidrofosfatas	1,5	Magnio chlorido heksahidratas (MgCl ₂ x 6H ₂ O)	40,0	Malachito žaliojo oksalatas	0,04	Agaras	2,7
• Sudėtis:	g/L																																	
Fermentinis gyvūnų ar augalų hidrolizatas	4,6																																	
Rūgštinis kazeino hidrolizatas	4,6																																	
Natrio chloridas	7,3																																	
Kalio dihidrofosfatas	1,5																																	
Magnio chlorido heksahidratas (MgCl ₂ x 6H ₂ O)	40,0																																	
Malachito žaliojo oksalatas	0,04																																	
Agaras	2,7																																	
• Sudėtis:	g/L																																	
Fermentinis gyvūnų ar augalų hidrolizatas	4,6																																	
Rūgštinis kazeino hidrolizatas	4,6																																	
Natrio chloridas	7,3																																	
Kalio dihidrofosfatas	1,5																																	
Magnio chlorido heksahidratas (MgCl ₂ x 6H ₂ O)	40,0																																	
Malachito žaliojo oksalatas	0,04																																	
Agaras	2,7																																	
1.4.1.	MSRV selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams <i>Reikalavimai:</i> <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Novobiocino natrio druska</td><td>0,01</td></tr></table> • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir (1.4)	• Sudėtis:	g/L	Novobiocino natrio druska	0,01	MSRV selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL0027 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Novobiocino natrio druska</td><td>0,01</td></tr></table> • Priedas to paties gamintojo kaip ir (1.4)	• Sudėtis:	g/L	Novobiocino natrio druska	0,01																								
• Sudėtis:	g/L																																	
Novobiocino natrio druska	0,01																																	
• Sudėtis:	g/L																																	
Novobiocino natrio druska	0,01																																	

	• Pakuotė 5-10 vienetų Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės priedo gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės priedo paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 1500 vienetų	• Pakuotė 10 vienetų Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas priedo gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama priedo paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 1500 vienetų																												
1.5.	Arklis serumas Reikalavimai: • Pakuotė 50 - 100 ml • Galiojimo laikas ne mažiau 6 mėnesiai nuo pateikimo datos Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti gamybos partijos kokybės sertifikatą Kiekis: 10 litrų	Arklis serumas BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL0116 • Pakuotė 100 ml • Galiojimo laikas ne mažiau 6 mėnesiai nuo pateikimo datos Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. Kiekis: 10 litrų																												
1.6.	Endo agaras arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Peptonas</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Laktozė</td><td>10,0</td></tr><tr><td>diKalio fosfatas</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Natrio sulfitas</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Bazinis fuksinas</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>15,0</td></tr></table> • pH 7,5 ± 0,2 (25° C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą	• Sudėtis:	g/L	Peptonas	10,0	Laktozė	10,0	diKalio fosfatas	3,5	Natrio sulfitas	2,5	Bazinis fuksinas	0.5	Agaras	15,0	Endo agaras arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS717E-500 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Peptonas</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Laktozė</td><td>10,0</td></tr><tr><td>diKalio fosfatas</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Natrio sulfitas</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Bazinis fuksinas</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>15,0</td></tr></table> • pH 7,5 ± 0,2 (25° C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke.	• Sudėtis:	g/L	Peptonas	10,0	Laktozė	10,0	diKalio fosfatas	3,5	Natrio sulfitas	2,5	Bazinis fuksinas	0.5	Agaras	15,0
• Sudėtis:	g/L																													
Peptonas	10,0																													
Laktozė	10,0																													
diKalio fosfatas	3,5																													
Natrio sulfitas	2,5																													
Bazinis fuksinas	0.5																													
Agaras	15,0																													
• Sudėtis:	g/L																													
Peptonas	10,0																													
Laktozė	10,0																													
diKalio fosfatas	3,5																													
Natrio sulfitas	2,5																													
Bazinis fuksinas	0.5																													
Agaras	15,0																													

	• Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba	• Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke.
	Kiekis: 10 kilogramų	Kiekis: 10 kilogramų
1.7.	Peptono druskos tirpalas (PDT) arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Peptonas 1,0 - Natrio chloridas 8,5 • pH 7.0 ± 0.2 (25°C temperatūroje) • Skiediklis turi būti dehidratuotas • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Kiekvienai partijai turi būti pateikiamas sudėties atitikties sertifikatas Kiekis: 100 kilogramų	Peptono druskos tirpalas (PDT) arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 118-500 • Sudėtis: g/L - Peptonas 1,0 - Natrio chloridas 8,5 • pH 7.0 ± 0.2 (25°C temperatūroje) • Skiediklis dehidratuotas • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. Kiekis: 100 kilogramų
1.8.	Simonso citrato agaras arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Magnio sulfatas 0,2 - Amonio dihidrogenfosfatas ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) 1,0 - Natrio citratas 2,0 - Natrio chloridas 5,0 - Diklio hidrogenfosfatas (K_2HPO_4) 1,0 - Bromotymolio mėlis 0,08 - Agaras 12,0 • pH $6,8 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje)	Simonso citrato agaras arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 20-500 • Sudėtis: g/L - Magnio sulfatas 0,2 - Amonio dihidrogenfosfatas ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) 1,0 - Natrio citratas 2,0 - Natrio chloridas 5,0 - Diklio hidrogenfosfatas (K_2HPO_4) 1,0 - Bromotymolio mėlis 0,08 - Agaras 12,0 • pH $6,8 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje)

	• Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 10 kilogramų	• Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 10 kilogramų																																								
3 dalis. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS MITYBINĖS TERPĖS IR JŲ PRIEDAI																																										
3.1.	Tulžies eskulino azido agaras arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Peptonas</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Triptonas</td><td>17,0</td></tr><tr><td>Mielų ekstraktas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Dehidratuota jaučio tulžis</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Natrio chloridas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Eskulinas</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Amonio geležies (III) citratas</td><td>0,5</td></tr><tr><td>Natrio azidas (NaN₃)</td><td>0,15</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>8,0-18,0*</td></tr></table> * - atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,1 ± 0,1 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 10 kilogramų	• Sudėtis:	g/L	Peptonas	3,0	Triptonas	17,0	Mielų ekstraktas	5,0	Dehidratuota jaučio tulžis	10,0	Natrio chloridas	5,0	Eskulinas	1,0	Amonio geležies (III) citratas	0,5	Natrio azidas (NaN ₃)	0,15	Agaras	8,0-18,0*	Tulžies eskulino azido agaras arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 88-500 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Peptonas</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Triptonas</td><td>17,0</td></tr><tr><td>Mielų ekstraktas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Dehidratuota jaučio tulžis</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Natrio chloridas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Eskulinas</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Amonio geležies (III) citratas</td><td>0,5</td></tr><tr><td>Natrio azidas (NaN₃)</td><td>0,15</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>15,0</td></tr></table> * - atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,1 ± 0,1 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 10 kilogramų	• Sudėtis:	g/L	Peptonas	3,0	Triptonas	17,0	Mielų ekstraktas	5,0	Dehidratuota jaučio tulžis	10,0	Natrio chloridas	5,0	Eskulinas	1,0	Amonio geležies (III) citratas	0,5	Natrio azidas (NaN ₃)	0,15	Agaras	15,0
	• Sudėtis:	g/L																																								
Peptonas	3,0																																									
Triptonas	17,0																																									
Mielų ekstraktas	5,0																																									
Dehidratuota jaučio tulžis	10,0																																									
Natrio chloridas	5,0																																									
Eskulinas	1,0																																									
Amonio geležies (III) citratas	0,5																																									
Natrio azidas (NaN ₃)	0,15																																									
Agaras	8,0-18,0*																																									
• Sudėtis:	g/L																																									
Peptonas	3,0																																									
Triptonas	17,0																																									
Mielų ekstraktas	5,0																																									
Dehidratuota jaučio tulžis	10,0																																									
Natrio chloridas	5,0																																									
Eskulinas	1,0																																									
Amonio geležies (III) citratas	0,5																																									
Natrio azidas (NaN ₃)	0,15																																									
Agaras	15,0																																									

3.2.	Dichlorano 18% glicerolio agaras (DG 18) ⁽¹⁾ arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L <table><tr><td>Fermentinis kazeino hidrolizatas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>D-gliukozė (C₆H₁₂O₆)</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Kalio dihidrofosfatas (KH₂PO₄)</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Magnio sulfatas (MgSO₄ x H₂O)</td><td>0,5</td></tr><tr><td>Dichloranas (2,6-dichloro-4-nitroanilinas)</td><td>0,002</td></tr><tr><td>Glicerolio anhidridas</td><td>220 ml</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>12,0-15,0*</td></tr></table> * - atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 5,6 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 25 kilogramai	Fermentinis kazeino hidrolizatas	5,0	D-gliukozė (C ₆ H ₁₂ O ₆)	10,0	Kalio dihidrofosfatas (KH ₂ PO ₄)	1,0	Magnio sulfatas (MgSO ₄ x H ₂ O)	0,5	Dichloranas (2,6-dichloro-4-nitroanilinas)	0,002	Glicerolio anhidridas	220 ml	Agaras	12,0-15,0*	Dichlorano 18% glicerolio agaras (DG 18) ⁽¹⁾ arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 168-500 + GLC80500 • Sudėtis: g/L <table><tr><td>Fermentinis kazeino hidrolizatas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>D-gliukozė (C₆H₁₂O₆)</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Kalio dihidrofosfatas (KH₂PO₄)</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Magnio sulfatas (MgSO₄ x H₂O)</td><td>0,5</td></tr><tr><td>Dichloranas (2,6-dichloro-4-nitroanilinas)</td><td>0,002</td></tr><tr><td>Glicerolio anhidridas</td><td>220 ml</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>15,0</td></tr></table> * - atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 5,6 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. *Kartu su terpe bus pateikiamas glicerolio kiekis reikalingas 500g terpės sunaudoti Kiekis: 25 kilogramai	Fermentinis kazeino hidrolizatas	5,0	D-gliukozė (C ₆ H ₁₂ O ₆)	10,0	Kalio dihidrofosfatas (KH ₂ PO ₄)	1,0	Magnio sulfatas (MgSO ₄ x H ₂ O)	0,5	Dichloranas (2,6-dichloro-4-nitroanilinas)	0,002	Glicerolio anhidridas	220 ml	Agaras	15,0
Fermentinis kazeino hidrolizatas	5,0																													
D-gliukozė (C ₆ H ₁₂ O ₆)	10,0																													
Kalio dihidrofosfatas (KH ₂ PO ₄)	1,0																													
Magnio sulfatas (MgSO ₄ x H ₂ O)	0,5																													
Dichloranas (2,6-dichloro-4-nitroanilinas)	0,002																													
Glicerolio anhidridas	220 ml																													
Agaras	12,0-15,0*																													
Fermentinis kazeino hidrolizatas	5,0																													
D-gliukozė (C ₆ H ₁₂ O ₆)	10,0																													
Kalio dihidrofosfatas (KH ₂ PO ₄)	1,0																													
Magnio sulfatas (MgSO ₄ x H ₂ O)	0,5																													
Dichloranas (2,6-dichloro-4-nitroanilinas)	0,002																													
Glicerolio anhidridas	220 ml																													
Agaras	15,0																													
3.2.1.	Chloramfenikolio selektyvus priedas (1) Reikalavimai: • Sudėtis: <table><tr><td>Chloramfenikolis</td><td>0,1g/L</td></tr></table> • Chloramfenikolio selektyvus priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir terpė (3.2.p) • Pakuotė 5-10 vienetų	Chloramfenikolis	0,1g/L	Chloramfenikolio selektyvus priedas įeina į 3.2 terpės sudėtį.																										
Chloramfenikolis	0,1g/L																													

	Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti selektyvaus priedo gamybos partijos kokybės sertifikatą (1) – Chloramfenikolio selektyvus priedas (3.2.1.p.) gali įeiti į terpės (3.2.) sudėtį. Tokiu atveju chloramfenikolio selektyvaus priedo (3.2.1.) siūlyti nebereikia. Kiekis: 2500 vienetų																													
3.3.	Triušių plazmos fibrinogeno agaro terpė arba lygiavertė reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L <table><tr><td>Pankreatininis kazeino hidrolizatas</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Mielų ekstraktas</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Mėsos ekstraktas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Natrio piruvatas</td><td>10,0</td></tr><tr><td>L-glicinas</td><td>12,0</td></tr><tr><td>Ličio chloridas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>12,0-22,0*</td></tr></table> * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 15 kilogramų	Pankreatininis kazeino hidrolizatas	10,0	Mielų ekstraktas	1,0	Mėsos ekstraktas	5,0	Natrio piruvatas	10,0	L-glicinas	12,0	Ličio chloridas	5,0	Agaras	12,0-22,0*	Triušių plazmos fibrinogeno agaro terpė arba lygiavertė reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 164-500 • Sudėtis: g/L <table><tr><td>Pankreatininis kazeino hidrolizatas</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Mielų ekstraktas</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Mėsos ekstraktas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Natrio piruvatas</td><td>10,0</td></tr><tr><td>L-glicinas</td><td>12,0</td></tr><tr><td>Ličio chloridas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>13,0</td></tr></table> * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 15 kilogramų	Pankreatininis kazeino hidrolizatas	10,0	Mielų ekstraktas	1,0	Mėsos ekstraktas	5,0	Natrio piruvatas	10,0	L-glicinas	12,0	Ličio chloridas	5,0	Agaras	13,0
Pankreatininis kazeino hidrolizatas	10,0																													
Mielų ekstraktas	1,0																													
Mėsos ekstraktas	5,0																													
Natrio piruvatas	10,0																													
L-glicinas	12,0																													
Ličio chloridas	5,0																													
Agaras	12,0-22,0*																													
Pankreatininis kazeino hidrolizatas	10,0																													
Mielų ekstraktas	1,0																													
Mėsos ekstraktas	5,0																													
Natrio piruvatas	10,0																													
L-glicinas	12,0																													
Ličio chloridas	5,0																													
Agaras	13,0																													
3.3.1.	Priedas į Triušių plazmos fibrinogeno agaro terpę	Priedas į Triušių plazmos fibrinogeno agaro terpę																												

	Reikalavimai: • Sudėtis: g/ 90 ml - Kalio telūritas 0,025 - Jaučių fibrinogenas 0,375- 0,525 * - Triušių plazmos su EDTA koagulazei ir tripsino inhibitorius 30 ml ir 30 mg * priklauso nuo jaučių fibrinogeno švarumo Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti priedo gamybos kokybės sertifikatą, Kiekis: 30 pakuočių** ** - „Pakuotė“ skaityti kiekį, reikalingą paruošti 3.3.punkte nurodytos 500 g terpės pakuotei	BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL 0034 • Sudėtis: g/ 90 ml - Kalio telūritas 0,025 - Jaučių fibrinogenas 0,380 * - Triušių plazmos su EDTA koagulazei ir tripsino inhibitorius 30 ml ir 30 mg * priklauso nuo jaučių fibrinogeno švarumo Suteikiamas aptarnavimas: • Pateiktiamas priedo gamybos kokybės sertifikatas kartu su preke. Kiekis: 30 pakuočių** ** - „Pakuotė“ skaityti kiekį, reikalingą paruošti 3.3.punkte nurodytos 500 g terpės pakuotei
3.4.	MRS terpė (de Man, Rogosa ir Sharpe) arba lygiavertė reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Fermentinis kazeino hidrolizatas 10,0 - Mielų ekstraktas 4,0 - Mėsos ekstraktas 10,0 - Triamonio citratas (NH₄)₃C₆H₅O₇ 2,0 - Natrio acetatas (CH₃COONa) 5,0 - Magnio sulfato heptahidratas (MgSO₄*7H₂O) 0,2 - Mangano sulfato tetrahidratas (MnSO₄*4H₂O) 0,05 - Dikalio hidrogen fosfatas (K₂HPO₄) 2,0 - Gliukozė 20,0 - Polioksietilensorbitano monooleatas (Tween 80) 1,08 - Agaras 12,0-18,0*	MRS terpė (de Man, Rogosa ir Sharpe) arba lygiavertė reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 59-500 • Sudėtis: g/L - Fermentinis kazeino hidrolizatas 10,0 - Mielų ekstraktas 4,0 - Mėsos ekstraktas 10,0 - Triamonio citratas (NH₄)₃C₆H₅O₇ 2,0 - Natrio acetatas (CH₃COONa) 5,0 - Magnio sulfato heptahidratas (MgSO₄*7H₂O) 0,2 - Mangano sulfato tetrahidratas (MnSO₄*4H₂O) 0,05 - Dikalio hidrogen fosfatas (K₂HPO₄) 2,0 - Gliukozė 20,0 - Polioksietilensorbitano monooleatas (Tween 80) 1,08 - Agaras 12,0

	*Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 5,7 ± 0,1 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 50 kilogramų	*Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 5,7 ± 0,1 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 50 kilogramų																								
3.5.	King’s B terpė arba lygiavertė reikalavimams Reikalavimai: <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Peptonas</td><td>20,0</td></tr><tr><td>Glicerolis</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Di-Kalio hidrogen fosfatas (K₂HPO₄)</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Magnio sulfato heptahidratas (MgSO₄*7H₂O)</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>15,0</td></tr></table> • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė – 100 -250 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 1 kilogramas	• Sudėtis:	g/L	Peptonas	20,0	Glicerolis	10,0	Di-Kalio hidrogen fosfatas (K ₂ HPO ₄)	1,5	Magnio sulfato heptahidratas (MgSO ₄ *7H ₂ O)	1,5	Agaras	15,0	King’s B terpė arba lygiavertė reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 64 + GLC80500 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Peptonas</td><td>20,0</td></tr><tr><td>Glicerolis</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Di-Kalio hidrogen fosfatas (K₂HPO₄)</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Magnio sulfato heptahidratas (MgSO₄*7H₂O)</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>15,0</td></tr></table> • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 100 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. *Kartu su terpe bus pateikiamas reiklaingas glicerolio kiekis 100g terpės sunaudoti Kiekis: 1 kilogramas	• Sudėtis:	g/L	Peptonas	20,0	Glicerolis	10,0	Di-Kalio hidrogen fosfatas (K ₂ HPO ₄)	1,5	Magnio sulfato heptahidratas (MgSO ₄ *7H ₂ O)	1,5	Agaras	15,0
• Sudėtis:	g/L																									
Peptonas	20,0																									
Glicerolis	10,0																									
Di-Kalio hidrogen fosfatas (K ₂ HPO ₄)	1,5																									
Magnio sulfato heptahidratas (MgSO ₄ *7H ₂ O)	1,5																									
Agaras	15,0																									
• Sudėtis:	g/L																									
Peptonas	20,0																									
Glicerolis	10,0																									
Di-Kalio hidrogen fosfatas (K ₂ HPO ₄)	1,5																									
Magnio sulfato heptahidratas (MgSO ₄ *7H ₂ O)	1,5																									
Agaras	15,0																									
3.6.	Triptono sojos ir mielių ekstrakto agaras arba lygiavertis reikalavimams	Triptono sojos ir mielių ekstrakto agaras arba lygiavertis reikalavimams																								

	Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Fermentinis kazeino hidrolizatas 17,0 - Sojos pupelių miltų papaino hidrolizatas 3,0 - Mielų ekstraktas 6,0 - Gliukozė 2,5 - Natrio chloridas 5,0 - Diklio vandenilio fosfatas 2,5 - Agaras 12,0-18,0 * *Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7.3± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 10 kilogramų	BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 993E-500 • Sudėtis: g/L - Fermentinis kazeino hidrolizatas 17,0 - Sojos pupelių miltų papaino hidrolizatas 3,0 - Mielų ekstraktas 6,0 - Gliukozė 2,5 - Natrio chloridas 5,0 - Diklio vandenilio fosfatas 2,5 - Agaras 15,0 *Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7.3± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 10 kilogramų
3.7.	Lauryl sulfato sultinys arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Fermentinis augalų ir gyvūnų audinių hidrolizatas 20,0 - Laktozė 5,0 - Kalio hidrofosfatas 2,75 - Kalio dihidrofosfatas 2,75 - Natrio chloridas 5,0 - Natrio laurilo sulfatas 0,1 • pH 6,8 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota	Lauryl sulfato sultinys arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 56-500 • Sudėtis: g/L - Fermentinis augalų ir gyvūnų audinių hidrolizatas 20,0 - Laktozė 5,0 - Kalio hidrofosfatas 2,75 - Kalio dihidrofosfatas 2,75 - Natrio chloridas 5,0 - Natrio laurilo sulfatas 0,1 • pH 6,8 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota

	• Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 75 kilogramai	• Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 75 kilogramai																				
3.8.	Druskos mitybinis agaras arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Mėsos ekstraktas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Peptonas</td><td>3,0</td></tr><tr><td>NaCl</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>8,0-18,0 *</td></tr></table> * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 7,5 kilogramo	• Sudėtis:	g/L	Mėsos ekstraktas	5,0	Peptonas	3,0	NaCl	10,0	Agaras	8,0-18,0 *	Druskos mitybinis agaras arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 856E <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Mėsos ekstraktas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Peptonas</td><td>3,0</td></tr><tr><td>NaCl</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>8,0-18,0 *</td></tr></table> * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 7,5 kilogramo	• Sudėtis:	g/L	Mėsos ekstraktas	5,0	Peptonas	3,0	NaCl	10,0	Agaras	8,0-18,0 *
• Sudėtis:	g/L																					
Mėsos ekstraktas	5,0																					
Peptonas	3,0																					
NaCl	10,0																					
Agaras	8,0-18,0 *																					
• Sudėtis:	g/L																					
Mėsos ekstraktas	5,0																					
Peptonas	3,0																					
NaCl	10,0																					
Agaras	8,0-18,0 *																					
5 dalis. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS MITYBINĖS TERPĖS IR JŲ PRIEDAI																						
5.1.	Slanetz ir Bartley agaras + TTC terpė arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Triptozė</td><td>20,0</td></tr></table>	• Sudėtis:	g/L	Triptozė	20,0	Slanetz ir Bartley agaras + TTC terpė arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 67-500 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Triptozė</td><td>20,0</td></tr></table>	• Sudėtis:	g/L	Triptozė	20,0												
• Sudėtis:	g/L																					
Triptozė	20,0																					
• Sudėtis:	g/L																					
Triptozė	20,0																					

	Mielų ekstraktas 5,0 Gliukozė 2,0 Natrio azidas 4,0 Dikalio vandenilio ortofosfatas 4,0 TTC 0,1 Agaras 8,0 – 18,0* * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH $7,2 \pm 0,1$ (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 12,5 kilogramų	Mielų ekstraktas 5,0 Gliukozė 2,0 Natrio azidas 4,0 Dikalio vandenilio ortofosfatas 4,0 TTC 0,1 Agaras 10,0* * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH $7,2 \pm 0,1$ (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 12,5 kilogramų
5.2.	MR - VP terpė arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L Peptonas 7,0 Gliukozė 5,0 Dikalio hidrofosfatas 5,0 • pH $6,9 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Sultinys turi būti dehidratuotas • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba	MR - VP terpė arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 253-500 • Sudėtis: g/L Peptonas 7,0 Gliukozė 5,0 Dikalio hidrofosfatas 5,0 • pH $6,9 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Sultinys dehidratuotas • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke.

	Kiekis: 7,5 kilogramo	Kiekis: 7,5 kilogramo
	Mineralinė modifikuota gliutamato terpė arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: - Sudėtis: g/L - Natrio gliutamatas 12,7 - Laktozė 20,0 - Natrio formatas 0,5 - L-cistinas 0,04 - L(-)-asparto rūgštis 0,048 - L(+)-argininas 0,04 - Tiaminas 0,002 - Nikotininė rūgštis 0,002 - Pantotenonė rūgštis 0,002	Mineralinė modifikuota gliutamato terpė arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 323-500 + SL0132 - Sudėtis: g/L - Natrio gliutamatas 12,7 - Laktozė 20,0 - Natrio formatas 0,5 - L-cistinas 0,04 - L(-)-asparto rūgštis 0,048 - L(+)-argininas 0,04 - Tiaminas 0,002 - Nikotininė rūgštis 0,002 - Pantotenonė rūgštis 0,002
5.3.	Magnio sulfatas septahidratas 0,2 Amonio geležies (III) citratas 0,02 Kalcio chlorido dihidratas 0,02 Diklio hidrogenfosfatas 1,8 Bromkrezolio purpurinis 0,02 Amonio chloridas 5,0 • pH 6,7 ± 0,1 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 250-500 g • Sultinys turi būti dehidratuotas Suteikiamas aptarnavimas: - Pateikti terpė gamybos partijos kokybės sertifikatą - Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba	Magnio sulfatas septahidratas 0,2 Amonio geležies (III) citratas 0,02 Kalcio chlorido dihidratas 0,02 Diklio hidrogenfosfatas 1,8 Bromkrezolio purpurinis 0,02 Amonio chloridas 5,0 • pH 6,7 ± 0,1 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 500 g • Sultinys dehidratuotas Suteikiamas aptarnavimas: - Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. - Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke.
	Kiekis: 7,5 kilogramo	Kiekis: 7,5 kilogramo

5.4.	Triptono, tulžies ir gliukuronido terpė (TBX) arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Peptonas 20,0 - Tulžies druska Nr. 3 1,5 5-bromo-4-chloro-3-indolil β-D-gliukurono rūgštis (BCIG) 144 μmol * - Dimetilsulfoksidas (DMSO) 3 ml - Agaras 9,0-18,0** * arba 0.075g cikloheksilamonio druskos ** Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpė gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 50 kilogramų	Triptono, tulžies ir gliukuronido terpė (TBX) arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 135-500 • Sudėtis: g/L - Peptonas 20,0 - Tulžies druska Nr. 3 1,5 - Cikloheksilamonio druskas 0.075 - Dimetilsulfoksidas (DMSO) 3 ml - Agaras 15,0** ** Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 50 kilogramų
5.5.	Listeria agaras pagal Ottaviani ir Agosti (ALOA) arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis g/ 930 ml - Fermentinis gyvūnų audinių hidrolizatas 18,0 - Fermentinis kazeino hidrolizatas 6,0 - Mielų ekstraktas 10,0 - Natrio piruvatas 2,0 - Gliukozė 2,0 - Magnio glicerofosfatas 1,0 - Magnio sulfatas (bevandenis) 0,5	Listeria agaras pagal Ottaviani ir Agosti (ALOA) arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 165-500 • Sudėtis g/ 930 ml - Fermentinis gyvūnų audinių hidrolizatas 18,0 - Fermentinis kazeino hidrolizatas 6,0 - Mielų ekstraktas 10,0 - Natrio piruvatas 2,0 - Gliukozė 2,0 - Magnio glicerofosfatas 1,0 - Magnio sulfatas (bevandenis) 0,5

	Natrio chloridas 5,0 Ličio chloridas 10,0 Dinatrio vandenilio fosfatas 2,5 5-brom-4-chlor-3-indolil-β-D-gliukopiranozidas 0,05 Agaras 12,0 – 18,0* * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 250-500 g • Terpė turi būti dehidratuota • ALOA sukaupimo selektyvus priedas (5.5.1.) turi būti to paties gamintojo kaip ir terpė Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 125 kilogramai	Natrio chloridas 5,0 Ličio chloridas 10,0 Dinatrio vandenilio fosfatas 2,5 5-brom-4-chlor-3-indolil-β-D-gliukopiranozidas 0,05 Agaras 13,50* * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 500 g • Terpė dehidratuota • ALOA sukaupimo selektyvus priedas (5.5.1.) to paties gamintojo kaip ir terpė Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 125 kilogramai
5.5.1	ALOA sukaupimo selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: 500 ml terpės (5.5.) Nalidiksininė rūgštis 10 mg Ceftazimidas 10 mg Cikloheksimidas* 25 mg Polimiksinas B 38350 IU L - α- fosfatidilinozitolis 1,0 g Cikloheksimidas gali būti pakeistas amfotericino tirpalu – 5 mg/ 500 ml terpės • Pakuotė 5 – 10 vnt.	ALOA sukaupimo selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL0001 • Sudėtis: 500 ml terpės (5.5.) Nalidiksininė rūgštis 10 mg Ceftazimidas 10 mg Amfotericinas 5 mg Polimiksinas B 38350 IU L - α- fosfatidilinozitolis 1,0 g • Pakuotė 10 vnt.

	<i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikti selektyvaus priedo gamybos partijos kokybės sertifikatą Kiekis: 7000 vienetų	<i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikiamas selektyvaus priedo gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. Kiekis: 7000 vienetų																				
5.6.	Tulžies druska arba lygiavertis reikalavimams <i>Reikalavimai:</i> • Skirta kaip priedas į terpes • Dehidratuota • Pakuotė 250-500 g <i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Kiekvienai partijai turi būti pateikiamas gamintojo kokybės kontrolės sertifikatas Kiekis: 10 kilogramų	Tulžies druska arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PB 12 • Skirta kaip priedas į terpes • Dehidratuota • Pakuotė 500 g <i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. Kiekis: 10 kilogramų																				
5.7.	Lizino dekarboksilazės sultinys arba lygiavertis reikalavimams <i>Reikalavimai:</i> <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>L-lizino monochloridas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Mielų ekstraktas</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Gliukozė</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Bromkrezolio purpurinis</td><td>0,015</td></tr></table> • pH 6,8 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 250-500 g <i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikti sultinio partijos kokybės sertifikatą • Pateikti sultinio paruošimo aprašymą lietuvių kalba	• Sudėtis:	g/L	L-lizino monochloridas	5,0	Mielų ekstraktas	3,0	Gliukozė	1,0	Bromkrezolio purpurinis	0,015	Lizino dekarboksilazės sultinys arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 793E-500 <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>L-lizino monochloridas</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Mielų ekstraktas</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Gliukozė</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Bromkrezolio purpurinis</td><td>0,015</td></tr></table> • pH 6,8 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 500 g <i>Suteikiamas aptarnavimas:</i> • Pateikiamas sultinio partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama sultinio paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke.	• Sudėtis:	g/L	L-lizino monochloridas	5,0	Mielų ekstraktas	3,0	Gliukozė	1,0	Bromkrezolio purpurinis	0,015
• Sudėtis:	g/L																					
L-lizino monochloridas	5,0																					
Mielų ekstraktas	3,0																					
Gliukozė	1,0																					
Bromkrezolio purpurinis	0,015																					
• Sudėtis:	g/L																					
L-lizino monochloridas	5,0																					
Mielų ekstraktas	3,0																					
Gliukozė	1,0																					
Bromkrezolio purpurinis	0,015																					

	Kiekis: 7,5 kilogramo	Kiekis: 7,5 kilogramo
5.8.	Peptono, sorbito ir tulžies druskos sultinys (PSB) arba lygiavertis reikalavimams	Peptono, sorbito ir tulžies druskos sultinys (PSB) arba lygiavertis reikalavimams
	Reikalavimai:	BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 902E-500
	• Sudėtis: g/L	• Sudėtis: g/L
	Peptonas 5,0	Peptonas 5,0
	Sorbitas 10,0	Sorbitas 10,0
	Natrio chloridas 5,0	Natrio chloridas 5,0
	Dinatrio hidrogenfosfatas (Na ₂ HPO ₄) 8,23	Dinatrio hidrogenfosfatas (Na ₂ HPO ₄) 8,23
	Natrio dihidrogenfosfato monohidratas (NaH ₂ PO ₄ xH ₂ O) 1,2	Natrio dihidrogenfosfato monohidratas (NaH ₂ PO ₄ xH ₂ O) 1,2
	Tulžies druska 1,5	Tulžies druska 1,5
	• pH 7,6 ± 0,2 (25°C temperatūroje)	• pH 7,6 ± 0,2 (25°C temperatūroje)
• Pakuotė 250-500 g	• Pakuotė 500 g	
	Suteikiamas aptarnavimas:	Suteikiamas aptarnavimas:
	• Pateikti sultinio partijos kokybės sertifikatą	• Pateiktiamas sultinio partijos kokybės sertifikatas kartu su preke.
	• Pateikti sultinio paruošimo aprašymą lietuvių kalba	• Pateikiama sultinio paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke.
	Kiekis: 7,5 kilogramo	Kiekis: 7,5 kilogramo
5.9.	Modifikuotas Giolitti ir Cantoni sultinys arba lygiavertis reikalavimams	Modifikuotas Giolitti ir Cantoni sultinys arba lygiavertis reikalavimams
	Reikalavimai:	BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 148-500 + SL0030
	• Sudėtis: g/L	• Sudėtis: g/L
	Fermentinis kazeino hidrolizatas 10,0	Fermentinis kazeino hidrolizatas 10,0
	Mėsos ekstraktas 5,0	Mėsos ekstraktas 5,0
	Mielų ekstraktas 5,0	Mielų ekstraktas 5,0
	Ličio chloridas 5,0	Ličio chloridas 5,0
	Manitolis 20,0	Manitolis 20,0

	Glicinas 1,2 Natrio chloridas 5,0 Natrio piruvatas 3,0 Tween 80 1,0 Kalio teluritas (K₂TeO₃) 1,0* * Kalio teluritas gali būti į terpę dedamas papildomai po autoklavavimo. • pH 6,9 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti sultinio partijos kokybės sertifikatą • Pateikti sultinio paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 15 kilogramų	Glicinas 1,2 Natrio chloridas 5,0 Natrio piruvatas 3,0 Tween 80 1,0 Kalio teluritas (K₂TeO₃) 1,0* * Kalio teluritas į terpę dedamas papildomai po autoklavavimo. • pH 6,9 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateiktiamas sultinio partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama sultinio paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 15 kilogramų
5.10.	Preston sultinys arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L Fermentinis gyvūninių audinių hidrolizatas 10,0 Peptonas 10,0 Natrio chloridas 5,0 • pH 7,4 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 250-500 g • Terpė turi būti dehidratuota Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti sultinio partijos kokybės sertifikatą • Pateikti sultinio paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 15 kilogramų	Preston sultinys arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 255-500 • Sudėtis: g/L Fermentinis gyvūninių audinių hidrolizatas 10,0 Peptonas 10,0 Natrio chloridas 5,0 • pH 7,4 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 500 g • Terpė dehidratuota Suteikiamas aptarnavimas: • Pateiktiamas sultinio partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama sultinio paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 15 kilogramų
5.10.1	Preston selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams	Preston selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams

	Reikalavimai: • Sudėtis: 500 ml terpės (5.10.) - Polimiksino B sulfatas 5000 IU - Rifampicinas 5 mg - Trimetoprimo laktato druska 5 mg - Amfotericinas B 5 mg • Pakuotė 5-10 vienetų • Preston selektyvus priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir terpė (5.10) Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti priedo partijos gamybos kokybės sertifikatą Kiekis: 600 vienetų	BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL 0084 • Sudėtis: 500 ml terpės (5.10.) - Polimiksino B sulfatas 5000 IU - Rifampicinas 5 mg - Trimetoprimo laktato druska 5 mg - Amfotericinas B 5 mg • Pakuotė 10 vienetų • Preston selektyvus priedas to paties gamintojo kaip ir terpė (5.10) Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas priedo partijos gamybos kokybės sertifikatas kartu su preke. Kiekis: 600 vienetų
7 dalis. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS MITYBINĖS TERPĖS IR JŲ PRIEDAI		
7.1.	Fenolio raudonojo sultinio pagrindas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Peptonas 10,0 - Natrio chloridas 5,0 - Fenolio raudonasis 0,02 • pH 6.8 ± 0.2 (25°C temperatūroje) • Sultinys turi būti dehidratuotas • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti sultinio gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti sultinio paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 10 kilogramų	Fenolio raudonojo sultinio pagrindas arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 191-500 • Sudėtis: g/L - Peptonas 10,0 - Natrio chloridas 5,0 - Fenolio raudonasis 0,02 • pH 6.8 ± 0.2 (25°C temperatūroje) • Sultinys dehidratuotas • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas sultinio gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiamas sultinio paruošimo aprašymą lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 10 kilogramų

7.2.	Tulžies eskulino agaras arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Mėšos ekstraktas 3,0 - Fermentinis gyvūninių audinių hidrolizatas 5,0 - Eskulinas 1,0 - Tulžies druskos 40,0 - Geležies (III) citratas 0,5 - Agaras 12,0 • pH $6,6 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 5 kilogramai	Tulžies eskulino agaras arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 619E-500 • Sudėtis: g/L - Mėšos ekstraktas 3,0 - Fermentinis gyvūninių audinių hidrolizatas 5,0 - Eskulinas 1,0 - Tulžies druskos 40,0 - Geležies (III) citratas 0,5 - Agaras 12,0 • pH $6,6 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 5 kilogramai
7.3.	Buferinis peptono vanduo arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Fermentinis kazeino hidrolizatas 10,0 - Natrio chloridas 5,0 - Dinatrio hidrofosfatas dodekahidratas 9,0 - Kalio dihidrofosfatas 1,5 • pH $7,0 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Sultinys turi būti dehidratuotas • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas:	Buferinis peptono vanduo arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 52-500 • Sudėtis: g/L - Fermentinis kazeino hidrolizatas 10,0 - Natrio chloridas 5,0 - Dinatrio hidrofosfatas dodekahidratas 9,0 - Kalio dihidrofosfatas 1,5 • pH $7,0 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Sultinys dehidratuotas • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas:

	• Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 400 kilogramų	• Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 400 kilogramų
7.4.	ITC sultinys arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L Kazeino fermentinis hidrolizatas 10,0 Mielų ekstraktas 1,0 Magnio chlorido heksahidratas 60,0 Natrio chloridas 5,0 Malachito žaliasis 5,0 ml • pH $6,9 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Sultinys turi būti dehidratuotas • Pakuotė 250-500 g • ITC priedas (7.4.1) turi būti to paties gamintojo kaip ir terpė. Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 10 kilogramų	ITC sultinys arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 169-500 • Sudėtis: g/L Kazeino fermentinis hidrolizatas 10,0 Mielų ekstraktas 1,0 Magnio chlorido heksahidratas 60,0 Natrio chloridas 5,0 Malachito žaliasis 5,0 ml • pH $6,9 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Sultinys dehidratuotas • Pakuotė 500 g • ITC priedas (7.4.1) to paties gamintojo kaip ir terpė. Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 10 kilogramų
7.4.1	ITC priedas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: 1000 ml terpės (7.4) Tikarcilinas 1 mg Irgasanas 1 mg Kalio chloratas (KClO₃) 1 g • Pakuotė 5-10 vienetų	ITC priedas arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. SL 0015 • Sudėtis: 1000 ml terpės (7.4) Tikarcilinas 1 mg Irgasanas 1 mg Kalio chloratas (KClO₃) 1 g • Pakuotė 10 vienetų

	Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti priedo gamybos kokybės sertifikatą Kiekis: 400 vienetų	Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas priedo gamybos kokybės sertifikatas kartu su preke. Kiekis: 400 vienetų
7.5.	Triptofano sultinys arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Triptonas 10,0 - DL-Triptofanas 1,0 - Natrio chloridas 5,0 • pH $7,5 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Sultinys turi būti dehidratuotas • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 10 kilogramų	Triptofano sultinys arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 132-500 • Sudėtis: g/L - Triptonas 10,0 - DL-Triptofanas 1,0 - Natrio chloridas 5,0 • pH $7,5 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Sultinys dehidratuotas • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 10 kilogramų
7.6.	Chromogeninis koliformų agaras arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L - Kazeino fermentinis hidrolizatas 1,0 - Mielų ekstraktas 2,0 - Natrio chloridas 5,0 - Natrio dihidrogenfosfatas x 2H₂O 2,2 - Di-Natrio hidrogenfosfatas 2,7 - Natrio piruvatas 1,0 - Sorbitolis 1,0	Chromogeninis koliformų agaras arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 267-500 • Sudėtis: g/L - Kazeino fermentinis hidrolizatas 1,0 - Mielų ekstraktas 2,0 - Natrio chloridas 5,0 - Natrio dihidrogenfosfatas x 2H₂O 2,2 - Di-Natrio hidrogenfosfatas 2,7 - Natrio piruvatas 1,0 - Sorbitolis 1,0

	Tryptofanas 1,0 Secondary alcohol ethyloxylate surfactant 0,15 6-Chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside 0,2 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronic rūgštis, cyclohexylammonium druskos monohidratas (X-beta-G-glucuronide CHX druska) 0,1 Isopropyl- β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) 0,1 Agaras 9,0 – 18,0* * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 6,8 ± 0,2(25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 15 kilogramų	Tryptofanas 1,0 Secondary alcohol ethyloxylate surfactant 0,15 6-Chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside 0,2 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronic rūgštis, cyclohexylammonium druskos monohidratas (X-beta-G-glucuronide CHX druska) 0,1 Isopropyl- β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) 0,1 Agaras 10,6* * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH 6,8 ± 0,2(25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 15 kilogramų
7.7.	Kazeino sojos agaras pirazinamidazės aptikimui arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: Fermentinis kazeino hidrolizatas 15,0 g Fermentinis sojos hidrolizatas 5,0 g Pirazinokarboksamidas (C₅H₅N₃O) 1,0 g Natrio chloridas (NaCl) 5,0 g Agaras 12,0 g Tris-maleato buferis (0,2 mol/l; pH 6) 1000 ml * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą	Kazeino sojos agaras pirazinamidazės aptikimui arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 538-500 • Sudėtis: Fermentinis kazeino hidrolizatas 15,0 g Fermentinis sojos hidrolizatas 5,0 g Pirazinokarboksamidas (C₅H₅N₃O) 1,0 g Natrio chloridas (NaCl) 5,0 g Agaras 12,0 g Tris-maleato buferis (0,2 mol/l; pH 6) 1000 ml * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą

	• pH 7,3 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 5 kilogramai	• pH 7,3 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 5 kilogramai																																
7.8.	Fenilalanino deaminazės agaras arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: <table><tr><td>Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Mielų ekstraktas</td><td>3,0</td></tr><tr><td>L-fenilalaninas</td><td>1,0</td></tr><tr><td>arba</td><td></td></tr><tr><td>DL-fenilalaninas</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Dinatrio hidrogenfosfatas</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Natrio chloridas (NaCl)</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>12,0</td></tr></table> • pH 7,3 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 5 kilogramai	Sudėtis:	g/L	Mielų ekstraktas	3,0	L-fenilalaninas	1,0	arba		DL-fenilalaninas	2,0	Dinatrio hidrogenfosfatas	1,0	Natrio chloridas (NaCl)	5,0	Agaras	12,0	Fenilalanino deaminazės agaras arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 892E-500 <table><tr><td>Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Mielų ekstraktas</td><td>3,0</td></tr><tr><td>L-fenilalaninas</td><td>1,0</td></tr><tr><td>arba</td><td></td></tr><tr><td>DL-fenilalaninas</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Dinatrio hidrogenfosfatas</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Natrio chloridas (NaCl)</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Agaras</td><td>12,0</td></tr></table> • pH 7,3 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 5 kilogramai	Sudėtis:	g/L	Mielų ekstraktas	3,0	L-fenilalaninas	1,0	arba		DL-fenilalaninas	2,0	Dinatrio hidrogenfosfatas	1,0	Natrio chloridas (NaCl)	5,0	Agaras	12,0
Sudėtis:	g/L																																	
Mielų ekstraktas	3,0																																	
L-fenilalaninas	1,0																																	
arba																																		
DL-fenilalaninas	2,0																																	
Dinatrio hidrogenfosfatas	1,0																																	
Natrio chloridas (NaCl)	5,0																																	
Agaras	12,0																																	
Sudėtis:	g/L																																	
Mielų ekstraktas	3,0																																	
L-fenilalaninas	1,0																																	
arba																																		
DL-fenilalaninas	2,0																																	
Dinatrio hidrogenfosfatas	1,0																																	
Natrio chloridas (NaCl)	5,0																																	
Agaras	12,0																																	
7.9.	LS (laktozės sulfito) sultinys arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai:	LS (laktozės sulfito) sultinys arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 541-500																																

	• Sudėtis g/L - Fermentinis kazeino hidrolizatas 5,0 - Mielų ekstraktas 2,5 - Cisteino hidrochloridas 0,3 - Laktozė 10,0 - Natrio chloridas 2,5 - Bevandenį dinatrio disulfitas ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) 0,75 - Amonio geležies (III) citratas 0,625 • pH $7,1 \pm 0,2$ (25° C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 15 kilogramų	• Sudėtis g/L - Fermentinis kazeino hidrolizatas 5,0 - Mielų ekstraktas 2,5 - Cisteino hidrochloridas 0,3 - Laktozė 10,0 - Natrio chloridas 2,5 - Bevandenį dinatrio disulfitas ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) 0,75 - Amonio geležies (III) citratas 0,625 • pH $7,1 \pm 0,2$ (25° C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 15 kilogramų
12 dalis. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMOS TERPĖS		
12.1.	Acetamido buljonas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/900 ml - Kalio dihidrogenfosfatas KH_2PO_4 1,0 - Magnio sulfatas (bevandenįs) 0,2 - Acetamidas 2,0 - Natrio chloridas 0,2 - Natrio molibdatas ($\text{NaMoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 5,0 mg - Geležies sulfato heptahidratas ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 0,5 mg • pH $7,0 \pm 0,5$ (25°C temperatūroje)	Acetamido buljonas arba lygiavertis reikalavimams BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 601E-500 • Sudėtis: g/900 ml - Kalio dihidrogenfosfatas KH_2PO_4 1,0 - Magnio sulfatas (bevandenįs) 0,2 - Acetamidas 2,0 - Natrio chloridas 0,2 - Natrio molibdatas ($\text{NaMoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 5,0 mg - Geležies sulfato heptahidratas ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 0,5 mg • pH $7,0 \pm 0,5$ (25°C temperatūroje)

	• Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 5 kilogramai	• Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 5 kilogramai																
12.2.	Brilantinio žaliojo, laktozės ir tulžies sultinys Reikalavimai: • Sudėtis: g/L <table><tr><td>Fermentinis kazeino hidrolizatas</td><td>10,0</td></tr><tr><td>laktozė</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Dehidratuota jaučių tulžis</td><td>20,0</td></tr><tr><td>Briliantinis žaliasis</td><td>0,0133</td></tr></table> • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Pakuotė 250-500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikti terpės gamybos partijos kokybės sertifikatą • Pateikti terpės paruošimo aprašymą lietuvių kalba Kiekis: 20 kilogramų	Fermentinis kazeino hidrolizatas	10,0	laktozė	10,0	Dehidratuota jaučių tulžis	20,0	Briliantinis žaliasis	0,0133	Brilantinio žaliojo, laktozės ir tulžies sultinys BioMaxima S.A.; Kat. Nr. PS 635E-500 • Sudėtis: g/L <table><tr><td>Fermentinis kazeino hidrolizatas</td><td>10,0</td></tr><tr><td>laktozė</td><td>10,0</td></tr><tr><td>Dehidratuota jaučių tulžis</td><td>20,0</td></tr><tr><td>Briliantinis žaliasis</td><td>0,0133</td></tr></table> • pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Suteikiamas aptarnavimas: • Pateikiamas terpės gamybos partijos kokybės sertifikatas kartu su preke. • Pateikiama terpės paruošimo aprašymas lietuvių kalba kartu su preke. Kiekis: 20 kilogramų	Fermentinis kazeino hidrolizatas	10,0	laktozė	10,0	Dehidratuota jaučių tulžis	20,0	Briliantinis žaliasis	0,0133
Fermentinis kazeino hidrolizatas	10,0																	
laktozė	10,0																	
Dehidratuota jaučių tulžis	20,0																	
Briliantinis žaliasis	0,0133																	
Fermentinis kazeino hidrolizatas	10,0																	
laktozė	10,0																	
Dehidratuota jaučių tulžis	20,0																	
Briliantinis žaliasis	0,0133																	
31 dalis. DIAGNOSTINIAI RINKINIAI																		
31.1.	Imunofermentinės analizės (IFA) testas sojos baltymų kiekio nustatymui žalioje ir termiškai apdorotoje mėsoje Reikalavimai: • Testas skirtas šviežios mėsos ir termiškai apdorotos mėsos tyrimams • Testo principas: netiesioginis konkuruojantis IFA testas	Imunofermentinės analizės (IFA) testas sojos baltymų kiekio nustatymui žalioje ir termiškai apdorotoje mėsoje Neogen kat. Nr. 902001T • Testas skirtas šviežios mėsos ir termiškai apdorotos mėsos tyrimams • Testo principas: netiesioginis konkuruojantis IFA testas																

- Aptikimo riba: <0.1% sojos baltymų
- Nustatymo diapazonas: < 0.5% ... >20%
- Ekstrakcijos tirpiklis: Urea-DTT buferinis tirpalas
- Rinkinio sudėtis:

Mikroplokštelė su 96 dengtais šulinėliais, skirta atlikti iki 42 pakartotinių tyrimų

Sojos proteino standartiniai tirpalai: 3.5, 7, 15, 35, 70µg/ml

Sojos proteino standartas miltelių pavidalo 0,5g

Triušio anti-sojos antikūnai 6ml

Peroksidazės konjugatas (kiaulės anti-triušio globulinas) 11,5ml

TMB Substratas 11ml

Plovimo tirpalo 10 x koncentratas 100ml

Skiedimo tirpalo 5x koncentratas 25ml

Stop tirpalas (25% fosforo rūgšties tirpalas) 6ml

- Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 450nm filtras arba su rinkiniu pateikti reikalingą filtrą

Suteikiamas aptarnavimas:

Pateikti gamybos partijos kokybės sertifikatą

Kiekis: 35 rinkiniai

- Aptikimo riba: <0.1% sojos baltymų
- Nustatymo diapazonas: < 0.5% ... >20%
- Ekstrakcijos tirpiklis: Urea-DTT buferinis tirpalas
- Rinkinio sudėtis:

Mikroplokštelė su 96 dengtais šulinėliais, skirta atlikti iki 42 pakartotinių tyrimų

Sojos proteino standartiniai tirpalai: 3.5, 7, 15, 35, 70µg/ml

Sojos proteino standartas miltelių pavidalo 0,5g

Triušio anti-sojos antikūnai 6ml

Peroksidazės konjugatas (kiaulės anti-triušio globulinas) 11,5ml

TMB Substratas 11ml

Plovimo tirpalo 10 x koncentratas 100ml

Skiedimo tirpalo 5x koncentratas 25ml

Stop tirpalas (25% fosforo rūgšties tirpalas) 6ml

- Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 450nm filtras arba su rinkiniu pateikti reikalingą filtrą

Suteikiamas aptarnavimas:

Pateikiamas gamybos partijos kokybės sertifikatas

Kiekis: 35 rinkiniai

