

(Pasiūlymo forma)

**Uždaroji akcinė bendrovė "Inchcape Motors"**

Uždaroji akcinė bendrovė "Inchcape Motors", Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius, LIETUVA,
 Tel.: (5) 216 8226, faksas: (8-5) 216 8232, El.p.: info@inchcape.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
 Įmonės kodas: 300805444, PVM kodas: LT100003866710

Anykščių socialinės globos namai

(Adresatas)

**PASIŪLYMAS
 DĖL M1 KLASĖS (9 VIETŲ) LENGVOJO AUTOMOBILIO, PRITAIKYTO
 NEĮGALIESIEMS VEŽTI, PIRKIMO**

2020-11-17

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Teikėjo pavadinimas	UAB „Inchcape Motors“
Teikėjo adresas	Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
Įmonės kodas	300805444
PVM mokėtojo kodas	LT100003866710
Banko sąskaita	LT757044060006307434
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Evaldas Baškys, vyr. pardavimo vadybininkas
Telefono numeris	861137246
El. pašto adresas	evaldas.baskys@inchcape.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbiamos apklausos sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Automobilio markė ir modelis	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis (kaina), Eur be PVM	Vieneto PVM, Eur	Vieneto kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lengvasis automobilis pagal techninę specifikaciją	Ford Transit Custom	vnt.	1	27.500,00	5.775,00	33.275,00

Pasiūlymo kaina žodžiais:

trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt penki EUR 00 Eur ct

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 5.775,00 Eur.

3. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Eil. Nr.	Parametrai	Techninės specifikacijos reikalavimas	Siūlomos transporto priemonės parametro reikšmė (pridedamuose gamintojo techniniuose aprašymuose ir/ar kituose dokumentuose privalo būti pažymėtos siūlomų parametrų reikšmės, nurodant atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimų punktą) (pildo tiekėjas)
Automobilio markė, modelis, gamintojas:			Transit Custom, Ford
1.	Automobilio eksploatacijos būklė ir pagaminimo metai	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 m.	Taip, Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 m.
2.	Pristatymo terminas	Ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. į Anykščių rajono savivaldybės administraciją.	Taip, iki 2020 m. gruodžio 31 d. į Anykščių rajono savivaldybės administraciją.
3.	Transporto priemonės klasė pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 patvirtintus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus (aktualią redakciją)	M1	Taip, M1
4.	Sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotoją (neišmontavus keleivių sėdynių neįgaliųjų vežimėliams)	9 vietos.	Taip, 9 vietos įskaitant vairuotoją (neišmontavus keleivių sėdynių neįgaliųjų vežimėliams)
5.	Pritaikomos vietos asmenims su negalia vežimėliuose transportuoti	2 vietos. Keleivių salone sėdimos vietos (sėdynės) turi būti perstatomos (išimamos) pagal poreikį taip, kad būtų galima vežti ne mažiau 6 sėdinčius keleivius (įskaitant vairuotoją) ir 2 neįgaliuosius vežimėlyje. Nevežant neįgaliųjų, į pritaikytas neįgaliesiems vietas, įdedamos sėdynės 3 keleiviams.	Taip, 2 vietos. Keleivių salone sėdimos vietos (sėdynės) bus perstatomos (išimamos) pagal poreikį taip, kad būtų galima vežti ne mažiau 6 sėdinčius keleivius (įskaitant vairuotoją) ir 2 neįgaliuosius vežimėlyje. Nevežant neįgaliųjų, į pritaikytas neįgaliesiems vietas, įdedamos sėdynės 3 keleiviams.
6.	Durų skaičius	Ne mažiau kaip 4 (slankiosios keleivių salono durys atidaromos dešinėje automobilio pusėje).	Taip, 4 (slankiosios keleivių salono durys atidaromos dešinėje automobilio pusėje).
7.	Galinės dviverės durys	Įstiklintos, su šildomais langais, atsiderančios ne mažiau kaip 90 laipsnių kampu, per kurias bus įkeliami neįgalieji neįgaliųjų vežimėliuose.	Taip, Įstiklintos, su šildomais langais, atsiderančios 90 laipsnių kampu, per kurias bus įkeliami neįgalieji neįgaliųjų vežimėliuose.
8.	Šoniniai langai	Visi langai įstiklinti. Tamsinti stiklai keleivių bei galinėse duryse.	Taip, Visi langai įstiklinti. Tamsinti stiklai keleivių bei galinėse duryse.

9.	Kėbulo spalva	Išskyrus baltą (derinama su perkančiąja organizacija).	Taip, bus ne balta
10.	Vairo padėtis	Kairėje pusėje.	Taip, Kairėje pusėje.
11.	Degalų rūšis	Dyzelinas.	Taip
12.	Teršalų emisijos norma	Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 standarto reikalavimus.	Taip, atitiks EURO 6 standarto reikalavimus.
13.	Automobilio variklio darbinis tūris	Ne mažiau kaip 1900 cm ³ .	Taip, 1995 cm ³ .
14.	Variklio galia	Ne mažiau kaip 110 kW.	Taip, 125 kW
15.	Varantys ratai	Priekiniai.	Taip, priekiniai
16.	Pavarų dėžė	Mechaninė, ne mažiau 6 pavarų.	Taip, Mechaninė, 6 pavarų.
17.	Saugumo sistemos	Turi būti: - elektroninė stabilumo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema (ABS arba lygiavertė); - sauganti nuo apvertimo sistema; - avarinio stabdymo funkcija; - pajudėjimo įkalnėje pagalbos funkcija.	Taip, bus: elektroninė stabilumo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema (ABS); - sauganti nuo apvertimo sistema; - avarinio stabdymo funkcija; - pajudėjimo įkalnėje pagalbos funkcija.
18.	Padangų slėgio kontrolės sistema	Turi būti.	Taip, bus
19.	Saugos oro pagalvės	Priekinė ir šoninės pusės oro pagalvės.	Taip, Priekinė ir šoninės pusės oro pagalvės.
20.	Elektriniai langų kėlikliai priekyje	Turi būti.	Taip, bus
21.	Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	Turi būti.	Taip, bus
22.	Radio (audio) įranga su USB jungtimi ir „Bluetooth“	Turi būti.	Taip, bus
23.	Salono grindų danga	Lengvai valoma, neslidi, atspari drėgmei.	Taip, Lengvai valoma, neslidi, atspari drėgmei.
24.	Aušinimo skysčio šildytuvas	Turi būti.	Taip, bus
25.	Parkavimo jutikliai	Turi būti priekyje ir gale.	Taip, bus priekyje ir gale
26.	Šildomas priekinis langas	Turi būti.	Taip, bus
27.	Centrinis užraktas su distanciniu valdymu	Turi būti.	Taip, bus
28.	Gamyklinis imobilizatorius	Turi būti.	Taip, bus
29.	Reguliuojama vairo kolonėlė	Turi būti.	Taip, bus
30.	Sėdynių apmušalai	Tamsios spalvos medžiaga.	Taip, tamsios spalvos medžiaga
31.	Papildomas keleivių salono šildymas galinei salono daliai	Turi būti.	Taip, bus
32.	Oro kondicionierius (priekinėje ir galinėje dalyje)	Turi būti.	Taip, bus
33.	Apšvietimas galinėje salono dalyje	Turi būti.	Taip, bus
34.	Vaistinė, avarinis ženklas, gesintuvas, pagrindinių raktų komplektas, atsarginis ratas	Turi būti.	Taip, bus
35.	Žeminės ratų padangos	Turi būti.	Taip, bus
36.	Šoninis mechanškai ištraukiamas laiptelis	Turi būti.	Taip, bus
37.	Neįgaliojo vežimėlio užvažiuojamoji rampa	Lengvo metalo lydinio, kuria neįgalieji vežimėliuose saugiai įvažiuoja/išvažiuoja iš automobilio per galines duris.	Taip, Lengvo metalo lydinio, kuria neįgalieji vežimėliuose saugiai įvažiuoja/išvažiuoja iš automobilio per galines duris.

		Važiavimo paviršius turi būti su šoniniais borteliais ir užtikrinti gerą sukibimą bet kokiomis oro sąlygomis. Ramos vidinis plotis ne mažiau kaip 80 cm, išskleistos ilgis ne mažiau kaip 200 cm. Nenaudojamą rampą turi būti galima sulankstyti ir saugiai transportuoti.	Važiavimo paviršius bus su šoniniais borteliais ir užtikrins gerą sukibimą bet kokiomis oro sąlygomis. Ramos vidinis plotis 82 cm, išskleistos rampos ilgis 202 cm. Nenaudojamą rampą bus galima sulankstyti ir saugiai transportuoti (dviejų dalių rampa, suskleistos ilgis 112cm, su montavimo komplektu saugiam transportavimui)
38.	Neįgaliojo vežimėlio (2 vnt.) tvirtinimo ir saugos diržų sistema	Neįgaliųjų vežimėliai tvirtinami specialiais tvirtinimo saugos diržais prie grindyse įrengtų tvirtinimo taškų. Neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo diržai ne mažiau kaip 45 mm pločio. Trijų taškų saugos diržai neįgaliųjų fiksavimui vežimėlyje.	Taip, Neįgaliųjų vežimėliai tvirtinami specialiais tvirtinimo saugos diržais prie grindyse įrengtų tvirtinimo taškų. Neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo diržai 45 mm pločio. Trijų taškų saugos diržai neįgaliųjų fiksavimui vežimėlyje
39.	Transporto priemonės registracija	Tiekėjas turės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Anykščių rajono savivaldybės administracijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti TPVCA draudimu vienam mėnesiui.	Taip, Tiekėjas užregistruos Lietuvos Respublikoje siūlomą automobilį Anykščių rajono savivaldybės administracijos vardu, praeis valstybinę techninę apžiūrą ir apdraus TPVCA draudimu vienam mėnesiui.
40.	Automobilio garantija	Ne mažiau nei 36 mėnesiai ir/ar 120000 km rida. Garantija pradeda galioti nuo automobilio registracijos dienos. Tiekėjas privalo užtikrinti automobilio garantinį aptarnavimą. Tiekėjas garantinio aptarnavimo laikotarpiu privalo užtikrinti nemokamą automobilio patikrą ir remontą, pakeisti automobilių detales, mazgus, laikantis garantijos sąlygų. Automobilio periodinės techninės priežiūros darbai serviso įmonėse turi būti atliekami ne dažniau kaip kas 12 mėn. arba 15 tūkst. km.	Taip, 36 mėnesių ir 120000 km rida. Garantija pradės galioti nuo automobilio registracijos dienos. Tiekėjas užtikrins automobilio garantinį aptarnavimą. Tiekėjas garantinio aptarnavimo laikotarpiu užtikrins nemokamą automobilio patikrą ir remontą, pakeis automobilių detales, mazgus, laikantis garantijos sąlygų. Automobilio periodinės techninės priežiūros darbai serviso įmonėse bus atliekami kas 12 mėn. arba 20 tūkst. km.
41.	Kėbulo garantija	Ne mažiau kaip 10 metų gamintojo garantija nuo korozijos.	Taip, 12 metų gamintojo garantija nuo korozijos
42.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Turi būti galimybė atlikti garantinį ir pogarantinį remontą autorizuotame servise, nutolusiame nuo Anykščių miesto iki 170 km atstumu.	Taip, bus galimybė atlikti garantinį ir pogarantinį remontą autorizuotame servise, nutolusiame nuo Anykščių miesto iki 170 km atstumu.
43.	Gamyklinė signalizacija, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus Kasko	Turi būti.	Taip, bus

	draudimui		
44.	Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys	Automobilio ilgis ne daugiau kaip 5,40 m, stogas neaukštesnis.	Taip, 5,34m, stogas neaukštesnis

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Konfidencialu/komercinė paslaptis* (taip/ne)	Puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	Ne	1
2.	Konfidencialu Įgalioto Ford prekybos ir remonto atstovo sutartis	Taip	15
3.	Siūlomo modelio aprašymas	Ne	5

**Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).*

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Vyr. pardavimo vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Evaldas Baškys A.V.
(Vardas ir pavardė)

*Pastaba.

1. Šis dokumentas privalo būti pasirašytas vadovo arba vadovo įgalioto atstovo ranka arba saugiu elektroniniu parašu. Šis dokumentas negali būti nepasirašytas.