



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir **UAB „B.Braun Medical“** (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2020 m. spalio 16 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „*Medicinos įrangos, instrumentų, prietaisų ir baldų žandikaulių chirurgijai pirkimas, VULSK NR. ECOC652*“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 515350) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui chirurginių instrumentų rinkinį mikrochirurginėms ir smulkioms minkštųjų audinių operacijoms (1 kompl.), chirurginių instrumentų rinkinį didelės apimties minkštųjų audinių operacijoms (1 kompl.), instrumentų rinkinį kaulų traumoms gydyti (1 kompl.), instrumentų rinkinį kraujagyslių ligavimui (1 kompl.), vienkartinių priemonių rinkinį kraujagyslių ligavimui (1 kompl.), chirurginių instrumentų rinkinį gomurio operacijoms (1 kompl.), chirurginių instrumentų rinkinį kaulo paėmimui (1 kompl.), chirurginių instrumentų rinkinį dantų, cistų operacijoms (1 kompl.), chirurginių instrumentų rinkinį lūpos plastikos operacijoms (1 kompl.) ir chirurginių instrumentų rinkinį alveolinės ataugos plastikai (1 kompl.) (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti juos ir už juos sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotos kainos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuota prekių kaina ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 44 854,00 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 00 ct). 21% PVM suma 9 317,49 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai septyniolika eurų 49 ct), 5% PVM suma 24,25 Eur (dvidešimt keturi eurai 25 ct). **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 54 195,74 Eur** (penkiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt penki eurai 74 ct).

2.3. Kaina sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir kaina nustatyti šios Sutarties priede Nr. 1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ir, j nurodyta Sutarties priede Nr. 1, jas instaliuoti / įdiegti, apmokyti personalą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo. Esant nenumatytoms objektyvioms nuo Pardavėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 4.1.1 papunktyje, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 15 (penkiolikos) dienų terminui rašytiniu Šalių susitarimu:

- 4.1.1. Prekių pristatymo į vietą (instaliavimo (įdiegimo), personalo apmokymo) termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant:
- 4.1.1.1. dėl ypatingų oro sąlygų, kurios gali pakenkti tinkamam Prekių pristatymui ir įdiegimui;
- 4.1.1.2. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, apie kurias Pardavėjas buvo pranešęs Pirkėjui, ir kurios sutrukdė Pardavėjui tiekti Prekes;
- 4.1.1.3. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir todėl Pardavėjas negali tiekti Prekių;
- 4.1.1.4. kai ne dėl Pardavėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas;
- 4.1.1.5. dėl teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo, naujų teisės aktų įsigaliojimo;
- 4.1.1.6. dėl valstybės institucijų pareigūnų veikimo / neveikimo, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;
- 4.1.1.7. kitos aplinkybės.
- 4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
- 4.3. Paskirtas atsakingas asmuo - Alfredas Tamošiūnas, el. paštas: alfredas.tamošiūnas@santa.lt

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
- 7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.
- 7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėnesius.
- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

- 10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.
- 10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdamas sutartį.
- 10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.
- 10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.
- 10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.
- 10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.
- 10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.
- 10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo Lina Aleknė.

PRIDEDAMA. Specifikacija ir kaina.

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB "B.Braun Medical"
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 111551739
PVM kodas LT115517314
A. s. LT617044060001097040
AB SEB bankas, b. k. 70440
Tel. (8 5) 237 4333, faks. (8 5) 237 4344

Direktorius
Kęstutis Liauba

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius



Direktorė valdymo

Vyr. viešųjų pirkimų
specialistė

Lina Aleknė

3

2020-12-16

**SPECIFIKACIJA IR KAINA****I. SPECIFIKACIJA**

1. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti tiekiant prekes.
2. Garantinis terminas 36 mėnesiai prekėms, nurodytoms 1-8, 27-29, 31-33 pirkimo dalyse. Garantinis terminas 24 mėnesiai prekėms, nurodytoms 9-26, 30, 34-43 pirkimo dalyse.
3. Privalomas pilnas prekių, nurodytų 1-8, 27-29, 31-33 pirkimo dalyse instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas.
4. Tiekiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo apmokymas darbui su įranga.
5. Medicinos įrangai ir prietaisams, nurodytiems 1-8, 27-29, 31-34 pirkimo dalyse, taikomi šie reikalavimai

Medicinos prietaiso šie dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisus	
Pavadinimas	Reikalavimai dokumentų turiniui
1. Vartotojo instrukcija:	Ženklinta CE ir notifikuotos įstaigos numeriu
1.1. Anglų kalba	Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminio/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje
1.2. Lietuvių kalba	Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos.
2. Techninė dokumentacija	Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Technical/ Service/ Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k.
3. Techninės priežiūros (TP) reglamentas	Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglementuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo-dezinfekavimo instrukcija	Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikatas ar atitikties deklaracija	CE sertifikatas su notifikuotos įstaigos numeriu arba CE atitikties deklaracija (93/42/EEB). Kopija (anglų k.) ir vertimas į lietuvių k.
6. Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas	Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktazo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo.
7. Įdiegimo aktas (MTS Instaliavimo aktas)	Dokumente nurodomi duomenys, vadovaujantis "Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo" reikalavimais. Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio-naudotojo vedėjas, MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą.

1. Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami popieriniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu.
2. Punktuose 1, 2, 3, ir 5 išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu (jei jį turi).
3. Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti Medicinos technikos skyriaus instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase.
4. Perdavimas: dokumentai pagal punktus 1, 2, 4 ir 5 perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratorei, likusieji - Medicinos technikos skyriaus inžinieriui, kuris dalyvauja instaliavime.

9 pirkimo dalis - Chirurginių instrumentų rinkinys mikrochirurginėms ir smulkioms minkštųjų audinių operacijoms, 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai parametrai	Kiekis, Vnt.	Siūlomi parametrai
1	Mikrochirurginės žirklys	Muller tipo arba lygiavertės, tiesios, aštriais galiukais, nusklemtomis briaunomis, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus rankenėlėmis, spyruokliuojančios, su vidine atrama, su piktograma, ilgis 120±3 mm	1	Muller tipo, tiesios, aštriais galiukais, nusklemtomis briaunomis, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus rankenėlėmis, spyruokliuojančios, su vidine atrama, su piktograma, ilgis 120 mm.
2	Mikrochirurginės žirklys	Muller tipo arba lygiavertės, lenktos, aštriais galiukais, nusklemtomis briaunomis, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus rankenėlėmis, spyruokliuojančios, su vidine atrama, su piktograma, ilgis 120±3 mm	1	Muller tipo, lenktos, aštriais galiukais, nusklemtomis briaunomis, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus rankenėlėmis, spyruokliuojančios, su vidine atrama, su piktograma, ilgis 120 mm
3	Mikrochirurginės žirklys	Tiesios, aštriais galiukais, viena kerpančioji briauna su dantukais, rankenos su išoriniais nelygumais, spyruokliuojančios, su atrama, ilgis 180±3 mm	1	Tiesios, aštriais galiukais, viena kerpančioji briauna su dantukais, rankenos su išoriniais nelygumais, spyruokliuojančios, su atrama, ilgis 180 mm
4	Mikrochirurginis pincetas	Muller tipo arba lygiavertis, tiesus, simetriškas, lygaus paviršiaus tolygiai smailėjantys darbiniai galiukai, plotis 0,2±0,02 mm, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus rankenėlėmis, spyruokliuojančios, su piktograma, ilgis 110±3 mm	1	Muller tipo, tiesus, simetriškas, lygaus paviršiaus tolygiai smailėjantys darbiniai galiukai, plotis 0,2 mm, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus rankenėlėmis, spyruokliuojančios, su piktograma, ilgis 110 mm
5	Mikrochirurginis pincetas	Muller tipo arba lygiavertis, tiesus, simetriškas, lygaus paviršiaus tolygiai smailėjantys darbiniai galiukai su distaliniais dantukais 1x2, plotis 0,5±0,02 mm, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus rankenėlėmis, spyruokliuojančios, su piktograma, ilgis 110±3 mm	1	Muller tipo, tiesus, simetriškas, lygaus paviršiaus tolygiai smailėjantys darbiniai galiukai su distaliniais dantukais 1x2, plotis 0,5 mm, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus rankenėlėmis, spyruokliuojančios, su piktograma, ilgis 110 mm
6	Mikrochirurginis pincetas	Muller tipo arba lygiavertis, lenktas, lygaus paviršiaus tolygiai užapvalinti smailėjantys darbiniai galiukai, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus	1	Muller tipo, lenktas, lygaus paviršiaus tolygiai užapvalinti smailėjantys darbiniai galiukai, rankenos su plastikinėmis nelygaus paviršiaus rankenėlėmis,

		rankenėlėmis, spyruokliuojančios, su piktograma, su užrakinimo mechanizmu, ilgis 145±3 mm		spyruokliuojančios, su piktograma, su užrakinimo mechanizmu, ilgis 145 mm
7	Spaustukas operaciniam laukui paruošti	Gross tipo arba lygiavertis, tiesus, su užrakinimu, darbinė dalis ovalo formos su skersiniais dantukais ir išilgine išpjova, ilgis 200±3 mm	3	Gross tipo, tiesus, su užrakinimu, darbinė dalis ovalo formos su skersiniais dantukais ir išilgine išpjova, ilgis 200 mm
8	Žiodiklis	Darbinės dalys užlenktos lanku, su praplatejimu ir šoniniais sparneliais, su užrakinimu, rankenos su grioveliais, ilgis 125±3 mm	3	Darbinės dalys užlenktos lanku, su praplatejimu ir šoniniais sparneliais, su užrakinimu, rankenos su grioveliais, ilgis 125 mm
9	Žnyplės liežuviui suimti ir atitraukti	Heywood-Smith tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su susiaurėjimu, su užrakinimu, darbinės dalys lašo formos, su kiauryme, ilgis 200±3 mm	3	Heywood-Smith tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su susiaurėjimu, su užrakinimu, darbinės dalys lašo formos, su kiauryme, ilgis 200 mm
10	Skalpelio rankena	Nr.3, rankena plokščia su skersiniais nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125±3 mm	3	Nr.3, rankena plokščia su skersiniais nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125 mm
11	Skalpelio rankena	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145±3 mm	3	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145 mm
12	Kampinės žirklys	Locklin tipo arba lygiavertės, lenktos kampu, viena briauna su skersiniais dantukais, rankenos išlenktos, ilgis 155±3 mm	3	Locklin tipo, lenktos kampu, viena briauna su skersiniais dantukais, rankenos išlenktos, ilgis 155 mm
13	Žirklys	Jameson tipo arba lygiavertės, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai su susiaurėjimu, buki, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm	3	Jameson tipo, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai su susiaurėjimu, buki, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150 mm
14	Žirklys	Goldman-Fox arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, aštriais galiukais, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 130±3 mm	3	Goldman-Fox, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, aštriais galiukais, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 130 mm
15	Žirklys audinių preparavimui	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su volframo karbido įdėklais, ilgis 180±3 mm	3	Metzenbaum tipo, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su volframo karbido įdėklais, ilgis 180 mm
16	Žirklys siūlų kirpimui, ilgis 145 mm	Lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, viena briauna su skersiniais dantukais, vienas	4	Lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, viena briauna su skersiniais

		žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 145±3 mm		dantukais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 145 mm
17	Anatominis pincetas	Adson tipo arba lygiavertis, su volframo karbido kryžmiškai dantytais įdėklais, ilgis 120±3 mm	3	Adson tipo, su volframo karbido kryžmiškai dantytais įdėklais, ilgis 120 mm
18	Pincetas siūlui suimti	Tiesus, darbiniai galiukai pagalvėlės formos, su volframo karbido įdėklais, skersai dantytu vidiniu paviršiumi, rankenos plokščios, su skersiniais ir išilginiais nelygumais, ilgis 200±3 mm	3	Tiesus, darbiniai galiukai pagalvėlės formos, su volframo karbido įdėklais, skersai dantytu vidiniu paviršiumi, rankenos plokščios, su skersiniais ir išilginiais nelygumais, ilgis 200 mm
19	Chirurginis pincetas	Adson tipo arba lygiavertis, su dantukais 2x3, vidinės plokštumos lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, su skersiniais grioveliais, ilgis 120±3 mm	3	Adson tipo, su dantukais 2x3, vidinės plokštumos lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, su skersiniais grioveliais, ilgis 120 mm
20	Chirurginis pincetas	Waugh tipo arba lygiavertis, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 180±3 mm	3	Waugh tipo, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 180 mm
21	Instrumentas audiniams suimti	Allis tipo arba lygiavertis, su dantukais 4x5, su užrakinimu, tolygiai išlenktomis ir užapvalintomis briaunomis, ilgis 130±3 mm	6	Allis lygiavertis, su dantukais 4x5, su užrakinimu, tolygiai išlenktomis ir užapvalintomis briaunomis, ilgis 130 mm
22	Spaustukas paklodėms susegti	Backhaus tipo arba lygiavertis, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 135±2 mm	9	Backhaus tipo, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 135 mm
23	Spaustukas susegimui	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140±3 mm	4	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140 mm
24	Spaustukas moskitas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125±3 mm	6	Halsted-Mosquito tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125 mm
25	Spaustukas moskitas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125±3 mm	8	Halsted-Mosquito tipo, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125 mm
26	Hemostatinis spaustukas	Cairns tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150±3 mm	6	Cairns tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150 mm

27	Peanas	Rochester-Pean tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185 ± 3 mm	6	Rochester-Pean tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185 mm
28	Kocheris	Kocher-Ochsner tipo arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1×2 , tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185 ± 3 mm	6	Kocher-Ochsner tipo, tiesus, su dantukais 1×2 , tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185 mm
29	Adatkotis	Ryder tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 135 ± 3 mm	4	Ryder tipo, tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 135 mm
30	Adatkotis	Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 185 ± 3 mm	6	Crile-Wood tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 185 mm
31	Kabliukas	Kilner tipo arba lygiavertis, kabliukas puslankio formos, rankena apvali, ilgis 160 ± 3 mm	6	Kilner tipo, kabliukas puslankio formos, rankena apvali, ilgis 160 mm
32	Dvidantis kabliukas	Rollet tipo arba lygiavertis, dvidantis, aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): $(2,2\times 4,5)\pm 0,1$ mm, bendras ilgis 130 ± 3 mm	5	Rollet tipo, dvidantis, aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): $(2,2\times 4,5)$ mm, bendras ilgis 130 mm
33	Keturdantis kabliukas	Rollet tipo arba lygiavertis, dvidantis, aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): $(2,5\times 7,0)\pm 0,1$ mm, bendras ilgis 135 ± 3 mm	4	Rollet tipo, dvidantis, aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): $(2,5\times 7,0)$ mm, bendras ilgis 135 mm
34	Kabliukas	Mannerfelt tipo arba lygiavertis, balno formos, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): $(12\times 12)\pm 0,5$ mm, ilgis 155 ± 3 mm	4	Mannerfelt tipo, balno formos, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (12×12) mm, ilgis 155 mm
35	Porinis kablys	Collin tipo arba lygiavertis, sudarytas iš dviejų vienodos formos kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis): $(17\times 14)/(28\times 16)\pm 0,5$ mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis/gylis x plotis): $(21\times 14)/(32\times 16)\pm 0,5$ mm, 150 ± 3 mm ilgio	2	Collin tipo, sudarytas iš dviejų vienodos formos kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis): $(17\times 14)/(28\times 16)$ mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis/gylis x plotis): $(21\times 14)/(32\times 16)$ mm, 150 mm ilgio

36	Kablųs	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): $(41 \times 11) \pm 0,3$ mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 ± 3 mm	4	Kocher-Langenbeck tipo, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (41×11) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
37	Kablųs	Langenbeck-Green tipo, bukas, tolygiai užapvalintas, lenktas stačiu kampu, distaliai užlenktas papildomai, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): $(24 \times 6) \pm 0,5$ mm, rankena plokščia, su nelygumais, ilgis 160 ± 3 mm	4	Langenbeck-Green tipo, bukas, tolygiai užapvalintas, lenktas stačiu kampu, distaliai užlenktas papildomai, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (24×6) mm, rankena plokščia, su nelygumais, ilgis 160 mm
38	Kablųs	Ragnell tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienos pusės plokščias bukas užlenktas kablys, išmatavimai (gylis x plotis): $(5 \times 3) \pm 0,3$ mm, kitos pusės plokščias bukas užlenktas kablys, išmatavimai (gylis x plotis): $(14 \times 6,3) \pm 0,3$ mm, bendras ilgis 150 ± 3 mm	4	Ragnell tipo, dvipusis, vienos pusės plokščias bukas užlenktas kablys, išmatavimai (gylis x plotis): (5×3) mm, kitos pusės plokščias bukas užlenktas kablys, išmatavimai (gylis x plotis): $(14 \times 6,3)$ mm, bendras ilgis 150 mm
39	Bipoliarinis pincetas	Nesulimpantis, tiesus, darbinių galiukų išmatavimai $0,9 \times 23$ mm, ilgis 160 ± 3 mm	2	Nesulimpantis, tiesus, darbinių galiukų išmatavimai $0,9 \times 23$ mm, ilgis 160 mm
40	Bipoliarinis pincetas	Tiesus, darbinių galiukų plotis 1,1 mm, ilgis 125 ± 3 mm	2	Tiesus, darbinių galiukų plotis 1,1 mm, ilgis 125 mm
41	Siurblio antgalis	Ferguson tipo arba lygiavertis, lenktas, skersmuo $2,0 \pm 0,1$ mm, ilgis 130 ± 3 mm	2	Ferguson tipo, lenktas, skersmuo 2,0 mm, ilgis 130 mm
42	Metalinis indelis	Nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): $(40 \times 28 \times 19) \pm 1$ mm	2	Nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): $(40 \times 28 \times 19)$ mm
43	Krepšelis mikroinstrumentams	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), su užrakinamu, atlenkiamu dangčiu, su silikoniniais įdėklais mikroinstrumentams, atlenkiama rankena iš viršaus, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(275 \times 175 \times 30) \pm 3$ mm	1	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), su užrakinamu, atlenkiamu dangčiu, su silikoniniais įdėklais mikroinstrumentams, atlenkiama rankena iš viršaus, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(273 \times 176 \times 30)$ mm
44	Sterilizavimo konteineris mikro instrumentams	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio, integruoti keičiami 1 arba daugiau daugkartinių filtrų, išoriniai konteinerio	1	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio, integruoti keičiamas 1 daugkartinis filtras, išoriniai konteinerio išmatavimai

		išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (315x190x45)±3 mm		(ilgis x plotis x aukštis): (312x190x46) mm
45	Krepšelis instrumentams	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2±0,2 mm, pagrindo perforacija 4±0,2 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabiliu arba lygiavėrio plastiku, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (405x255x75)±3 mm	3	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2 mm, pagrindo perforacija 4 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabiliu plastiku, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (406x253x76) mm
46	Silikoninis kilimėlis	Išmatavimai (ilgis x plotis): (405x250)±3 mm	3	Išmatavimai (ilgis x plotis): (405x250)±3 mm
47	Sterilizavimo konteineris	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų, integruoti keičiami 1 arba daugiau daugkartinių filtrų, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklą, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (470x280x135)±3 mm	3	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš 5 spalvų, integruoti keičiami 1 daugkartinis filtras, pagamintas iš PTFE (polietetrafluoretileno) medžiagos, pritaikyti atlaikyti 5000 sterilizavimo ciklą, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (470x281x137) mm

10 pirkimo dalis - Chirurginių instrumentų rinkinys didelės apimties minkštųjų audinių operacijoms, 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai parametrai	Kiekis, Vnt.	SIŪLOMI PARAMETRAI
1	Spaustukas operaciniam laukui paruošti	Gross tipo arba lygiavertis, tiesus, su užrakinimu, darbinė dalis ovalo formos su skersiniais dantukais ir išilgine išpjova, ilgis 200±3 mm	1	Gross tipo, tiesus, su užrakinimu, darbinė dalis ovalo formos su skersiniais dantukais ir išilgine išpjova, ilgis 200 mm
2	Žiodiklis	Darbinės dalys užlenktos lanku, su praplatėjimu ir šoniniais sparneliais, su užrakinimu, rankenos su grioveliais, ilgis 125±3 mm	1	Darbinės dalys užlenktos lanku, su praplatėjimu ir šoniniais sparneliais, su užrakinimu, rankenos su grioveliais, ilgis 125 mm
3	Žnyplės liežuviui suimti ir atitraukti	Heywood-Smith tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su susiaurėjimu, su užrakinimu, darbinės dalys lašo formos, su kiauryme, ilgis 200±3 mm	1	Heywood-Smith tipo, tiesus, rankenos su susiaurėjimu, su užrakinimu, darbinės dalys lašo formos, su

				kiauryme, ilgis 200 mm
4	Skalpelio rankena	Nr.3, rankena plokščia su skersiniais nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125±3 mm	1	Nr.3, rankena plokščia su skersiniais nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125 mm
5	Skalpelio rankena	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145±3 mm	1	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145 mm
6	Chirurginės žirklys	Standartinio modelio, lenktos, vienas galas aštrus, kitas bukas, su nusklembtomis briaunomis, ilgis 145±3 mm	1	Standartinio modelio, lenktos, vienas galas aštrus, kitas bukas, su nusklembtomis briaunomis, ilgis 145 mm
7	Žirklys	Jameson tipo arba lygiavertės, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai su susiaurėjimu, buki, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm	1	Jameson tipo, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai su susiaurėjimu, buki, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150 mm
8	Žirklys	Jameson tipo arba lygiavertės, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai su susiaurėjimu, buki, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm	1	Jameson tipo, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai su susiaurėjimu, buki, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150 mm
9	Žirklys audinių preparavimui	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su volframo karbido įdėklais, ilgis 145±3 mm	1	Metzenbaum tipo, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su volframo karbido įdėklais, ilgis 145 mm
10	Žirklys audinių preparavimui	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su volframo karbido įdėklais, ilgis 180±3 mm	1	Metzenbaum tipo, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su volframo karbido įdėklais, ilgis 180 mm
11	Žirklys siūlų kirpimui, ilgis 145 mm	Lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, viena briauna su skersiniais dantukais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 145±3 mm	1	Lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, viena briauna su skersiniais dantukais, vienas

				žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 145 mm
12	Atraumatinis anatomicinis pincetas	Su De Bakey atraumatiniais dantukais 1x2, galiukų plotis 1,5 mm, ilgis 150±3 mm	1	Su De Bakey atraumatiniais dantukais 1x2, galiukų plotis 1,5 mm, ilgis 150 mm
13	Atraumatinis anatomicinis pincetas	Su De Bakey atraumatiniais dantukais 1x2, galiukų plotis 1,5 mm, ilgis 200±3 mm	1	Su De Bakey atraumatiniais dantukais 1x2, galiukų plotis 1,5 mm, ilgis 200 mm
14	Pincetas siūlui suimti	Tiesus, darbiniai galiukai pagalvėlės formos, su volframo karbido įdėklais, skersai dantytu vidiniu paviršiumi, rankenos plokščios, su skersiniais ir išilginiais nelygumais, ilgis 200±3 mm	2	Tiesus, darbiniai galiukai pagalvėlės formos, su volframo karbido įdėklais, skersai dantytu vidiniu paviršiumi, rankenos plokščios, su skersiniais ir išilginiais nelygumais, ilgis 200 mm
15	Chirurginis pincetas	Adson tipo arba lygiavertis, su dantukais 2x3, vidinės plokštumos lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, su skersiniais grioveliais, ilgis 120±3 mm	1	Adson tipo, su dantukais 2x3, vidinės plokštumos lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, su skersiniais grioveliais, ilgis 120 mm
16	Chirurginis pincetas	Gillies tipo arba lygiavertis, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 155±3 mm	1	Gillies tipo, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 155 mm
17	Chirurginis pincetas	Waugh tipo arba lygiavertis, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 180±3 mm	1	Waugh tipo, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 180 mm
18	Instrumentas audiniams suimti	Allis tipo arba lygiavertis, su dantukais 5x6, su užrakinimu, tolygiai išlenktomis ir užapvalintomis briaunomis, ilgis 155±3 mm	1	Allis tipo, su dantukais 5x6, su užrakinimu, tolygiai išlenktomis ir užapvalintomis briaunomis, ilgis 155 mm
19	Spaustukas paklodėms susegti	Backhaus tipo arba lygiavertis, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 135±2 mm	4	Backhaus tipo, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 135 mm

20	Spaustukas susegimui	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140±3 mm	1	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140 mm
21	Spaustukas moskitas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125±3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125 mm
22	Spaustukas moskitas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125±3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125 mm
23	Hemostatinis spaustukas	Cairns tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150±3 mm	4	Cairns tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150 mm
24	Peanas	Rochester-Pean tipo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160±3 mm	2	Rochester-Pean tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm
25	Peanas	Rochester-Pean tipo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185±3 mm	2	Rochester-Pean tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185 mm
26	Peanas	Rochester-Pean tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160±3 mm	2	Rochester-Pean tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm
27	Peanas	Rochester-Pean tipo arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185±3 mm	2	Rochester-Pean tipo, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185 mm

28	Kocheris	Kocher-Ochsner tipo arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160±3 mm	2	Kocher-Ochsner tipo, tiesus, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm
29	Kocheris	Kocher-Ochsner tipo arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185±3 mm	2	Kocher-Ochsner tipo, tiesus, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 185 mm
30	Disektorius	Micro-Adson tipo arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140±3 mm	1	Micro-Adson tipo, lenktas beveik stačiu kampu, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140 mm
31	Disektorius	Baby-Mixter tipo arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140±3 mm	1	Baby-Mixter tipo, lenktas beveik stačiu kampu, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140 mm
32	Disektorius	Baby-Mixter tipo arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 180±3 mm	1	Baby-Mixter tipo, lenktas beveik stačiu kampu, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 180 mm
33	Spaustukas	Maier tipo arba lygiavertis, tiesus, su užrakinimu, darbinė dalis ovalo formos su skersiniais dantukais ir išilgine išpjova, ilgis 265±3 mm	4	Maier tipo, tiesus, su užrakinimu, darbinė dalis ovalo formos su skersiniais dantukais ir išilgine išpjova, ilgis 265±3 mm
34	Adatkotis	De Bakey tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 150±3 mm	2	De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms,

				tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 150 mm
35	Adatkotis	Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 185±3 mm	2	Crile-Wood tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 185 mm
36	Kabliukas	Keturdantis, aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): (7,5x14)±0,3 mm, didelės lenkimo kreivės, ilgis 165±3 mm	2	Keturdantis, aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): (7,5x14) mm, didelės lenkimo kreivės, ilgis 165 mm
37	Dvipusis kabliukas	Senn-Miller tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienos pusės tridantčiai aštūs kabliukai, išmatavimai (gylis x plotis): (8x7)±0,3 mm, kitos pusės plokščias bukas užlenktas kablys, išmatavimai (gylis x plotis): (18x5,5)±0,3 mm, bendras ilgis 165±3 mm	2	Senn-Miller tipo, dvipusis, vienos pusės tridantčiai aštūs kabliukai, išmatavimai (gylis x plotis): (8x7) mm, kitos pusės plokščias bukas užlenktas kablys, išmatavimai (gylis x plotis): (18x5,5) mm, bendras ilgis 165 mm
38	Porinis kablys	Collin tipo arba lygiavertis, sudarytas iš dviejų vienodos formos kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis): (17 x 14)/ (28 x 16) ±0,5 mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis/gylis x plotis): (21 x 14)/ (32 x 16) ±0,5 mm, 150±3 mm ilgio	1	Collin tipo, sudarytas iš dviejų vienodos formos kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis): (17 x 14)/ (28 x 16) mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis/gylis x plotis): (21 x 14)/ (32 x 16) mm, 150 mm ilgio
39	Kablys	Volkman tipo arba lygiavertis, keturdantis, aštrus, kablio išmatavimai (gylis x plotis): (9 x 19) ± 0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220±3 mm	2	Volkman tipo, keturdantis, aštrus, kablio išmatavimai (gylis x plotis): (9 x 19) mm, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220 mm
40	Kablys	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (25x6)±0,3 mm, rankena su	1	Kocher-Langenbeck tipo, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x

		kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm		plotis): (25x6) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
41	Kablų	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (35x8)±0,3 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	1	Kocher-Langenbeck tipo, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (35x8) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
42	Kablų	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (35x11)±0,3 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	1	Kocher-Langenbeck tipo, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (35x11) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
43	Kablų	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (41x11)±0,3 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	1	Kocher-Langenbeck tipo, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (41x11) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
44	Kablų	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (55x11)±0,3 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	1	Kocher-Langenbeck tipo, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (55x11) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
45	Kablų	Dockhorn tipo arba lygiavertis, lovelio formos, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (40x12)±0,3 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210±3 mm	1	Dockhorn tipo, lovelio formos, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (40x12) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210 mm
46	Kablų	Dockhorn tipo arba lygiavertis, lovelio formos, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x	1	Dockhorn tipo, lovelio formos, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas

		plotis): (40x12)±0,3 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210±3 mm		papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (40x12) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210 mm
47	Kablys	Langenbeck tipo arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (28x10)±0,3 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210±3 mm	1	Langenbeck tipo, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (28x10) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210 mm
48	Bipoliarinis pincetas	Nesulimpantis, tiesus, darbinių galiukų išmatavimai 0,9x23 mm, ilgis 160±3 mm	1	Nesulimpantis, tiesus, darbinių galiukų išmatavimai 0,9x23 mm, ilgis 160 mm
49	Bipoliarinis pincetas	Nesulimpantis, lenktas, darbinių galiukų išmatavimai 0,9x23 mm, ilgis 160±3 mm	1	Nesulimpantis, lenktas, darbinių galiukų išmatavimai 0,9x23 mm, ilgis 160 mm
50	Nervo kabliukas	Graefe tipo arba lygiavertis, lenktas, distaliai platėjantis, bukas, ilgis 140±3 mm	2	Graefe tipo, lenktas, distaliai platėjantis, bukas, ilgis 140 mm
51	Žirklutės nervo dalinimui	Lenktos, aštriais galiukais, išorinės briaunos pusiau aštrios, žiedai padidinti, ilgis 140±3 mm	1	Lenktos, aštriais galiukais, išorinės briaunos pusiau aštrios, žiedai padidinti, ilgis 140 mm
52	Žnyplės kaulo kirpimui	Liston tipo arba lygiavertės, lenktos kampu, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys su nelygumais patogiam sugriebimui, ilgis 170±3 mm	1	Liston tipo, lenktos kampu, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys su nelygumais patogiam sugriebimui, ilgis 170 mm
53	Žnyplės kaulo kirpimui	Darbinės dalys tolygiai išlenktos, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys su nelygumais patogiam sugriebimui, ilgis 170±3 mm	1	Darbinės dalys tolygiai išlenktos, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys su nelygumais patogiam sugriebimui, ilgis 170 mm
54	Siurblio antgalis	Ferguson tipo arba lygiavertis, lenktas, skersmuo 4,0±0,1 mm, ilgis 160±3 mm	1	Ferguson tipo, lenktas, skersmuo 4,0 mm, ilgis 160 mm
55	Metalinis indelis	Nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (40x28x19)±1 mm	1	Nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (40x28x19) mm

56	Metalinis indelis	Nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (83x54x41)±1 mm	1	Nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (83x54x41) mm
57	Metalinis indelis	Nerūdijančio plieno, apvalus, medicininis, su gradacija, su rankenėle, talpa 250±5 ml	1	Nerūdijančio plieno, apvalus, medicininis, su gradacija, su rankenėle, talpa 250 ml
58	Krepšelis instrumentams	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2±0,2 mm, pagrindo perforacija 4±0,2 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus arba lygiaverčio plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x255x55)±3 mm	1	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2 mm, pagrindo perforacija 4 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x253x56) mm
59	Sterilizavimo konteineris	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų, integruoti keičiami 2 arba daugiau daugkartinių filtrų, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklą, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590x280x135)±3 mm	1	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš 5 spalvų, integruoti keičiami 2 daugkartiniai filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) medžiagos, pritaikyti atlaikyti 5000 sterilizavimo ciklą, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (592x281x137) mm
60	Silikoninis kilimėlis	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (515x240x15)±2 mm	1	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (517x242x14) mm

11 pirkimo dalis – Instrumentų rinkinys kaulų traumoms gydyti, 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Kiekis, Vnt	Siūlomos parametrų reikšmės
1	Žiodiklis	Silikoninis, M dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C temperatūroje	1	Silikoninis, M dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C temperatūroje

2	Skalpelio laikiklis	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145±3 mm	2	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145 mm
3	Raspatorius švelnus	Obwegeser-Freer tipo arba lygiavertis, dvipusis, užapvalintais galais, vienas galas bukas, stipriai lenktas, plotis 6±0,1 mm, kitas galas aštrus, nežymiai lenktas, plotis 6±0,1 mm, bendras ilgis 210±3 mm	1	Obwegeser-Freer tipo, dvipusis, užapvalintais galais, vienas galas bukas, stipriai lenktas, plotis 6 mm, kitas galas aštrus, nežymiai lenktas, plotis 6 mm, bendras ilgis 210 mm
4	Raspatorius nosinis	Molt tipo arba lygiavertis, dvipusis, aštriomis užapvalintomis mentelėmis, rankena apvali, bendras ilgis 180±3 mm	1	Molt tipo, dvipusis, aštriomis užapvalintomis mentelėmis, rankena apvali, bendras ilgis 180 mm
5	Kablų trumpas	Langenbeck tipo arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (40x10)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210±3 mm	1	Langenbeck tipo, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (40x10) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210 mm
6	Kablų vidutinis	Obwegeser tipo arba lygiavertis, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas nulenktas žemyn, išmatavimai (gylis x plotis): (55x12)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	1	Obwegeser tipo, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas nulenktas žemyn, išmatavimai (gylis x plotis): (55x12) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
7	Kablų ilgas atvirkščias	Obwegeser tipo arba lygiavertis, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas aukštyn, užapvalintas, išmatavimai (gylis x plotis): (70x15)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	1	Obwegeser tipo, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas aukštyn, užapvalintas, išmatavimai (gylis x plotis): (70x15) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
8	Kaltas	Cottle arba lygiavertis, tiesus, plotis 4±0,5 mm, profilis nusmailintas simetriškai iš abiejų pusių, su gylio gradacija, ilgis 180±3 mm	1	Cottle, tiesus, plotis 4 mm, profilis nusmailintas simetriškai iš abiejų pusių, su gylio gradacija, ilgis 180 mm
9	Kaltas	Cottle arba lygiavertis, tiesus, plotis 6±0,5 mm, profilis nusmailintas simetriškai iš abiejų pusių, su gylio gradacija, ilgis 180±3 mm	1	Cottle, tiesus, plotis 6 mm, profilis nusmailintas simetriškai iš abiejų pusių, su gylio gradacija, ilgis 180 mm
10	Kaltas	Lexer tipo arba lygiavertis, tiesus, plokščias, profilis nusmailintas simetriškai iš abiejų pusių, plotis 10±0,5 mm, rankena iš PEEK arba lygiavertės medžiagos	1	Lexer tipo, tiesus, plokščias, profilis nusmailintas simetriškai iš abiejų pusių, plotis 10 mm, rankena iš PEEK medžiagos sterilizacijai iki 143°C, ilgis 220 mm

		sterilizacijai iki 143°C, ilgis 220±3 mm		
11	Plaktukas	Galvos Ø 25±1 mm, lygaus paviršiaus, rankena masyvi, su nelygumais patogiam sugriebimui, galvos svoris 155±3 g, bendras svoris 220±5 g, ilgis 190±3 mm	1	Galvos Ø 25 mm, lygaus paviršiaus, rankena masyvi, su nelygumais patogiam sugriebimui, galvos svoris 155 g, bendras svoris 220 g, ilgis 190 mm
12	Adatkotis	Halsey tipo arba lygiavertis, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, tiesios, simetriškos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 130±3 mm	2	Halsey tipo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, tiesios, simetriškos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 130 mm
13	Adatkotis vielai	Darbinės dalys tiesios, simetriškos, trumpos, su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir stambesnėms siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 150±3 mm	1	Darbinės dalys tiesios, simetriškos, trumpos, su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir stambesnėms siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 150 mm
14	Žnyplės vielos kirpimui	Darbinės dalys specialiai sutvirtintos, lenktos kampu, skirtos minkštų vielų kirpimui ≥1,5 mm storio, kietų vielų kirpimui ≥1,0 mm storio, rankenos spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 140±3 mm	1	Darbinės dalys specialiai sutvirtintos, lenktos kampu, skirtos minkštų vielų kirpimui 1,5 mm storio, kietų vielų kirpimui 1,0 mm storio, rankenos spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 140 mm
15	Trišakis lankstytuvas	Aderer arba lygiavertis, skirtas vielų lankstymui iki ≥0,7 mm storio, viršūnė trijų lankstymo taškų, rankenos išorinėse dalyse su nelygumais, ilgis 120±3 mm	1	Aderer, skirtas vielų lankstymui iki 0,7 mm storio, viršūnė trijų lankstymo taškų, rankenos išorinėse dalyse su nelygumais, ilgis 120 mm
16	Pėanas	Coller arba lygiavertis, lenktas, su skersiniais dantukais per visą darbinį ilgį, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užrakinimu, ilgis 140±3 mm	3	Coller, lenktas, su skersiniais dantukais per visą darbinį ilgį, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užrakinimu, ilgis 140 mm
17	Pėanas kaului suimti (kocheris)	Kocher arba lygiavertis, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užrakinimu, ilgis 140±3 mm	1	Kocher, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užrakinimu, ilgis 140 mm
18	Liueris	Darbinės dalys stipriai lenktos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios,	1	Darbinės dalys stipriai lenktos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, išorinės

		išorinės dalys su nelygumais, ilgis 140±3 mm		dalys su nelygumais, ilgis 140 mm
19	Kaulinės žnyplės	Kerrison arba lygiavertės, lenktos į viršų 90 laipsnių kampu, darbinės dalies plotis 1±0,1 mm, susiaurintos, atraminė plokštelė standartinė, rankenos spyruokliuojančios, su atrama, darbinis ilgis 180±3 mm	1	Kerrison, lenktos į viršų 90 laipsnių kampu, darbinės dalies plotis 1 mm, susiaurintos, atraminė plokštelė standartinė, rankenos spyruokliuojančios, su atrama, darbinis ilgis 180 mm
20	Žnyplės plokštelių karpymui	Reill arba lygiavertės, darbinės dalys specialiai sutvirtintos, lenktos kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, skirtos minkštų vielų kirpimui ≥2,0 mm storio, kietų vielų kirpimui ≥ 1,5 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, išorinės dalys su nelygumais, bendras ilgis 175±3 mm	1	Reill, darbinės dalys specialiai sutvirtintos, lenktos kampu, su 4 šarnyrinių lankstų sistema, skirtos minkštų vielų kirpimui 2,0 mm storio, kietų vielų kirpimui 1,5 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, išorinės dalys su nelygumais, bendras ilgis 175 mm
21	Adatkotis	Hegar Mayo arba lygiavertis, darbinės dalys tiesios, simetriškos, su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir stambesnėms siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 235±3 mm	1	Hegar Mayo, darbinės dalys tiesios, simetriškos, su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir stambesnėms siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 235 mm
22	Adatkotis 4-0/5-0 siūlui	Darbinės dalys tiesios, simetriškos, su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 200±3 mm	1	Darbinės dalys tiesios, simetriškos, su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 200 mm
23	Adatkotis	Ryder arba lygiavertis, darbinės dalys tiesios, susiaurintos, simetriškos, su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,2 mm žingsniu, tinka 6/0-10/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 155±3 mm	1	Ryder, darbinės dalys tiesios, susiaurintos, simetriškos, su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,2 mm žingsniu, tinka 6/0-10/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 155 mm
24	Pincetas anatominis	De Bakey arba lygiavertis, su atraumatiniais 1x2 dantukais, darbinių galiukų plotis 1,5 mm, rankenos plokščios,	1	De Bakey, su atraumatiniais 1x2 dantukais, darbinių galiukų plotis 1,5 mm, rankenos

		rantytos, bendras ilgis 150±3 mm		plokščios, rantytos, bendras ilgis 150 mm
25	Pincetas anatomicinis	Cushing arba lygiavertis, anatomicinis, tiesus, vidinės dalys su skersiniais grioveliais, su centratoriumi, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 200±3 mm	1	Cushing, anatomicinis, tiesus, vidinės dalys su skersiniais grioveliais, su centratoriumi, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 200 mm
26	Pincetas chirurginis	Micro-Adson arba lygiavertis, chirurginis, tiesus, siauras, su 1x2 dantukais, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 150±3 mm	1	Micro-Adson, chirurginis, tiesus, siauras, su 1x2 dantukais, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 150 mm
27	Pincetas chirurginis	Chirurginis, tiesus, standartinis, su 1x2 dantukais, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 130±3 mm	1	Chirurginis, tiesus, standartinis, su 1x2 dantukais, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 130 mm
28	Pincetas plokštelėms/odontologinis	Anatomicinis, lenktas 45° kampu, tiesus, vidinės dalys su skersiniais grioveliais, su centratoriumi, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 200±3 mm	1	Anatomicinis, lenktas 45° kampu, tiesus, vidinės dalys su skersiniais grioveliais, su centratoriumi, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 200±3 mm
29	V.lūpos atitraukėjas	Darbinė dalis simetriška, dvigubo puslankio formos, su kiaurymėmis, rankena su atramomis, su kiaurymėmis, bendras ilgis 220±3 mm	1	Darbinė dalis simetriška, dvigubo puslankio formos, su kiaurymėmis, rankena su atramomis, su kiaurymėmis, bendras ilgis 220 mm
30	Kaltas	Cottle tipo arba lygiavertis, su gylio žymekliais, darbinė dalis lenkta, 6±0,1 mm pločio, bendras ilgis 180±3 mm	1	Cottle tipo, su gylio žymekliais, darbinė dalis lenkta, 6 mm pločio, bendras ilgis 180 mm
31	Matuoklis	Slankiojantis matuoklis, matavimo ribos iki 100 mm, bendras ilgis 130±3 mm	1	Slankiojantis matuoklis, matavimo ribos iki 100 mm, bendras ilgis 130 mm
32	Kregždinis vielai	Luniatschek arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje lenktas, kitoje tiesus, bendras ilgis 180±3 mm	1	Luniatschek, dvipusis, vienoje pusėje lenktas, kitoje tiesus, bendras ilgis 180 mm
33	Karpulinis švirkštas	Švirkštas su ilgu adatos priedu, nerūdijančio plieno, atlenkiamas, 1,8±0,1 ml ampulėms	2	Švirkštas su ilgu adatos priedu, nerūdijančio plieno, atlenkiamas, 1,8 ml ampulėms
34	Smakrinis kablys	Lenktas puslankiu, su trišakiais kabliukais, lenkais aukštyn, bendras ilgis 155±3 mm	1	Lenktas puslankiu, su trišakiais kabliukais, lenkais aukštyn, bendras ilgis 155 mm
35	Repozicinės žnyplės	Rowe-Muhlbauer arba lygiavertės, kairinės, darbinės dalys išlenktos, išmatavimai (8,5x13)±0,5 mm, rankenos bajonetinės, išoriškai rantytos, bendras ilgis 240±3 mm	1	Rowe-Muhlbauer, kairinės, darbinės dalys išlenktos, išmatavimai (8,5x13) mm, rankenos bajonetinės, išoriškai rantytos, bendras ilgis 240 mm

36	Repozicinės žnyplės	Rowe-Muhlbauer arba lygiavertės, dešininės, darbinės dalys išlenktos, išmatavimai (8,5x13)±0,5 mm, rankenos bajonetinės, išoriškai rantytos, bendras ilgis 240±3 mm	1	Rowe-Muhlbauer, dešininės, darbinės dalys išlenktos, išmatavimai (8,5x13) mm, rankenos bajonetinės, išoriškai rantytos, bendras ilgis 240 mm
37	Žiodiklis	Roser-Koenig arba lygiavertis, bajonetinis, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, su fiksatoriumi, bendras ilgis 185±3 mm	1	Roser-Koenig, bajonetinis, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, su fiksatoriumi, bendras ilgis 185 mm
38	Krepšelis instrumentams	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2±0,2 mm, pagrindo perforacija 4±0,2 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojėlėmis ir termostabilaus arba lygiaverčio plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (405x255x75)±3 mm	1	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2 mm, pagrindo perforacija 4 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojėlėmis ir termostabilaus arba lygiaverčio plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (406x253x76) mm
39	Silikoninis kilimėlis	Išmatavimai (ilgis x plotis): (405x250)±3 mm	1	Išmatavimai (ilgis x plotis): (402x250) mm

12 pirkimo dalis – Instrumentų rinkinys kraujagyslių ligavimui, 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Kiekis, Vnt.	Siūlomos parametrų reikšmės
1	Klipsų aplikatorius	Mažiems klipsams, darbinė dalis išlenkta 25° kampu, rankena spyruokliuojanti, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti tokia pačia spalva kaip ir klipsai, ilgis 150±3 mm	2	Mažiems klipsams, darbinė dalis išlenkta 25° kampu, rankena spyruokliuojanti, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti tokia pačia spalva kaip ir klipsai, ilgis 150 mm
2	Klipsų aplikatorius	Vidutinio dydžio klipsams, darbinė dalis išlenkta 25° kampu, rankena spyruokliuojanti, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti tokia pačia spalva kaip ir klipsai, ilgis 200±3 mm	2	Vidutinio dydžio klipsams, darbinė dalis išlenkta 25° kampu, rankena spyruokliuojanti, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti tokia pačia spalva kaip ir klipsai, ilgis 200 mm
3	Klipsų aplikatorius	Vidutinio-didelio dydžio klipsams, darbinė dalis išlenkta 25° kampu, rankena spyruokliuojanti, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti tokia	2	Vidutinio-didelio dydžio klipsams, darbinė dalis išlenkta 25° kampu, rankena spyruokliuojanti, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai

		pačia spalva kaip ir klipsai, ilgis 200±3 mm		pažymėti tokia pačia spalva kaip ir klipsai, ilgis 200 mm
4	Žnyplės kabėms išimti	Daugkartinio naudojimo žnyplės stapleriams išimti, rankenos lenktos kampu, viena darbinė dalis su kiauryme, kita plokščia, tolygiai išlenkta, statmena kiaurymės plokštumai	3	Daugkartinio naudojimo žnyplės stapleriams išimti, rankenos lenktos kampu, viena darbinė dalis su kiauryme, kita plokščia, tolygiai išlenkta, statmena kiaurymės plokštumai

13 pirkimo dalis – Vienkartinių priemonių rinkinys kraujagyslių ligavimui, 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Kiekis, Vnt.	Siūlomos parametų reikšmės
1	Maži titaniniai klipsai	Maži titaniniai klipsai kraujagyslėms perspausti, atidarytos kabutės dydis (4x3,1)±0,05 mm, vidiniai paviršiai su nelygumais, pakuotė (pakuotėje 30 kasečių po 6 vnt.)	1	Maži titaniniai klipsai kraujagyslėms perspausti, atidarytos kabutės dydis (4x3,1) mm, vidiniai paviršiai su nelygumais, pakuotė (pakuotėje 30 kasečių po 6 vnt.)
2	Vidutiniai titaniniai klipsai	Vidutiniai titaniniai klipsai kraujagyslėms perspausti, atidarytos kabutės dydis (6,2x4,9)±0,05 mm, vidiniai paviršiai su nelygumais, pakuotė (pakuotėje 30 kasečių po 6 vnt.)	1	Vidutiniai titaniniai klipsai kraujagyslėms perspausti, atidarytos kabutės dydis (6,2x4,9) mm, vidiniai paviršiai su nelygumais, pakuotė (pakuotėje 30 kasečių po 6 vnt.)
3	Vidutiniai-dideli titaniniai klipsai	Vidutiniai-dideli titaniniai klipsai kraujagyslėms perspausti, dydis (8,1x7,9)±0,05 mm, pakuotė (pakuotėj 20 kasečių po 6 vnt.)	1	Vidutiniai-dideli titaniniai klipsai kraujagyslėms perspausti, dydis (8,1x7,9) mm, pakuotė (pakuotėj 20 kasečių po 6 vnt.)
4	Stapleris	Kabučių stapleris, automatiškai užsitaisto po kiekvienos kabės panaudojimo, subalansuoto svorio, dydis (6,9x4,2)±0,05 mm, pakuotė (dėžutėje 6 vnt. po 35 kabes)	1	Kabučių stapleris, automatiškai užsitaisto po kiekvienos kabės panaudojimo, subalansuoto svorio, dydis (6,9x4,2) mm, pakuotė (dėžutėje 6 vnt. po 35 kabes)
5	Antgalis	Anglinio plieno skalpelio antgalis, 15 dydžio, sterilioje pakuotėje po 100 vnt., su galiojimo data ir dydžio numeriu ir piešiniu ant kiekvienos pakuotės., pakuotė	1	Anglinio plieno skalpelio antgalis, 15 dydžio, sterilioje pakuotėje po 100 vnt., su galiojimo data ir dydžio numeriu ir piešiniu ant kiekvienos pakuotės., pakuotė
6	Antgalis	Anglinio plieno skalpelio antgalis, 15-C dydžio, sterilioje pakuotėje po 100 vnt., su galiojimo data ir dydžio numeriu ir piešiniu ant kiekvienos pakuotės., pakuotė	1	Anglinio plieno skalpelio antgalis, 15-C dydžio, sterilioje pakuotėje po 100 vnt., su galiojimo data ir dydžio numeriu ir piešiniu ant kiekvienos pakuotės., pakuotė

7	Antgalis	Anglinio plieno skalpelio antgalis, 11 dydžio, sterilioje pakuotėje po 100 vnt., su galiojimo data ir dydžio numeriu ir piešiniu ant kiekvienos pakuotės., pakuotė	1	Anglinio plieno skalpelio antgalis, 11 dydžio, sterilioje pakuotėje po 100 vnt., su galiojimo data ir dydžio numeriu ir piešiniu ant kiekvienos pakuotės., pakuotė
---	----------	--	---	--

16 pirkimo dalis - Chirurginių instrumentų rinkinys gomurio operacijoms, 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Kiekis, Vnt.	Siūlomos parametrų reikšmės
1	Spaustukas paklodėms susegti	Backhaus tipo arba lygiavertis, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 110±3 mm	4	Backhaus tipo, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 110 mm
2	Spaustukas paklodėms susegti	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140±3 mm	2	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140 mm
3	Burnos žiodiklio rėmas	Davis-Boyle tipo arba lygiavertis, rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (135x80)±3 mm, lanko plotis 60±1 mm, su silikoniniu įdėklų, su dviem dantų kabliukais, naudojamas kartu su liežuvio atitraukėju	1	Davis-Boyle tipo, rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (135x80) mm, lanko plotis 60 mm, su silikoniniu įdėklų, su dviem dantų kabliukais, naudojamas kartu su liežuvio atitraukėju
4	Burnos žiodiklio rėmas	Dingmann tipo arba lygiavertis, rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (145x70)±3 mm, rankenos ilgis 80±1 mm, su kabliukais, šonuose, naudojamas kartu su dviem šoniniais atitraukėjais	1	Dingmann tipo, rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (145x70) mm, rankenos ilgis 80 mm, su kabliukais, šonuose, naudojamas kartu su dviem šoniniais atitraukėjais
5	Liežuvio atitraukėjas naudoti kartu su žiodikliu	Russel-Davis tipo arba lygiavertis, išmatavimai (18x57)±1 mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui	1	Russel-Davis tipo, išmatavimai (18x57) mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui
6	Liežuvio atitraukėjas naudoti kartu su žiodikliu	Russel-Davis tipo arba lygiavertis, išmatavimai (22x67)±1 mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui	1	Russel-Davis tipo, išmatavimai (22x67) mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui
7	Liežuvio atitraukėjas naudoti kartu su žiodikliu	Russel-Davis tipo arba lygiavertis, išmatavimai (25x75)±1 mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui	1	Russel-Davis tipo, išmatavimai (25x75) mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui
8	Liežuvio atitraukėjas naudoti kartu su žiodikliu	Russel-Davis tipo arba lygiavertis, išmatavimai (38x85)±1 mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui	1	Russel-Davis tipo, išmatavimai (38x85) mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui

9	Liežuvio atitraukėjas naudoti kartu su žiodikliu	Russel-Davis tipo arba lygiavertis, išmatavimai (40x92)±1 mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui	1	Russel-Davis tipo, išmatavimai (40x92) mm, su nelygumais endotrachėjiniam vamzdeliui
10	Kaliperis	Castroviejo tipo arba lygiavertis, skalė nuo 0 iki 15 mm, ilgis 75±3 mm	1	Castroviejo tipo, skalė nuo 0 iki 15 mm, ilgis 75 mm
11	Apvali skalpelio rankena	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145±3 mm	1	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145 mm
12	Plokščia skalpelio rankena	Nr.3, rankena plokščia, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 160±3 mm	1	Nr.3, rankena plokščia, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 160 mm
13	Chirurginis pincetas	Waugh tipo arba lygiavertis, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 180±3 mm	2	Waugh tipo, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 180 mm
14	Chirurginis pincetas	Waugh tipo arba lygiavertis, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 200±3 mm	1	Waugh tipo, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 200 mm
15	Anatominis pincetas	Vidutinio pločio, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 160±3 mm	1	Vidutinio pločio, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 160 mm
16	Anatominis pincetas	Cushing tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytu vidiniu paviršiumi, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 180±3 mm	1	Cushing tipo, tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytu vidiniu paviršiumi, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 180 mm
17	Odos viendantis kabliukas	Gillies tipo arba lygiavertis, odos viendantis (mažas) kabliukas, ilgis 180±3 mm	2	Gillies tipo, odos viendantis (mažas) kabliukas, ilgis 180 mm
18	Odos viendantis kabliukas	Gillies tipo arba lygiavertis, odos viendantis (didelis) kabliukas, ilgis 180±3 mm	2	Gillies tipo, odos viendantis (didelis) kabliukas, ilgis 180 mm
19	Kablys audiniams atitraukti	Obwegeser tipo arba lygiavertis, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (25x7)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	1	Obwegeser tipo, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (25x7) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm

20	Kablys audiniams atitraukti	Obwegeser tipo arba lygiavertis, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (42x11)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	1	Obwegeser tipo, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (42x11) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
21	Žirklys	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 145±3 mm	1	Metzenbaum tipo, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 145 mm
22	Žirklys	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 180±3 mm	1	Metzenbaum tipo, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 180 mm
23	Žirklys	Joseph tipo arba lygiavertės, lenktos, nusklembtomis briaunomis, aštrios, supercut tipo, ilgis 150±3 mm	1	Joseph tipo, lenktos, nusklembtomis briaunomis, aštrios, supercut tipo, ilgis 150 mm
24	Žirklys	Jameson tipo arba lygiavertės, lenktos, susiaurintais galiukais, ypatingai aštrios, supercut tipo, ilgis 180±3 mm	1	Jameson tipo, lenktos, susiaurintais galiukais, ypatingai aštrios, supercut tipo, ilgis 180 mm
25	Žirklys	Kelly tipo arba lygiavertės, lenktos, nusklembtomis briaunomis, ilgis 175±3 mm	1	Kelly tipo, lenktos, nusklembtomis briaunomis, ilgis 175 mm
26	Kaulinės žnyplės	Beyer arba lygiavertės, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, rankenos spyruokliuojančios, išorinės rankenų dalys su nelygumais, ilgis 180±3 mm	1	Beyer, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, rankenos spyruokliuojančios, išorinės rankenų dalys su nelygumais, ilgis 180 mm
27	Antgalis siurbimui	Plester arba lygiavertis, lenktas, skersmuo 2,5 mm, su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, su pajungimu 6-9 mm, bendras ilgis 195±3 mm	1	Plester, lenktas, skersmuo 2,5 mm, su pirštiniu srauto reguliavimu, su stiletu, su pajungimu 6-9 mm, bendras ilgis 195 mm
28	Raspatorius	Freer tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje lenkta buka užapvalinta mentelė 4±0,1 mm pločio, kitoje lenkta aštri užapvalinta mentelė 3,5±0,1 mm pločio, bendras ilgis 185±3 mm	1	Freer tipo, dvipusis, vienoje pusėje lenkta buka užapvalinta mentelė 4 mm pločio, kitoje lenkta aštri užapvalinta mentelė 3,5 mm pločio, bendras ilgis 185 mm
29	Raspatorius	Obwegeser-Freer tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje stipriai lenkta buka užapvalinta mentelė 6±0,1 mm pločio, kitoje nežymiai lenkta aštri užapvalinta	1	Obwegeser-Freer tipo, dvipusis, vienoje pusėje stipriai lenkta buka užapvalinta mentelė 6 mm pločio, kitoje nežymiai lenkta aštri užapvalinta

		mentelė 6±0,1 mm pločio, bendras ilgis 210±3 mm		mentelė 6 mm pločio, bendras ilgis 210 mm
30	Raspatorius	Molt tipo arba lygiavertis, dvipusis, aštriomis užapvalintomis mentelėmis, rankena apvali, bendras ilgis 180±3 mm	1	Molt tipo, dvipusis, aštriomis užapvalintomis mentelėmis, rankena apvali, bendras ilgis 180 mm
31	Raspatorius	Partsch Mod. Lange tipo arba lygiavertis, lenktas, 4±0,3 mm pločio, užapvalintas, ilgis 145±3 mm	1	Partsch Mod. Lange tipo, lenktas, 4 mm pločio, užapvalintas, ilgis 145 mm
32	Raspatorius	Gomuriui, lenktas į kairę, darbinis plotis 4±0,1 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 140±3 mm	1	Gomuriui, lenktas į kairę, darbinis plotis 4 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 140 mm
33	Raspatorius	Gomuriui, lenktas į dešinę, darbinis plotis 4±0,1 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 140±3 mm	1	Gomuriui, lenktas į dešinę, darbinis plotis 4 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 140 mm
34	Odontologinis zondas	Odontologinis zondas lenktu galu, ilgis 160±3 mm	1	Odontologinis zondas lenktu galu, ilgis 160±3 mm
35	Veidrodėlio rankena	Veidrodėlio rankena su užveržiamu sraigtu, ilgis 110±3 mm	1	Veidrodėlio rankena su užveržiamu sraigtu, ilgis 110 mm
36	Veidrodėlio darbinės dalys	6 mm skersmens, ilgis 120±3 mm	1	6 mm skersmens, ilgis 120 mm
37	Veidrodėlio darbinės dalys	12 mm skersmens, ilgis 120±3 mm	1	12 mm skersmens, ilgis 120 mm
38	Veidrodėlio darbinės dalys	18 mm skersmens, ilgis 120±3 mm	1	18 mm skersmens, ilgis 120 mm
39	Kaniulė	Lenkta, apvaliu galu, skersmuo 2,4±0,1 mm, ilgis 130±3 mm, Luer pajungimas	2	Lenkta, apvaliu galu, skersmuo 2,4 mm, ilgis 130 mm, Luer pajungimas
40	Ašarų latako zondas	Bowman tipo arba lygiavertis, skersmuo vienos pusės 0,7±0,05 mm kitos 0,8±0,05 mm, ilgis 130±3 mm	1	Bowman, skersmuo vienos pusės 0,7 mm kitos 0,8 mm, ilgis 130 mm
41	Moskitas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125±3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125 mm
42	Moskitas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125±3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 125 mm
43	Kocheris	Kocher tipo arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį	4	Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš

		su jungimą, su užrakinimu, ilgis 140±3 mm		šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, ilgis 140 mm
44	Spaustukas operaciniam laukui paruošti	Gross tipo arba lygiavertis, lenktas, su užrakinimu, darbinė dalis ovalo formos su skersiniais dantukais ir išilgine išpjova, ilgis 200±3 mm	1	Gross tipo, lenktas, su užrakinimu, darbinė dalis ovalo formos su skersiniais dantukais ir išilgine išpjova, ilgis 200 mm
45	Adatkotis	Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 185±3 mm	1	Crile-Wood tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 185 mm
46	Adatkotis	Ryder tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 175±3 mm	1	Ryder tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 175 mm
47	Adatkotis	Tonnis tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos su nelygumais, elastingos, be žiedų, ilgis 180±3 mm	1	Tonnis tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos su nelygumais, elastingos, be žiedų, ilgis 180 mm
48	Medicininis puodelis	20±3 ml talpos, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (40x28x19)±1 mm	1	20 ml talpos, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (40x28x19) mm
49	Medicininis puodelis	160±3 ml talpos, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (83x54x41)±1 mm	2	160 ml talpos, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (83x54x41) mm
50	Krepšelis instrumentams	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2±0,2 mm, pagrindo perforacija 4±0,2 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus arba	1	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2 mm, pagrindo perforacija 4 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus plastiko, išmatavimai (ilgis x

		lygiaverčio plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x255x55)±3 mm		plotis x aukštis): (540x253x56) mm
51	Sterilizavimo konteineris	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų, integruoti keičiami 2 arba daugiau daugkartinių filtrų, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklą, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590x280x135)±3 mm	1	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš 5 spalvų, integruoti keičiami 2 daugkartiniai filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) medžiagos, pritaikyti atlaikyti 5000 sterilizavimo ciklą, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (592x281x137) mm
52	Silikoninis kilimėlis	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (515x240x15)±2 mm	1	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (517x242x14) mm

17 pirkimo dalis - Chirurginių instrumentų rinkinys kaulo paėmimui, 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Kiekis, Vnt.	Siūlomos parametrų reikšmės
1	Spaustukas paklodėms susegti	Backhaus tipo arba lygiavertis, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 110±3 mm	4	Backhaus tipo, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 110 mm
2	Spaustukas paklodėms susegti	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140±3 mm	2	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140 mm
3	Skalpelio rankena	Nr.3, rankena plokščia su skersiniais nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125±3 mm	1	Nr.3, rankena plokščia su skersiniais nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125 mm
4	Chirurginis pincetas	Gerald tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su susiaurėjimu, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 175±3 mm	1	Gerald tipo, darbinės dalys su susiaurėjimu, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 175 mm
5	Anatominis pincetas	Anatominis MC Indoe tipo arba lygiavertis, darbinės dalys tiesios, su skersiniais grioveliais, rankenos	1	Anatominis MC Indoe tipo, darbinės dalys tiesios, su skersiniais grioveliais, rankenos

		plokščios, su išilginiais nelygumais, su centratoriumi, ilgis 150±3 mm		plokščios, su išilginiais nelygumais, su centratoriumi, ilgis 150 mm
6	Kablys	Volkman tipo arba lygiavertis, keturdantis, aštrus, kablo išmatavimai (gylis x plotis): (9x19)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220±3 mm	2	Volkman tipo, keturdantis, aštrus, kablo išmatavimai (gylis x plotis): (9x19) mm, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220 mm
7	Kablys	Roux tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienas pusės lenkto, lovelio formos kablo išmatavimai (gylis x plotis): (19x22)±0,5 mm, kitos pusės analogiškos formos kablo išmatavimai (23x30)±0,5 mm, bendras ilgis 145±3 mm	1	Roux tipo, dvipusis, vienas pusės lenkto, lovelio formos kablo išmatavimai (gylis x plotis): (19x22) mm, kitos pusės analogiškos formos kablo išmatavimai (23x30) mm, bendras ilgis 145 mm
8	Kablys	Roux tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienas pusės lenkto, lovelio formos kablo išmatavimai (gylis x plotis): (25x26)±0,5 mm, kitos pusės analogiškos formos kablo išmatavimai (28x38)±0,5 mm, bendras ilgis 155±3 mm	1	Roux tipo, dvipusis, vienas pusės lenkto, lovelio formos kablo išmatavimai (gylis x plotis): (25x26) mm, kitos pusės analogiškos formos kablo išmatavimai (28x38) mm, bendras ilgis 155 mm
9	Kablys	Roux tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienas pusės lenkto, lovelio formos kablo išmatavimai (gylis x plotis): (28x29)±0,5 mm, kitos pusės analogiškos formos kablo išmatavimai (33x45)±0,5 mm, bendras ilgis 165±3 mm	1	Roux tipo, dvipusis, vienas pusės lenkto, lovelio formos kablo išmatavimai (gylis x plotis): (28x29) mm, kitos pusės analogiškos formos kablo išmatavimai (33x45) mm, bendras ilgis 165 mm
10	Bukas kablys	Langenbeck tipo arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (40x13)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210±3 mm	1	Langenbeck tipo, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (40x13) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 210 mm
11	Žaizdos plėtėjas	Jansen tipo arba lygiavertis, su prasilenkiančiais aštriais dantukais 3x3, reguliuojamas sukama rankenėle, bendras ilgis 100±3 mm	1	Jansen tipo, su prasilenkiančiais aštriais dantukais 3x3, reguliuojamas sukama rankenėle, bendras ilgis 100 mm
12	Žaizdos plėtėjas	Wullstein tipo arba lygiavertis, lenktas kampu, su prasilenkiančiais bukais dantukais 3x3, su ąselės tipo užrakinimu, bendras ilgis 130±3 mm	1	Wullstein tipo, lenktas kampu, su prasilenkiančiais bukais dantukais 3x3, su ąselės tipo užrakinimu, bendras ilgis 130 mm

13	Žaizdos plėtėjas	Wullstein tipo arba lygiavertis, lenktas kampu, su prasilenkiančiais aštriais dantukais 3x3, su ąselės tipo užrakinimu, bendras ilgis 130±3 mm	1	Wullstein tipo, lenktas kampu, su prasilenkiančiais aštriais dantukais 3x3, su ąselės tipo užrakinimu, bendras ilgis 130 mm
14	Žaizdos plėtėjas	Anderson-Adson tipo arba lygiavertis, išlenktas, su prasilenkiančiais aštriais dantukais 4x4, su ąselės tipo užrakinimu, bendras ilgis 190±3 mm	1	Anderson-Adson tipo, išlenktas, su prasilenkiančiais aštriais dantukais 4x4, su ąselės tipo užrakinimu, bendras ilgis 190 mm
15	Žaizdos plėtėjas	Travers tipo arba lygiavertis, išlenktas, su prasilenkiančiais bukais dantukais 4x5, su ąselės tipo užrakinimu, bendras ilgis 215±3 mm	1	Travers tipo, išlenktas, su prasilenkiančiais bukais dantukais 4x5, su ąselės tipo užrakinimu, bendras ilgis 215±3 mm
16	Kablys su dantukais klubakauliui	Tessier tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta, su dantukais, dydis (36x50)±1 mm, instrumento ilgis 165±3 mm	1	Tessier tipo, darbinė dalis lenkta, su dantukais, dydis (36x50) mm, instrumento ilgis 165 mm
17	Kablys su dantukais klubakauliui	Tessier tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta, su dantukais, dydis (52x50)±1 mm, instrumento ilgis 175±3 mm	1	Tessier tipo, darbinė dalis lenkta, su dantukais, dydis (52x50) mm, instrumento ilgis 175 mm
18	Kablys su dantukais klubakauliui	Tessier tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta, su dantukais, dydis (66x50)±1 mm, instrumento ilgis 180±3 mm	1	Tessier tipo, darbinė dalis lenkta, su dantukais, dydis (66x50) mm, instrumento ilgis 180 mm
19	Žirklys	Metzenbaum tipo arba lygiavertis, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bukos, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180±3 mm	1	Metzenbaum tipo, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bukos, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180 mm
20	Žirklys	Jameson tipo arba lygiavertis, lenktos, darbiniai galiukai su susiaurėjimu, tolygiai užapvalinti, ilgis 150±3 mm	1	Jameson tipo, lenktos, darbiniai galiukai su susiaurėjimu, tolygiai užapvalinti, ilgis 150 mm
21	Žirklys	Chirurginės, lenktos, vienas galas aštrus, kitas bukas, nusklembtomis briaunomis, ilgis 145±3 mm	1	Chirurginės, lenktos, vienas galas aštrus, kitas bukas, nusklembtomis briaunomis, ilgis 145 mm
22	Raspatorius	Williger tipo arba lygiavertis, plokščias, lenktas, darbinis galas aštrus, tolygiai užapvalintas 6±0,1 mm pločio, rankena plokščia, rantiyta, bendras ilgis 160±3 mm	1	Williger tipo, plokščias, lenktas, darbinis galas aštrus, tolygiai užapvalintas 6 mm pločio, rankena plokščia, rantiyta, bendras ilgis 160 mm

23	Raspatorius	Cottle tipo arba lygiavertis, plokščias, lenktas, darbinis galas aštrus, tolygiai užapvalintas $8\pm 0,1$ mm pločio, rankena rantiyta, su išpjova pirštui, bendras ilgis 195 ± 3 mm	1	Cottle tipo, plokščias, lenktas, darbinis galas aštrus, tolygiai užapvalintas 8 mm pločio, rankena rantiyta, su išpjova pirštui, bendras ilgis 195 mm
24	Antgalis siurbimui	Fergusson tipo arba lygiavertis, lenktas, skersmuo $4\pm 0,1$ mm, darbinis ilgis 110 ± 3 mm, su stiletu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 195 ± 3 mm	1	Fergusson tipo, lenktas, skersmuo 4 mm, darbinis ilgis 110 mm, su stiletu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 195 mm
25	Hemostatinis spaustukas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 ± 3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm
26	Hemostatinis spaustukas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 ± 3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm
27	Hemostatinis spaustukas	Pean tipo arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 ± 3 mm	2	Pean tipo, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm
28	Kocheris	Kocher-Ochsner tipo arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 ± 3 mm	2	Kocher-Ochsner tipo, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm
29	Žnyplės kaului suimti	Dingmann Modif. tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su dvigubais dantukais kiekvienoje darbinėje dalyje, su skersiniais grioveliais, rankenos lenktos kampu, instrumento ilgis 185 ± 3 mm	1	Dingmann Modif. tipo, darbinė dalis su dvigubais dantukais kiekvienoje darbinėje dalyje, su skersiniais grioveliais, rankenos lenktos kampu, instrumento ilgis 185 mm
30	Adatkotis	Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir stambesnėms siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 185 ± 3 mm	1	Hegar-Mayo tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir stambesnėms siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 185 mm

31	Adatkotis	Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 145±3 mm	1	Crile-Wood tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 145 mm
32	Osteotomas	Lambotte tipo arba lygiavertis, plokščias, tiesus, simetriškai nusmailintas, plotis 6±0,5 mm, ilgis 125±3 mm	1	Lambotte tipo, plokščias, tiesus, simetriškai nusmailintas, plotis 6 mm, ilgis 125 mm
33	Osteotomas	Plokščias, tiesus, simetriškai nusmailintas, plotis 6±0,5 mm, rankena proksimaliai sustorinta, ilgis 140±3 mm	1	Plokščias, tiesus, simetriškai nusmailintas, plotis 6 mm, rankena proksimaliai sustorinta, ilgis 140 mm
34	Osteotomas	Stille tipo arba lygiavertis, tiesus, transplantatui iš klubakaulio sparno paimti, plotis 10±0,5 mm, rankena daugiaubriaunė su specialiu užbaigimu kalimui, ilgis 205±3 mm	1	Stille tipo, tiesus, transplantatui iš klubakaulio sparno paimti, plotis 10 mm, rankena daugiaubriaunė su specialiu užbaigimu kalimui, ilgis 205 mm
35	Osteotomas	Stille tipo arba lygiavertis, tiesus, transplantatui iš klubakaulio sparno paimti, plotis 20±0,5 mm, rankena daugiaubriaunė su specialiu užbaigimu kalimui, ilgis 205±3 mm	1	Stille tipo, tiesus, transplantatui iš klubakaulio sparno paimti, plotis 20 mm, rankena daugiaubriaunė su specialiu užbaigimu kalimui, ilgis 205 mm
36	Osteotomas	Stille tipo arba lygiavertis, tolygiai išlenktas, plotis 10±0,5 mm, rankena daugiaubriaunė su specialiu užbaigimu kalimui, ilgis 205±3 mm	1	Stille tipo, tolygiai išlenktas, plotis 10 mm, rankena daugiaubriaunė su specialiu užbaigimu kalimui, ilgis 205 mm
37	Osteotomas	Stille tipo arba lygiavertis, tolygiai išlenktas, plotis 15±0,5 mm, rankena daugiaubriaunė su specialiu užbaigimu kalimui, ilgis 205±3 mm	1	Stille tipo, tolygiai išlenktas, plotis 15 mm, rankena daugiaubriaunė su specialiu užbaigimu kalimui, ilgis 205 mm
38	Osteotomas	Lexer tipo arba lygiavertis, tiesus, plokščias, profilis tolygiai smailėjantis, plotis 10±0,5 mm, rankena iš PEEK arba lygiavertės medžiagos sterilizacijai iki 143°C, ilgis 220±3 mm	1	Lexer tipo, tiesus, plokščias, profilis tolygiai smailėjantis, plotis 10 mm, rankena iš PEEK medžiagos sterilizacijai iki 143°C, ilgis 220 mm
39	Osteotomas	Lexer tipo arba lygiavertis, tiesus, plokščias, profilis tolygiai smailėjantis, plotis 20±0,5 mm, rankena iš PEEK arba lygiavertės	1	Lexer tipo, tiesus, plokščias, profilis tolygiai smailėjantis, plotis 20 mm, rankena iš PEEK medžiagos sterilizacijai iki 143°C, ilgis 220 mm

		medžiagos sterilizacijai iki 143°C, ilgis 220±3 mm		
40	Instrumentas kremzlės ir kaulo suspaudimui	Uždaromos dėžutės formos, komplekte su įstatomu spaustuku	1	Uždaromos dėžutės formos, komplekte su įstatomu spaustuku
41	Plaktukas	Nerūdijančio plieno, galvos skersmuo 30±0,5 mm, viena pusė lygi, kita išgaubta, svoris 320±3 g, bendras ilgis 185±3 mm	1	Nerūdijančio plieno, galvos skersmuo 30 mm, viena pusė lygi, kita išgaubta, svoris 320 g, bendras ilgis 185 mm
42	Kiuretė kaului	Kaului išskaptuoti, Partsch arba lygiavertė, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 3±0,3 mm, ilgis 140±3 mm	1	Kaului išskaptuoti, Partsch, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 3 mm, ilgis 140 mm
43	Kiuretė kaului	Kaului išskaptuoti, Partsch arba lygiavertė, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 5±0,3 mm, ilgis 140±3 mm	1	Kaului išskaptuoti, Partsch, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 5 mm, ilgis 140 mm
44	Kiuretė kaului	Kaului išskaptuoti, Partsch arba lygiavertė, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 4±0,3 mm, ilgis 170±3 mm	1	Kaului išskaptuoti, Partsch, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 4 mm, ilgis 170 mm
45	Kiuretė kaului	Kaului išskaptuoti, Partsch arba lygiavertė, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 6±0,3 mm, ilgis 170±3 mm	1	Kaului išskaptuoti, Partsch, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 6 mm, ilgis 170 mm
46	Kiuretė kaului	Kaului išskaptuoti, Partsch arba lygiavertė, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 7±0,3 mm, ilgis 170±3 mm	1	Kaului išskaptuoti, Partsch, tiesi, lovelio formos, distaliai užapvalinta, darbinės dalies plotis 7mm, ilgis 170 mm
47	Kiuretė spongioziniam kaului	Kaului išskaptuoti, gilaus lovelio formos, tiesi, profilis nežymiai lenktas, darbinės dalies plotis 5±0,3 mm, ilgis 250±3 mm	1	Kaului išskaptuoti, gilaus lovelio formos, tiesi, profilis nežymiai lenktas, darbinės dalies plotis 5 mm, ilgis 250 mm
48	Kiuretė spongioziniam kaului	Kaului išskaptuoti, gilaus lovelio formos, tiesi, profilis nežymiai lenktas, darbinės dalies plotis 10±0,3 mm, ilgis 250±3 mm	1	Kaului išskaptuoti, gilaus lovelio formos, tiesi, profilis nežymiai lenktas, darbinės dalies plotis 10 mm, ilgis 250 mm
49	Žnyplės opracinio lauko paruošimui	Gross tipo arba lygiavertės, tiesios, su praplatejimu, darbinės dalys su skersiniais grioveliais ir išilgine išpjova, ilgis 200±3 mm	3	Gross tipo, tiesios, su praplatejimu, darbinės dalys su skersiniais grioveliais ir išilgine išpjova, ilgis 200 mm

50	Metalinis indelis	160±3 ml talpos, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (83x54x41)±1 mm	1	160 ml talpos, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (83x54x41) mm
51	Metalinis indelis	400±3 ml talpos, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (111x72x56)±1 mm	1	400 ml talpos, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (111x72x56) mm
52	Osteotomas	Lenktas, plotis 6 mm, su ilgio gradacija, rankena su nelygumais, ergonomiška, bendras ilgis 160±3 mm	1	Lenktas, plotis 6 mm, su ilgio gradacija, rankena su nelygumais, ergonomiška, bendras ilgis 160 mm
53	Osteotomas	Tiesus, plotis 6 mm, su ilgio gradacija, rankena su nelygumais, ergonomiška, bendras ilgis 160±3 mm	1	Tiesus, plotis 6 mm, su ilgio gradacija, rankena su nelygumais, ergonomiška, bendras ilgis 160 mm
54	Osteotomas	Tiesus, plotis 3 mm, su ilgio gradacija, rankena su nelygumais, ergonomiška, bendras ilgis 160±3 mm	1	Tiesus, plotis 3 mm, su ilgio gradacija, rankena su nelygumais, ergonomiška, bendras ilgis 160 mm
55	Plaktukas	Galvos Ø 25±1 mm, lygaus paviršiaus, rankena masyvi, su nelygumais patogiam sugriebimui, svoris 155±3 g, ilgis 190±3 mm	1	Galvos Ø 25 mm, lygaus paviršiaus, rankena masyvi, su nelygumais patogiam sugriebimui, svoris 155 g, ilgis 190 mm
56	Mikro kaulų malūnėlio rinkinys	Komplekte pjaunantysis šiurkštus diskas, pjaunantysis smulkus diskas, užsukama rankenėlė, stambus dvipusis kaulų malūnėlio valymo instrumentas, smulkus dvipusis kaulų malūnėlio valymo instrumentas, perforuotas krepšelis su užrakinamu dangčiu, su perforuotais tarpais ir instrumentų laikikliais, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (274x172x60)±3 mm	1	Komplekte pjaunantysis šiurkštus diskas, pjaunantysis smulkus diskas, užsukama rankenėlė, stambus dvipusis kaulų malūnėlio valymo instrumentas, smulkus dvipusis kaulų malūnėlio valymo instrumentas, perforuotas krepšelis su užrakinamu dangčiu, su perforuotais tarpais ir instrumentų laikikliais, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (274x172x60) mm
57	Laidas bipoliariniam pincetui	Tinkantis prie ligoninėje esančio elektrochirurginio įrenginio	1	Tinkantis prie ligoninėje esančio elektrochirurginio įrenginio
58	Bipoliarinis pincetas	Nesulimpantis (non-stick), tiesus, darbiniai galiukai 0,9 mm storio, ilgis 160±3 mm	1	Nesulimpantis (non-stick), tiesus, darbiniai galiukai 0,9 mm storio, ilgis 160 mm
59	Krepšelis instrumentams	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose	1	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija

		2±0,2 mm, pagrindo perforacija 4±0,2 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus arba lygiaverčio plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x255x55)±3 mm		šonuose 2 mm, pagrindo perforacija 4 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x253x56) mm
60	Sterilizavimo konteineris	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų, integruoti keičiami 2 arba daugiau daugkartinių filtrų, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklą, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590x280x155)±3 mm	1	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš 5 spalvų, integruoti keičiami 2 daugkartiniai filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) medžiagos, pritaikyti atlaikyti 5000 sterilizavimo ciklą, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (592x281x152) mm
61	Silikoninis kilimėlis	Išmatavimai (ilgis x plotis): (535x250)±2 mm	1	Išmatavimai (ilgis x plotis): (536x250) mm

18 pirkimo dalis – Chirurginių instrumentų rinkinys dantų, cistų operacijoms, 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Kiekis, Vnt.	Siūlomos parametrų reikšmės
1	Švirkštas	Švirkštas su ilgu adatos priedu, nerūdijančio plieno, atlenkiamas, 1,8±0,1 ml ampulėms	10	Švirkštas su ilgu adatos priedu, nerūdijančio plieno, atlenkiamas, 1,8 ml ampulėms
2	Raspatorius	Molt tipo arba lygiavertis, dvipusis, aštriomis užapvalintomis mentelėmis, rankena apvali, bendras ilgis 180±3 mm	10	Molt tipo, dvipusis, aštriomis užapvalintomis mentelėmis, rankena apvali, bendras ilgis 180 mm
3	Kotelis skalpeliui	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145±3 mm	5	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145 mm
4	Kotelis skalpeliui	Nr.3, rankena plokščia su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125±3 mm	10	Nr.3, rankena plokščia su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 125 mm
5	Veidrodelio kotelis	Ergonomiška, apvalia rankena su nelygumais,	30	Ergonomiška, apvalia rankena su nelygumais,

		galima sterilizacija iki 240° C, ilgis 135±3 mm		galima sterilizacija iki 240° C, ilgis 135 mm
6	Veidrodelis	Premium klasės veidrodelis, su rodžiu, be vaizdo iškraipymų, lūžių, skersmuo 22±0,5 mm	3	Premium klasės veidrodelis, su rodžiu, be vaizdo iškraipymų, lūžių, skersmuo 22 mm
7	Veidrodelis	Premium klasės veidrodelis, su rodžiu, be vaizdo iškraipymų, lūžių, skersmuo 22±0,5 mm	3	Premium klasės veidrodelis, su rodžiu, be vaizdo iškraipymų, lūžių, skersmuo 22 mm
8	Periotomas	Ergonomiška, apvalia rankena su nelygumais, dvipusis, vienoje pusėje tiesi plokščia mentelė su užapvalintu galu, kitoje kampu lenkta plokščia mentelė su užapvalintu galu, ilgis 170±3 mm	1	Ergonomiška, apvalia rankena su nelygumais, dvipusis, vienoje pusėje tiesi plokščia mentelė su užapvalintu galu, kitoje kampu lenkta plokščia mentelė su užapvalintu galu, ilgis 170 mm
9	Elevatorius tiesus	Šakninis elevatorius, dydis 4C, distaliai nežymiai lenktas, darbinis galas 3,0±0,1 mm pločio, rankena masyvi, su išpjova pirštui, ilgis 150±3 mm	3	Šakninis elevatorius, dydis 4C, distaliai nežymiai lenktas, darbinis galas 3,0 mm pločio, rankena masyvi, su išpjova pirštui, ilgis 150 mm
10	Elevatorius tiesus	Šakninis elevatorius, dydis 2C, distaliai nežymiai lenktas, darbinis galas 4,0±0,1 mm pločio, rankena masyvi, su išpjova pirštui, ilgis 150±3 mm	3	Šakninis elevatorius, dydis 2C, distaliai nežymiai lenktas, darbinis galas 4,0 mm pločio, rankena masyvi, su išpjova pirštui, ilgis 150 mm
11	Elevatorius tiesus	Viršutinėms šaknims, tiesus, darbinė dalis pailgo šaukštelio formos, distalinis galiukas tolygiai užapvalintas, rankena masyvi	3	Viršutinėms šaknims, tiesus, darbinė dalis pailgo šaukštelio formos, distalinis galiukas tolygiai užapvalintas, rankena masyvi
12	Elevatorius tiesus	Viršutinėms šaknims, tiesus, darbinė dalis pailgo šaukštelio formos su aštriu distaliniu smaigu, rankena masyvi	3	Viršutinėms šaknims, tiesus, darbinė dalis pailgo šaukštelio formos su aštriu distaliniu smaigu, rankena masyvi
13	Elevatorius tiesus plokščias	Viršutinėms šaknims, tiesus, darbinė dalis plokščia, plona, tolygiai užapvalinta, rankena masyvi, lygaus paviršiaus	3	Viršutinėms šaknims, tiesus, darbinė dalis plokščia, plona, tolygiai užapvalinta, rankena masyvi, lygaus paviršiaus
14	Priekinių v/ž dantų replės	Anatominės, tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	3	Anatominės, tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos

				su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
15	Priekinių v/ž dantų replės	Anatominės, tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, padidinto pločio, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	3	Anatominės, tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, padidinto pločio, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
16	Priekinių v/ž dantų replės	Anatominės, tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, darbinės dalys trumpos, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	1	Anatominės, tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, darbinės dalys trumpos, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
17	Kaplių v/ž replės	Guy tipo arba lygiavertės, darbinės dalys lenktos kampu, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse, viena rankena tiesi, kita nežymiai lenkta	3	Guy tipo, darbinės dalys lenktos kampu, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse, viena rankena tiesi, kita nežymiai lenkta
18	Kaplių v/ž replės	Darbinės dalys lenktos kampu, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse, viena rankena tiesi, kita nežymiai lenkta	3	Darbinės dalys lenktos kampu, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse, viena rankena tiesi, kita nežymiai lenkta
19	Replės krūminiams dantims v/ž	Anatominės, dešininės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, viena darbinė dalis distaliai simetriškai užapvalinta, kita su trikampe viršūne, rankenos su kryžminiais	3	Anatominės, dešininės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, viena darbinė dalis distaliai simetriškai užapvalinta, kita su trikampe viršūne,

		dantukais išorinėse dalyse, viena rankena tiesi, kita nežymiai lenkta		rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse, viena rankena tiesi, kita nežymiai lenkta
20	Replės krūminiams dantims v/ž	Anatominės, kairinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, viena darbinė dalis distaliai simetriškai užapvalinta, kita su trikampė viršūne, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse, viena rankena tiesi, kita nežymiai lenkta	3	Anatominės, kairinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, standartinio pločio, viena darbinė dalis distaliai simetriškai užapvalinta, kita su trikampė viršūne, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse, viena rankena tiesi, kita nežymiai lenkta
21	Replės protiniams v/ž	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, susiaurintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	4	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, susiaurintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
22	Replės protiniams v/ž	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, plačios, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	4	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, plačios, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
23	V/ž priekinių šakninės replės	Anatominės, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, plačios, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	2	Anatominės, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, plačios, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
24	V/ž priekinių šakninės replės	Anatominės, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su skersiniais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, plačios, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	2	Anatominės, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su skersiniais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, plačios, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse

25	Šakninės v/ž replės	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, trumpos ir plačios, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	4	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, trumpos ir plačios, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
26	Šakninės v/ž replės	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, ilgos ir siauros, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	2	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, ilgos ir siauros, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
27	Šakninės v/ž replės	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, ypatingai ilgos ir susiaurintos papildomai, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	2	Anatominės, bajonetinės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, ypatingai ilgos ir susiaurintos papildomai, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
28	Replės a/ž priekiniams, šaknims ir premolarams	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, siauros, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	3	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, siauros, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
29	Replės a/ž priekiniams, šaknims ir premolarams	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai bukos, standartinio pločio, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	3	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai bukos, standartinio pločio, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
30	Replės a/ž priekiniams, šaknims ir premolarams	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai bukos, standartinio pločio, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	3	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai bukos, standartinio pločio, rankenos su

				kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
31	Replės a/ž krūminiams	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, abiejų pusių dantims, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, abi darbinės dalys distaliai su trikampe viršūne, standartinio pločio, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	3	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, abiejų pusių dantims, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, abi darbinės dalys distaliai su trikampe viršūne, standartinio pločio, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
32	Replės a/ž krūminiams	Wood tipo arba lygiavertės, anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vienos darbinės dalies vidinis paviršius su išilginiais grioveliais ir trikampe viršūne, kita smeigo tipo lygaus paviršiaus, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	3	Wood tipo, anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vienos darbinės dalies vidinis paviršius su išilginiais grioveliais ir trikampe viršūne, kita smeigo tipo lygaus paviršiaus, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
33	Replės a/ž šakninės siauros	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, $2,8 \pm 0,05$ mm pločio, distaliai užapvalintais galiukais, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	3	Anatominės, lenktos kampu, darbinės dalys tiesios, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, 2,8 mm pločio, distaliai užapvalintais galiukais, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
34	Replės apatiniams protiniams	Anatominės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais ir skersiniais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	5	Anatominės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais ir skersiniais grioveliais, distaliai simetriškai užapvalintos, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
35	Replės apatiniams protiniams	Anatominės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai su trikampe viršūne, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse	5	Anatominės, darbinės dalys lenktos, vidinis darbinis paviršius su išilginiais grioveliais, distaliai su trikampe viršūne, rankenos su kryžminiais dantukais išorinėse dalyse
36	Šaukšteliai	Jansen tipo arba lygiavertis, dvipusis, lenktas kampu, vienoje pusėje didesnis	5	Jansen tipo, dvipusis, lenktas kampu, vienoje pusėje didesnis

		šaukštelis, profilis tiesus, kitoje mažesnis šaukštelis, profilis nežymiai lenktas, ilgis 160±3 mm		šaukštelis, profilis tiesus, kitoje mažesnis šaukštelis, profilis nežymiai lenktas, ilgis 160 mm
37	Šaukšteliai	Hemingway tipo arba lygiavertis, dvipusis, lenktas kampu, vienoje pusėje didesnis, kitoje mažesnis šaukštelis, darbiniai profiliai tiesūs, ilgis 170±3 mm	5	Hemingway tipo, dvipusis, lenktas kampu, vienoje pusėje didesnis, kitoje mažesnis šaukštelis, darbiniai profiliai tiesūs, ilgis 170 mm
38	Kampiniai elevatoriai	Heidbrink tipo arba lygiavertis, lenktas kampu, kairinis, darbinė dalis prailginta, plokščia, aštri, nusmailinta, rankena masyvi	3	Heidbrink tipo, lenktas kampu, kairinis, darbinė dalis prailginta, plokščia, aštri, nusmailinta, rankena masyvi
39	Kampiniai elevatoriai	Heidbrink tipo arba lygiavertis, lenktas kampu, dešininis, darbinė dalis prailginta, plokščia, aštri, nusmailinta, rankena masyvi	3	Heidbrink tipo, lenktas kampu, dešininis, darbinė dalis prailginta, plokščia, aštri, nusmailinta, rankena masyvi
40	Šakniniai elevatoriai	Heidbrink tipo arba lygiavertis, dvipusis, darbinės dalys lenktos kampu, 1 dydis, rankena apvali, su nelygumais	3	Heidbrink tipo, dvipusis, darbinės dalys lenktos kampu, 1 dydis, rankena apvali, su nelygumais
41	Šakniniai elevatoriai	Heidbrink tipo arba lygiavertis, dvipusis, darbinės dalys lenktos kampu, 2 dydis, rankena apvali, su nelygumais	3	Heidbrink tipo, dvipusis, darbinės dalys lenktos kampu, 2 dydis, rankena apvali, su nelygumais
42	Zondai	Darbinė dalis lenkta kampu, aštri, rankena ypatingai lengva, ergonomiška, patogaus sugriebimo, su nelygumais, ilgis 160±3 mm	3	Darbinė dalis lenkta kampu, aštri, rankena ypatingai lengva, ergonomiška, patogaus sugriebimo, su nelygumais, ilgis 160 mm
43	Zondai	Darbinė dalis lenkta puskabliu, distaliai tiesi, aštri, rankena ypatingai lengva, ergonomiška, patogaus sugriebimo, su nelygumais, ilgis 160±3 mm	3	Darbinė dalis lenkta puskabliu, distaliai tiesi, aštri, rankena ypatingai lengva, ergonomiška, patogaus sugriebimo, su nelygumais, ilgis 160 mm
44	Odontologiniai pincetai	Meriam tipo arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampu, vidinės dalys su grioveliais, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 160±3 mm	30	Meriam tipo, darbinės dalys lenktos kampu, vidinės dalys su grioveliais, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 160 mm
45	Kiuretės	Dvipusė, darbinės dalys disko formos, lenktos,	3	Dvipusė, darbinės dalys disko formos, lenktos,

		abiejų $\varnothing 1,5 \pm 0,05$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 ± 3 mm		abiejų $\varnothing 1,5$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 mm
46	Kiuretės	Dvipusė, darbinės dalys disko formos, lenktos, abiejų $\varnothing 0,9 \pm 0,05$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 ± 3 mm	3	Dvipusė, darbinės dalys disko formos, lenktos, abiejų $\varnothing 0,9$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 mm
47	Veidrodėliai šaknų rezekcijoms	Darbinė dalis lenkta $35 \pm 3^\circ$ kampų, $\varnothing 3,5 \pm 0,05$ mm, pakeičiamas, ilgis 45 ± 1 mm	2	Darbinė dalis lenkta 35° kampų, $\varnothing 3,5$ mm, pakeičiamas, ilgis 45 mm
48	Rankenėlė veidrodėliui	Titaninė arba lygiavertė, darbinė dalis užveržiama viršutine dalimi, rankena apvali, su nelygumais, ilgis 145 ± 3 mm	1	Titaninė, darbinė dalis užveržiama viršutine dalimi, rankena apvali, su nelygumais, ilgis 145 mm
49	Plugeriai	Dvipusis, darbinės dalys lenktos stačiu kampu, vienos pusės $\varnothing 0,5 \pm 0,03$ mm, kitos pusės $\varnothing 0,4 \pm 0,03$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 ± 3 mm	2	Dvipusis, darbinės dalys lenktos stačiu kampu, vienos pusės $\varnothing 0,5$ mm, kitos pusės $\varnothing 0,4$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 mm
50	Plugeriai	Dvipusis, darbinės dalys lenktos kampais, vienos pusės $\varnothing 0,65 \pm 0,03$ mm, kitos pusės $\varnothing 0,8 \pm 0,03$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 ± 3 mm	2	Dvipusis, darbinės dalys lenktos kampais, vienos pusės $\varnothing 0,65$ mm, kitos pusės $\varnothing 0,8$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 mm
51	Pernešėjai	Dvipusis, darbinės dalys lenktos, vienos pusės darbinio galiuko plotis $1,2 \pm 0,03$ mm, kitos pusės $1,4 \pm 0,03$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 ± 3 mm	2	Dvipusis, darbinės dalys lenktos, vienos pusės darbinio galiuko plotis 1,2 mm, kitos pusės 1,4 mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 mm
52	Mentelė	Dvipusė, darbinės dalys lenktos kampais, vienos pusės mentelės plotis $2,0 \pm 0,03$ mm, kitos pusės $2,0 \pm 0,03$ mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 ± 3 mm	2	Dvipusė, darbinės dalys lenktos kampais, vienos pusės mentelės plotis 2,0 mm, kitos pusės 2,0 mm, rankena apvali su nelygumais, ilgis 175 mm
53	Maišymo mentelė	Dvipusė, darbinės dalys plokščios, vienos mentelės distalinis galas nusmailintas, kitos bukas, užapvalintas, ilgis 175 ± 3 mm	2	Dvipusė, darbinės dalys plokščios, vienos mentelės distalinis galas nusmailintas, kitos bukas, užapvalintas, ilgis 175 mm
54	Mentelė periostitams	Dvipusė, darbinės dalys plokščios, lenktos, užapvalintos, vienos mentelės plotis $2,2 \pm 0,1$ mm, kitos $2,5 \pm 0,1$ mm, rankena	6	Dvipusė, darbinės dalys plokščios, lenktos, užapvalintos, vienos mentelės plotis 2,2 mm, kitos 2,5 mm, rankena

		su nelygumais, ilgis 175±3 mm		su nelygumais, ilgis 175 mm
55	Mentelė periostitams	Dvipusė, darbinės dalys plokščios, lenktos, užapvalintos, abiejų mentelių plotis 2,5±0,05 mm, rankena su nelygumais, ilgis 170±3 mm	6	Dvipusė, darbinės dalys plokščios, lenktos, užapvalintos, abiejų mentelių plotis 2,5 mm, rankena su nelygumais, ilgis 170 mm
56	Šaukšteliai	Partsch tipo arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta, 4,6±0,05 mm pločio, rankena šešiabriaunė, ilgis 150±3 mm	6	Partsch tipo, darbinė dalis lenkta, 4,6 mm pločio, rankena šešiabriaunė, ilgis 150 mm
57	Šaukšteliai	Ward tipo arba lygiavertė, darbinė dalis tiesi, distalinės dalies profilis nežymiai išlenktas, 5,5±0,05 mm pločio, rankena su nelygumais ir išpjova pirštui, ilgis 170±3 mm	6	Ward tipo, darbinė dalis tiesi, distalinės dalies profilis nežymiai išlenktas, 5,5 mm pločio, rankena su nelygumais ir išpjova pirštui, ilgis 170 mm
58	Žiodikliai	Silikoninis, M dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje	6	Silikoninis, M dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje
59	Žiodikliai	Silikoninis, S dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje	3	Silikoninis, S dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje
60	Žiodikliai	Silikoninis, L dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje	3	Silikoninis, L dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje
61	Indeliai	Medicininis, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (50x30x20)±1 mm	1	Medicininis, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (50x30x20) mm
62	Indeliai	Medicininis, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (40x28x19)±0,5 mm	1	Medicininis, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (40x28x19) mm
63	Krepšelis instrumentams	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2±0,2 mm, pagrindo perforacija 4±0,2 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus arba lygiaverčio plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x255x55)±3 mm	1	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2 mm, pagrindo perforacija 4 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x253x56) mm
64	Sterilizavimo konteineris	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš	1	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas

		deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų, integruoti keičiami 2 arba daugiau daugkartinių filtrų, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklų, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590x280x135) ± 3 mm		iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš 5 spalvų, integruoti keičiami 2 daugkartiniai filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) medžiagos, pritaikyti atlaikyti 5000 sterilizavimo ciklų, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (592x281x137) mm
65	Silikoninis kilimėlis	Išmatavimai (ilgis x plotis): (535x250) ± 3 mm	1	Išmatavimai (ilgis x plotis): (536x250) mm

19 pirkimo dalis - Chirurginių instrumentų rinkinys lūpos plastikos operacijoms, 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Kiekis, Vnt.	Siūlomos parametrų reikšmės
1	Spaustukas paklodėms susegti	Backhaus tipo arba lygiavertis, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 110 ± 3 mm	4	Backhaus tipo, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 110 mm
2	Spaustukas paklodėms susegti	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140 ± 3 mm	2	Spaustukas su užrakinimu, lenktas, su rutuliuko ir piltuvėlio formos sagtukais, ilgis 140 mm
3	Kaliperis	Castroviejo tipo arba lygiavertis, skalė nuo 0 iki 15 mm, ilgis 75 ± 3 mm	1	Castroviejo tipo, skalė nuo 0 iki 15 mm, ilgis 75 mm
4	Kaliperis	Castroviejo tipo arba lygiavertis, skalė nuo 0 iki 40 mm, ilgis 170 ± 3 mm	1	Castroviejo tipo, skalė nuo 0 iki 40 mm, ilgis 170 mm
5	Apvali skalpelio rankena	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145 ± 3 mm	1	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145 mm
6	Plokščia skalpelio rankena	Nr.3, rankena plokščia su skersiniais nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, su milimetrine liniuote ant šono, ilgis 125 ± 3 mm	1	Nr.3, rankena plokščia su skersiniais nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, su milimetrine liniuote ant šono, ilgis 125 mm
7	Anatominis pincetas	Adson arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys tolygiai smailejančios, su skersiniais grioveliais, rankenos plokščios, nelygaus paviršiaus, ilgis 120 ± 3 mm	1	Adson, tiesus, darbinės dalys tolygiai smailejančios, su skersiniais grioveliais, rankenos plokščios, nelygaus paviršiaus, ilgis 120 mm

8	Chirurginis pincetas	Micro-Adson arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 120±3 mm	1	Micro-Adson, tiesus, darbinės dalys su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 120 mm
9	Chirurginis pincetas	Gillies tipo arba lygiavertis, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su distaliniais dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 155±3 mm	1	Gillies tipo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su distaliniais dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 155 mm
10	Atraumatinis pincetas	De Bakey tipo arba lygiavertis, su atraumatiniais dantukais, galiukų plotis 2±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm	1	De Bakey tipo, su atraumatiniais dantukais, galiukų plotis 2 mm, bendras ilgis 150 mm
11	Mikrochirurginis pincetas	Castroviejo tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su susiaurėjimu, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 100±3 mm	2	Castroviejo tipo, darbinės dalys su susiaurėjimu, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 100 mm
12	Odos viendantis kabliukas	Gillies tipo arba lygiavertis, viendantis mažas kabliukas, ilgis 180±3 mm	2	Gillies tipo, viendantis mažas kabliukas, ilgis 180 mm
13	Odos viendantis kabliukas	Gillies tipo arba lygiavertis, viendantis didelis kabliukas, ilgis 180±3 mm	2	Gillies tipo, viendantis didelis kabliukas, ilgis 180 mm
14	Odos dvidantis kabliukas	Joseph tipo arba lygiavertis, odos dvidantis, plotis 3±0,1 mm, ilgis 165±3 mm	2	Joseph tipo, odos dvidantis, plotis 3 mm, ilgis 165 mm
15	Kabliukas nosies sparninei kremzlei atititraukti	Kilner tipo arba lygiavertis, aštrus, dvidantis, kabliukų išmatavimai (gylis x plotis): (3x11)±0,5 mm, rankena plokščia, ilgis 80±3 mm	1	Kilner tipo, aštrus, dvidantis, kabliukų išmatavimai (gylis x plotis): (3x11) mm, rankena plokščia, ilgis 80 mm
16	Kabliukas nosies sparninei kremzlei atititraukti	Fomon tipo arba lygiavertis, bukas, dvidantis, rankena plokščia, su nelygumais, ilgis 145±3 mm	1	Fomon tipo, bukas, dvidantis, rankena plokščia, su nelygumais, ilgis 145 mm
17	Kabliukas nosies sparninei kremzlei atititraukti	Lange tipo arba lygiavertis, bukas, viendantis, su nelygumais, ilgis 235±3 mm	1	Lange tipo, bukas, viendantis, su nelygumais, ilgis 235 mm
18	Vaikiškas plėtiklis (spekulė) nosies apžiūrai	Tieck-Halle tipo arba lygiavertis, darbinės dalies ilgis 17±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, su nelygumais, su aseptiniu lankstu, bendras ilgis 135±3 mm	1	Tieck-Halle tipo, darbinės dalies ilgis 17 mm, rankenos spyruokliuojančios, su nelygumais, su aseptiniu lankstu, bendras ilgis 135 mm

19	Kablųs	Langenbeck-Mannerfelt Modif. tipo arba lygiavertis, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (20x6)±0,5 mm, rankena su išpjova, bendras ilgis 155±3 mm	2	Langenbeck-Mannerfelt Modif. tipo, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (20x6) mm, rankena su išpjova, bendras ilgis 155 mm
20	Žirklys	Baby-Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bukos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145±3 mm	1	Baby-Metzenbaum tipo, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bukos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145 mm
21	Žirklys	Stevens tipo arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys geluonies formos, aštrūs, ilgis 110±3 mm	1	Stevens tipo, lenktos, darbinės dalys geluonies formos, aštrūs, ilgis 110 mm
22	Žirklys	Stevens tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, darbinės dalys geluonies formos, aštrūs, ilgis 115±3 mm	1	Stevens tipo, lenktos, preparacinės, darbinės dalys geluonies formos, aštrūs, ilgis 115 mm
23	Žirklys	Lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 145±3 mm	1	Lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 145 mm
24	Žirklys	Tiesios, darbinės dalys aštriais galiukais, su nusklembtomis briaunomis, žiedai padidinti, ilgis 115±3 mm	1	Tiesios, darbinės dalys aštriais galiukais, su nusklembtomis briaunomis, žiedai padidinti, ilgis 115 mm
25	Žirklys	Converse tipo arba lygiavertės, lenktos kampų, darbinės dalys aštriais galiukais, su nusklembtomis briaunomis, ilgis 105±3 mm	1	Converse tipo, lenktos kampų, darbinės dalys aštriais galiukais, su nusklembtomis briaunomis, ilgis 105 mm
26	Žirklys	Graefe tipo arba lygiavertės, lenktos kampų, darbinės dalys bukais galiukais, su nusklembtomis briaunomis, ilgis 100±3 mm	1	Graefe tipo, lenktos kampų, darbinės dalys bukais galiukais, su nusklembtomis briaunomis, ilgis 100 mm
27	Antgalis siurbimui	Fergusson tipo arba lygiavertis, lenktas, skersmuo 2±0,1 mm, darbinis ilgis 110±3 mm, su stiletu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 195±3 mm	1	Fergusson tipo, lenktas, skersmuo 2 mm, darbinis ilgis 110 mm, su stiletu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 195 mm

28	Antgalis siurbimui	Fergusson tipo arba lygiavertis, lenktas, skersmuo $3\pm 0,1$ mm, su stiletu, srauto reguliavimas pirštu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 180 ± 3 mm	1	Fergusson lygiavertis, lenktas, skersmuo 3 mm, su stiletu, srauto reguliavimas pirštu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 180 mm
29	Raspatorius	Freer tipo arba lygiavertis, dvipusis, galai lenkti, užapvalinti, plokšti, viena pusė aštri, plotis $3,5\pm 0,1$ mm, kita pusė buka, plotis $4\pm 0,1$ mm, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 185 ± 3 mm	1	Freer tipo, dvipusis, galai lenkti, užapvalinti, plokšti, viena pusė aštri, plotis 3,5 mm, kita pusė buka, plotis 4 mm, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 185 mm
30	Raspatorius	Williger tipo arba lygiavertis, plokščias, lenktas, darbinis galas aštrus, tolygiai užapvalintas, $6\pm 0,1$ mm pločio, rankena plokščia, ranti, bendras ilgis 160 ± 3 mm	1	Williger tipo, plokščias, lenktas, darbinis galas aštrus, tolygiai užapvalintas, 6 mm pločio, rankena plokščia, ranti, bendras ilgis 160 mm
31	Raspatorius	Landolt tipo arba lygiavertis, plokščias, lenktas, darbinis galas aštrus, tolygiai užapvalintas, $4,7\pm 0,1$ mm pločio, rankena su išpjova pirštui, ranti, bendras ilgis 175 ± 3 mm	1	Landolt tipo, plokščias, lenktas, darbinis galas aštrus, tolygiai užapvalintas, 4,7 mm pločio, rankena su išpjova pirštui, ranti, bendras ilgis 175 mm
32	Laringinis veidrodis su rankena	Skersmuo $8\pm 0,1$ mm, rankena daugiabriaunė, ilgis 180 ± 3 mm	1	Skersmuo 8 mm, rankena daugiabriaunė, ilgis 180 mm
33	Hemostatinis spaustukas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 ± 3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm
34	Hemostatinis spaustukas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 ± 3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm
35	Adatkotis	Ryder tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,2 mm žingsniu, tinka 6/0-10/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintomis išorinėmis briaunomis, ilgis 155 ± 3 mm	1	Ryder tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,2 mm žingsniu, tinka 6/0-10/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintomis išorinėmis briaunomis, ilgis 155 mm
36	Mikrochirurginis adatkotis	Reill tipo arba lygiavertis, tiesus, smulkus, lygaus paviršiaus, galiukai užapvalinti, rankenos apvalios,	1	Reill tipo, tiesus, smulkus, lygaus paviršiaus, galiukai užapvalinti, rankenos

		nelygaus paviršiaus, spyruokliuojančios, be užrakinimo, subalansuoto svorio, ilgis 150±3 mm		apvalios, nelygaus paviršiaus, spyruokliuojančios, be užrakinimo, subalansuoto svorio, ilgis 150 mm
37	Mikrochirurginis adatkotis	Reill tipo arba lygiavertis, lenktas, smulkus, lygaus paviršiaus, galiukai užapvalinti, rankenos apvalios, nelygaus paviršiaus, spyruokliuojančios, be užrakinimo, subalansuotos, ilgis 150±3 mm	1	Reill tipo, lenktas, smulkus, lygaus paviršiaus, galiukai užapvalinti, rankenos apvalios, nelygaus paviršiaus, spyruokliuojančios, be užrakinimo, subalansuotos, ilgis 150 mm
38	Žnyplės operacinio lauko paruošimui	Gross tipo arba lygiavertės, tiesios, su praplatėjimu, darbinės dalys su skersiniais grioveliais ir išilgine išpjova, ilgis 200±3 mm	1	Gross tipo, tiesios, su praplatėjimu, darbinės dalys su skersiniais grioveliais ir išilgine išpjova, ilgis 200 mm
39	Medicininis indelis	Talpa 30±3 ml, apvalus, išmatavimai (viršus x aukštis): (30x20)±1 mm	1	Talpa 30 ml, apvalus, išmatavimai (viršus x aukštis): (30x20) mm
40	Medicininis puodelis	Talpa 300±3 ml, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (111x72x56)±1 mm	1	Talpa 300 ml, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (111x72x56) mm
41	Laidas bipoliariniam pincetui	Tinkantis prie ligoninėje esančio elektrochirurginio įrenginio	1	Tinkantis prie ligoninėje esančio elektrochirurginio įrenginio
42	Bipoliarinis pincetas	Nesulimpantis (non-stick), tiesus, darbiniai galiukai 0,4 mm storio, ilgis 100±3 mm	1	Nesulimpantis (non-stick), tiesus, darbiniai galiukai 0,4 mm storio, ilgis 100 mm
43	Krepšelis instrumentams	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2±0,2 mm, pagrindo perforacija 4±0,2 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojėlėmis ir termostabilaus arba lygiaverčio plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (405x255x75)±3 mm	1	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2 mm, pagrindo perforacija 4 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojėlėmis ir termostabilaus plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (406x253x76) mm
44	Silikoninis kilimėlis	Išmatavimai (ilgis x plotis): (405x250)±3 mm	1	Išmatavimai (ilgis x plotis): (402x250) mm
45	Sterilizavimo konteineris	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų,	1	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš

		integruoti keičiami 1 arba daugiau daugkartinių filtrų, pagaminti iš PTFE (politetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklų, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (470x280x135) ± 3 mm		5 spalvų, integruotas keičiamas 1 daugkartinis filtras, pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) medžiagos, pritaikyti atlaikyti 5000 sterilizavimo ciklų, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (470x281x137) mm
--	--	--	--	---

21 pirkimo dalis - Chirurginių instrumentų rinkinys alveolinės ataugos plastikai , 1 kompl.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai parametrai	Kiekis, Vnt.	Siūlomi techniniai parametrai
1	Spaustukas paklodėms susegti	Backhaus tipo arba lygiavertis, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 110 ± 3 mm	4	Backhaus tipo, lenktas, su aštriais smeigais 1x1, ilgis 110 mm
2	Žiodiklis	Darbinės dalys užlenktos lanku, su praplatėjimu ir šoniniais sparneliais, su užrakinimu, rankenos su grioveliais, ilgis 125 ± 3 mm	1	Darbinės dalys užlenktos lanku, su praplatėjimu ir šoniniais sparneliais, su užrakinimu, rankenos su grioveliais, ilgis 125 mm
3	Žiodiklis	Silikoninis, S dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje	1	Silikoninis, S dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje
4	Žiodiklis	Silikoninis, M dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje	1	Silikoninis, M dydis, trapecijos formos, be latekso, po 2 vnt., sterilizuojamas iki 134 laipsnių C tempatarūroje
5	Apvali skalpelio rankena	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145 ± 3 mm	1	Nr.3, rankena apvali su nelygumais, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėms, ilgis 145 mm
6	Chirurginis pincetas	Gillies tipo arba lygiavertis, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 155 ± 3 mm	1	Gillies tipo, darbinės dalys skersai dantytos, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 155 mm
7	Atraumatinis pincetas	De Bakey tipo arba lygiavertis, su atraumatiniais dantukais 1x2, galiukų plotis 2 $\pm 0,1$ mm, bndras ilgis 150 ± 3 mm	1	De Bakey tipo, su atraumatiniais dantukais 1x2, galiukų plotis 2 mm, bndras ilgis 150 mm

8	Chirurginis pincetas	Gerald tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su susiaurėjimu, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 175±3 mm	1	Gerald tipo, darbinės dalys su susiaurėjimu, su dantukais 1x2, tiesus, rankenos plokščios, su nelygumais, su centratoriumi, ilgis 175 mm
9	Anatominis pincetas	Darbinės dalys tiesios, galiukai tolygiai užapvalinti, su skersiniais grioveliais, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 160±3 mm	1	Darbinės dalys tiesios, galiukai tolygiai užapvalinti, su skersiniais grioveliais, rankenos plokščios, su nelygumais, ilgis 160 mm
10	Odontologinis pincetas	London-College tipo arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampu, vidinės dalys su skersiniais grioveliais bendras ilgis 150±3 mm	1	London-College tipo, darbinės dalys lenktos kampu, vidinės dalys su skersiniais grioveliais bendras ilgis 150 mm
11	Odos viendantis kabliukas	Gillies tipo arba lygiavertis, viendantis didelis kabliukas lenktas puslankiu, ilgis 180±3 mm	2	Gillies tipo, viendantis didelis kabliukas lenktas puslankiu, ilgis 180 mm
12	Kablų audiniams atitraukti	Obwegeser tipo arba lygiavertis, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (25x7)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	2	Obwegeser tipo, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (25x7) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
13	Kablų	Middeldorpf tipo arba lygiavertis, bukas, tolygiai užlenktas mentele su kiauryme, išmatavimai (gylis x plotis): (15x15)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 220±3 mm	1	Middeldorpf tipo, bukas, tolygiai užlenktas mentele su kiauryme, išmatavimai (gylis x plotis): (15x15) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 220 mm
14	Kablų audiniams atitraukti	Obwegeser tipo arba lygiavertis, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (55x12)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm	1	Obwegeser tipo, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (55x12) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
15	Kablų audiniams atitraukti	Obwegeser tipo arba lygiavertis, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (70x14)±0,5 mm, rankena	1	Obwegeser tipo, bukas, lenktas stačiu kampu, distalinis galiukas užlenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (70x14) mm, rankena su

		su kiaurymėmis, bendras ilgis 215±3 mm		kiaurymėmis, bendras ilgis 215 mm
16	Plėtiklis (spekulė) nosies apžiūrai	Tieck-Halle tipo arba lygiavertis, darbinės dalys 20±0,5 mm ilgio, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys grublėtos, ilgis 135±3 mm	1	Tieck-Halle tipo, darbinės dalys 20 mm ilgio, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys grublėtos, ilgis 135 mm
17	Plėtiklis (spekulė) nosies apžiūrai	Hartmann tipo arba lygiavertis, darbinės dalys 28±0,5 mm ilgio, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys grublėtos, ilgis 160±3 mm	1	Hartmann tipo, darbinės dalys 28 mm ilgio, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys grublėtos, ilgis 160 mm
18	Žirklys	Reynolds-Jameson tipo arba lygiavertės, lenktos, darbiniai galiukai siaurėjantys, žiedai padidinti, ilgis 140±3 mm	1	Reynolds-Jameson tipo, lenktos, darbiniai galiukai siaurėjantys, žiedai padidinti, ilgis 140 mm
19	Žirklys	Kelly tipo arba lygiavertės, lenktos, darbiniai galiukai aštrūs, nusklembtomis briaunomis, ilgis 175±3 mm	1	Kelly tipo, lenktos, darbiniai galiukai aštrūs, nusklembtomis briaunomis, ilgis 175 mm
20	Žirklys	Locklin tipo arba lygiavertės, lenktos kampu, darbiniai galiukai aštrūs, viena kerpančioji briauna su dantukais, nusklembtomis briaunomis, ilgis 155±3 mm	1	Locklin tipo, lenktos kampu, darbiniai galiukai aštrūs, viena kerpančioji briauna su dantukais, nusklembtomis briaunomis, ilgis 155 mm
21	Žirklys	Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bukos, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180±3 mm	1	Metzenbaum tipo, lenktos, viena briauna su skersiniais dantukais, darbiniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bukos, ypatingai aštrios (supercut), žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180 mm
22	Antgalis siurbimui	Fergusson tipo arba lygiavertis, lenktas, skersmuo 3±0,1 mm, darbinis ilgis 110±3 mm, su stiletu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 195±3 mm	1	Fergusson tipo, lenktas, skersmuo 3 mm, darbinis ilgis 110 mm, su stiletu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 195 mm
23	Antgalis siurbimui	Fergusson tipo arba lygiavertis, lenktas, skersmuo 4±0,1 mm, darbinis ilgis 110±3 mm, su stiletu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 195±3 mm	1	Fergusson tipo, lenktas, skersmuo 4 mm, darbinis ilgis 110 mm, su stiletu, su jungtimi 6-9 mm, bendras ilgis 195 mm
24	Raspatorius	Freer tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje lenkta buka užapvalinta	1	Freer tipo, dvipusis, vienoje pusėje lenkta buka užapvalinta

		mentelė $4\pm 0,1$ mm pločio, kitoje lenkta aštri užapvalinta mentelė $3,5\pm 0,1$ mm pločio, bendras ilgis 185 ± 3 mm		mentelė 4 mm pločio, kitoje lenkta aštri užapvalinta mentelė 3,5 mm pločio, bendras ilgis 185 mm
25	Elevatorius	Obwegeser-Freer tipo arba lygiavertis, dvipusis, užapvalintais galais, vienas galas bukas, stipriai lenktas, plotis $6\pm 0,1$ mm, kitas galas aštrus, nežymiai lenktas, plotis $6\pm 0,1$ mm, bendras ilgis 210 ± 3 mm	1	Obwegeser-Freer tipo, dvipusis, užapvalintais galais, vienas galas bukas, stipriai lenktas, plotis 6 mm, kitas galas aštrus, nežymiai lenktas, plotis 6 mm, bendras ilgis 210 mm
26	Raspatorius	Williger tipo arba lygiavertis, lenktu užapvalintu, nusmailintu galu, plotis $4,2\pm 0,05$ mm, rankena plokščia, rantiyta, ilgis 140 ± 3 mm	1	Williger tipo, lenktu užapvalintu, nusmailintu galu, plotis 4,2 mm, rankena plokščia, rantiyta, ilgis 140 mm
27	Kaulinės žnyplės	Luer-Friedmann tipo arba lygiavertės, lenktos, smailėjančios, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, spyruokliuojančios, rankenos išorinėse dalyse su nelygumais, bendras ilgis 145 ± 3 mm	1	Luer-Friedmann tipo, lenktos, smailėjančios, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, spyruokliuojančios, rankenos išorinėse dalyse su nelygumais, bendras ilgis 145 mm
28	Raspatorius	Nagata tipo arba lygiavertis, dvipusis, lenktais užapvalintais galais, rankena apvali, ilgis 160 ± 3 mm	1	Nagata tipo, dvipusis, lenktais užapvalintais galais, rankena apvali, ilgis 160 mm
29	Kiuretė	Hemingway tipo arba lygiavertė, dvipusė, lenkta kampais, 3 dydžio, ilgis 170 ± 3 mm	1	Hemingway tipo, dvipusė, lenkta kampais, 3 dydžio, ilgis 170 mm
30	Odontologinis zondas	Galas lenktas kampu, rankena ergonomiškas, su nelygumais, apvali, ilgis 160 ± 3 mm	1	Galas lenktas kampu, rankena ergonomiškas, su nelygumais, apvali, ilgis 160 mm
31	Kaulinės žnyplės	Bohler tipo arba lygiavertės, lenktos, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, spyruokliuojančios, rankenos išorinėse dalyse su nelygumais, bendras ilgis 155 ± 3 mm	1	Bohler tipo, lenktos, su 4 šarnyrinių lankstų sistema, spyruokliuojančios, rankenos išorinėse dalyse su nelygumais, bendras ilgis 155 mm
32	Kaulinės žnyplės	Bohler tipo arba lygiavertės, lenktos, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, spyruokliuojančios, rankenos išorinėse dalyse su nelygumais, bendras ilgis 180 ± 3 mm	1	Bohler tipo, lenktos, su 4 šarnyrinių lankstų sistema, spyruokliuojančios, rankenos išorinėse dalyse su nelygumais, bendras ilgis 180 mm

33	Veidrodėlis burnos apžiūrai su rankena	Skersmuo 16 mm, ilgis 180±3 mm	1	Skersmuo 16 mm, ilgis 180 mm
34	Veidrodėlis burnos apžiūrai su rankena	Skersmuo 22 mm, ilgis 180±3 mm	1	Skersmuo 22 mm, ilgis 180 mm
35	Hemostatinis spaustukas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm
36	Hemostatinis spaustukas	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm	2	Halsted-Mosquito tipo, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm
37	Adatkotis	Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 145±3 mm	1	Crile-Wood tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 145 mm
38	Adatkotis	Ryder tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintomis išorinėmis briaunomis, ilgis 175±3 mm	1	Ryder tipo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, tolygiai užapvalintomis išorinėmis briaunomis, ilgis 175 mm
39	Žnyplės opracinio lauko paruošimui	Gross tipo arba lygiavertė, lenktos, su praplatėjimu, darbinės dalys su skersiniais grioveliais ir išilgine išpjova, ilgis 200±3 mm	1	Gross tipo, lenktos, su praplatėjimu, darbinės dalys su skersiniais grioveliais ir išilgine išpjova, ilgis 200 mm
40	Medicininis indelis	Talpa 30±3 ml, apvalus, išmatavimai (viršus x aukštis): (30x20)±1 mm	1	Talpa 30 ml, apvalus, išmatavimai (viršus x aukštis): (30x20) mm
41	Medicininis puodelis	Talpa 300±3 ml, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (111x72x56)±1 mm	1	Talpa 300 ml, nerūdijančio plieno, apvalus, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (111x72x56) mm
42	Laidas bipoliariniam pincetui	Tinkantis prie ligininėje esančio elektrochirurginio įrenginio	1	Tinkantis prie ligininėje esančio

				elektrochirurginio įrenginio
43	Bipoliarinis pincetas	Nesulimpantis (non-stick), lenktais galais, darbiniai galiukai 0,9 mm storio, ilgis 160±3 mm	1	Nesulimpantis (non-stick), lenktais galais, darbiniai galiukai 0,9 mm storio, ilgis 160 mm
44	Krepšelis instrumentams	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2±0,2 mm, pagrindo perforacija 4±0,2 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus arba lygiaverčio plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (405x255x75)±3 mm	1	Nerūdijančio plieno, perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2 mm, pagrindo perforacija 4 mm, su atlenkiamomis rankenomis iš vidaus, su kojelėmis ir termostabilaus plastiko, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (406x253x76) mm
45	Silikoninis kilimėlis	Išmatavimai (ilgis x plotis): (405x250)±3 mm	1	Išmatavimai (ilgis x plotis): (402x250) mm
46	Sterilizavimo konteineris	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų, integruoti keičiami 1 arba daugiau daugkartinių filtrų, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklų, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (470x280x135)±3 mm	1	Konteinerio dangtis ir apatinė dalis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio. Galimas dangčio pasirinkimas iš 5 spalvų, integruotas keičiamas 1 daugkartinis filtras, pagamintas iš PTFE (polietetrafluoretileno) medžiagos, pritaikyti atlaikyti 5000 sterilizavimo ciklų, išoriniai konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (470x281x137) mm

II. KAINA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Modelis ir gamintojas	Kiekis, kompl.	Kaina 1 vnt. Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
9	Chirurginių instrumentų rinkinys mikrochirurginėms ir smulkioms minkštųjų audinių operacijoms	FM010R FM011R FD252R FM002R FM004R FM021R BF046R OM047R AN710R BB073R BB063R DO219R BC915R DO250R	1 kompl.	11155,00	11155,00	13497,55

		BC263R BC294W BD151R BD180R MB454R BD670R EA012R BF433R BF464R BH110R BH111R BH125R BH445R BH644R BM044R BM017R OL610R OA336R OA337R BT948R BT022R BT359R BT178R BT004R GK604R GK809R GF361R JG520R JG383R JN092 JF253R JF940 JP111 JK741 Aesculap AG				
10	Chirurginių instrumentų rinkinys didelės apimties minkštųjų audinių operacijoms	BF046R OM047R AN710R BB073R BB063R BC404R BC915R BC915R BC261R BC263R BC294W FB411R FB412R BD180R MB454R BD660R BD670R EA016R BF433R BF464R BH110R BH111R BH125R	1 kompl.	4790,00	4790,00	5795,90

		BH442R BH444R BH443R BH445R BH642R BH644R BJ008R BJ011R BJ012R BF058R BM032R BM017R BT124R BT008R BT022R BT244R BT354R BT356R BT357R BT359R BT361R DO438R DO438R BT320R GK604R GK624R OA357R BC017R FO632R FO602R GF374R JG520R JG522R JG516R JF222R JP101 JK441 JF949 Aesculap AG				
11	Instrumentų rinkinys kaulų traumoms gydyti	DX115 BB063R OL169R DO543R BT325R DO463R DO454R OL294R OL296R FL403R DF114R BM205R BM110R DP530R DP315R MD465R BH615R FO410R FF716R	1 kompl.	3305,00	3305,00	3999,05

		LX159R BM068R BM019R BM055R FB411R BD239R BD520R BD555R DA254R DX101R OL305R AA847R DO302R SL018R DO410R DO321R DO322R OM049R JF253R JF940 Aesculap AG				
12	Instrumentų rinkinys kraujagyslių ligavimui	FB222R FB235R FB240R 783102 Aesculap AG	1 kompl.	907,00	907,00	1097,47
13	Vienkartinių priemonių rinkinys kraujagyslių ligavimui	PL565T PL567T PL568T 783100 BB515 BB515-C BB511 Aesculap AG	1 kompl.	485,00	485,00	509,25
16	Chirurginių instrumentų rinkinys gomurio operacijoms	BF432R BF464R OM118R OM105R OM176R OM177R OM178R OM173R OM174R OB792R BB063R BB077R BD670R BD671R BD029R BD160R OL611R OL612R DO460R DO462R BC605R BC606R BC917R BC919R	1 kompl.	4132,00	4132,00	4999,72

		BC161R FO453R GF941R OL165R OL169R DO543R DO642R OM314R OM315R DA810R AC481R AC468R AC471R AC474R MD616 OB510 BH111R BH110R BH614R BF047R BM017R BM045R BM186R JG520R JG522R JF222R JP101 JK441 JF949 Aesculap AG				
17	Chirurginių instrumentų rinkinys kaulo paėmimui	BF432R BF464R BB073R BD662R BD236R BT244R BT031R BT032R BT033R BT326R BV030R BV077R BV076R BV250R BV249R 48-287-01-07 48-287-02-07 48-287-04-07 BC937R BC177R BC424R FK300R OL157R GF354R BH111R BH110R BH443R BH642R	1 kompl.	5950,00	5950,00	7199,50

		FO111R BM066R BM016R FL102R FL112R FL523R FL526R FL553R FL555R FL403R FL406R OL460R FL038R FL213R FL215R FL224R FL226R FL227R FL441R FL443R BF046R JG522R JG523R DX518R DX512R DX510R DF114R DX800 GN131 GK604R JF222R JP101 JK442 JF941 Aesculap AG				
18	Chirurginių instrumentų rinkinys dantų, cistų operacijoms	SL018R SL002R DO543R BB063R BB073R DA090- DA093 DA036R DA036R DX400R DL372R DL374R DL015R DL020R DL052R DG005R DG006R DG032R DG101R DG107R DG117R DG118R DG250R	1 kompl.	7520,00	7520,00	9099,20

		DG252R DG305R DG300R DG352R DG365R DG797R DG733R DG732R DG413R DG522R DG561R DG700R DH779R DG659R DO651R DO655R DL236R DL237R DL241R DL242R DA806R DA810R DA225R DB406R DB409R DA043R BB045T DE444R DE445R DE440R DE150R DF161R DE431R DE135R DO612R DO546R DX114 DX113 DX115 JG513R JG520R JF222R JP101 JK441 JF941 Aesculap AG				
19	Chirurginių instrumentų rinkinys lūpos plastikos operacijoms	BF432R BF464R OB792R OB793R BB063R BB074R BD222R BD510R BD660R FB400R OC094R OL611R	1 kompl.	3305,00	3305,00	3999,05


		OL612R OL622R OL206R OL202R OL201R OK035R BT944R BC259R BC171R BC009R BC294W BC004R 11-519-11-07 OC415R GF351R GF923R OL165R FK300R FK314R OM079R BH111R BH110R BM055R FD240R FD241R BF046R JG513R JG523R GN131 US172 JF253R JF940 JP111 JK741 Aesculap AG				
21	Chirurginių instrumentų rinkinys alveolinės ataugos plastikai	BF432R OM047R DX113 DX114 BB063R BD660R FB400R BD662R BD029R DA241R OL612R DO460R BT404R DO463R DO464R OK052R OK041R BC015R BC161R DO219R BC937R GF353R GF354R	1 kompl.	3305,00	3305,00	3999,05

		OL165R OL169R DO510R FO409R 26.29.01 DO673R DA811R FO500R FO514R OM083R OM086R BH111R BH110R BM016R BM045R BF047R JG513R JG523R GN131 GK624R JF253R JF940 JP111 JK741 Aesculap AG				
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM						44854,00
21% PVM						9317,49
13 pirkimo dalis 5% PVM						24,25
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM						54195,74

Pardavėjas

UAB "B.Braun Medical"
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 111551739
PVM kodas LT115517314
A. s. LT617044060001097040,
AB SEB bankas, b.k. 70440
Tel. (8 5) 237 4333, faks. (8 5) 237 4344

Direktorius
Kęstutis Liauba



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Felixas Jankevičius



Direktorė valdymui
Aušra Bilotienė

Vyr. viešųjų pirkimų
specialistė
Lina Aleknė