

**VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS BEI ŠALDYMO ĮRANGOS TECHNINIO
APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

VALGYKLŲ TECHNOLOGĖ ĮRANGA

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas, modelis	Įrenginių kiekis, vnt
1	Konvekcinė krosnis METOS RATIONAL HCPC 20	1
2	Viryklė ELEKTROLUX	1
3	Viryklė FUTURA RP6x	1
4	EI. keptuvė FUTURA 110	2
5	EI. troškintuvė METOS	1
6	EI. netiesioginio kaitinimo virimo katilas METOS	2
7	Marmitas METOS	2
8	Mobilus pašildymo vežimėliai	2
9	Tešlos maišymo mašina METOS	1
10	Daržovių pjaustymo mašina METOS	1
11	Bulvių tarkavimo mašina METOS	1
12	Daržovių plovimo ir valymo mašina METOS	1
13	Granulinė indaplovė GR 300	1
14	Mėsmašė METOS LM 22/P	1
15	Mėsos purintuvas METOS KT-PKX	1
16	Vandens virintuvas DWGL-90	1
17	Konteineris arbatai DE 40	1
18	Pramoninė mikrobangų krosnelė METOS	1
19	Kavos aparatas SUPERA	1
20	Kavos malūnas VIP/S	1
21	Vežimėliai (d= 100 mm)	5
22	Stelažai	16
23	Nepertraukiamo veikimo indų plovimo mašina METOS	1
24	Indų plovimo mašina <i>Clean/Dich</i> 32.50	1
25	Mėsmašė FAMA	1

TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas
1	Techninis aptarnavimas	val
2	Manometro patikra	vnt.
3	Termometro patikra	vnt.
4	Laikmačio patikra	vnt.
5	Presostato testavimas	vnt.
6	Apsauginio slėgio vožtuvo patikra	vnt.

TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS REMONTO PASLAUGOS

Eil.Nr.	Įrenginio pavadinimas, modelis	Mato vienetas
1	KONVEKcinė KROSNIS MĖTOS RATIONAL HCPC 20	
1	Vandens boilerio kaitinimo elemento keitimas	vnt.
2	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
3	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
4	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
5	Termostato keitimas	vnt.
6	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.
7	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.
8	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.
9	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
10	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
11	Vandens žarnos keitimas	vnt.
12	Durų uždarymo mechanizmo remontas	kompl.
13	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
14	Taimerio keitimas	vnt.
15	Signalines lempos su armatūra keitimas	vnt.
16	Programų nustatymo valdymo plokštės keitimas	vnt.
2	ELEKTRINĖ VIRYKLĖ ELEKTROLUX	
17	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
18	Termostato keitimas	vnt.
19	Termoreguliatoriaus keitimas	vnt.
20	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
21	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
3	ELEKTRINĖ VIRYKLĖ FUTURA RP6x	
22	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
23	Termostato keitimas	vnt.
24	Termoreguliatoriaus keitimas	vnt.
25	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
26	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
4	ELEKTRINĖ KEPTUVĖ FUTURA 110	
27	Termostato keitimas	vnt.
28	Termoreguliatoriaus keitimas	vnt.
29	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
30	Signalizacines lempos keitimas	vnt.
31	Pavertimo mechanizmo remontas	kompl.
32	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
33	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
5	ELEKTRINĖ TROSKINTUVĖ METOS	
34	Termostato keitimas	vnt.
35	Termoreguliatoriaus keitimas	vnt.
36	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.

37	Signalizācijas lempas keitimas	vnt.
38	Pavertimo mehānizma remonts	kompl.
39	Kontaktorius keitimas	vnt.
40	Apsauginio termostata nuo perkaitimo keitimas	vnt.
6	ELEKTRINIS NETIESIOGINIO KAITINIMO KATILAS METOS	
41	Presostato keitimas	vnt.
42	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
43	Kontaktorius keitimas	vnt.
44	Kontaktorius keitimas	vnt.
45	Katilo pavertimo mehānizma reduktoriaus remonts	kompl.
46	Katilo pavertimo mehānizma reduktoriaus keitimas	vnt.
47	Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas	vnt.
48	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
49	EI. variklio keitimas	vnt.
50	Signalines lempas su armatūra keitimas	vnt.
51	Valdiklio keitimas	vnt.
52	Apsauginio termostata nuo perkaitimo keitimas	vnt.
53	Katilo kaitimo režimo nustatymo valdymo mehānizma keitimas	vnt.
54	Techninio manometro keitimas	vnt.
55	Katilo marškinių vandens lygio kontrolės stiklo keitimas	vnt.
56	Katilo pavertimo mehānizma hidraulikos sistemos remonts	kompl.
57	Katilo pavertimo mehānizma hidraulikos siurblio remonts	kompl.
58	Katilo pavertimo mehānizma hidraulikos siurblio keitimas	vnt.
7	MARMITAS ANTRŲ PATIEKALŲ METOS	
59	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
60	Termostata keitimas	vnt.
61	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
62	Kontaktorius keitimas	vnt.
63	Apsauginio termostata nuo perkaitimo keitimas	vnt.
64	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.
65	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
8	MOBILŪS PAŠILDYMO VEŽIMĒLIAI	
66	Valdiklio keitimas	vnt.
67	Termostata keitimas	vnt.
68	Kontaktorius keitimas	vnt.
69	Plokštuminio kaitinimo elemento keitimas	vnt.
70	Ciferblatinio termometro keitimas	vnt.
71	Ijungimo mehānizma keitimas	vnt.
9	TEŠLOS MAIŠYMO MAŠINA METOS	
72	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
73	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
74	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.

75	Valdymo bloko keitimas	vnt.
76	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
77	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus remontas	kompl.
78	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
79	EI. variklio keitimas	vnt.
10	DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA MĖTOS	
80	Korpuso remontas	kompl.
81	Pjaustymo disko keitimas	vnt.
82	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
83	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.
84	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
85	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.
86	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
87	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.
88	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
89	EI. variklio keitimas	vnt.
90	Veleno guolio keitimas	vnt.
11	BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA METOS	
91	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
92	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
93	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.
94	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
95	EI. variklio keitimas	vnt.
96	Valdymo bloko keitimas	vnt.
97	Transformatoriaus keitimas	vnt.
12	DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINA METOS	
98	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
99	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
100	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
101	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
102	EI. variklio keitimas	vnt.
103	Darbinės ašies guolio ir riebokšlio keitimas	vnt.
104	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.
13	GRANULINĖ INDAPLOVĖ GR300	
105	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
106	Vandens žarnos keitimas	vnt.
107	Durų uždarymo mechanizmo remontas	kompl.
108	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
109	Taimerio keitimas	vnt.
110	EI. vožtuvo keitimas	vnt.
111	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
112	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
113	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.

114	Vandens siurblio remontas	kompl.
115	Vandens siurblio keitimas	vnt.
116	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
117	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
118	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.
119	Termostato keitimas	vnt.
120	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.
121	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.
122	Plovimo manipulatoriaus keitimas	vnt.
123	Dažnio konverterio keitimas	vnt.
124	Vandens filtrų keitimas	vnt.
125	Reduktoriaus remontas	kompl.
126	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
127	EI. variklio keitimas	vnt.
128	Valdymo bloko keitimas	vnt.
14	MĖSMALĖ METOS LM 22/P	
129	Sliekinio veleno keitimas	vnt.
130	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
131	Pjovimo peilio keitimas	vnt.
132	Malimo sietelio keitimas	vnt.
133	Reduktoriaus remontas	kompl.
134	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
135	EI. variklio keitimas	vnt.
136	Valdymo bloko keitimas	vnt.
15	MĖSOS PURINTUVAS MĖTOS KT-PKX	
137	Veleno keitimas	vnt.
138	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
139	Reduktoriaus remontas	kompl.
140	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
141	EI. variklio keitimas	vnt.
142	Valdymo bloko keitimas	vnt.
16	VANDENS VIRINTUVAS DWGL-90	
144	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
145	Termostato keitimas	vnt.
146	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
147	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
148	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
17	KONTEINERIS ARBATAI DE-40	
149	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
150	Termostato keitimas	vnt.
151	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
152	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
153	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.

18	PRAMONINĖ MIKROBANGŲ KROSNELĖ METOS	
154	Mikrobangų generatoriaus keitimas	vnt.
156	Taimerio keitimas	vnt.
158	Darbo režimo perjungėjo keitimas	vnt.
160	Padėklo sukimo mazgo keitimas	vnt.
162	Sukamo padėklo keitimas	vnt.
164	Valdymo bloko keitimas	vnt.
19	KAVOS APARATAS SUPERA	
165	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
166	Termostato keitimas	vnt.
167	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
168	Kontakto keitimas	vnt.
169	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
170	Valdymo bloko keitimas	vnt.
171	Filtro keitimas	vnt.
172	Dozatoriaus keitimas	vnt.
173	Dozatoriaus remontas	kompl.
174	Elektromagnetinio vožtuvo keitimas	vnt.
20	KAVOS MALŪNAS VIP/S	
175	Elektros variklio keitimas	vnt.
176	Malimo mazgo keitimas	vnt.
177	Malimo peilio keitimas	vnt.
178	Valdymo bloko keitimas	vnt.
179	Kavos pupelių talpos remontas	kompl.
180	Valdymo mygtuko keitimas	vnt.
21	Vežimėliai	
181	Ratukų keitimas (d=100mm)	vnt.
182	Korpuso remontas	kompl.
22	Stelažai	
183	Lentynų remontas	kompl.
184	Korpuso remontas	kompl.
23	NEPERTRAUKIAMO VEIKIMO INDŲ PLOVIMO MAŠINA MĖTOS	
185	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
186	Vandens žarnos keitimas	vnt.
187	Durų uždarymo mechanizmo remontas	kompl.
188	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
189	Taimerio keitimas	vnt.
190	Sudėtingo elektrotechninio gedimo šalinimas	vnt.
191	Signalines lempos su armatūra keitimas	vnt.
192	Programų nustatymo valdiklio keitimas	vnt.
193	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
194	Vandens siurblio remontas	kompl.
195	Vandens siurblio keitimas	vnt.

196	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
197	Transformatoriaus keitimas	vnt.
198	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.
199	Termostato keitimas	vnt.
200	Elektromagnetinio vožtuvo keitimas	vnt.
201	Transporterio remontas (plastmasinių detalių keitimas)	kompl.
202	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.
203	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.
204	Transporterio pavaros guolio keitimas	vnt.
205	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.
206	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.
207	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.
24	INDŲ PLOVIMO MAŠINA CLEAN/DICH 32.50 K*	
208	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
209	Vandens žarnos keitimas	vnt.
210	Durų uždarymo mechanizmo remontas	kompl.
211	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
212	Taimerio keitimas	vnt.
213	Signalines lempos su armatūra keitimas	vnt.
214	Programų nustatymo valdiklio keitimas	vnt.
215	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
216	Vandens siurblio remontas	kompl.
217	Vandens siurblio keitimas	vnt.
218	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
219	Transformatoriaus keitimas	vnt.
220	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.
221	Termostato keitimas	vnt.
222	Elektromagnetinio vožtuvo keitimas	vnt.
223	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.
224	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.
225	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
226	EI. variklio keitimas	vnt.
227	Darbinės ašies guolio keitimas	vnt.
228	Riebokšlio keitimas	vnt.
25	MĖSMALĖ FAMA	
229	Sliekinio veleno keitimas	vnt.
230	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
231	Pjovimo peilio keitimas	vnt.
232	Malimo sietelio keitimas	vnt.
233	Redukatoriaus remontas	kompl.
234	EI. variklio pervyniojimas	vnt.
235	EI. variklio keitimas	vnt.
236	Valdymo bloko keitimas	vnt.

Reikalavimai:

1. Technologinė įranga remontuojama paslaugas Užsakovo teritorijoje.
2. Teikti paslaugas paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu (be papildomo apmokėjimo). Naudoti prekes naujas, originalias, analogiškas esamoms. Prekės ir preparatai, turintys cheminių medžiagų, privalo turėti saugos duomenų lapus.
3. Paslaugas atlikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieš šventines dienas - valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus Užsakovu).
4. Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išsivežti utilizacijai susidariusias pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.
5. Paslaugų teikėjo darbuotojai, atliekant paslaugas Užsakovo teritorijoje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Lietuvos kariuomenės vidaus tvarkos taisyklių.
6. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.
7. Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugas Užsakovo teritorijoje.
8. Paslaugų teikėjo darbuotojai, atliekant paslaugas Užsakovo teritorijoje, privalo dėvėti švarią ir tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.
9. Paslaugų teikėjas atlieka matavimo prietaisų testavimą ir metrologinę patikrą.
10. Paslaugų teikėjas atliktam remontui ir pakeistai įrangai suteikia garantiją.
Technologinės įrangos techninis aptarnavimas atliekamas pagal raštišką Užsakovo pareikalavimą.

ŠALDYMO ĮRANGA

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas, modelis	Įrenginių kiekis, vnt
1	Šaldymo kamera BLF "METOS"	2
2	Šaldymo kamera "METOS"	1
3	Šaldytuvas METOS A1400 TNX	1
4	Šaldytuvas dviejų durų "METOS"	1
5	Šaldymo spinta (-2° +10°)"METOS"	1
6	Šaldomas prekystalis su spintelėmis "METOS"	3
7	Šaldomas prekystalis su spintelėmis CMP11F	1
8	Stalas su šaldymo spinta"METOS"	1
9	Šaldymo kameros"METOS"	3
10	Šaldymo aregatas "METOS"	4
11	Stacionarios šaldymo kameros"METOS"	4

ŠALDYMO ĮRANGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas
1	Šaldymo agento slėgio patikra	val
2	Šaldymo agento nutekėjimų aptikimas	val

3	Pažeistų varinių vamzdžių litavimas	val
4	Lauko šilumokaičio išorinis valymas	val
5	Automatinių apsaugos elementų testavimas	kompl
6	Manometro patikra	vnt
7	Termometro patikra	vnt

ŠALDYMO ĮRANGOS GEDIMŲ ŠALINIMO PASLAUGOS

Eil.Nr.	Įrenginio pavadinimas, modelis	Mato vienetas
1	Šaldymo kamera BLF "METOS"	
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
4	Kompresoriaus keitimas	vnt
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
6	Programinės įrangos keitimas	vnt
7	Programinės įrangos remontas	vnt
8	Šilumokaičio keitimas	vnt
9	Šilumokaičio remontas	vnt
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
12	Durų lanksto keitimas	vnt
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt
14	Relės keitimas	vnt
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
2	Šaldymo kamera "METOS"	
17	Šaldymo agento papildymas	kg
18	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
19	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
20	Kompresoriaus keitimas	vnt
21	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
22	Programinės įrangos keitimas	vnt
23	Programinės įrangos remontas	vnt
24	Šilumokaičio keitimas	vnt
25	Šilumokaičio remontas	vnt
26	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
27	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
28	Durų lanksto keitimas	vnt
29	Galinio jungėjo keitimas	vnt
30	Relės keitimas	vnt

31	Kontakatoriaus keitimas	vnt
32	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
3	Šaldytuvas METOS A1400 TNX	
33	Šaldymo agento papildymas	kg
34	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
35	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
36	Kompresoriaus keitimas	vnt
37	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
38	Programinės įrangos keitimas	vnt
39	Programinės įrangos remontas	vnt
40	Šilumokaičio keitimas	vnt
41	Šilumokaičio remontas	vnt
42	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
43	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
44	Durų lanksto keitimas	vnt
45	Galinio jungėjo keitimas	vnt
46	Relės keitimas	vnt
47	Kontakatoriaus keitimas	vnt
48	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
4	Šaldytuvas dviejų durų "METOS"	
49	Šaldymo agento papildymas	kg
50	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
51	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
52	Kompresoriaus keitimas	vnt
53	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
54	Programinės įrangos keitimas	vnt
55	Programinės įrangos remontas	vnt
56	Šilumokaičio keitimas	vnt
57	Šilumokaičio remontas	vnt
58	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
59	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
60	Durų lanksto keitimas	vnt
61	Galinio jungėjo keitimas	vnt
62	Relės keitimas	vnt
63	Kontakatoriaus keitimas	vnt
64	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
5	Šaldymo spinta (-2° +10°)"METOS"	
65	Šaldymo agento papildymas	kg
66	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
67	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
68	Kompresoriaus keitimas	vnt
69	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
70	Programinės įrangos keitimas	vnt

71	Programinės įrangos remontas	vnt
72	Šilumokaičio keitimas	vnt
73	Šilumokaičio remontas	vnt
74	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
75	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
76	Durų lanksto keitimas	vnt
77	Galinio jungėjo keitimas	vnt
78	Relės keitimas	vnt
79	Kontakatoriaus keitimas	vnt
80	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
6	Šaldomas prekystalis su spintelėmis "METOS"	
81	Šaldymo agento papildymas	kg
82	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
83	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
84	Kompresoriaus keitimas	vnt
85	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
86	Programinės įrangos keitimas	vnt
87	Programinės įrangos remontas	vnt
88	Šilumokaičio keitimas	vnt
89	Šilumokaičio remontas	vnt
90	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
91	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
92	Durų lanksto keitimas	vnt
93	Galinio jungėjo keitimas	vnt
94	Relės keitimas	vnt
95	Kontakatoriaus keitimas	vnt
96	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
7	Šaldomas prekystalis su spintelėmis CMP11F	
97	Šaldymo agento papildymas	kg
98	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
99	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
100	Kompresoriaus keitimas	vnt
101	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
102	Programinės įrangos keitimas	vnt
103	Programinės įrangos remontas	vnt
104	Šilumokaičio keitimas	vnt
105	Šilumokaičio remontas	vnt
106	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
107	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
108	Durų lanksto keitimas	vnt
109	Galinio jungėjo keitimas	vnt
110	Relės keitimas	vnt
111	Kontakatoriaus keitimas	vnt

112	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
8	Stalas su šaldymo spinta "METOS"	
113	Šaldymo agento papildymas	kg
114	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
115	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
116	Kompresoriaus keitimas	vnt
117	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
118	Programinės įrangos keitimas	vnt
119	Programinės įrangos remontas	vnt
120	Šilumokaičio keitimas	vnt
121	Šilumokaičio remontas	vnt
122	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
123	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
124	Durų lanksto keitimas	vnt
125	Galinio jungėjo keitimas	vnt
126	Relės keitimas	vnt
127	Kontakatoriaus keitimas	vnt
128	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
9	Šaldymo kameros "METOS"	
129	Šaldymo agento papildymas	kg
130	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
131	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
132	Kompresoriaus keitimas	vnt
133	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
134	Programinės įrangos keitimas	vnt
135	Programinės įrangos remontas	vnt
136	Šilumokaičio keitimas	vnt
137	Šilumokaičio remontas	vnt
138	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt
139	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt
140	Durų lanksto keitimas	vnt
141	Galinio jungėjo keitimas	vnt
142	Relės keitimas	vnt
143	Kontakatoriaus keitimas	vnt
144	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
10	Šaldymo agregatas "METOS"	
145	Šaldymo agento papildymas	kg
146	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
147	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
148	Kompresoriaus keitimas	vnt
149	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
150	Programinės įrangos keitimas	vnt
151	Programinės įrangos remontas	vnt

152	Šilumokaičio keitimas (šaldymo kameros)	vnt
153	Šilumokaičio remontas (šaldymo kameros)	vnt
154	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt
11	Stacionarios šaldymo kameros "METOS"	
155	Šaldymo agento papildymas	kg
156	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt
157	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt
158	Kompresoriaus keitimas	vnt
159	Ventiliatoriaus keitimas	vnt
160	Programinės įrangos keitimas	vnt
161	Programinės įrangos remontas	vnt
162	Šilumokaičio keitimas (šaldymo kameros)	vnt
163	Šilumokaičio remontas (šaldymo kameros)	vnt
164	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt

Reikalavimai:

- 1 Technologinė įranga remontuojama Užsakovo teritorijoje.
Teikti paslaugas paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu (be papildomo apmokėjimo). Naudoti prekes naujas, originalias, analogiškas esamoms. Prekės, turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai, turi turėti saugos duomenų lapus.
- 2 Paslaugas atlikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieš šventines dienas - valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su Užsakovu).
- 3 Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išsivežti utilizacijai susidariusias pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.
- 4 Paslaugų teikėjo darbuotojai, atliekant paslaugas Užsakovo teritorijoje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Lietuvos kariuomenės vidaus tvarkos taisyklių.
- 5 Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.
- 6 Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugas Užsakovo teritorijoje.
- 7 Paslaugų teikėjo darbuotojai, atliekant paslaugas Užsakovo teritorijoje, privalo dėvėti švarią ir tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.
- 8 Paslaugų teikėjas atliktam remontui ir pakeistai įrangai suteikia garantiją.
- 9 Technologinės įrangos techninis aptarnavimas atliekamas pagal raštišką Užsakovo pareikalavimą.
- 10

PIRKĖJAS

Direktorius

Albertas Charzevskis



TEIKĖJAS

Direktorius

Stasys Girdenis

