

Klaipėda,

2015 m.

09

mėn 14 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Gitana“ atstovaujama direktoriaus Rimantas Petrutis (toliau vadinama "Pardavėju"), vadovaujantis konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės konkurso „Darbo įrankiai“ (pirkimo kodas 164779) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1 Prekės tiekiamos pagal atskirus pirkėjo užsakymus, tiekėjo transportu. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės poreikius, atskirais užsakymais. Užsakymai pateikiami faksu/tel. 8 46 310485. Pardavėjas garantuoja sutarties priede nurodytą kokybiškų prekių tiekimą. Su kiekviena pristatomų prekių siunta pardavėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą, kuriame nurodoma prekės galiojimo terminas. Prekių galiojimo terminas ne mažesnis kaip vieneri metai nuo prekės pristatymo datos.

2.2 Prekės pristatomos 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po prekių užsakymo, esant avariniams gedimams prekės pristatomos 4 (keturių) valandų laikotarpyje

2.3 Jeigu Pardavėjas laike 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4 Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

2.5 Elektriniams ir mechaniniams įrankiams tiekėjas turi serviso tinklą siūlomų įrankių techniniam aptarnavimui.

3. Prekių kaina

3.1 Pardavėjas tiekia sutarties priede nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos sutarties priede į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, maito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu. Prekės kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama t.y. fiksuojama galutinė kaina.

3.2 Prekių kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.



4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Pardavėjas gali reikalauti 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2015 m. spalio mėn. 2 d. ir galioja iki 2016 m. spalio mėn. 2 d.

6. Ginčai:

6.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsilienuimą. Ieiti kitos Šalies veiksmų, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai,

duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

9.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB “Šiaulių bankas”
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71804
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Gitana“
Bičiulių g. 32, Budrikų k.
Klaipėdos rajonas
A/s LT 147300010071021361
Klaipėdos filialas
Swedbank AB
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 140581297

Skyriaus pardavimų vadovas
Rimantas Petraitis



PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

	Prekės pavadinimas		Mato vnt.	Kaina mato vnt € su PVM
1 dalis	Nemechaniniai darbo įrankiai			
1	Skylių prakalų komplektas metalui	109003 Skylių prakalų komplektas RUKO. Ø15,2;18,6;20,4;22,5;28,3;37,0;47,0;54,0. Komplekte lakštinio metalo grąžtas, pjovimo pastos skardinė 30gr, įtraukiami grąžtai 10x1,0x45mm, 12x1,5x55mm, 16x1,5x60mm	Kompl	29,00
2	Peilių galastuvas	120740 Fiskars peilių galastuvas su keramikiniu ritinėliu.	Vnt.	13,00
3	Guminis plaktukas	0367600201 Peddinghaus guminis plaktukas. Medinė rankena, svoris 550 gr., skersmuo 60mm, aukštis 110mm, koto ilgis 330mm	Vnt.	7,30
4	Nuėmėjas fiksavimo žiedų be skylių	4510170 Knipex žiedų nuėmėjas. Nosytės specialios formos, žiedams be skylių pastatymui. Min. tarpelis 3,6mm; bendras ilgis 170mm, veleno Ø 8-40mm., DIN ISO 5743	Vnt.	26,00
5	Šaltkalvio kirstukai, metaliniai (lopetėlė)	3103000 Rennsteig kirstukas. Ilgis 300 mm. Paprastas plokščias, kaltas su apsauga.	Vnt.	8,40
6	Šaltkalvio plaktukas	1039020500 Cados plaktukas 500 gr. mediniu kotu	Vnt.	6,40
7	Dujinė lempa	035931 Rothenberger dujinė lempa su pjezo uždegimu, reguliuojama liepsna, keičiamas degiklio antgalis ir keičiamais dujų balionėliais 190ml.	Kom pl.	35,00
8	Dujų balionėliai	035900 Rothenberger butano dujos 190ml skirtos 035931 lempai	Vnt.	1,40
9	Propano dujų degiklis	030954E Rothenberger prilydomų stogo dangų degiklis su 63 mm degiklio galvute, degiklio atrama, liepsnos stabilizatoriumi, 600mm rankena, 5 m žarna	Vnt.	42,00
10	Šaltkalvio atsuktuvus 5,5x100	018264 Wera šaltkalvio atsuktuvus 5,5x100. Plieninė šerdis praeina kiaurai rankeną, atsuktuvą galima kalti. Dvikomponentė rankena, šešiabriaunė dalis raktų uždėjimui	Vnt.	7,50
11	Šaltkalvio atsuktuvus PH 1	017005 Wera šaltkalvio atsuktuvus PH1. Plieninė šerdis praeina kiaurai rankeną, atsuktuvą galima kalti. Dvikomponentė rankena, šešiabriaunė dalis raktų uždėjimui, sukimo jėgos padidinimui.	Vnt.	6,00
12	Atsuktuvų komplektas (+)	018282 Wera atsuktuvų komplektas. PH1, PH2 0,6x3,5mm 0,8x4,5mm 1,5x5,5mm 1,2x7,0mm, kalami su uždėjimu šešiakampiems raktams, dvikomponentės rankenos	Kompl.	35,00
13	Šaltkalvio spaustuvai	070705X Rothenberger spaustuvai. Žiaunų plotis 100mm, užspaudimo diapozonas 0-125mm, svoris 6 kg su vamzdžių suspaudimo laikikliais	Vnt.	29,00
14	Dildė šaltkalviui	11210257 PFERD plokščia smulki dildė 300 mm	Vnt.	4,60
15	Dildės metalui	11214257 Pferd apvali dildė smulki 250 mm	Vnt.	4,40
16	Dildės metalui	11213257 Pferd pusapvalė dildė smulki 250 mm	Vnt.	6,40
17	Dildės metalui	11214256 Pferd apvali grubi dildė 250 mm	Vnt.	4,40
18	Dildės metalui	11210256 Pferd paprasta grubi dildė 250 mm	Vnt.	4,40
19	Dildės metalui	11235256 Pferd pusapvalė grubi dildė 300 mm	Vnt.	9,30
20	Suvirinimo skydelis	042513 GYS suvirinimo skydelis	Vnt.	16,00
21	Suvirinimo skydelis	042278 GYS suvirinimo skydelis su elektro-optiniu apsauginiu šviesos filtru	Vnt.	54,00
22	Diskas metalo	61341082_PFERD diskas metalo pjovimui, Ø125mm,	Vnt.	0,81

		12413		
23	Diskas metalo pjovimui	61331122 PFERD Ø125mm, storis 1,6mm, skylė 22 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413, metalui pjauti	Vnt.	0,90
24	Diskas metalo pjovimui	PFERD 61720222Ø 125mm, storis 2,4 mm, skylė 22 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413, metalui pjauti	Vnt.	0,95
25	Diskas metalo pjovimui	61328131 Pferd metalo pjovimo diskas Ø230mm, 1,9x22 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413	Vnt.	2,35
26	Galandimo diskas	700128 galandimo diskas Ø 150x20x 12,7 mm	Vnt.	6,00
27	Diskas metalo šlifavimui	62012634 Pferd šlifavimo diskas Ø 125mm, 7 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413	Vnt.	1,35
28	Diskas deimantinis, betonui	DS30230 Golz deimantinis diskas Ø 230mmx22 mm	Vnt.	15,50
29	Diskas metalo šlifavimui	67744125 PFERD Ø125mm, vėduoklinis OSA saugumo standartas, skylė 22,23mm, grūdėtumas 40	Vnt.	1,65
30	Diskas metalo šlifavimui	67748125 PFERD Ø125mm, vėduoklinis OSA saugumo standartas, skylė 22,23mm, grūdėtumas 80	Vnt.	1,65
31	Diskas metalo šlifavimui	67749125 PFERD Ø125mm, vėduoklinis OSA saugumo standartas, skylė 22,23mm, grūdėtumas 100	Vnt.	1,65
32	Šlifavimo disko "Combi klik" tvirtinimo padas	44890150 PFERD Ø125mm, guminis šlivavimo padas su "Combi klik" tvirtinimu	Vnt.	17,00
33	Ø 125mm, popierinis šlivavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu	64193003 PFERD Ø125mm, popierinis šlivavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu prie pado, grūdėtumas 40	Vnt.	1,80
34	Ø 125mm, popierinis šlivavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu	64193008 PFERD Ø125mm, popierinis šlivavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu prie pado, grūdėtumas 80	Vnt.	1,06
35	Ø 125mm, popierinis šlivavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu	64191015 PFERD Ø 125mm, popierinis šlivavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu prie pado, grūdėtumas 150	Vnt.	1,00
36	Guolių nuėmėjas	20-20+ Kukko guolių nuimtuvai, kojų reguliavimas be rakto 200mm skersmens, 150mm gylio	Vnt.	133,00
37	Plastikinė dėžė instrumentams	5811000390 Parat plastikine dėžė instrumentams 150x150x250mm	Vnt.	13,00
38	Įrankių dėžė	5811000391 Parat 440x230x235mm Dvi užrakinimo rankenėlės. Integruota rankena. Išimama sekcija smulkioms detalėms. Išimamas dėklas. Užraktas pakabinamai spynai.. Pagaminta iš polipropileno.	Vnt.	18,80
39	Hermetinis presas silikonui	CNV-JUST Tajima presas silikonui, rankinis, 60mm	Vnt.	11,00
40	Hermetinis presas ankerinei masei	58000 FISCHER Diametras 60 mm, rankinis, visos jėga apkraunamos detalės metalinės	Vnt.	44,00
41	Pistoletas montažinėms putoms	033208 FISCHER Pistoletas montažinėms putoms 700 mg tūrio balionėliui	Vnt.	22,00
42	Prietaisas aliuminio	43105150B Masterfix kniediklis, kniedėms nuo 2,4 mm iki 6 mm skirtas aliuminio kniedžiui 3 dvėžiui kniedžiui	Vnt.	14,50

	kniedijimui	antgaliai svoris 0,7 kg		
43	Metalinis šepetys su penkių šerių eilėmis	43670001 Pferd 5 eilių vielinis šepetys, medinė rankena.	Vnt.	1,45
44	Ruletė	16451 Stabila ruletė 5 m, turi galiojančią metrologinę patikrą, nurodytas EB leidimo numeris, tiksmumo klasė, dygliuotas kabliukas nuo praslydimo	Vnt.	4,90
45	Ruletė	16450 Stabila 3m ruletė, turi galiojančią metrologinę patikrą, nurodytas EB leidimo numeris, tiksmumo klasė, dygliuotas kabliukas nuo praslydimo	Vnt.	3,20
46	Ruletė	17747 Stabila 10 m ruletė, turi galiojančią metrologinę patikrą, nurodytas EB leidimo numeris, tiksmumo klasė, dygliuotas kabliukas nuo praslydimo	Vnt.	17,40
47	Tarpinių iškirtuvai	JLB330CM Boehm tarpinių iškirtuvai. Komplekte 15 vnt, nuo 2mm iki 30mm Ø 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm; laikiklis	Ko mpl	35,00
48	Kabių kalimo įrankis	030-0390 NOVUS kabių iki 16mm kalimo įrankis. 53(A); 37(H); 53F(D); 11(G); J(E)	Vnt.	21,00
49	Gulsčiukas	17774 STABILA Gulsčiukas vieno indo, 10 cm. Sustiprintas korpusas, su nufrezuotu matavimo paviršiumi. Matavimo paklaida 0,5 mm/m, profesionalams.	Vnt.	4,90
50	Gulsčiukas	16050 STABILA Gulsčiukas 3-jų indų, 50 cm. Sustiprintas korpusas, su nufrezuotu matavimo paviršiumi. Matavimo paklaida 0,5 mm/m, profesionalams.	Vnt.	17,60
51	Gesintuvai	025000135 gesintuvai 6 kg. ABC milteliai, 13A 89BC	Vnt.	30,00
52	Sodininko kastuvai	000051001828 sodininko kastuvai su medine rankena	Vnt.	8,00
53	Rėmelis metalo pjovimo pjūkleliui	5024100000_WILPU rėmelis metalo pjovimo pjūkleliui 300mm, metalinis, gumota rankena	Vnt.	16,80
54	Aliuminės metalinės 5 pakopų kopėčios su atlenkiama atrama	ELKOP Aliuminės metalinės 5 pakopų kopėčios su atlenkiama atrama	Vnt.	33,00
55	Kopėčios su atspara GS	ELKOP Kopėčios sulankstomos su fiksuojama atspara, laiptelių skaičius - 7, kopėčių ilgis 2,20 m., darbinis aukštis - 3,15 m., svoris -8 kg., išorinis apatinės dalies plotis -0,49 m.	Vnt.	45,00
56	Kopėčios su atspara GS	ELKOP Kopėčios sulankstomos su fiksuojama atspara, laiptelių skaičius - 10, kopėčių ilgis 3,00 m., darbinis aukštis -5,00 m., svoris iki 18 kg., išorinis apatinės dalies plotis – iki 0,6 m.	Vnt.	100,00
57	Kopėčios 2 dalių	ALTREX 122414 Kopėčios dviejų dalių, aliumininės, svoris 18 kg, aukštis 385/690 cm, darbo aukštis nemažiau 770 cm	Vnt.	300,00
58	Žibintuvėlis	ZI-RUBBER-2D ENERGIZER žibintuvėlis gumotas, 2 x LR20	Vnt.	35,00
59	Žibintuvėlis	LEDLENSER F13 Kišeninis, įkraunamas, 12 LED, 3xAAA (R3) komplekte buitinis 230 V krovimo adapteris ir 3Xaaa 1000mAh, Ni-Mh	Vnt.	75,00
60	Žibintuvėlis	LEDLENSER H32 Ant galvos, 3 LED, 3xAAA(R3) reguliuojamas reflektorius, reguliuojamas švietimo kampas su dviem švietimo funkcijomis, 100% ir mirksėjimas, maitinimas 3XAAA (R3)	Vnt.	25,00
61	Žibintuvėlis	LEDLENSER M71 Kišeninis, 5W, LED-CREE, 4AAA (R3), spindulys iki 700m, 220 liumėnų, nepertraukiamas darbas iki 17 val	Vnt.	20,00
62	Pjūkliukai metalo pjovimui	318130024R_RUKO pjūkliukai metalo pjovimui, ilgis 300 mm, bimetaliniai	Vnt.	0,85
63	Apsauginiai akiniai dujiniam virinimui	VIA822.1 apsauginiai akiniai dujiniam virinimui, atverčiamas apsauginis stikliukas 51x108, keičiamas DIN 5	Vnt.	4,50
64	Stikliukai apsauginiams	VXA200.2 Stikliukai apsauginiams akinsams	Vnt.	1,75

	akiniams			
65	Apsauginiai akiniai	HONEYWELL 7493 Asauginiai akiniai prigludantys visu perimetru prie veido, nerasojančys	Vnt.	3,80
66	Respiratorius	TOPEX Respiratorius komplekte su keičiamais oro filtrais	Vnt.	10,00
67	Filtrai respiratoriui	TOPEX Oro filtrai respiratoriui	Kompl.	1,00
68	Puskaukė	3M6300 3M puskaukė komplekte su keičiamais oro filtrais	Kompl.	19,00
69	Filtrai puskaukei	3M5911 3M Oro filtrai siūlomam respiratoriui	Kompl.	5,70
70	Dujinis pjoviklio rankena komplekte su keičiamais 3 pjovimo-3 virinimo antgaliais	124.41 EWO dujinio pjoviklio rankena komplekte su keičiamais 3 pjovimo-3 virinimo antgaliais. Naudojamos dujos – acetilenas	Kompl.	87,00
71	Pjoviklio antgalis, deguoniui	115-32 EWO varinis pjoviklio antgalis	Vnt.	4,35
72	Deguonies reduktorius	120.403 EWO deguonies reduktorius	Vnt.	78,20
73	Deguonies reduktoriaus žarna, dviguba deguoniui ir acetilenui	9+9/16*20 Deguonies reduktoriaus žarna, dviguba deguoniui ir acetilenui	m	2,40
74	Žirklys	D820-200 bessey žirklys universalios	Vnt.	4,34
75	Dujų nuotėkio nustatymo prietaisas	660802 ROTHENBERGER dujų nuotėkio nustatymo prietaisas skirtas dujų nuotėkiui aptikti patalpose ir vamzdynuose, tinka beveik visoms dujoms aptikti, reguliuojamas sensoriaus jautrumas	Vnt.	32,00
76	Dujų analizatorius	ROTHENBERGER 660754 Dujų analizatorius skirtas dujoms aptikti kanalizacijos šuliniuose. Aptinka ne mažiau 5 dujas	Vnt.	34,75
77	Hidraulinis rankinis vamzdžių lankstytuvas	21040 Stein Meyland hidraulinis rankinis vamzdžių lankstytuvas, vamzdžiams nuo 3/8" iki 2" su tepalo filtru, automatinio stūmoklio sugrįžimu, hidraulinė pompa 150 Kn jėga, metalinėje dėžėje DIN2440	Vnt.	189,00
78	Profesionalu kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas	072090_ROTHENBERGER profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas su uždaru plastmasiniu spiralės indu, šešiabriauniu pirštu suktuvo griebtuvui L4,5 m, galima dirbti ir rankiniu būdu ir naudojant elektrinę drėlę	Vnt.	76,00
79	Profesionalu s kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas	072095_ROTHENBERGER profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas su uždaru plastmasiniu spiralės indu, šešiabriauniu pirštu suktuvo griebtuvui L7,5 m galima dirbti ir rankiniu būdu ir naudojant elektrinę drėlę	Vnt.	79,00
80	Profesionalu s kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas	072005_ROTHENBERGER profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas su uždaru plastmasiniu spiralės indu, šešiabriauniu pirštu suktuvo griebtuvui L10 m galima dirbti ir rankiniu būdu ir naudojant elektrinę drėlę	Vnt.	82,00
2	Sriegpjovės sriegikliai, grąžtai			
2	Sriegpjovė 1/2"	Rothenberger 070823 Sriegpjovė 1/2" "galva su keičiamais peiliukais, BSPT R, profesonalam	Kom pl.	67,20
3	Sriegpjovė 3/4 "	Rothenberger 070824 Sriegpjovė 3/4 " "galva su keičiamais peiliukais, BSPT R	Kom pl.	72,00
4	Sriegpjovė 1 "	Rothenberger 070825X Sriegpjovė 1 " , žingsnis colinis, galva su keičiamais peiliukais, BSPT R	Kom pl.	81,00
5	Sriegpjovė 1,1/4 "	Rothenberger 070826X Sriegpjovė 1,1/4 " , žingsnis, galva su keičiamais peiliukais, BSPT R	Kompl.	85,00
6	Sriegpjovė 1 1/2"	Rothenberger 070842X Sriegpjovė 1,1/2 " , galva su keičiamais peiliukais, BSPT R	Kompl.	102,00

7	Sriegpjovė 2“	Rothenberger 070843X Sriegpjovė 2“, galva su keičiamais peiliukais, BSPT R	Kompl.	135,00
8	Sriegiklis ½“	Pedo 4203012 Sriegiklis ½“, Komplekte 2 vnt (Nr1;2)	Kompl.	29,00
9	Sriegiklis ¾“	Pedo 4203034 Sriegiklis ¾“ Komplekte 2 vnt (Nr 1,2)	Kompl.	41,00
10	Sriegiklis M 6x1	Pedo 4003/6 Sriegiklis M6x1 Komplekte 3 vnt (Nr1,2,3)	Kompl.	4,60
11	Sriegiklis M 8x1,25	Pedo 4003/8 Sriegiklis M8x1,25 Komplekte 3 vnt (Nr 1,2,3)	Kompl.	7,00
12	Sriegiklis M10x1,5	Pedo 4003/10 Sriegiklis M10x1,5 Komplekte 3 vienetai (Nr 1,2,3)	Kompl.	9,30
13	Sriegiklių, grąžtų ir sriegpjovių komplektas	Pedo S900 Sriegiklių, grąžtų ir sriegpjovių komplektas 41 dalis. Komplektą sudaro sriegpjovės ir sriegikliai nuo 3 mm iki 12 mm., atitinkami grąžtai, laikikliai, terkšlinis laikiklis bei sriegmatis	Kompl.	148,00
14	Sriegpjovė M 8x1,25	Pedo 6002/8 Sriegpjovė M8x1,25 Komplekte 1 vienetas	Kompl.	6,70
15	Sriegpjovės M3-12	Pedo 3750 Sriegpjovės M3-12 komplektas	Kompl.	41,00
16	Grąžtas pabeditinis	24601 DREBO Ø 4 mm su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje ilgis 160 mm, SDS+, tvirtinamas į paprastą patroną. Profesionalams	Vnt	3,00
17	Grąžtas pabeditinis	2403 DREBO Ø 5mm su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, ilgis 160mm, SDS+, su fiksatoriaus grioveliu, profesionalams	Vnt	2,30
19	Grąžtas pabeditinis	2416 DREBO Ø 7mm, ilgis 160 mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	2,90
20	Grąžtas pabeditinis	2420 DREBO Ø 8mm, ilgis 200mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	3,00
21	Grąžtas pabeditinis	24670 DREBO Ø 9mm, ilgis 200 fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	3,90
22	Grąžtas pabeditinis	24675 DREBO Ø 10mm, ilgis 200mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	3,70
23	Grąžtas pabeditinis	24688 DREBO Ø 12mm, ilgis 200mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	4,35
24	Grąžtas pabeditinis	24703 DREBO Ø 14mm, ilgis 200mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	5,50
25	Grąžtas pabeditinis	24717 DREBO Ø 16mm, ilgis 300mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	9,50
26	Grąžtas pabeditinis	24743 DREBO Ø 23mm, ilgis 500mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	25,50
27	Grąžtas pabeditinis	49137 DREBO Ø 35mm, ilgis 600mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	85,00
28	Grąžtas pabeditinis	49145 DREBO Ø 45mm, ilgis 500mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	140,00
29	Grąžtas pabeditinis	49146 DREBO Ø 50mm, ilgis 500mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	160,00
30	Grąžtas pabeditinis	DREBO 49147 Ø52mm, ilgis 500mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	170,00
31	Grąžtas pabeditinis	DREBO 7339 Ø 65mm, ilgis 550 mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	175,00
32	Grąžtas paprastas	RUKO 214020 Plienui diametras 2mm	Vnt	0,40
33	Grąžtas paprastas	RUKO 214030 Plienui diametras 3 mm	Vnt	0,40
34	Grąžtas paprastas	RUKO 214040 Plienui diametras 4 mm	Vnt	0,58
35	Grąžtas paprastas	RUKO 214050 Plienui diametras 5 mm	Vnt	0,78
36	Grąžtas paprastas	RUKO 214060 Plienui diametras 6mm	Vnt	0,98
37	Grąžtas	RUKO 214070 Plienui diametras 7 mm	Vnt	1,46

	paprastas			
38	Grąžtas paprastas	RUKO 214080 Plienui diametras 8 mm	Vnt	1,75
39	Grąžtas paprastas	RUKO 214090 Plienui diametras 9 mm	Vnt	2,26
40	Grąžtas paprastas	RUKO 214100 Plienui diametras 10 mm	Vnt	3,36
41	Grąžteliai metalui	RUKO 214110 Plienui diametras 11mm	Vnt	3,97
42	Grąžtas paprastas	RUKO 214120 Plienui diametras 12 mm	Vnt	4,60
43	Grąžtas paprastas	RUKO 214140 Plienui diametras 14 mm	Vnt	9,50
44	Grąžtas paprastas	RUKO 214160 Plienui diametras 16 mm	Vnt	14,70
45	Griebtuvas (patronas)	LFA 76004220 griebtuvas drėlei ir gręžimo staklėms nuo Ø 1 mm iki Ø 10 mm, tvirtinimas kūginis, grąžto užveržimas raktu MK-2	Vnt	10,13
46	Gilintuvas	Ruko 102114 skylių gilintuvas metalui. Gilinimo kampas 90°, kotas- cilindras, 3 briaunos. Paviršius šviesus, Ø1-10mm, Ø3-2.5mm, ilgis 50 mm, koto Ø 8mm	Vnt	5,80
47	Volframo- karbido gręžimo karūna	Pferd LS35+LSS2 Volframo-karbido gręžimo karūna nerūdijančio plieno skardai Ø35mm, koto Ø10mm	Vnt	7,82
48	Gręžimo karūna su volframu	RUKO 105030 Gręžimo karūna su volframu karbidu Ø 33 mm	Vnt	38,40
49	Kaltas	751590 HITACHI 250 mm su SDS + tvirtinimu, smailus	Vnt	6,40
50	Kaltas	751591 HITACHI Kaltas plokščias 250 x20mm su SDS + tvirtinimu	Vnt.	6,40
51	Kaltas	20422250-2779_kot Kaltas grioveliams 250 x22mm su SDS + tvirtinimu	Vnt.	11,30
52	Kaltas	20622250-2779_kot Kaltas grioveliams su sparneliais 250 x22mm su SDS + tvirtinimu	Vnt.	25,00
53	Kaltas	20339250-2779_kot Kaltas platus 250 x40mm su SDS+ tvirtinimu	Vnt.	8,70
54	Kaltas	20939250-2779_kot Kaltas platus lenktas 250 x40mm su SDS+ tvirtinimu	Vnt.	10,10
55	Kaltas	20952250-2779_kot Kaltas plytelių 250 x50mm su SDS+ tvirtinimu	Vnt.	16,20
56	Kaltas	10225280-2779_kot Kaltas plokščias 250mm su SDS MAX tvirtinimu	Vnt.	9,26
57	Kaltas	750997_HIT Kaltas plokščias 400x50mm su SDS MAX tvirtinimu	Vnt.	14,80
58	Kaltas	10100280-2779_kot Kaltas smailus su SDS MAX tvirtinimu	Vnt.	9,30
59	Kaltas	10380300-2779_kot Kaltas plokščias 300x80 mm su SDS MAX tvirtinimu	Vnt.	22,00
60	Deimantinė gręžimo karūna	02964170661_GOLZ deimantinė gręžimo karūna lazeriu virintais segmentais gręžimui be kalimo gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø32, L=150 mm, tvirtinimas M16	Vnt.	7,50
61	Deimantinė gręžimo karūna	02964170663_GOLZ Deimantinė gręžimo karūna lazeriu virintais segmentais skirta sausam be kalimo gręžimui, gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø52, L=150 mm, tvirtinimas M16	Vnt.	7,50
62	Deimantinė gręžimo karūna	02964170665_GOLZ Deimantinė gręžimo karūna su lazeriu virintais segmentais sausam gręžimui be kalimo gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø56, L=150 mm, tvirtinimas M16	Vnt.	9,85
63	Deimantinė gręžimo karūna	02964170668_GOLZ Deimantinė gręžimo karūna lazeriu virintais segmentais skirta sausam be kalimo gręžimui, gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø68, L=150 mm, tvirtinimas M16	Vnt.	14,20
64	Deimantinė gręžimo karūna	02964170682_GOLZ Deimantinė gręžimo karūna su lazeriu virintais segmentais sausam gręžimui be kalimo gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø82, L=150 mm,	Vnt.	15,00

		tvirtinimas M16		
65	Deimantinė gręžimo karūna	02964170686_GOLZ Deimantinė gręžimo karūna su lazeriu virintais segmentais sausam gręžimui be kalimo, gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø127, L=150 mm, tvirtinimas M16	Vnt.	15,00
3 dalis	Replės, raktai			
1	Vamzdinės replės	Knipex 8701180 vamzdinės replės žiaunų Ø 1,1/2“, veržės iki 36mm, su nuspaudžiamu spiruokliniu fiksatoriumi, ilgis 180mm, DIN ISO 8976	Vnt	15,50
2	Vamzdinės replės	8701250 KNIPEX Žiaunų Ø 2“, veržės iki 50mm, su nuspaudžiamu spiruokliniu fiksatoriumi, kuris apribotą norimą apgrėbimą. Profesionalams, ilgis apie 250mm, DIN ISO 8976	Vnt	23,00
3	Vamzdinės replės	Knipex 8701400 vamzdinės replės, žiaunų apimtis Ø 3,1/2“, veržlės iki 95mm, su nuspaudžiamu spiruokliniu fiksatoriumi. Ilgis 400mm DIN ISO 8976	Vnt	39,40
4	Vamzdinės replės	Knipex 8701560 vamzdinės replės, žiaunų apimtis Ø 4,1/2“, veržlės iki 120mm, su nuspaudžiamu spiruokliniu fiksatoriumi. Ilgis 560mm DIN ISO 8976	Vnt	75,30
5	Replės kirpimo	Knipex 7002160 replės skirtos vielai, tinklui kirpti, dvikomponentinės rankenos, kirpimo žiaunų kietumas 62 HRC, L160mm, DIN ISO 5749	Vnt	14,50
5	Replės vinių traukimui ir kalimui. L-210	Knipex 5101210 replės vinių traukimui ir kalimui. L210. Specialus tvirtas įrankių plienas. DIN ISO 9243	Vnt	16,00
6	Šaltkalvio replės	Knipex 0302180 šaltkalvio replės L180 mm, su dvikomponentėmis rankenomis DIN ISO 5746	Vnt	12,00
7	Replės	KNIPEX 942340 replės lengvų metalinių profilių sujungimui	Vnt	101,00
9	Raktų komplektai	Proxxon 23822 raktų komplektas nuo 6 iki 32 mm. Iš 21 dalių, vienas galas žiedinis, kitas atviras	Ko mp l	63,70
10	9 vienetų raktų rinkinys	Stahlwille 96432101 9 vienetų raktų rinkinys šešių kampų, nuo 1,5 iki 10 mm prailginti	Ko mpl	9,30
11	Plastikinis raktas filtro korpuso veržlei	Bollmangrip 0740-0741 plastikinis raktas filtro korpuso veržlei, reguliuojamas, vandens valymo filtrams atsukinėti	Vnt	9,60
12	Užlūžusių varžtų išsukėjų komplektas	49-B_kuk užlūžusių varžtų išsukėjų komplektas 6 dalių, nuo M3 iki M24	Ko mpl	21,40
13	Uždedamų veržlinių raktų-terkšlių komplektas	23231 PROXXON uždedamų veržlinių raktų-terkšlių komplektas, perjungiami kairės/dešinės sukimo krypties. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19mm metalinėje dėžutėje.	Kompl.	41,70
14	F-formos šešiakampis	Wera 024244 šešiakampis, skersai lenktas "L" uodegytės formos, pilnai grūdintas, chromuotas, viršūnėlės juodos. Komplektą sudaro: 9 vnt., TX-9-TX40 su futliaru	Ko mpl	22,30
15	Galvučių raktų komplektas	Proxxon 23110 galvučių raktų komplektas nuo 6 iki 24 mm, galvučių kvadratas 3/8“ komplektas iš 24 dalių	Ko mp l	37,60
16	Sukimo antgalių komplektas	Wera 056295 sukimo antgalių komplektas su magnetiniu laikikliu 7 dalių PH-1 PH-2 PH-3 PZ-2, 1.0x5.5, 1.2x6.5 plastikiniame dėkle	kompl	6,00
18	Sukimo antgalis 1-25	Wera 045625 sukimo antgalių 25mm PH 1-PH3 komplektas	Vnt	1,30
19	Sukimo antgalis 1-25	Wera 046523 Sukimo antgalių 25mm PZ 1-PZ3, komplektas	Vnt	1,30
20	Galvučių komplektas	Proxxon 25689 galvučių komplektas. Šešiakampės, 1/2“ tvirtinimas, komplekte 10,12,13,14,17,19 mm galvutės	Kompl.	13,90
21	Galvučių raktų komplektas	Proxxon 23020 galvučių komplektas nuo 6 iki 32 mm, galvučių kvadratas 1/4“ ir 1/2“ komplektas iš 27 dalių	Ko mp l	52,70

22	Antgaliai savisriegių pasukimui	Wera 072082 antgalis savisriegių pasukimui L-25 mm (+)	Vnt	0,43
23	Antgaliai savisriegių prasukimui	Wera 072057 antgalis savisriegių prasukimui L-25 mm (-)	Vnt	0,60
24	Antgaliai savisriegių prasukimui	Wera 066410 antgalis savisriegių prasukimui L-25 mm (kvadratas)	Vnt	1,20
25	Raktų su terkšle komplektas	Ko-ken 235600 raktų su terkšle komplektas profesionalams 8-24 mm, komplekte 15 vnt, vienas galas atviras, kitas galas terkšlė	kompl	12,00
26	Vamzdinės replės	Hitachi 510-657 vamzdinės replės, S formos žiaunos. Vamzdžiams iki 120mm. Ilgis 700mm	Vnt.	10,00
4 dalis	Santechnikos įrankiai			
1	Vamzdžių valymo spiralės	Rems 171201 Vamzdžių valymo spiralės. Komplekte 6 spiralės su jungtimis 16mmx2,3m prietaisui REMS Cobra 22	Kompl.	376,00
2	Vamzdžių valymo spiralių komplektas	Rems 172201 Vamzdžių valymo spiralių komplektas. Komplekte 6 spiralės su jungtimis 22mmx4,5m prietaisui REMS Cobra 22	Kompl.	536,00
3	Antgalis	Rems 171250 tiesusis gręžtuvas d16mm prietaisui REMS Cobra 22	Vnt	27,60
4	Antgalis	Rems 172250 tiesusis gręžtuvas d-22mm prietaisui REMS Cobra 22	Vnt	28,70
5	Antgalis	Rems 172265 kuokos formos gręžtuvas d-22mm prietaisui REMS Cobra 22	Vnt	42,00
6	Antgalis	Rems 172270 piltuvėlio formos gręžtuvas d-22mm prietaisui REMS Cobra 22	Vnt	37,65
7	Antgalis	Rems 171290 dantytasis plokščiasis kryžminis gręžtuvas d-16mm prietaisui REMS Cobra 22	Vnt	50,00
8	Antgalis	Rems 172340 grandininis antgalis d-22mm prietaisui REMS Cobra 22	Vnt	182,00
9	Daugiasluoksnių vamzdžių paviršių paruošimo prietaisas	59035 Rothenberger daugiasluoksnių vamzdžių paviršių paruošimo prietaisas 32 mm	Vnt	17,40
10	Daugiasluoksnių vamzdžių paviršių paruošimo prietaisas	Rothenberger 88700 daugiasluoksnių vamzdžių paviršių paruošimo prietaisas 16-26mm	Vnt	34,00
11	Žirklys daugiasluoksnių vamzdžio kirpimui	Rothenberger 52040 žirklys daugiasluoksnių vamzdžio kirpimui nuo 0 iki 32mm, metalinės	Vnt	39,00
12	Daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis	Rems 578352 daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis 16 mm, daugiasluoksniams vamzdžiams TH tipo, Rems mini presui	Vnt	113,00
13	Daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis	Rems 578356 daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis 18 mm, daugiasluoksniams vamzdžiams TH tipo, Rems mini presui	Vnt	113,00
14	Daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis	Rems 578358 daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis 20 mm, daugiasluoksniams vamzdžiams TH tipo, Rems mini presui	Vnt	113,00

15	Daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis	Rems 578362 daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis 26 mm, daugiasluoksniams vamzdžiams TH tipo, Rems mini presui	Vnt	113,00
16	Daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis	Rems 578364 daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis 32 mm, daugiasluoksniams vamzdžiams TH tipo, Rems mini presui	Vnt	113,00
17	Daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis	Rothenberger 578624 daugiasluoksnių vamzdžių apspaudimo antgalis 40 mm, daugiasluoksniams vamzdžiams TH tipo, Rems mini presui	Vnt	17,40
18	Spiralė santecninė	Kanal50 Spiralė santecninė 5m	Vnt	14,50
19	Spiralė santecninė	Kanal100 Spiralė santecninė 10m	Vnt	20,30
20	Spiralė santecninė	Kanal150 Spiralė santecninė 15m	Vnt	35,00
21	Spiralė santecninė	Kanal250 Spiralė santecninė 25m	Vnt	60,00
22	Nivelyras	Stabila 17862+ nivelyras optinis, komplekte su kojomis ir matuokle	Kompl.	35,00
5 dalis	Elektrikų įrankiai			
1	Replės nukirpimo	Knipex 7006125 replės nukirpimo su dielektrinėmis dvikomponentėmis rankenomis, L125mm DIN ISO 5749	Vnt	16,80
2	Atsuktuvai	Wera 006115 atsuktuvai(-) su dielektrinėmis dvikomponentėmis rankenomis, L198mm 0,8x4,0mm, 1000V, lazeriu graviruotas antgalis nuo praslydimo	Vnt	6,70
3	Atsuktuvai	Wera 006154 atsuktuvai PH2 su dielektrinėmis dvikomponentėmis rankenomis, L-205mm 1000V, lazeriu graviruotas antgalis nuo praslydimo profesionalams	Vnt	9,90
4	Pincetas	Knipex 926763 pincetas dielektrinis, L-150mm. tiesios formos 1000V, profesionalams DIN EN 60900	Vnt	15,40
5	Replės	Knipex 2506160 replės prailgintomis žiaunomis, dielektrinės dvikomponentėmis rankenomis, L-160mm, DIN ISO 5745, su kirpimu	Vnt	14,50
6	Terkšlė	Knipex 9842 terkšlė dielektrinė 1/2" tvirtinimas, su reversu, L-265mm, 1000V	Vnt	81,00
7	Dielektrinių atsuktuvų komplektas	006147_WER dielektrinių atsuktuvų komplektas 1000 V, šešių dalių, 0.4x2.5x80, 0.6x3.5x100, 0.8 x4.0x100, 1.0x5.5x125, PH1, PH2	Kompl.	29,00
8	Dielektrinės replės	Knipex 0306200 dielektrinės replės dvikomponentėmis rankenomis 1000V, L-200mm, DIN ISO 5746	Vnt	19,10
9	Dielektrinės pirštinės	ALGPIR Dielektrinės pirštinės	pora	20,30
10	Dielektriniai kilimėliai	XNA968.1SAB dielektrinis kilimėlis	Vnt	14,50
11	Dielektriniai kaliošai	DLP5sdg dielektriniai kaliošai	pora	60,80
12	Saugiklių rankena	50772950SEN saugiklių rankena dielektrinė, apsauga iki 1000V, profesionalams	Vnt	15,90
13	Elektriko peilis	9852_KNIPEX elektriko peilis profesionalams	Vnt	9,90
14	Izoliacijos nužievintojas	1101160 KNIPEX izoliacijos nužievintojas nuo Ø0,05 mm iki Ø 4 mm	Vnt	16,30
15	Krepšys elektrikų įrankiams	1-93-949 STANLEY krepšys elektrikų įrankiams, uždedamas ant peties su 10 kišenių	Vnt	43,50
16	Atsuktuvai-indikatorius	005655_WERA atsuktuvai-indikatorius iki 250V. Strypo ilgis 70mm, bendras ilgis -145mm. Atsuktuvo darbinės dalies plotis-0,5X3mm, dielektrinis, apsauga iki 1000V	Vnt	6,00
17	Testeris	M83B testeris su LCD 12-690V,AC/DC įtampos indikatoriais, 1999 Om varžos matavimas, fazių eiliškumo	Kompl.	6,10

		nustatymas, darbinė temperatūra 0..55°C		
18	Testeris	M83B testeris su LCD, 12-690V, AC/DC įtampos indikatoriai, 1999 Om varžos matavimas, fazių eiliškumo nustatymas, darbinė temperatūra 0-55°C	kompl	6,10
19	Srovės matavimo replės	MS3302 srovės matavimo replės AC/DC srovė, 0-400A, AC/DC įtampa iki 600V, varža iki 4 omų, garsinis signalizatorius, automatinė skalė, duomenų užlaikymo funkcija, svoris 0,25 kg profesionalams	kompl	13,90
20	Dielektrinė terkšlė	9841 KNIPEX dielektrinė terkšlė su reversu, 1/2" kvadratas, pilnai izoliuota rankena ir galva, su gamyklos patikra prie 1000V	Vnt.	5,20
21	Srovės matavimo replės	MS3302 Srovės matavimo replės AC/DC srovė, 0-400, AC/DC įtampa iki 600V, varža iki 4 omų, garsinis signalizatorius, automatinė skalė, duomenų užlaikymo funkcija, svoris 0,25 kg	Vnt	13,90
		elektrikų įrankiams yra atlikta gamyklinė patikra prie 1000 V.		
6 dalis	Elektriniai ir mechaniniai įrankiai			
1	Slėginis sūmoklis	060200_ROTHENBERGER rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru 60 bar. vamzdžių sistemų ir talpyklų sandarumui tikrinti, atsparus korozijai dažytas miltelinio būdu, indas 12 ltr talpos, 1,5 m ilgio žarnos, su 1/2" ir 1/4" jungtimis	Kompl.	237,00
2	Šildymo-šaldymo sistemų užpildymo įrenginys	ROTHENBERGER 170600+170061+173004 vakuuminė pompa, manifoldas su žarnomis ir svarstyklės. Šildymo-šaldymo sistemų užpildymo įrenginys Šildymo-šaldymo sistemų užpildymo įrenginys komplekte su 2 vnt užpildymo žarnomis, kurių pajungimas 1/2" ir 1/4", elektrinis profesionalams	kompl	773,00
3	Atskėlimo plaktukas	H45MR_HITACHI atskėlimo plaktukas Atskėlimo plaktukas, elektrinis 220-230 V, galia 950 W, smūgio jėga 12,5 J su galvute SDS	Vnt	465,00
4	Perforatorius ,elektrinis	FLEX CHE2-28 perforatorius,50 Hz,230 v,galingumas 800W,smūgio greitis0-4600sm/sek,aps. Sk/ 0- 1200 aps/sek,smūgio jėga 2,7 J,antivibracinė technologija	Vnt	135,00
5	Perforatorius ,elektrinis	HITACHI DH22PH 50 Hz,230 v,galingumas 630W, smūgio greitis0-5600sm/sek,aps. Sk/ 0- 2800 aps/sek,beraktis griebtuvas,svoris 2 kg	Vnt	121,00
6	Perforatorius ,elektrinis	HITACHI DH24PG Elektrinis perforatorius,50 Hz,230 v,galingumas 730W,smūgio greitis 3950 sm/sek,aps. Sk/ 0- 3200 aps/sek,beraktis griebtuvas,svoris 2 kg	Vnt	118,00
7	Atskėlimo plaktukas	DH26PC HITACHI Atskėlimo plaktukas, elektrinis 220-230 V, galia 850W, smūgio jėga 3,4 J su galvute SDS +,judesių skaičius2000-3500,svoris 2,8kg profesionalams	vnt	145,00
8	Atskėlimo plaktukas	H60MR_HITACHI atskėlimo plaktukas, elektrinis 220-230 V, galia 1350 W, smūgio jėga 26 J su galvute SDS max	kompl	630,00
9	Elektrinis deimantinis gręžtuvas	100000000ROTHENBERGER elektrinis deimantinis gręžtuvas skylėms gręžti gelžbetonyje iki 132 mm ir mūre iki 62 mm, sausuoju ir šlapiuoju būdu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo išoriniu sriegiu UNC 1 1/4", vidiniu G 12. Variklis1800 W. Daugiafunkcinė elektronika skirta varikliui švelniai paleisti.Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Gręžimo apskūkai skaičius esant apkrovai apie 580 kartų/min.Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąja veržle ir vandens sklende, žarnos jungtimi 1/2", su grąžtu 8 mm,	kompl	250,00
10	Akumuliatori nis presas	REMS MINI Akumuliatorinis presas daugiasluoksniams vamzdžiams, su atbuline eiga, 16 - 40 mm, sukamasis užspaudimo replių griebtuvas su automatinio fiksatoriumi, elektrohidrauline pavara, 14 V, 420 W, ličio jonų akumuliatoriumi 1,3Ah, įkroviklis 230 V,50-60 Hz, 65 W, plieninėje dėžėje, komplekte su d=16,32,40 užspaudimo galvutėmis profesionalams	kompl	1000,00

11	Suvirinimo aparatas	GYS 160 P Portatyvinis, kintamos srovės, 160A, 230V, komplekte elektrodų laikiklis, masės laikiklis, elektros kabeliai, profesionalams	Vnt	190,00
12	Adatinės elektrinės žirklys skardai kirpti	JN1601 MAK adatinės elektrinės žirklys skardai iki 1,6 mm, galingumas 550 w, svoris 1,6 kg., judesių skaičius 2200 per min., profesionalams	Vnt	360,00
13	Adatos adatinėms elektrinėms žirklys skardai kirpti (siūlomoms žirklys)	Adata A-83951 MAK	Vnt	26,00
	EI. lituokliai	Ersa 0155JD elektrinis lituoklis 100W 230V profesionalams	Vnt	68,00
14	Akumuliatorinis suktuvas 12 V	6271DWPE MAKITA Akumuliatorinis suktuvas 12 V Svoris 1,5 kg. Sūkių 1 greitis skaičius 0-400 min. 2 greitis 0-1300 min. 2 greičiai. 16 padėčių sukimo momentas 30Nm, sukimo momento reguliatorius, reversas. Komplektacija: lagaminas, 2 akumuliatoriai, įkroviklis. Profesionalams	Kompl.	96,00
15	Akumuliatorinis suktuvas 14,4 V	MAMKITA DDF343SHE Svoris 1,4 kg. Sūkių greitis 0-500/0-1600 aps/min, 2 greičiai 16 padėčių sukimo momentas 30/18Nm, sukimo momento reguliatorius, reversas. Komplektacija: lagaminas, 2 akumuliatoriai, įkroviklis, reversas, elektroninis stabdis, griebtuvas beraktis 10	Kompl.	166,00
16	Profesionalinis universalusis dulkių siurblys	107403508_ALTO profesionalinis dulkių siurblys 1500 W, 250mbar, oro srautas 3700l/min su plaunamu filtro elementu, svoris 12 kg, 30 ltr talpos, su automatinio filtro nupurtymu.	Vnt	536,00
17	Elektrinis siaurapjūklis 450 W	4327 MAKITA elektrinis siaurapjūklis 450 W Judesių skaičius 500-3100 min. Pjūklėlio eiga 18 mm, mediena 65 mm, plienas 6 mm, svoris 1,9 kg	Vnt	69,50
18	Daugiafunkcinis įrankis	72294262000_FEINDaugiafunkcinis elektrinis įrankis smulkiems darbams (metalo, medžio pjovimui, poliravimui, lupimui, cemento valymui), svoris 1,4-1,7 kg, galia 300-400W, reguliuojami sukimosi greičiai 6000-20000 aps/min, komplekte grandiklis, plokščias pjūklėlis 20mm gipskartoniui pjauti, 30mm pjūklėlis medienai bei pusapvaliai pjūklėliai skylių gilinimui	kmpl	250,00
19	Kampinis šlifuoikis	GA5040 MAKITA Sūkių skaičius 11000 min. Disko 125 mm, svoris iki 1,8 kg su sankaba profesionalams	Vnt	59,00
20	Gręžimo staklės	SB4115N_HOLZMANN gręžimo staklės, grąžtas nuo 12mm iki 30mm, svoris 49 kg	Vnt	93,00
21	Plytelių pjovimo staklės	02811801000_GOLZ plytelių pjovimo staklės 550 W, disko skersmuo 180 mm. aps. sk. /min.- 2800	Vnt	192,00
22	Griovelio pjovimo mašina	SG1251J MAKITA Griovelio pjovimo mašina 10000 aps. 1400W	Vnt	539,00
23	Rankinis diskinis pjūklas	5704RK MAKITA rankinis diskinis pjūklas 1200 W pjovimo diskas 190x30, pjovimo gylis 90°-66 mm, 45°-46 mm, švytuoklinis apsauginis disko gaubtas, svoris 4,9 kg	Vnt	109,00
24	Elektrinis sriegtuvas	071256_ROTHERNBERGER elektrinis sriegtuvas Elektrinis sriegtuvas iki 2", 1010W, variklis 230V, su keičiamomis sriegimo galvutėmis R ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" plastikinėje dėžėje	Kompl.	350,00
25	Aukšto slėgio vidaus kanalizacijos vamzdinių plovimo įrenginys	ALTO aukšto slėgio vidaus kanalizacijos vamzdinių plovimo įrenginys 230V, galingumas 3,1 KW, 30m plovimo žarna ir 2 plovimo purkštukai	Kompl.	990,00
26	Elektrinio rankinio obliaus peiliai	D-07945 MAKITA elektrinio rankinio obliaus peiliai 82 x 5,5 x 1,2 mm	Vnt	4,10
27	Elektrinis maišytuvas	287886_EI EX elektrinė rankinė skiediniu maišyklė 900 W,	Vnt	150,00

	rankinė skiedinių maišyklė	aps. 200-750, maišymo mentės skersmuo 120mm, svoris 2,2 kg, švelnus startas profesionalams		
28	Aukšto slėgio dažymo kompresorius	9103370000F+_FIAC aukšto slėgio dažymo kompresorius 400-800W	Vnt	145,00
29	EI. Lituokliai momentiniai	ERSA EI. Lituoklis momentinis 100W, 230V profesionalams	Vnt	73,00
30	Univeralus dulkių siurblys	ASD028200_PORTOTEKNIKA dulkių siurblys su 80 l litrų vandens talpykla, 2 elektrovarikliais po 1200W, siurbimo galia 390 m³/h, svoris 21 kg profesionalams	Vnt	93,00
31	Vibroplotštė	FC3600E_ALTRAD vibroplotštė, benzininis variklis, 82kg, komplekte su poliuretaniniu padu asfaltui tankinti, plotštės dydis 360x606 mm, tankinimo jėga 580 kg/kv.m. profesionalams	kompl	1220,00
32	Tarketo dangų suvirinimo fenas	145035_LEISTER tarketo dangų suvirinimo fenas 230V profesionalams	Vnt	270,00
33	Elektrinės obliavimo/ pjovimo staklės	BOSCH elektrinės obliavimo/ pjovimo staklės galia 2400W, apsisukimų skaičius 5400 aps/min, maksimalus pjovimo gylis 45 mm, obliavimo 3 mm, obliavimo plotis 280 mm, svoris 65 kg	Vnt	347,00
34	PPR vamzdžių suvirinimo aparatas	053897X ROTHENBERGER PPR vamzdžių suvirinimo aparatas 650W, diametrams nuo 16 mm iki 63 mm profesionalams	Vnt.	287,00
35	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis	55585 ROTHENBERGER PPR vamzdžių suvirinimo antgalis 16 mm	Vnt.	76,00
36	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis	53516 ROTHENBERGER PPR vamzdžių suvirinimo antgalis 63 mm	Vnt.	84,00
37	12 voltų kraunamas akumuliatorius	BOSCH12V1,5AH kraunamas akumuliatorius „BOSCH“ akumuliatoriniams suktuvams 12V 1,5Ah	Vnt.	64,00
38	14 voltų kraunamas akumuliatorius	BOSCH14V2AH kraunamas akumuliatorius „BOSCH“ akumuliatoriniams suktuvams 14V 3Ah Li-ION	Vnt.	156,00
39	18 voltų kraunamas akumuliatorius	BOSCH18V2,6AH kraunamas akumuliatorius „BOSCH“ akumuliatoriniams suktuvams 18V 3,0Ah Li-ION	Vnt.	185,00
40	12 voltų kraunamas akumuliatorius	193981-6_MAKITA 12 voltų kraunamas akumuliatorius „MAKITA“ akumuliatoriniams suktuvams 1,3 Ah	Vnt.	32,00
41	14 voltų kraunamas akumuliatorius	194065-3_MAKITA kraunamas akumuliatorius „MAKITA“ akumuliatoriniams suktuvams, 14V 3Ah Li-ION	Vnt.	88,00
42	Kombinuotos medžio pjovimo staklės	LF1000_MAKITA Kombinuotos medžio pjovimo staklės, korpusas iš aliuminio lydinio, sulankstomos kojos. Variklis elektrinis, 230V, galia 1,9 KW, 3200 aps/min. elektros variklis su stabdžiu, reguliuojamo aukščio pjūklo ašmenys. Kintamo kampo ir spynos su spragtuku sureguliuavimo skalė	Vnt.	750,00
43	Juostinė šlifavimo mašina	HITACHI SB8V2 Juostinė šlifavimo mašina, 230V, 1020W, su dulkių surinkimo maišeliu, juostos judėjimo greitis 250m, juostos matmenys 76x533mm, juostos ilgis 318mm, svoris 4,3kg	Vnt.	140,00
44	Elektrinis	P20SF HITACHI 620W, 17000 aps. 2,5 kg 82mm	Vnt.	130,00

	oblius	peiliukai		
45	Ilgintuvas 20m	10317 SCHWABE Ilgintuvas 20m,leidžiama kabelio apkrova,kai ritė išvyniota 3x1,0/3x3,5 KW,saugos klasė IP 44,ritės skersmuo 280-300mm,lizdų skaičius 3	Vnt.	53,00
46	Ilgintuvas 25m	10317 SCHWABE Ilgintuvas 20m,leidžiama kabelio apkrova,kai ritė išvyniota 3x1,0/3x3,5 KW,saugos klasė IP 44,ritės skersmuo 280-300mm,lizdų skaičius 3	Vnt.	110,00
47	Ilgintuvas 50m	10316 SCHWABE Ilgintuvas 25m,leidžiama kabelio apkrova,kai ritė išvyniota 1x3,0 KW,saugos klasė IP 44,ritės skersmuo 280-300mm,lizdų skaičius 3,kabelio vijos skersmuo 1,5mm	Vnt.	79,00

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB “Šiaulių bankas”
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71804
Įmonės kodas 190468035



gydytojo
gydytoja
infrastruktūrai
Nijolė Motužienė

“Pardavėjas”

UAB „Gitana“
Bičiulių g. 32, Budrikų k.
Klaipėdos rajonas
A/s LT 147300010071021361
Klaipėdos filialas
Swedbank AB
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 140581297

Skiriamas pardavimų vadovas
Rimantas Petrutis

