

**ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO ŠILDYMO SEZONUI PASLAUGŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR-VPS-85**

2020 m. gegužės 28 d.
Gražiškiai

Mes, žemiau pasirašę, UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, įmonės kodas 185492166, veikianti pagal įmonės įstatus, atstovaujama direktoriaus Edgaro Balšaičio (toliau – Tiekėjas) ir biudžetinė įstaiga Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, kodas 190486624 (toliau – Vartotojas) veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, atstovaujama direktorės Gritos Launikonės, sudarėme šią šilumos gamybos ir tiekimo šildymo sezonui paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį.

**I. SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTO KAINA**

1. Sutarties objekto kaina, nustatyta viešojo pirkimo komisijos 2020 m. gegužės 26 d. taikant mažos vertės pirkimą, skelbiamos apklausos būdu, pirkimo Nr. 488218, rezultatais (2020 m. gegužės 26 d. komisijos posėdžio protokolas Nr. 1) yra 24 688,72 Eur su PVM, (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 72 ct su PVM).

**II. SKYRIUS
ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ**

2. Tiekėjas turi teisę:
 - 2.2. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikę prašymą Vartotojui, netrukdomai apžiūrėti Vartotojui priklausančiame pastate esančius šilumos įrenginių, turinčių įtakas šilumos tiekimo sistemos darbui bei šilumos tiekimo režimui, būklę;
 - 2.3. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą:
 - 2.3.1. kai nustatoma, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ar Vartotojo įrenginiai kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui;
 - 2.3.2. jeigu Vartotojas už patiektą šilumą neatsiskaito sutartyje nustatytu laiku;
 - 2.3.3. avarijos, ekstremalios situacijos atvejais;
 - 2.3.4. raštu pranešus prieš 24 valandas Vartotojui dėl būtinų remonto ar Vartotojo šilumos sistemų ir įrenginių prijungimo darbų;
 - 2.3.5. kai nutraukiamas ar apriojamas šilumos tiekimas Savivaldybės ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais;
 - 2.3.6. kai sutartis nutraukiama šalių susitarimu;
 - 2.3.7. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais;
 - 2.3.8. nuskaityti tiesiogiai atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, rodmenis;
 - 2.3.9. į kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.
3. Tiekėjas privalo:
 - 3.1. vykdyti sutarties, Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo (Žin. 2012, Nr. 95-4878), patvirtinto 2012 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-155 (toliau – Aprašo) ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 130-6182), patvirtintų 2010 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297, (toliau – Taisyklės) reikalavimus;
 - 3.2. vykdyti veiklą tokiu būdu, kad užtikrintų patikimą, saugų ir efektyvų šilumos tiekimą ir gamybą iki tiekimo – vartojimo ribos;
 - 3.3. užtikrinti iki šilumos tiekimo – vartojimo ribos tiekiamo šilumnešio Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius parametrus bei į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (tiekimo – vartojimo ribą) pristatomo šilumnešio parametrus (minimalūs / maksimalūs), kurie privalo užtikrinti higienos normose nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei karšto vandens temperatūros kokybės reikalavimus;

3.4. kontroliuoti ir tvarkyti tiekiamos šilumos apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

3.5. užtikrinti, kad Vartotojas būtų (pasirašytinai) žodžiu instrukuotas, kaip saugiai naudotis šiluma, ir suteikti išsamią informaciją (Vartotojui) apie šilumos kiekio matavimo priemonių priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų užraktus, plombas, lipdukus ar kitas šilumos tiekėjo naudojamas apsaugos priemones;

3.6. nedelsiant informuoti Vartotoją (sutartyje nurodytais kontaktais) apie neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą (avarijos atveju). Informuojant turi būti nurodoma, iki kada bus nutrauktas šilumos tiekimas;

3.7. užtikrinti, kad Vartotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šilumos tiekimo sistemų remonto darbų ir Vartotojo šilumos įrenginių prijungimo;

3.8. vartotojui telefonu ir/ar elektroniniu paštu suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos parametrų pasikeitimą;

3.9. užtikrinti, kad Vartotojas būtų konsultuojamas šilumos tiekimo klausimais, gautų informaciją šilumos įrenginių eksploatavimo ir efektyvaus šilumos vartojimo klausimais;

3.10. užtikrinti, kad Vartotojo prašymu būtų atlikta neeilinė atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso metrologinė patikra;

3.11. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas;

3.12. pagal paskaičiuotas normas aprūpinti mokyklą kuru.

4. Tiekėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti Vartotojui dėl jo veikimo ar neveikimo atsiradusią žalą.

III. SKYRIUS

VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5. Vartotojas turi teisę:

5.1. reikalauti iš Tiekėjo, kad šis užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse, Apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančia šiluma. Palaikyti termofikacinio vandens vidutinę paros temperatūrą pagal patalpų oro temperatūrą, reguliuoti temperatūrą pagal pageidavimą, apie tai atliekat įrašą katilinės žurnale;

5.2. reikalauti žalos atlyginimo iš Tiekėjo, jei Tiekėjas neužtikrina pagal sutartį tiekiamos šilumos kokybės reikalavimų, reguliaraus tiekimo, kiekio, nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių, Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219; 2010, Nr. 2), bei Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (2003, Nr. 79-3606), (toliau – higienos normos), Aprašo ir sutarties nuostatas išskyrus tuos atvejus kai vartotojas raštiškai yra parašęs prašymą, kad patalpose būtų mažesnė temperatūra, nei nurodo aukščiau minėti teisės aktai;

5.3. laiku gauti iš Tiekėjo informaciją apie šilumos apskaitos prietaisų (jei tokie yra sumontuoti) rodmenis, tiekiamos šilumos kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų šilumos tiekimo sistemos naudojimą, šilumos kainas ir šilumos vartotojui teikiamas paslaugas, prieš pradedant šildymo sezoną ir jį baigus perkančioji organizacija ir tiekėjas surašo rodmenų suderinimo aktą;

5.4. pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikra.


5.5. pakeisti patalpų šildymo būdą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

5.6. į kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

6. Vartotojas privalo:

6.1. laiku pavedimu atsiskaityti už suvartotą šilumą pagal pateiktą sąskaitą, šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

6.2. užtikrinti jo patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos ir šilumos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, tvarkingą savo šilumos įrenginių techninę būklę;



6.3. Tinkamai prižiūrėti Vartotojui priklausančius šilumos įrenginius už tiekimo-vartojimo ribos. Nedelsdamas informuoti Tiekėją (sutartyje nurodytais telefonais) apie Vartotojo šilumos įrenginių avarijas, sutrikimus ar gedimus;

6.4. nedelsdamas informuoti Tiekėją apie Vartotojo patalpose esančių šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

6.5. sumokėti už Tiekėjo patirtas neeilinės atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikros, atliktos Vartotojo iniciatyva, sąnaudas, jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

6.6. užtikrinti, kad įgalioti Tiekėjo darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus ir raštu ne vėliau kaip prieš 24 valandas perspėję apie atvykimą, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių techninę būklę, eksploataavimo sąlygas, atsiskaitymo už šilumą teisingumą, šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, atlikti šilumos kiekio matavimo prietaisų keitimą, patikrą;

6.7. nutraukiant sutartį visiškai atsiskaityti už suvartotą šilumą;

6.8. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

7. Vartotojas atlygina Tiekėjui jo neteisėtais veiksmais padarytus nuostolius dėl šilumos kiekio matavimo priemonės tyčinio sugadinimo, dėl savavališko šilumos kiekio matavimo priemonės keitimo, plombų, lipdukų pažeidimo, šilumos kiekio matavimo priemonės apvedimo linijos įrengimo.

IV. SKYRIUS MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ APSKAIČIAVIMO TVARKA

8. Pastatų esančių *Sūduvos g. 21A, Gražiškių mstl., 70340 Vilkaviškio r. sav. ir Sūduvos g. 23, Gražiškių mstl., 70340 Vilkaviškio r. sav.* šildymui sunaudotas šilumos kiekis nustatomas pagal pastato šilumos tiekimo – vartojimo riboje įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso užfiksuotą šilumos kiekį.

9. Jei laikinai negalima vadovautis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų parodymais dėl prietaiso gedimo ar vykdomos patikros, tiekimo-vartojimo riboje suvartotas šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal ataskaitinio mėnesio laikotarpio, kai atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas veikė, suvartojimo vidurkį. Šis laikotarpis negali būti trumpesnis kaip trys paros. Nesant galimybės suvartotą šilumos kiekį nustatyti šiuo būdu, skaičiuojama pagal praėjusio mėnesio arba praėjusių metų atitinkamo laikotarpio (mėnesio) vidurkį. Skaičiuojant atsižvelgiama į atitinkamo laikotarpio oro temperatūros pasikeitimą.

V. SKYRIUS ATSISKAITYMO UŽ SUNAUDOTĄ ŠILUMĄ TVARKA

10. Šilumos apskaitos duomenys nurašomi ataskaitinio mėnesio paskutinę dieną. Kai ši diena yra poilsio ar švenčių diena, rodmenys nurašomi diena prieš ją. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.

11. Tiekėjas parengia ir iki kiekvieno mėnesio 10 d. (po ataskaitinio laikotarpio) per e-sąskaitą pateikia sąskaitą ir ataskaitą-detalizavimą apmokėjimui už šilumos kiekį MWh.


12. Vartotojas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų sumoka Tiekėjui.

13. Nustatytu laiku neapmokėjus pateiktos sąskaitos, už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, Tiekėjas Vartotojui skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius (jei teisės aktais nesustatyta kitaip). Pavėluoto ar neįvykdyto mokėjimo delspinigiai įrašomi į kito mėnesio sąskaitą.

VI. SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14. Paslaugų teikimo laikotarpis – 2020–2021 metų šildymo sezonas:

14.1. sutarties terminas gali būti pratęsiamas, maksimalus galiojimo laikas – treji metai;



14.2. pirkėjo ir pardavėjo susitarimas dėl sutarties pratęsimo vieneriems metams sudarant raštu šios sutarties priedu. Sutarties priedas yra neatsiejama šios sutarties dalis.

15. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

16. Sutartis gali būti papildyta, pakeista šalių pasirašytu raštišku susitarimu. Apie vienašališką šios sutarties nutraukimą **Vartotojas** privalo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius, o Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių raštu informuoti kitą šalį. Sutarties nutraukimas neatleidžia jos šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.

17. Šalys susitaria, kad Vartotojas apie savo sprendimą pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, praneša Tiekėjui raštu: dėl šildymo sezono pradžios - įsakymo paskelbimo dieną, dėl šildymo sezono pabaigos prieš dvi darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo.

18. Šalys įsipareigoja vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259), Taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vartojimo sutarčių sudarymą, nuostatomis. Minėtų teisės aktų pasikeitimai galioja sutarties šalims be atskiro sutarties pakeitimo.

19. Šalys privalo nedelsiant raštu informuoti apie juridinio asmens teisinės formos, pavadinimo, adreso, bankų rekvizitų pakeitimus ir reorganizavimo, likvidavimo, bankroto, baudžiamosios bylos kėlimo atvejais.

20. Nuolatiniam ryšiui su Vartotoju palaikyti ir spręsti įvairius klausimus, susijusius su šilumos energijos tiekimu, vartojimu ir šilumos ūkio priežiūra Tiekėjas skiria atsakingą asmenį –

Direktorius Edgaras Balšaitis, tel. 8 699 30092

(pareigos, vardas, pavardė)

Nuolatiniam ryšiui su Tiekėju komunikuoti skiriamas –

Ūkvedys Rimantas Rutkauskas, tel. (8 342) 43695

(pareigos, vardas, pavardė.)

21. Sutarties šalis atleidžiama nuo tų savo sutartinių prievolių vykdymo, kurių įvykdyti negali dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių.

22. Ginčai tarp Vartotojo bei Tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, Vartotojo ir Tiekėjo skundai ir ginčai nagrinėjami ne teismine tvarka:

22.1. dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarių, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos;

22.2. dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalijimo) vartotojams - Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos.

23. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, saugomais (po vieną) pas sutarties šalis. Šilumos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties priedas yra neatsiejama šios sutarties dalis.

VII. SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“

Vienybės g. 54, Vilkaviškis

Įm. k. 18549216

Įm. mok. kodas LT854921610

Ats. as. Nr. LT287300010002612053

Tel. (8 342) 52 706

El. paštas: info@vilkaviskio.lt

Direktorius

Edgaras Balšaitis

Vartotojas:

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

Sūduvos g. 21A, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.


Kodas 190486624

Tel. (8 342) 43695

El. paštas gimnazija.graziskiai@vilkaviskis.lt

Direktorė

Grita Launikonė



ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO ŠILDYMO SEZONUI PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI DALIS

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje apibrėžiami reikalavimai **Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos** (toliau – perkančioji organizacija) šilumos gamybos ir tiekimo šildymo sezonui paslaugoms (toliau – paslaugos) pirkti.

1.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

1.3. Paslaugų teikimo laikotarpis – 2020–2021 metų šildymo sezonui, su galimybe pratęsti, bet ne ilgiau kaip trims metams.

1.4. Perkančiosios organizacijos numatomos pirkti šilumos gamybos ir tiekimo šildymo sezonui paslaugos vykdomos katilinėje esančioje Sūduvos g. 21A Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav., pastato unikalus Nr. 4400-0107-7281.

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Šilumą generuojančių įrenginių paruošimas šildymo sezonui	vnt.	2	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
2.	Šildymo apskaitos, matavimo bei kontrolės prietaisų (manometrų ir termometrų) metrologinė patikra	kompl.	1*	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
3.	Patikrinti įrenginių (siurblių, pavarų, vožtuvų, uždarymo bei reguliavimo vožtuvus) techninį stovį	kompl.	1	Nuolat
4.	Purvarinkių išplovimas	kompl.	1	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
5.	Katilinės įrenginių hidraulinis bandymas	vnt.	1	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
6.	Šilumos tiekimo tinklų hidraulinis bandymas	vnt.	1	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
7.	Šilumą generuojantis įrenginys – automatizuotas granulių padavimas bei pelenų šalinimas	vnt.	450kW: 1-300 kW** 2- 150kW***	Generuojama galia, kW 450
8.	Šildomas plotas*	m ²	3894,32	Šildomos patalpos šildymo sezono metu, su šilumą generuojančiais įrenginiais
9.	Preliminarus sunaudojamas medžio granulių kiekis	t	≤ 180	Kuro kiekis gali didėti arba mažėti iki 30%
10.	Preliminarus šilumos kiekis metams	MWh	330	Šilumos kiekis gali didėti arba mažėti iki 30%

*šildomas plotas susideda iš: gimnazijos pastatas (Sūduvos g. 21A) – 3172,88 m²; bendrabutis (Sūduvos g. 23, sujungtas koridoriais su gimnazijos pastatu) – 721,44 m².

* Šildymo apskaitos prietaisas „Itron CF55” - pagaminimo metai 2015

**Granulinis vandens šildymo katilas „KOZLUSAN PEL 300” – pagaminimo metai 2015

*** Granulinis vandens šildymo katilas „PASQUALICCHIO CS 130” - pagaminimo metai 2015

2. REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO PASLAUGOMS

- 2.1. Tiekėjas privalo turėti atsakingo už šilumos gamybos įrenginio eksploatavimą atestatą ar kitas lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę eksploatuoti (technologiskai valdyti ir/ar techniškai prižiūrėti) šilumos gamybos įrenginius.
- 2.2. Naujas detales, mazgus ir medžiagas, reikalingas numatytų paslaugų atlikimui, tiekėjas tik suderinęs su perkančiąja organizacija gali įtraukti į išlaidas, už jų savikainą (naujų detalių, mazgų ir medžiagų įsigijimo kaina su pridėtinėmis išlaidomis – mokesčiai, būtini sumokėti tiekėjui toms detalėms, mazgams ir medžiagoms įsigyti) ir perkančiajai organizacijai pareikalavus pateikti šių detalių ir medžiagų pirkimo dokumentus.
- 2.3. Prieš pradėdant šildymo sezoną ir jį baigus perkančioji organizacija ir tiekėjas surašo rodmenų suderinimo aktą.

3. KAINODARA IR ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

- 3.1. Tiekėjas, nustatydamas kainą, turi įvertinti visus jam priklausančius mokėti mokesčius ir kitas patiriamas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas (darbo užmokesčio sąnaudos, technologinio kuro sąnaudos, kitos išlaidos: transporto kuras, išlaidos einamosioms medžiagoms, faktiškai patirtos išlaidos, pelno norma).
- 3.2. Mokėjimai už suteiktas paslaugas tiekėjui gali būti vykdomi ir dalimis.
- 3.3. Tiekėjo faktinės išlaidos turės būti pagrindžiamos mėnesio ataskaitoje-detalizavime.
- 3.4. Tiekėjas turi užtikrinti sėkmingą, sklandžią paslaugų teikimo eigą, nepriklausomai nuo to, ar paslaugas teikia pats tiekėjas ar jo samdomos kitos įmonės, kurių pateiktose sąskaitose nurodomos faktinės išlaidos.

4. TIEKIMO-VARTOJIMO RIBA

- 4.1. Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos pastato tiekimo-vartojimo riba yra nuo šilumos gamybos įrenginio iki mokyklos rūsyje šilumos mazge esančio sujungimo su pastato magistraliniu vamzdynu.
- 4.2. Atliekant priežiūrą už vidaus pastato šildymo sistemą (už tiekimo-vartojimo ribos) patirti kaštai dengiami vartotojo.
- 4.3. Katilinėje esančių šilumos gamybos ir tiekimo įrenginių remonto išlaidos dengiamos tiekėjo.

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“
direktorius



Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos
direktorė



Grita Launikonė

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1



(Tiekėjo pavadinimas)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“

Vienybės g. 54, LT-70160 Vilkauskis, tel./faks. (8 342) 52706

PVM kodas LT854921610, įstatinis kapitalas 2 131 236 Eur

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185492166

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Vilkauskio r. Gražiškių Gimnazija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO ŠILDYMO SEZONUI
PASLAUGŲ PIRKIMO**

2020-05-25

(Data)

Vilkauskis

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai /	UAB „Vilkauskio šilumos tinklai“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai /	Vienybės g. 54, LT-70160 Vilkauskis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Inga Lenkutienė
Telefono numeris	(8 342) 52706
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@vilkauskio.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Eil. Nr.	Paslaugų ir darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus šilumos kiekis MWh/metams	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Mato vnt. kaina su PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 6)
1.	Šilumos gamybos ir tiekimo šildymo sezonui paslaugų pirkimas (1 metams)	MWh	330	61,83	74,81	24 688,72

Pasiūlymo kaina be PVM	20403,90
PVM suma	4284,82
Bendra pasiūlymo kaina (1 metams) su PVM	24688,72

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilties *PVM suma, Eur* – nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugų tiekimo ir darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, privaloma nurodyti, kurie pateikti dokumentai yra konfidencialūs:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių sk.
1.	Pažymėjimai	10
2.	Licencija su priedais	4

Pasiūlymas galioja iki 2020-08-26

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir Pavardė)



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, tel. 8-342-60076)

LICENCIJA

Nr. 1 *VEIKLOS*

ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJA

UAB „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“

(įmonės pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė

(teisinė forma)

185492166

(kodas)

Vienybės g. 54, Vilkaviškis

(buveinė)

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2016-12-02 įsakymu Nr. B-IV-1340

Licencija suteikia teisę verstis šilumos *veikla*

Licencija išduota tiekti šilumą teritorijoje,
nurodytoje licencijos priede

Licencijos priedas yra neatskiriamą šios Licencijos
dalis


Licencija išduota: 2014 m. lapkričio 12 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Bernardas Marčiulionis

(pareigos)

(v. pavardė)



TVIRTINU

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Bernardus Mačiukonis

TERITORIJA, KURIOJE VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA

1. Šis dokumentas nustato Šilumos tiekimo licencijos (toliau- Licencija), išduotos UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, kodas 185492166, Vienybės g. 54, Vilkaviškis (toliau - Licencijos turėtojas), galiojimo teritoriją

2. Licencija išduota tiekti šilumą Licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje Karalių ir Klampučių kaimuose.

3. Licencijos turėtojas savo valdomus šilumos perdavimo tinklus, esančius licencijuojamos veiklos teritorijoje, nurodytoje šio dokumento 2 punkte, plėtoja teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Pasikeitus licencijuojamos veiklos teritorijai, Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai informuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą pakeisti Licenciją bei dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Bernardus Mačiukonis

(pareigų pavadinimas)



(signature)
(parašas)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

TERITORIJA, KURIOJE VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA

1. Šis dokumentas nustato Šilumos tiekimo licencijos (toliau- Licencija), išduotos UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, kodas 185492166, Vienybės g. 54, Vilkaviškis (toliau – Licencijos turėtojas), galiojimo teritoriją

2. Licencija išduota tiekti šilumą Licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje Karalių, Klampučių, Pajevonio ir Maldėnų gyvenvietėse.

3. Licencijos turėtojas savo valdomus šilumos perdavimo tinklus, esančius licencijuojamos veiklos teritorijoje, nurodytoje šio dokumento 2 punkte, plėtoja teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Pasikeitus licencijuojamos veiklos teritorijai, Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai informuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą pakeisti Licenciją bei dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

(pareigų pavadinimas)



Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius


(parašas)
Vitas Gavėnas

(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. B-IV-1284

Šilumos tiekimo veiklos licencijos

Nr. 1 priedas

TERITORIJA, KURIOJE VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA

1. Šis dokumentas nustato Šilumos tiekimo veiklos licencijos Nr. 1 (toliau vadinama – Licencija), išduotos UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, kodas 185492166, Vienybės g. 54, Vilkaviškis

(juridinio asmens pavadinimas, kodas (registracijos numeris), buveinės adresas arba
fizinio asmens vardas, pavardė ir buveinės adresas)
teritoriją, kurioje vykdoma šilumos tiekimo veikla.

(licencijuojamos veiklos rūšis)

2. Licencijos turėtojas vykdo šilumos tiekimo veiklą

(licencijuojamos veiklos rūšis)


Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje Karalių, Klampučių, Pajevonio, Maldėnų, Sūdavos, Andriškių, Dalgėnų, Paežerių gyvenvietėse, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Vištyčio miesteliuose, Kybartų mieste.

(teritorijos, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, pavadinimas)

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

(pareigų pavadinimas)

A. V.



(parašas)

Vitas Gavėnas
(vardas ir pavardė)

A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ
FIRMA, SERTIFIKAVIMO SKYRIUS
(atestatą išdavusios sertifikavimo įstaigos ar
energetikos įmonės pavadinimas)

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

2019-09-06 Nr. VOS - Š 7/1
(data)




Edgaras

(vardas)

Palšaitis

(pavardė)



Pažymėjimas galioja iki 2021 m. rugsėjo 05 d.

Pažymėjimą išdavusios
Sertifikavimo įstaigos vadovas
ar įgaliotas asmuo

A.V.

(parašas)

Anele Vosyliene
(vardas, pavardė)

1. Veiklos sritis: Šilumos įrenginių
eksploatavimas

2. Energetikos darbuotojo kategorija:

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos
įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti
asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių
eksploatavimo organizavimą įmonėje

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Organizuoti šilumos įrenginių¹ iki 1,7 MPa,
iki 16,5 MW galios ir šilumos tinklus iki 300 mm ir
didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

4. Darbuotojas atestuotas pagal sertifikavimo schemą
patvirtintą 2017 m. gruodžio 15 d.

5. Sertifikavimo įstaigos
informacinis telefonas Nr. +370-687-56216

A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma, sertifikavimo
skyriaus nustatyta tvarka
registro duomenų interneto adresas
www.mokymokursai.limdo.com

A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ
FIRMA, SERTIFIKAVIMO SKYRIUS
(atestatą išdavusios sertifikavimo įstaigos ar
energetikos įmonės pavadinimas)


**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

2019-09-06

(data)


Nr.

VOS – Š 7 / 4



Edgaras

(vardas)



Pažymėjimas galioja iki 2020 m. rugsėjo 05 d.

Pažymėjimą išdavusios
Sertifikavimo įstaigos vadovas
ar įgaliotas asmuo

A.V.

(parašas)

Anele Vosyliene

(vardas, pavardė)

1. Veiklos sritis: Šilumos įrenginių
eksploatavimas

2. Energetikos darbuotojo kategorija:

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi
už šilumos įrenginių¹ eksploatavimą

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos
įrenginių¹ iki 1,7 MPa, iki 16,5 MW galios ir šilumos
tinklus iki 300 mm ir didesnio sąlyginio skersmens Dd
eksploatavimo⁴ (technologinio valdymo, techninės
prižiūros, remonto, matavimo, bandymo, pakeidimo
ir derinimo) darbams

4. Darbuotojas atestuotas pagal sertifikavimo schemą
patvirtintą 2017 m. gruodžio 15 d.

5. Sertifikavimo įstaigos
informacinis telefonas Nr. +370-687-56216

A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma, sertifikavimo
skyriaus nustatyta tvarka
registro duomenų interneto adresas
www.mokymokursai.jimdo.com

A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ
FIRMA, SERTIFIKAVIMO SKYRIUS TEL. 8-343-95451

(atestatą išdavusios sertifikavimo įstaigos ar
energetikos įmonės pavadinimas)

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

2015-11-03 Nr. VOS – Š 14 / 1



Edgaras

(vardas)

Balšaitis

(pavardė)

Pažymėjimas galioja iki 2016 m. lapkričio 02 d.

Pažymėjimą išdavusios
Sertifikavimo skyriaus vadovė
ar įgaliotas asmuo



A.V.

(parašas)

Anelė Vosylienė
(vardas, pavardė)

1. Veiklos sritys: Šilumos vartojimas

2. Energetikos darbuotojo kategorija:

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato
šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą
(asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

3. Atestavimo sritys ir sutelkiamos tėsės:

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių eksploatavimą

**4. Darbuotojas atestuotas pagal sertifikavimo schemą
patvirtintą 2013m rugsėjo 25d.**

5. Sertifikavimo įstaigos

Informacinis telefonas Nr. +370-687-56216

A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma sertifikavimo
skyriaus nustatyta tvarka
registro duomenų interneto adresas
www.mokymokursai.lmdo.com

A. Vosylienės mokymo konsultacinė
(mokymo įmonės, išdavusios atestacijos pažymėjimą
firma, k-165829829, tel. 8-343-95451
pavadinimas, kodas)

ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMAS
Nr. 453

Edgaras Balšaitis


(vardas, pavardė)

38507200647

(asmens kodas)



Mokymo institucijos,
įmonės vadovės



2012 m. 11 mėn. 30 d.

Reg. Nr. 453

Kodas 1114

A. Vosylienės mokymo konsultacinė

(mokymo įstaigos, išdavusios pažymėjimą
firma, kodas 165829829, tel. 8 343 95451
pavadinimas, kodas)

PAŽYMĖJIMAS

C Nr. 027742

Edgaras Balšaitis

(vardas, pavardė)

38507200647


(asmens kodas)

Direktorius

(pareigos)



Mokymo įstaigos vadovas



(vardas, pavardė)
Anele
Vosylienė

Mokėsi A. Vosylienės mokymo konsultacinė
(mokymo institucijos pavadinimas, kodas)

firma, k - 1658298

Pagal garo (iki 0,05 MPa) ir vandens
(mokymo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)

šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro,
k - 560052222, 32 val. mokymo programą

išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo,

pažymėjimo (nereikalingą išbraukti) kodas 1114

C Nr. 067746

Išdavimo data 2012 m. lapkričio mėn. 30 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti garo iki (0,05
MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C)

A. Vosylienės priežiūros meistrui

komisijos pirmininkas

Protokolo Nr. 108 2012 m. lapkričio mėn. 30 d.

Komisijos pirmininkas

A. V. Algirdas Vizaras

Tel. 8-686-09043

A. V. Algirdas Vizaras

Tel. 8-686-09043

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti garo (iki 0,05 MPa)
ir vandens šildymo (iki 110°C)
katilų priežiūros meistrui

Protokolo Nr. 146 2019 m. 08 mėn. 09 d.

Komisijos pirmininkas

A. Vosylienės priežiūros meistrui

komisijos pirmininkas

A. V. Algirdas Vizaras

Tel. 8-686-09043

A. V. Algirdas Vizaras

Tel. 8-686-09043

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Protokolo Nr. m. mėn. d.

Komisijos pirmininkas

(parasas)

A. V. Algirdas Vizaras

Tel. 8-686-09043

A. V. Algirdas Vizaras

Tel. 8-686-09043

Edgaras Bašaitis

(vardas, pavardė)

mokėsi pagal Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens
(mokymo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)

šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros

meistras, k - 560052222, 32 val.

(valstybinis kodas, valandų skaičius)

mokymo programą

Jam suteikta teisė dirbti garo (iki 0,05 MPa) ir

vandens šild. (iki 110°C) katilų priež. meistrui

įmonėje, kurios ekonominės veiklos rūšis:

Visose ekonominės veiklos srityse

(įmonės ekonominės veiklos rūšis, kodas)

Protokolo Nr. 108 2012 m. lapkričio 30 d.

Komisijos pirmininkas

A. Vosylienės priežiūros meistrui

komisijos pirmininkas

A. V. Algirdas Vizaras

Tel. 8-686-09043

A. V. Algirdas Vizaras

Tel. 8-686-09043

Mokėsi A. Vosylienės mokymo konsultacinė
(mokymo institucijos pavadinimas, kodas)

firma, k - 165829829

Pagal slėginių indų priežiūros

(mokymo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)

meistro,

K - 560052403, 32 val. mokymo programą

išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjime,

pažymėjimo (nereikalingą išbraukti) kodas 1114

C Nr. 027744

Išdavimo data 2012 m. lapkričio mėn. 30 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti slėginių

indų priežiūros meistrui

Protokolo Nr. 108 2012 m. 14 mėn. 30 d.

Komisijos pirmininkas [parašas]
(parašas)

A. V.

VN TECHKODAS, VIEŠASIS TARNYBA
Kasos apyvokos, suimamas elgetas
Algirdas Mizaras
Tel. 8 686 09043

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti slėginių

indų priežiūros

meistrui

Protokolo Nr. 108 2012 m. 13 mėn. 8 d.

Komisijos pirmininkas [parašas]

VN TECHKODAS, VIEŠASIS TARNYBA
(Viešasis įstaigos vadovas)

Algirdas Mizaras

S 686 09043

A. V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Protokolo Nr. _____ m. _____ mėn. _____ d.

Komisijos pirmininkas _____
(parašas)

A. V.

(Vardas, pavardė)

Kodas 1114

A. Vosylienės mokymo konsultacinė

(mokymo įstaigos išdavusios pažymėjimą)
firma, kodas 165829829, tel. 8 343 95451

(pavadinimas, kodas)

PAŽYMĖJIMAS

C Nr. 027744

Edgaras Balšaitis


(vardas, pavardė)

38507200647

(asmens kodas)

Direktorius

(pareigos)



Mokymo įstaigos vadovas

A. Vosylienė
(mokymo konsultacinė firma)

Edgaras Balšaitis
(pavardė)

A. Vosylienės mokymo konsultacinė
(mokymo įmonės, išdavusios atestacijos pažymėjimą
firma, k-165829829, tel. 8-343-95451
pavadinimas, kodas)


ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMAS
Nr. 455

Edgaras Balšaitis

(vardas, pavardė)

38507200647

(asmens kodas)



Mokymo institucijos,
įmonės vadovas

(parašas)

Anelė

(vardas)

Vosylienė

(pavardė)

2012 m. 11 mėn. 30 d.

Reg. Nr. 455

Edgaras Balšaitis

(vardas, pavardė)

slėginių indų

mokėsi pagal

(mokymo programos pavadinimas,
priežiūros meistras,

k - 560052403, 32 val.

(valstybinis kodas, valandų skaičius)

..... mokymo programą.

Jam suteikta teisė

dirbti slėginių indų

priežiūros meistru

įmonėje, kurios ekonominės veiklos rūšis:

Visose ekonominės veiklos srityse

(įmonės ekonominės veiklos rūšis, kodas)

Protokolo Nr. 109, 20 12 m. lapkričio 30 d.

Komisijos pirmininkas

Algirdas Mizaras

(vardas, pavardė)

20 12 m. lapkričio 30 d. Reg. Nr. 255

2011 UAB „TODVILA“ 01114