

**UAB „GOODPOINT“**

**Įmonės kodas: 302658060, PVM mokėtojo kodas: LT 100007231115, Teisinė forma:**  
**Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės registracijos adresas: Saulėgražų g.26, LT – 46326**  
**Kaunas, kontaktinė informacija:**  
**Tel. +370 622 02222; Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas**  
**135040952**

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė**  
**Kauno klinikos**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ, PRIEMONIŲ STERILIZACIJAI PIRKIMO**

\_\_\_\_ 2020 m. spalio 7 d. Nr. \_\_\_\_ 01 \_\_\_\_

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Goodpoint
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Saulėgražų g. 26, LT-46326 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Į.k. 302658060, PVM LT 100007231115
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT67 7044 0600 0772 0480, SEB bankas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Giedrius Platūkis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Giedrius Platūkis
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Giedrius Platūkis
Telefono numeris	+370 622 02222
Fakso numeris	nėra
El. pašto adresas	info@gpoint.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

## INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS\*

Eil. Nr.	SubtiekJo pavadinimas	Adresas

\*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekJai.

## PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 4 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

## SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
Indikatoriai cheminiai išoriniai gariniams sterilizatoriui (juosta)	STERIM indikatorinės juostos Indikatorinės juostos leidžia nedelsiant identifikuoti apdirbtus daiktus, tuo pačiu tvirtinant sterilizavimo pakuotes. Spalvos pokyčio indikatorius patikrina sterilizacijos procesą. Juostos yra atskirai supakuotos į 55 metrų ritinius ir yra įvairių pločių: 12 mm, 19 mm ir 25 mm. Juostos atitinka atitinka LST EN ISO 11140 – 1 standartą;
Indikatoriai cheminiai antros klasės specialiųjų tyrimų, skirtas kraujo kontrolei (vandenilio peroksido plazmos)	Specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai skirti naudoti vandenilio peroksido (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) plazmos sterilizatoriuose medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) ertmių, medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis kraujo (įkrovų) sterilizacijos kokybei kontroliuoti; Indikatoriai yra 2 tipo, atitinka LST EN ISO 11140 – 1 standartą; Indikatorių spalvos pasikeitimai vertinami iš karto po sterilizacijos ciklo; Yra nurodytas indikatorių spalvos pasikeitimo etalonas arba užrašas apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; Indikatoriai yra lipnios etiketės, tinkamos klijuoti į medicininius dokumentus po sterilizacijos; Indikatorių galiojimo laikas nurodytas ant kiekvienos pakuotės;
Indikatoriai cheminiai vidiniai gariniam sterilizatoriui Sirona Dac - Universal	Integratorius, 5 (klasės), atitinkantis LST EN ISO 11140-1:2014, su užsipildančia rašalo linija; Indikatorius skirtas tikrinti ar pavyko odontologinių antgalių sterilizacija; Tinkamas dirbti iki 134°C-3,5 min. sterilizacijos metu; Indikatorius atlaiko plovimo ir sterilizacijos procesus, nepakeičiant savo pirminės išvaizdos; Indikatoriaus nugarėlė dengta folija; Ant cheminio indikatoriaus nurodytas tikslus indikatoriaus spalvų pasikeitimas, galiojimo laikas;

	Pakuotė 1000 vnt.
Popieriaus - plastiko užlydomos sterilizacijos juostos su klose 100mm±5mm x 45±5mm	<p>Juostos su klose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 – 134° C ir etileno oksido dujomis;</li> <li>Ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido išoriniai atsikartojantys indikatoriai, užrašai apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;</li> <li>Trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis 10 mm;</li> <li>Atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;</li> <li>Atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868;</li> <li>Ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;</li> <li>Forma – rulonas 100m.</li> </ul>
Popieriaus - plastiko užlydomos sterilizacijos juostos su klose 150mm±5mm x 50mm±5mm	<p>Juostos su klose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 – 134° C ir etileno oksido dujomis;</li> <li>Ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido išoriniai atsikartojantys indikatoriai, užrašai apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;</li> <li>Trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis 10 mm;</li> <li>Atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;</li> <li>Atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868;</li> <li>Ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;</li> <li>Forma – rulonas 100m.</li> </ul>
Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 120mm±5mm	<p>Juostos be klostės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 – 134° C ir etileno oksido dujomis;</li> <li>- ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido proceso atsikartojantys indikatoriai, užrašai apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą ir spalvos pasikeitimo etalonai;</li> <li>Trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis 10 mm;</li> <li>Atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;</li> <li>Atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868;</li> <li>Ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;</li> <li>Forma – rulonas 200 m.</li> </ul>
Dezinfekcijos priemonė greitai paviršių dezinfekcijai alkoholio pagrindu (purškiama)	<p>pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai (75 proc.); tirpalas paruoštas naudoti; purškiamas mažų dalelių aerosolis greitai medicinos paviršių ir prietaisų dezinfekcijai; veikia bakterijas (įsk. TBC), virusus (įsk. HBV, HCV, ŽIV) ir grybelius ; ekspozicijos laikas 30 sek. (veikia MRSA, Noro, Rota, Adeno virusus); atitinka 93/42/EEC direktyvą arba lygiavertį; 1000ml su purkštuvu;</p>

Individualaus naudojimo dozatoriai su rankų antiseptiku	talpa 100 ml. pagrindinė veiklioji medžiaga: alkoholiai (80 proc.); atitinka LST EN 1500, sudėtyje nėra fenolių, jodo, ketvirtinių amonio junginių; sudėtyje yra odos apsaugos bei priežiūros komponentų; tinkamas naudoti sveikatos priežiūros įstaigose rankų antiseptikai
---	--

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

#### PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD	13 psl.	espd-response-6
2.	Kainu pasiūlymo lentelė_UAB Goodpoint	1 excell failas	Kainu pasiūlymo lentelė_UAB Goodpoint
3.	Pasiūlymas	5psl.	Pasiūlymas
4.	Atitikties deklaracija Eng konfidencialu	1psl	Atitikties deklaracija Eng
5.	Atitikties deklaracija LTU konfidencialu	1psl	Atitikties deklaracija LTU
6.	CE 2024 May konfidencialu	2psl	CE 2024 May konfidencialu
7.	Globacid AF biocido paž	1psl	Globacid AF biocido paž
8.	Globacid AF aprašymas	1psl	Globacid AF aprašymas
9.	GLOBACID AF SDL LT konfidencialu	9psl	GLOBACID AF SDL LT konfidencialu
10.	Krovinio kontrolė plasma CE konfidencialu	1psl	Krovinio kontrolė plasma CE
11.	Leaflet ECO LTU	1psl	Leaflet ECO LTU
12.	Naudojimo instrukcija ECO	2psl	Naudojimo instrukcija ECO
13.	Popieriaus plastiko juostu katalogas LTU	2psl	Popieriaus plastiko juostu katalogas LTU
14.	Technical Data Sheet Type 5 MF Integrator (rev B) konfidencialu	7psl	Technical Data Sheet Type 5 MF Integrator (rev B)
15.	Vitasept P aprašymas	1psl	Vitasept aprašymas
16.	Vitasept P SDL konfidencialu	10psl	Vitasept SDL konfidencialu
17.	Vitasept P biocodo paž.	4psl	Vitasept biocodo paž.
18.	Vitasept P tyrimų protokolai konfidencialu	1psl	VITASEPT® P efficiency konfidencialu
19.	Globacid AF tyrimai konfidencialu	2psl	Globacid AF tyrimai konfidencialu

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

**Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro** (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)\*: Atitikties deklaracija Eng konfidencialu, Atitikties deklaracija LTU


konfidencialu, CE 2024 May konfidencialu, GLOBACID AF SDL LT konfidencialu, Krovinio kontrole plasma CE konfidencialu, Technical Data Sheet Type 5 MF Integrator (rev B) konfidencialu, Vitasept P SDL konfidencialu, VITASEPT® P efficiency konfidencialu, Globacid AF tyrimai konfidencialu.

**\*SVARBU:** Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

**Pastaba.** Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Giedrius Platūkis

(Vardas ir pavardė)