

## KONKREČIAI SIŪLOMOS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR JŲ GAMINTOJAI

## PRIEDAS NR. 3

| Eil. Nr. | Medžiagos / gaminio pavadinimas  | Medžiaga / gaminys iš VV patvirtinto sąrašo              |  | Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo |               | Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo |               |
|----------|--|--|--|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|          |  | Gamintojas   | Gaminio tipas  | Gamintojas                         | Gaminio tipas | Gamintojas                         | Gaminio tipas |
| 1        | Šulinių liukai su dangčiais  | Ulefoss Jernvaerk (Norvegija)                            | D400 (su ventiliacijos angomis ir be, rėmo tipas: pastatomas ir plaukiojantis)                     |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | B125 (su ventiliacijos angomis ir be)  |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Mūsų amatai (Lietuva)                                    | PL-40B (D400), L-12.5A (B125)  |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A. (Lenkija)               | DO 600N (D400, plaukiojančio tipo)   |                                    |               |                                    |               |
| 2        | G/b šuliniai   | Ginmika (Lietuva)  | 750MM (B125, neplaukiojančio tipo)   |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Gelgaudiškio gelžbetonis (Lietuva)                       | KS7, KS10, KS15, KS20 (su lipynėmis)   |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Kauno gelžbetonis (Lietuva)                              | ŽL7, ŽL10, ŽL15, ŽL20 (su lipynėmis)   |                                    |               |                                    |               |
|          |  | INHUS Prefab (Lietuva)                                   | Ž7, Ž10, Ž15, Ž20 (su lipynėmis)   |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Vilniaus gelžbetonių konstrukcijų gamykla Nr.3 (Lietuva) | ŽL - 7, ŽL - 10, ŽL - 15 (su lipynėmis)  |                                    |               |                                    |               |
| 3        | Polietileniniai (PE) slėginiai vandentiekio vamzdžiai, skirti atviram klojimui       | Evopipes (Latvija)                                       | EvoAqua (vienasluoksniai) PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400  |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | EvoAqua Visio PE100, PN10, PN16, DN32 - 400  |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Wavin (Lenkija)  | PE100 PN10, PN16, DN25 - DN800   |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Kaczmarek (Lenkija)                                      | PE100 PN10, PN16, DN20 - DN800   |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Pipelife (Estija)  | PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400  |                                    |               |                                    |               |
|          |  | HAKA plast (Estija)                                      | PE100, PN10, PN16, DN63 - DN630  |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Gamrat (Lenkija)   | PE100, PN10, PN16, DN20 - DN800  |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Zinplast (Lenkija)                                       | PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400  |                                    |               |                                    |               |
| 4        | Polietileniniai (PE100 RC) slėginiai vandentiekio vamzdžiai, skirti uždaram klojimui | Wavin (Vokietija)  | SafeTech PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN32 - DN630   |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Kaczmarek (Lenkija)                                      | Tytan 3PE PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN25 - DN630  |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Tytan PE/PE PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN32 - DN630                                      |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Evopipes (Latvija)                                       | Ultrastress Visio PE100-RC PN10/16 (mėlynos spalvos), DN32 - DN630                                 |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Radpol S. A. (Lenkija)                                   | RC-MULTIsafe 2L (mėlynos spalvos), PN10 DN90 - DN1000, PN16 DN32 - DN1000                          |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | RC-MULTIsafe 3L (mėlynos spalvos), PN10 DN90 - DN630, PN16 DN75 - DN630                            |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Gamrat (Lenkija)   | Twingam (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN32 - DN800  |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Zinplast (Lenkija)                                       | PE100 - RC (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN400   |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Kolk (Olandija)  | PE100 - RC (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN630 (Pastaba. Netinkama naudoti laužymo metodu) |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Trišakis T - DN50 - DN1200, PN10/16  |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Keturšakis TT - DN50 - DN1200, PN10/16   |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Alkūnė 90o Q - DN50 - DN1200, PN10/16  |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN1200, PN10/16  |                                    |               |                                    |               |
|          |  | Saint Gobain PAM (Prancūzija)                            | Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN1200, PN10/16  |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Perėjimas FFR - DN50 - DN1200, PN10/16   |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Trišakis - DN50-DN800, PN10/16   |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Keturšakis - DN50-DN800, PN10/16   |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Alkūnė 90o - DN50-DN800, PN10/16   |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Alkūnė su atrama 90o - DN50-DN800, PN10/16   |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Alkūnė 45o - DN50-DN800, PN10/16   |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Perėjimas - DN50-DN800, PN10/16  |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Trišakis T - DN40 - DN600, PN10/16   |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Keturšakis TT - DN50 - DN400, PN10/16  |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  | Alkūnė 90o Q - DN40 - DN600, PN10/16   |                                    |               |                                    |               |
|          |  |  |  |                                    |               |                                    |               |

|   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Ketiniai flanšai ir flanšinės fasoninės dalys vandentiekio tinklui              | Frischhut (Vokietija)                    | Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN250, PN10/16                                     |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė 45o FFK - DN40 - DN400, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Perėjimas FFR - DN50/40 - DN600/500, PN10/16                                       |  |  |  |  |
|   |   | MIV (Kroatija)                           | Trišakis T - DN50 - DN800, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Keturšakis TT - DN80 - DN700, PN10/16  |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė 90o Q - DN50 - DN800, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN600, PN10/16                                     |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN800, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Perėjimas FFR - DN40 - DN700, PN10/16  |  |  |  |  |
|   |   | Hawle (Austrija, Lenkija)                | Trišakis T - DN50 - DN200, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Keturšakis TT - DN80 - DN200, PN10/16  |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė 90o Q - DN50 - DN200, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN150, PN10/16                                     |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN200, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Perėjimas FFR - DN50 - DN200, PN10/16  |  |  |  |  |
|   |   | Keulahutte (Vokietija)                   | Trišakis T - DN80 - DN400, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Keturšakis TT - DN80 - DN400, PN10/16  |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė 90o Q - DN80 - DN400, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN400, PN10/16                                     |  |  |  |  |
|   |   |  | Alkūnė 45o FFK - DN80 - DN400, PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | Perėjimas FFR - DN80 - DN400, PN10/16  |  |  |  |  |
| 6 | Vandentiekio flanšinės pleištinės sklendės (su valdymo ratu / su valdymo vėliu) | Hawle (Austrija)                         | Nr. 4000A (serija 14 (trumpa))<br>DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16              |  |  |  |  |
|   |   |  | Nr. 4000A (serija 14 (trumpa))<br>DN200 - DN300, PN16, flanšai PN16                |  |  |  |  |
|   |   |  | Nr. 4700A (serija 15 (ilga))<br>DN200, PN16, flanšai PN16                          |  |  |  |  |
|   |   |  | Nr. 4700A (serija 15 (ilga))<br>DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16                |  |  |  |  |
|   |   |  | EKO plus KAT-A 1030-F4 (serija 14 (trumpa))<br>DN40 - DN150, PN16, flanšai PN10/16 |  |  |  |  |
|   |   |  | EKO plus KAT-A 1030-F4 (serija 14 (trumpa))<br>DN200 - DN500, PN16, flanšai PN16   |  |  |  |  |
|   |   | VAG (Vokietija)                          | EKO plus KAT-A 1030-F5 (serija 15 (ilga))<br>DN40 - DN150, PN16, flanšai PN10/16   |  |  |  |  |
|   |   |  | EKO plus KAT-A 1030-F5 (serija 15 (ilga))<br>DN200 - DN500, PN16, flanšai PN16     |  |  |  |  |
|   |   |  | 06/30 (serija 14 (trumpa))<br>DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16                  |  |  |  |  |
|   |   |  | 06/30 (serija 14 (trumpa))<br>DN200 - DN400, PN16, flanšai PN16                    |  |  |  |  |
|   |   |  | 02/60 (serija 15 (ilga))<br>DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16                    |  |  |  |  |
|   |   |  | 02/60 (serija 15 (ilga))<br>DN200 - DN400, PN16, flanšai PN16                      |  |  |  |  |
|   |   | AVK (Danija)                             | GAVE 01-735 (serija 14 (trumpa))<br>DN50 - DN600 PN16                              |  |  |  |  |
|   |   |  | GAVE 01-740 (serija 15 (ilga))<br>DN50 - DN600 PN16                                |  |  |  |  |
|   |   |  | Tipas 2111 (serija 14 (trumpa))<br>DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16                |  |  |  |  |
|   |   |  | Tipas 2002 (serija 15 (ilga))<br>DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16                  |  |  |  |  |
|   |   | IMP (Slovėnija)                          | Infinity (serija 14 (trumpa))<br>DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16               |  |  |  |  |
|   |   |  | Infinity (serija 15 (ilga))<br>DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16                 |  |  |  |  |
|   |   | Jafar (Lenkija)                          | Tipas 2111 (serija 14 (trumpa))<br>DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16                |  |  |  |  |
|   |   |  | Tipas 2002 (serija 15 (ilga))<br>DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16                  |  |  |  |  |
|   |   | Belgicast Internacional, S.L. (Ispanija) | Infinity (serija 14 (trumpa))<br>DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16               |  |  |  |  |
|   |   |  | Infinity (serija 15 (ilga))<br>DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16                 |  |  |  |  |

|    |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--|---|---|--|--|--|--|
| 7  | Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys | MIV (Kroatija)                              | V2-05 (serija 14 (trumpa))<br>DN50 - DN500, PN16, flanšai PN16                  |  |  |  |  |
|    |  |   | V2-05NT (serija 14 (trumpa))<br>DN40 - DN350, PN16, flanšai PN16                |  |  |  |  |
|    |  |   | V2-07 (serija 15 (ilga))<br>DN50 - DN600, PN16, flanšai PN16                    |  |  |  |  |
|    |  | Saint Gobain PAM (Prancūzija)               | Euro 20 NG tipas 23 (serija 14 (trumpa))<br>DN65 - DN300, PN16, flanšai PN10/16 |  |  |  |  |
|    |  |   | Euro 20 NG tipas 21 (serija 15 (ilga))<br>DN65 - DN300, PN16, flanšai PN10/16   |  |  |  |  |
|    |  |   |   |  |  |  |  |
| 8  | Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių tempimui atsparūs adapteriai          | Fox Fittings (Lenkija)                      | PE100 DN20 - 315, SDR11   |  |  |  |  |
|    |  | Agru Kunststofftechnik GmbH (Austrija)      | PE-HD-Formteile "AGRU" DN20 - DN630, SDR11, SDR17                               |  |  |  |  |
|    |  | Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)        | ELGEF-Plus DN20 - DN630, SDR11, SDR17   |  |  |  |  |
|    |  | Friatec AG (Vokietija)                      | Frialen Safety Fitting DN20 - DN630, SDR11, SDR17                               |  |  |  |  |
|    |  | Eurostandard (Italija)                      | PE100 DN20 - DN630, SDR11, SDR17  |  |  |  |  |
|    |  | Trans-Quadro (Lenkija)                      | PE100 DN20 - DN400, SDR11, SDR17  |  |  |  |  |
| 9  | Komunikacijų žymėjimo lentelės   | Plasson (Izraelis)                          | PE100 DN20 - DN710, SDR11, SDR17  |  |  |  |  |
|    |  | Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)        | Multi/Joint 3000 Plus DN50 - DN400, PN16  |  |  |  |  |
|    |  | Hawle (Austrija)                            | SYSTEM 2000 (Nr. 0400) DN300/315 - DN400/450, PN16                              |  |  |  |  |
|    |  | MIV (Kroatija)                              | E-PEHD DN50/63 - DN400/400, PN16  |  |  |  |  |
|    |  | AVK (Lenkija)                               | SUPA PLUS 623/10 DN40/40 - DN300/315, PN16                                      |  |  |  |  |
|    |  | Fucoli (Portugalija)                        | GFIX System DN50/40 - DN400/400, PN16   |  |  |  |  |
| 10 | Komunikacijų žymėjimo lentelės   | Jafar (Lenkija)                             | Tipas 9103 DN50 - DN400, PN16   |  |  |  |  |
|    |  | UAB „Hoda“, UAB „Skauđuva“                  | Komunikacijos žymėjimo lentelės („Hidrantai“, „Nuotekos“, „Vanduo“)             |  |  |  |  |
|    |  | Sienkiewicz – Angielska Poltex Spółka Jawna | 140 mm x 100 mm; Din 4067; DIN 4069   |  |  |  |  |
|    |  | UAB „Eco Idea“                              | Iš plieninio, cinkuoto vamzdžio D32 mm  |  |  |  |  |
|    |  | UAB „Industek“, UAB „Eccua“                 | HSILT/TULP/1, HSILT/TULP/2  |  |  |  |  |
|    |  |   |   |  |  |  |  |
| 11 | Komunikacijų žymėjimo stovai   |   |   |  |  |  |  |
| 12 | Komunikacijų žymėjimo stovai su lentelėmis                                   |   |   |  |  |  |  |

Tiekėjas deklaruoja, kad darbų vykdymo metu naudos šios Techninės specifikacijos priede (Priedas Nr. 3) nurodytas medžiagas / gaminius.

**PAAIŠKINIMAS:** Tiekėjas darbų vykdymo metu gali naudoti bet kurią medžiagą ar gaminį nurodytą stulpeliuose "Medžiaga / gaminys iš VV patvirtinto sąrašo". Tiekėjas siūlydamas medžiagas ar gaminius nesančius stulpelyje "Medžiaga / gaminys iš VV patvirtinto sąrašo" privalo užpildyti šios Techninės specifikacijos priede (Priedas Nr. 3) stulpelį (-ius) "Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo" įrašydamas pilną medžiagos / gaminio pavadinimą, gamintojo pavadinimą, kilmės šalį ir gaminio tipą. Visos medžiagos ar gaminiai įtraukiami stulpeliuose "Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo" privalo atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus. Tiekėjas į stulpelius "Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo" gali įtraukti ne daugiau kaip dvi medžiagas ar gaminius kiekvienai atskirai medžiagos / gaminio pozicijai.