

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Atviro konkurso „Asfalto klotuvo pirkimas“  
Sąlygų priedas Nr. 2 (koreguota Nr.1)

**UAB WIRTGEN LIETUVA**

(Uždaroji akcinė bendrovė, Liepkalnio g. 188, LT-13242 Vilnius, tel. (8 5)2601001, el. pašto adresas:  
info.lietuva@wirtgen-group.com, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Regsitrų centras, įm. k.  
111642847, PVM kodas LT116428410)

**Uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“**  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**  
**ASFALTO KLOTUVO PIRKIMUI**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. VP-20/033

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

|                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus] | UAB „Wirtgen Lietuva“                                      |
| Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]                                                                       | -                                                          |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos                                                                                               | Mindaugas Martišius, Direktorius                           |
| Tiekėjo adresas                                                                                                                                                                    | Liepkalnio g. 188, Vilnius                                 |
| Įmonės kodas                                                                                                                                                                       | 111642847                                                  |
| PVM mokėtojo kodas                                                                                                                                                                 | LT116428410                                                |
| Įmonė įregistruota Lietuvos Respublikos įmonių rejestre (data, Nr.)                                                                                                                | 1998 m. rugpjūčio 27 d., Nr. 127147                        |
| Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris                                                                                                                                  | AB SEB bankas, b.k. 70440, S. Nr. LT52 7044 0600 0129 3336 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                                                                                      | Mindaugas Martišius                                        |
| Telefono numeris                                                                                                                                                                   | (8-52) 601001                                              |
| Fakso numeris                                                                                                                                                                      |                                                            |
| Elektroninio pašto adresas                                                                                                                                                         | info.lietuva@wirtgen-group.com                             |
| Sutartį pasirašysiančio tiekėjo įmonės atstovo pareigos, vardas ir pavardė                                                                                                         | Mindaugas Martišius, Direktorius                           |

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)*

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                        |  |
| Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)                                                            |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokiai sutarties daliai ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).



**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

2. Mūsų siūloma Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų techninės charakteristikos yra tokios:

| Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė |                            |                                                                                                                                                                                                     | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.                                                               | Paskirtis                  | Asfaltbetonio mišinių klojimui miesto, krašto ir rajoniniuose keliuose ir įvairaus dydžio aikštėse (teikiant pasiūlymą nurodomas tikslus klotuvo modelis).                                          | Vögele<br>SUPER 1300-3i                                                                                        |
| 1.2.                                                               | Pagaminimo metai           | Įrenginys privalo būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2020 metais.                                                                                                                 | Naujas, nenaudotas,<br>2021 m. gamybos                                                                         |
| 1.3.                                                               | Konstrukcija               | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, paženklinta CE ženklu ir turinti EB atitikties deklaraciją (kartu su pasiūlymu pateikiama tipo atitikties deklaracijos kopija). | Taip, paženklinta CE ženklu ir turinti EB atitikties deklaraciją                                               |
| 1.4.                                                               | Tipas                      | Universalus, kompaktiškas, vikšrine važiuokle su specialios paskirties keičiamais padais.                                                                                                           | Taip                                                                                                           |
| 1.5.                                                               | Svoris                     | Bendras parengto darbui klotuvo svoris ne daugiau (be praplatinimų) 11000 kg.                                                                                                                       | 10 850 kg                                                                                                      |
| 1.6.                                                               | Matmenys (gabaritiniai)    | Transportinis plotis ne daugiau kaip 2000 mm;<br>Transportinis ilgis ne daugiau kaip 5300 mm;<br>Transportinis aukštis ne daugiau kaip 3000 mm.                                                     | Transportinis plotis - 1850 mm;<br>Transportinis ilgis - 4950 mm;<br>Transportinis aukštis - 3000 mm.          |
| 1.7.                                                               | Klojamos dangos plotis     | Didžiausias klojamos dangos plotis (su praplatinimais) ne mažiau kaip 4100 mm,<br>Minimalus klojamos dangos plotis ne mažiau 1700 mm.                                                               | Maksimalus klojamos dangos plotis (su praplatinimais) - 4200 mm,<br>Minimalus klojamos dangos plotis - 1800 mm |
| 1.8.                                                               | Našumas                    | Didžiausias našumas klojant ištisinį dangos sluoksnį ne mažiau kaip 300 t/h.                                                                                                                        | 350 t/h                                                                                                        |
| 2.1.                                                               | Variklis                   | Dyzelinis, skysčiu aušinamas.                                                                                                                                                                       | Taip,<br>Deutz TCD 3,6 L4                                                                                      |
| 2.2.                                                               | Variklio galingumas        | Dyzelinio variklio galingumas ne mažesnis kaip 54 kW                                                                                                                                                | Taip, 74.4 kW prie 2000 aps./min                                                                               |
| 2.3.                                                               | Variklio išmetami teršalai | Turi tenkinti ne žemesnius kaip euro IV emisijos reikalavimus, esant sąlyginai mažoms degalų sąnaudoms ir minimaliam triukšmo lygiui (su pasiūlymu pateikiama atitikties deklaracijos kopija).      | Taip, EU Stage V                                                                                               |
| 2.4.                                                               | Elektros įtampos šaltinis  | Trifazis, kintamos srovės generatorius.                                                                                                                                                             | Taip                                                                                                           |
| 3.1.                                                               | Sėdynės                    | Dvi kompaktiškos operatorių sėdynės, turinčios porankius. Sėdynės galima perstumti į šonus/į išorę.                                                                                                 | Taip                                                                                                           |
| 3.2.                                                               | Valdymo pultas             | Modulinis įrenginių valdymo pultas, su spalvotu ekranu, užtikrinančiu patogų automatinių funkcijų stebėjimą ir kontrolę.                                                                            | Taip                                                                                                           |
| 3.3.                                                               | Automatiniai nustatymai    | Gamintojo įdiegta pagrindinių klotuvo mazgų automatinio nustatymo sistema su atminties funkcijomis, leidžiančiomis vieno mygtuko                                                                    | Taip, AutoSet Basic                                                                                            |



**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

|      |                                       |                                                                                                                                         |                                           |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                                       | paspaudimu automatiškai parengti darbui mašiną (išlaikant anksčiau nustatytus parametrus) po pervaziavimo ar pauzės tarp darbo vietų.   |                                           |
| 3.4. | Šoniniai valdymo pultai               | Du šoniniai (kairėje ir dešinėje pusėje) moduliniai valdymo pultai su spalvotais ekranais, nustatymų stebėjimui ir kontrolei.           | Taip                                      |
| 3.5. | Stogas virš operatoriaus darbo vietos | Stogas su keičiamu stogo aukščiu (transp[ortuojant aukščiausia vieta neturi viršyti 3000 mm).                                           | Taip                                      |
| 4.1. | Įtampa                                | Vidinė elektros instaliacijos įtampa 24 V                                                                                               | Taip, 24 V                                |
| 4.2. | Darbinis apšvietimas                  | Visapusiškas darbo zonos apšvietimas halogeniniais arba LED žibintais. Ne mažiau 6 vnt.                                                 | Taip, 6 vnt. halogeninių žibintų.         |
| 4.3. | Atgalinės eigos signalas              | Garsinis, įsijungiantis automatiškai klotuvui važiuojant atbuline eiga.                                                                 | Taip                                      |
| 4.4. | Įspėjantis signalas                   | Ne mažiau kaip du žybsintys oranžiniai perspėjamieji signalai įrengti maksimaliai aukščiausiam taške priekyje ir gale.                  | Taip, 2 vnt.                              |
| 5.1. | Medžiagų bunkeris                     | Ne mažiau kaip 9 t talpos.                                                                                                              | Taip, 10 t.                               |
| 5.2. | Priekinė sienelė                      | Pakeliama/nuleidžiama hidraulinės sistemos, leidžianti:<br>- pilnai ištuštinti bunkerį, nenaudojant rankinio darbo;                     | Taip                                      |
| 5.3. | Šoninės sienelės                      | Pakeliamos/nuleidžiamos hidraulinių cilindrų pagalba.                                                                                   | Taip                                      |
| 5.4. | Medžiagų transporteris                | Grandiklinis su hidrauline pavara                                                                                                       | Taip                                      |
| 5.5. | Medžiagų sraigtai                     | 2 vnt. hidrauliškai reguliuojami aukštyn/žemyn, turintys atskiras hidraulines pavaras. Sraigtų skersmuo ne mažesnis kaip 250 mm.        | Taip, 2 vnt.<br>Sraigtų skersmuo - 300 mm |
| 5.6. | Sraigto valdymo jutikliai             | 2 vnt. ultragarsiniai, reguliuojantys jo kiekį sraigto kameroje.                                                                        | Taip, 2 vnt., ultragarsiniai              |
| 6.1. | Plotis                                | Išplečiama sutankinimo plokštė, leidžianti pasiekti maksimalų klojamos dangos plotį (be papildomų praplatinimų) ne mažesnę kaip 3400 mm | Taip, AB340 TV<br>3400 mm                 |
| 6.2. | Tankintuvas                           | Turintis plūktuvą ir vibratorių.                                                                                                        | Taip                                      |
| 6.3. | Svorio mažinimo sistema               | Hidraulinė sutankinimo plokštės svorio mažinimo sistema.                                                                                | Taip                                      |
| 7.1. | Sistema                               | Gamintojo įdiegta automatinė niveliavimo sistema.                                                                                       | Taip,<br>Niveltronic Plus                 |
| 7.2. | Nuolydžio šonan jutiklis              | Įrengiamas pakrypimo skersine kryptimi jutiklis.                                                                                        | Taip                                      |
| 7.3. | Aukščio jutiklio laikiklis            | Įrengiami 2 vnt. (skirtingose pusėse) mechaninių/ultragarsinių aukščio jutiklių tvirtinimui.                                            | Taip, 2 vnt.                              |
| 7.4. | Mechaninis-ultragarsinis              | Tiekiamas kartu su slidėmis-jutikliais                                                                                                  | Taip, mechaninis                          |

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

|      | aukščio jutiklis                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.5. | Ultragarsinis jutiklis               | Daugiafunkcinis, ne mažiau kaip 3 kontrolės taškų.                                                                                                                                           | Taip, 3 kontrolės taškų.                                                          |
| 8.1. | Klotuvo pavara                       | Pilnai hidrostatinė klotuvo traukos pavara.                                                                                                                                                  | Taip                                                                              |
| 8.2. | Važiuklė                             | Vikšrinės važiuoklės padų (2 vnt.) - atramos plotas ne mažesnis (1800x250 mm)                                                                                                                | Taip,<br>2x(1990x260 mm)                                                          |
| 8.3. | Atraminiai ritinėliai                | Nereikalaujantys tepimo visą jų tarnavimo laiką.                                                                                                                                             | Taip                                                                              |
| 8.4. | Transportinis greitis                | Galimas transportinis greitis ne mažesnis kaip 4 km/h.                                                                                                                                       | Taip, 4.5 km/h                                                                    |
| 8.5. | Konvejerių pavara                    | Hidraulinė                                                                                                                                                                                   | Taip                                                                              |
| 8.6. | Sraigčių pavara                      | Hidraulinė                                                                                                                                                                                   | Taip                                                                              |
| 8.7. | Tankintuvo pavara                    | Hidraulinė                                                                                                                                                                                   | Taip                                                                              |
| 9.1. | Įrankiai                             | Įrankių komplektas, reikalingas kasdieniam aptarnavimui ir nesudėtingam remontui.                                                                                                            | Taip                                                                              |
| 9.2. | Valymo įtaisas                       | Bitumais užterštų klotuvo dalių valymui numatyta valymo sistema su rezervuaru ir žarnos užvyniojimo būgnu.                                                                                   | Taip                                                                              |
| 9.3. | Gesintuvas, vaistinė                 | Ne mažiau kaip 5 kg svorio miltelinis gesintuvas su numatyta tvirtinimo vieta.<br>Pirmos medicininės pagalbos suteikimo rinkinys.                                                            | Taip, 6 kg miltelinis gesintuvas, pirmos medicininės pagalbos suteikimo rinkinys. |
| 9.4. | Dokumentacija                        | Eksplotavimo saugos ir aptarnavimo dokumentacija lietuvių kalba, komplektaciją ir prekių kokybę patvirtinantys dokumentai pateikiami ne vėliau nei prekės pristatymo dieną. Dalių katalogas. | Taip                                                                              |
| 9.5. | Garantija                            | Suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija visam įrenginiui, bet ne ilgiau kaip iki 3000 moto valandų.                                                                                | Taip, 36 mėn. arba 3000 moto val.                                                 |
| 9.6. | Garantinis aptarnavimas/remontas     | Atliekamas pirkėjo bazėje, prieš tai suderinus įrenginio parkavimo vietą.                                                                                                                    | Taip                                                                              |
| 9.7. | Personalo mokymai                    | Aptarnaujančio personalo mokymai ir pradinis klotuvo parengimas darbui atliekamas Pirkėjo bazėje Tiekėjo sąskaita.                                                                           | Taip                                                                              |
| 9.8. | Tiekimo terminas ir pristatymo vieta | Iki 180 dienų po sutarties pasirašymo dienos (nurodomas konkretus dienų skaičius), adresu: Statybininkų g. 3, Kaune.                                                                         | Taip, 150 dienų                                                                   |

**Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos**

Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas.  
Garantiniu laikotarpiu remonto ir turi būti atliekami Kauno regiono teritorijoje. Jeigu ne – tuomet Prekės pristatymu į techninio aptarnavimo centrą ir grąžinimu iš jo rūpinasi ir visas išlaidas apmoka tiekėjas (Pardavėjas).

Taip







## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tiekėjas (Pardavėjas) atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką pateikiamas kartu su pasiūlymu) 36 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip |
| Prekės remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.                                                                           | Taip |
| Jeigu Prekei negali būti taikomas garantinis remontas, Perkančioji organizacija (Pirkėjas) turi teisę pirkti remonto paslaugas ir atsargines dalis, reikalingas remontui atlikti, kurių bendra suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros pirkimo sutarties vertės.                                                                                                                                                                                                     | Taip |
| Tiekėjas (Pardavėjas) teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip |
| Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) momento. Garantija numato nemokamą gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški, pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Tiekėjo (Pardavėjo) priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskačiuojamas tol, kol Tiekėjas (Pardavėjas) tas kliūtis pašalina.                                          | Taip |
| Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius Prekės agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių), kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu, esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.                                                         | Taip |
| Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, neišlaikiusių garantinio termino, Tiekėjas (Pardavėjas) per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja nesibaigus garantiniam laikotarpiui, garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol, kol pasibaigs Prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn. | Taip |
| Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos/gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.                         | Taip |
| Paslaugos iš Tiekėjo (Pardavėjo) yra perduotos, o Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) priimtos, kai abi šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip |

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Tiekėjas turi prievolę apskaičiuoti ir sumokėti PVM pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus. Siūlome *šių Prekę*:

| Eil. Nr.                | Prekės pavadinimas                     | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 1.                      | Asfalto klotuvas                       | 1      | vnt.      | 142420.00                 | 142420.00                |
| 2.                      | Asfalto klotuvo techninis aptarnavimas | 36     | mėn.      | 114.00                    | 4104.00                  |
| Bendra kaina Eur be PVM |                                        |        |           |                           | 146524.00                |

**Bendra pasiūlymo kaina be PVM** (nurodoma žodžiais) vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt keturi eurai, 00 ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                     | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | EBVPD                                                              | 16 psl.                     |
| 2        | Gamintojo įgaliojimas                                              | 2 psl.                      |
| 3        | Piniginio užstato pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pavedimo kopija | 1 psl.                      |
| 4        | EB atitikties deklaracijos kopija                                  | 1 psl.                      |
| 5        | Euro V atitikties sertifikato kopija                               | 4 psl.                      |
| 6        | Techninių aptarnavimų periodiškumo grafikas garantiniu laikotarpiu | 1 psl.                      |

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

4. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                |

*Pastaba. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.*

5. Tiekėjas atlieka Prekių techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką, iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki 3000 moto valandų sekančiomis kainomis:

| Eil. Nr. | 36 mėnesiai bet ne ilgiau kaip iki 3000 moto valandų | Techninių aptarnavimų skaičius | Techninių aptarnavimų kaina Eur be PVM* |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.       | TA prie 50 moto valandų                              | 1                              | 234.00                                  |
| 2.       | TA prie 500 moto valandų                             | 1                              | 500.00                                  |





## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

|                                                        |                           |          |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|
| 3.                                                     | TA prie 1000 moto valandų | 1        | 600.00         |
| 4.                                                     | TA prie 1500 moto valandų | 1        | 660.00         |
| 5.                                                     | TA prie 2000 moto valandų | 1        | 700.00         |
| 6.                                                     | TA prie 2500 moto valandų | 1        | 700.00         |
| 7.                                                     | TA prie 3000 moto valandų | 1        | 710.00         |
| <b>VISO techninių aptarnavimų kaina<br/>Eur be PVM</b> |                           | <b>7</b> | <b>4104.00</b> |

*\*Nurodoma atskirai pagal gamintojo nustatytą grafiką reikalingą asfalto klotuvo techninių aptarnavimų kainos, imtinai iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių bet ne ilgiau kaip iki 3000 moto valandų. Į kainą turi būti įskaityta visos tiekėjo išlaidos, įskaitant darbą, medžiagas, kelionės ir visas kitas tiekėjo išlaidas susijusias su Prekės techniniu aptarnavimu.*

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

(Parašas)

Mindaugas Martišius

(Vardas ir pavardė)