

ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2020 m. liepos 13 d. Nr. S6-

160 LT015867/3

Klaipėda

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, atstovaujamas vyriausiojo gydytojo pavaduotojo medicinai, pavaduojančio vyriausiąjį gydytoją, Gedimino dragūno, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „DEPO DIY LT“, atstovaujama direktoriaus Andrio Kozlovskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas), toliau kartu vadinami Šalimis sudarė šią ūkinių prekių pirkimo-pardavimo sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas pagal šioje Sutartyje nurodytas sąlygas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o Pirkėjas pirkti šios Sutarties 1 priede nurodytas Ūkines prekes (toliau – Prekes) nurodytais į kainiais. Prekės perkamos pagal Pirkėjo poreikį.

1.2. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti ne daugiau kaip 10 procentų prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

II. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMAS

2.1. Maksimali Sutarties suma per 12 mėn. – 12000,00 (dvylika tūkstančių) Eur su PVM.

2.2. Sutarčiai taikoma fiksuoto į kainio kainodara. Prekės fiksuotas į kainis, t. y. Prekės atitinkamo mato vieneto kaina (toliau – kaina) nurodyta Sutarties 1 priede. Sutarties kaina, kuri turi būti sumokėta Pardavėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, tačiau per 12 mėn. negali viršyti maksimalios Sutarties sumos.

2.3. Į Sutarties 1 priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai.

2.4. Sutarties kaina per visą Sutarties galiojimo terminą yra pastovi ir nekeičiama, išskyrus, kai pasikeičia Prekės taikomo PVM tarifo dydis. Prekių kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma toms Prekėms, kurios bus tiekiamos po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.5. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 30 dienų.

2.6. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta Sutarties data ir numeris. Sąskaitas faktūras pateikti elektroniniu būdu, naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis.

III. PREKIŲ IŠDAVIMO TVARKA

3.1. Prekės išduodamos Pirkėjui pagal šio punkto lentelėje nurodytą Pirkėjo įgaliotų asmenų sąrašą, turinčių teisę paimti prekes iš Pardavėjo, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą):

1.	Nerijus Miškinis (gim. 1980-08-12)
2.	Valdemaras Vaitkevičius (gim. 1968-08-06)

3.2. Pirkėjo įgaliotas asmuo, nenurodytas šio punkto lentelėje, paimdamas prekes iš Pardavėjo turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir įgaliojimą, išduotą šiam asmeniui.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, KITOS SĄLYGOS

4.1. Šalys atsako už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2. Pardavėjas garantuoja, kad Prekės atitinka galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

4.3. Prekių kiekį ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina priimdamas Prekes. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl paslėptų Prekių trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl prekių defektų ar trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovas. Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekių kokybės per 10 darbo dienų nuo Prekių perdavimo, laikoma, kad Prekės yra kokybiškos, neturi kitų trūkumų ar defektų ir Pirkėjas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl Prekių kokybės ar kiekio.

4.4. Tuo atveju, jeigu Prekės turi trūkumų, kurie įforminti Sutartyje nustatyta tvarka, Pardavėjas privalo jas neatlygintinai pakeisti analogiškais Prekėmis be trūkumų per atskiru šalių susitarimu nustatytą terminą.

4.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

4.6. Pirkėjas, neatsiskaitęs su Pardavėju terminais, numatytais šioje sutartyje, moka už kiekvieną pavėluotą dieną Pardavėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigiai skaičiuojami už visą laikotarpį iki galutinio atsiskaitymo su Pardavėju.

4.7. Jeigu Pardavėjas vėluoja pateikti užsakytas prekes, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,03 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.8. Už prekių pristatymą į įstaigą adresu Taikos pr. 46, Klaipėda, atsako Pirkėjas.

4.9. Šalys, neįvykdžiusios savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, atleidžiamos nuo atsakomybės, jeigu tai įvyksta dėl *force majeure* aplinkybių, t. y. aplinkybių, kurių negalima numatyti arba išvengti arba kokiomis nors priemonėmis pašalinti. Šalis, susidūrusi su *force majeure* aplinkybėmis, privalo apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 darbo dienų. Nustatant *force majeure* aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų ir teisės aktų nuostatomis.

4.10. Pirkėjas rūpimais klausimais gali kreiptis į Pardavėjo atstovą – kompleksinių pardavimų vadybos skyriaus specialistas Darius Norkus, el.paštas: uzsakymai@depo-diy.lt arba telefonu +370 694 41853.

4.11. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo – Pagalbinės ūkio tarnybos vedėjas – Nerijus Miškinis, tel. 846 340709, el. paštas: ukis@jspc.lt.

V. FIZINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Sutarčiai įvykdyti Šalys (kaip duomenų valdytojai) prireikus tvarko kuriai nors Šalių pateiktus fizinių asmenų duomenis (vardas, pavardė, kita informacija apie fizinį asmenį, kuri gali būti protingai priskiriama prie Sutarties reikalavimų įvykdymo užtikrinimo, toliau – Asmens duomenys) pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės norminius aktus. Asmens duomenis kitai Šaliai perduodanti Šalis patvirtina, kad remiantis šia Sutartimi ji turi teisę perduoti Asmens duomenis ir duomenų subjektams pateikta visa reikalinga informacija apie duomenų subjektų duomenų tvarkymą, atliekamą kurios nors Šalių, įskaitant informaciją apie tai, kad Asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims pagal sutartinius įsipareigojimus, kurių Šalis gali turėti.

5.2. Vienintelis Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti Sutarties vykdymą. Šalys susitaria, kad Asmens duomenys bus tvarkomi tik Sutarties tikslams siekti ir tam reikalinga apimtimi, nepažeidžiant Sutarties. Šalis, iš kitos Šalies gavusi Asmens duomenis, įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, įgyvendindama technines ir organizacines priemones, kurios gali būti protingai susietos su Sutarties vykdymu.

5.3. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik įgaliojami atitinkamos Šalies asmenys, įskaitant asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą arba apsaugos užtikrinimą elektroninėje(-ėse) sistemoje(-ose), kurioje(-iose) tvarkomi Asmens duomenys.

5.4. Tvarkydamos Asmens duomenis, Šalys įvertina galimybę juos anonimizuoti arba suteikti pseudonimų, kad jų neatskleistų.

5.5. Šalys ištrina turimus Asmens duomenis po to, kai jie tampa nereikalingi Sutarties tikslams siekti ir nelieka tikimybės, kad jų gali prireikti Šalių teisiniams interesams ginti.

5.6. Kiekviena Šalis gali reikalauti, kad kita Šalis papildytų ar ištaisytų duomenis, arba nutrauktų kitos Šalies perduotų duomenų tvarkymą arba sunaikintų juos, jei perduoti duomenys yra neišsamūs, pasenę, neteisingi, neteisėtai tvarkomi arba jų tvarkyti nebereikia Sutarties tikslams siekti, tokį reikalavimą siūsdama raštu atitinkamai Pardavėjui el. pašto adresu PersonasDati@depo.lv arba Pirkėjui el. pašto adresu: info@jspc.lt.

5.7. Kiekviena Šalis prisiima atsakomybę už visas materialinio ir (arba) kito pobūdžio pasekmes, jei išaiškės, kad šiame Sutarties skirsnyje Šalies pateiktas patvirtinimas yra neteisingas ir Šalis neinformavo duomenų subjektų apie jų teisės aktuose nustatytas teises, susijusias su duomenų subjektų duomenų tvarkymu, kurį vykdo kita Šalis.

VI. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. šalims ją pasirašius ir galioja 12 mėnesių ir/arba ne ilgiau nei bus išpirkta 2.1. punkte nurodyta maksimali Sutarties vertė.

6.2. Sutartis gali būti keičiama arba papildoma tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta:

6.3.1. Šalių rašytiniu susitarimu nuo susitarime nurodytos datos;

6.3.2. Pirkėjas gali bet kada, raštu įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nutraukti Sutartį;

6.3.3. Pardavėjas, raštu įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių.

6.4. Ši Sutartis surašyta 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6.5. Sutarties 1 priedas „Ūkinių prekių Techninė specifikacija“ yra neatskiriama Sutarties dalis.

VII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pirkėjas

VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

Įmonės kodas 241976120

Taikos pr. 46, 91213 Klaipėda

A/s LT897300010002307054

„Swedbank“, AB

Tel. (8 46) 34 07 09, (8 46) 49 54 92

El. p. info@jspc.lt, ukis@jspc.lt

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai,
pavaduojantis vyriausiąjį gydytoją
Gediminas Dragūnas



Pardavėjas

UAB „DEPO DIY LT“

Įmonės kodas 302854461

Konstitucijos prospektas 7, LT-09308 Vilnius

A/s LT77 7044 0600 0784 6982

AB SEB Bankas, Swift: CBVILT2X

Tel. +370 694 41853, faks. +371 670 64101

El. p. uzsakymai@depo-diy.lt

Direktorius

Andris Kozlovskis



Inga Ruikienė
Viešųjų pirkimų
specialistė

Daiva Maksvytienė
Teisininkė

LT015867/3

2020-07-13 Sutarties Nr. S6- 160
1 PRIEDAS

ŪKINIŲ PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (reikalavimai)	Mato, vnt.	Kie- kis	Vnt. kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1. DAŽAI, GRUNTAI, LAKAI				
1.1	Dažai emaliniai, balti matiniai	l	1	3.12
1.2	Alkidinė emalė	l	1	3.34
1.3	Impregnantas PINOTEKS arba lygiavertis	l	1	4.65
1.4	Akriliniai dažai VIVA COLOR arba lygiaverčiai	l	1	7.33
1.5	Dažai AER SPLENDOR 400ml, arba lygiaverčiai	vnt	1	3.24
1.6	Antikorozinė danga	l	1	5.16
1.7	Antikoroziniai dažai-gruntas ANTI RUST arba lygiaverčiai	l	1	6.59
1.8	Emalis juodas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Išėiga: 7-11 m ² /l dažant vienu sluoksniu. Džiūvimo laikas 24 valandos. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas.	l	1	3.39
1.9	Vidaus darbų emulsiniai dažai: Dažai dispersiniai, pusiau matiniai dažai, skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų dažymui. Atsparūs plovimui iki 5000 ciklų. Išėiga: 10-14 m ² /l. Džiūvimo laikas 1 valanda. Turi būti galimybė skiesti vandeniu.	l	1	3.36
1.10	Gruntas, skirtas vandens neįgeriančių paviršių gruntavimui prieš tinkavimą patalpų viduje ir išorėje. Išėiga: 150 - 300 g/ m ² . Pakuotės dydis ne < 1 kg	l	1	1.01
1.11	Gruntas giluminis, skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išėiga: 0,05 - 0,2 l/m ² .	l	1	2.46
1.12	Impregnantas plytelių siūlėms, skirtas neglazūruotus keraminius ir kitus akytus paviršius impregnuoti. Išėiga: 1 kg skysčio pakanka maždaug 15-20 m	l	1	3.56
1.13	Polimerinis glaistas su kreidos užpildu. Kartoninių plokščių paviršių išlyginimui ir glaistymui pastatų viduje prieš dažymą ir tapetavimą. Išėiga: 0,2 - 0,5 kg/ m ² .	kg	1	1.13
1.14	Medienos lakas. Blizgantis lakas, tinkantis vidaus darbams, skirtas lakuoti parketą, laiptus, baldus ir t.t. Išėiga- 15 m ² /l pirmam sluoksniui. Džiūvimas: dulkės nelimpa po 1/2-1 val. Pilnai išdžiūvus, kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Skiediklis- vaitspiritas. Purškiant skiesti- 5-10%.	l	1	4.83
1.15	Vaitspiritas bearomatis, skirtas aliejiniais, alkidiniams dažams, lako, emalių skiedimui	l	1	1.52
1.16	SUKIETĖJUSIŲ PUTŲ VALIKLIS. Kiekis pakuotėje: 340ml. Nuvalo sukietėjusias montažines putas nuo įvairių paviršių.	vnt	1	2.40
1.17	TIRPIKLIS „646“ arba lygiavertis. Kiekis pakuotėje (l): 0,5. Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį.	vnt	1	0.84
1.18	Riškis rūdžių, skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą.	l	1	2.32
2. SANTECHNINĖS, STATYBINĖS PREKĖS				
2.1	Ventilis v/v d-15 (santechninis)	vnt	1	1.43
2.2	Ventilis v/iš. d-15 (santechninis)	vnt	1	1.45
2.3	Ventilis v/v d-20 (santechninis)	vnt	1	2.20
2.4	Ventilis v/iš d-20 (santechninis)	vnt	1	2.01

2.5	Mova vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0.21
2.6	Mova vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0.28
2.7	Aklė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0.18
2.8	Aklė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0.24
2.9	Alkūnė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0.33
2.10	Alkūnė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0.36
2.11	Kontražvelės, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0.20
2.12	Kontražvelės, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0.22
2.13	Trumpasriegis, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0.26
2.14	VENTILIS. Skersmuo/matmenys: ¾". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandentekiui. Papildoma informacija: Nikeliuotas. Sudedamosios dalys: Ventilis ir ilga raudona rankena. Eksploatavimo temperatūra: 80 °C. Didžiausias slėgis: 20 bar. Rankena: Ilga.	vnt	1	2.01
2.15	PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS. Aukštis, mm: 126. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Vamzdžio ilgis – 15 cm. Sudėtis: Žalvaris.	vnt	1	9.88
2.16	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA. Medžiaga (-os): Plastik. Ilgis, cm: 80. Sriegis: Vidinis - vidinis sriegis ½". Darbinis slėgis: 5 barų, esant 45°C. Didžiausias slėgis: 15 barų, esant 20°C. Temperatūra: -10°iki +50°C. Naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	vnt	1	1.35
2.17	LANKSČIOJI SANTECHNINĖ ŽARNA. Medžiaga (-os): Pintas polimeras. Ilgis, cm: 60. Sriegis: Vidinis – vidinis; ½". Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 90 °C. Visiškai atspari rūdijimui. Vidinis žarnelės skersmuo – 13 mm; skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti.	vnt	1	2.23
2.18	LANKSČIOJI MAIŠYTUVŲ ŽARNA. Medžiaga (-os): Šarvas – nerūdijantysis plienas. Vidinė žarna – „Pex-B“. Ilgis, cm: 35. Sriegis: Vidinis sriegis – ½". Darbinis slėgis: 20 bar. Didžiausias slėgis: 40 bar. Temperatūra: Nuo -20 °C iki +90 °C. Ilgas galas; vidinis žarnelės skersmuo – 8 mm, išorinis – 12 mm.	vnt	1	1.06
2.19	Gipso kartono plokštė. GKB - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 2700 mm. plokštė ne < 3,24 m².	vnt	1	6.33
2.20	Gipso kartono plokštė. GKP - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 3000 mm. plokštė ne < 3,6 m².	vnt	1	8.05
2.21	Gipso kartono plokštė. Atspari drėgmei. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 3000 mm. plokštė ne < 3,6 m².	vnt	1	4.89
2.22	Profilis metalinis, horizontalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne < 100 x 40 x 3000 mm.	vnt	1	2.01
2.23	Profilis metalinis, vertikalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne < 75 x 50 x 3000 mm.	vnt	1	2.00
2.24	Montažinės putos (sandinimo putos vasarinės). Putų plėtimasis 30 - 60 min., sukietėjimas per 5 - 24 val. Turi tikti izoliaciniais, montaziniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 30-45 l. Turi tikti vidaus darbams	vnt	1	2.00
2.25	Silikonas baltas (sandinimo putos vasarinės). Pakuotės dydis ne < 280 ml	vnt	1	1.69
2.26	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tikti plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipti su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valymo ir plovimo priemonių poveikiui. Pakuotė ne < 280 ml.	vnt	1	1.74
2.27	Mastika bituminė.	kg	1	1.16
2.28	KLIJAI „PERLIFIX“ arba lygiavertis. Gipskartonio plokštėms, juostoms, šilumos izoliacijos plokštėms iš putplasčio, mineralinei vatai tvirtinti prie mūro ar betono. Mišinio ir vandens santykis: 1 kg/0,56 l. Išeiga: 5 kg/m². Naudojimo laikas: 30 minučių nuo paruošimo. Pakuotė 30 kg.	vnt	1	7.96

2.29	FANERA. Faneros rūšis: IV / IV. paskirtis: Statyboms, remontui. Storis, mm: 8. Plotis: 1525. Ilgis, mm: 1525.	vnt	1	10.11
2.30	Plokštė OSB 12 mm storio	m ²	1	2.47
2.31	ORIENTUOTŲJŲ SKIEDRŲ PLOKŠTĖ. Išoriniai matmenys, mm: 10x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.	m ²	1	2.08
2.32	LAMINUOTOS MEDIENOS PLAUSŲ GRINDYS. Dekoras: Įvairus. Matmenys, mm: 1380x193x8. Storis, mm: 8. Atsparumo klasė: 32. Tinka vidaus darbams sausose patalpose. „Click“ sistema. Lentos su 4 grioveliais.	m ²	1	7.56
2.33	ŠLIFAVIMO MEDŽIAGA. Plotis, mm: 120. Grūdėtumas: 180. Pagrindas: Kombinuotas. Šlifuoti: Medieną. Metalą. Tinką.	m	1	0.18
2.34	ŠLIFUOJAMOJI KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 120 x 98 x 13 mm. Grūdėtumas: 60.	vnt	1	0.14
2.35	PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 180x1,6x22,23 mm.	vnt	1	0.41
2.36	PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 125x0,8x22,23 mm.	vnt	1	0.30
2.37	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: 125 x 1,0 x 22,23 mm	vnt	1	0.20
2.38	LAUŽOMŲJŲ AŠMENŲ PEILIS. Peilio paskirtis: Universalus. Ašmenų tipas: Laužomieji. Ašmenų plotis: 18. Rankena : Plastiko, cinko ir aliuminio lydinio.	vnt	1	1.29
2.39	KABIŲ ĮRANKIS. Kabės (tipas, ilgis): 13; 53; 6–14 mm.	vnt	1	21.49
2.40	KABĖS. Tipas: 53. Ilgis: 6mm. Pakuotė, vnt: 1000.	pak	1	2.22
2.41	KABĖS. Tipas: 53. Ilgis: 8mm. Pakuotė, vnt: 1000.	pak	1	2.67
2.42	STALIAUS PIEŠTUKAS. Ilgis : 180 mm. Spalva: Raudona. Papildoma informacija: Universalus.	vnt	1	0.25
2.43	SIAURAPJŪKLIŲ KOMPLEKTAS. Pjauti: Medieną. Ašmenų ilgis: 75 mm. 2 vnt	kompl	1	0.91
2.44	NERŪDIJANČIOJO PLIENO GLAISTIKLIS. Plotis, mm: 80. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.	vnt	1	1.01
2.45	NERŪDIJANČIOJO PLIENO GLAISTIKLIS. Plotis, mm: 100. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.	vnt	1	0.84
2.46	GREITAI STINGSTANTIS MIŠINYS. Skirtas skubiam laiptų ir rampų remontui pastatų viduje ir išorėje. Išėiga, kg/m ² : 2 kg/m ² vienam storio mm. Kietumas – 7,5 N/mm ² . Kiekis pakuotėje: 25 kg.	vnt	1	7.14
2.47	SAUSASIS TINKAS „ROTBAND“ arba lygiavertis. Sienoms ir luboms tinkuoti, mažiausias sluoksnio storis – 5 mm. Klijuojant plyteles tinko užtrinti ir užglaistyti negalima – tik išlyginti, mažiausias tinko sluoksnio storis – 10 mm. 30 kg.	vnt	1	7.67
2.48	AKMENS VATOS PLOKŠTĖS. Matmenys, mm: 50x565x1220. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,036 W/mk. Tankis: Maksimalus tankis <40 kg/m ³ . Degumo klasifikacija: A1.	m ²	1	1.36
2.49	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 3,5. Storis, mm: 1,3. Naudingo sluoksnio storis: 0,15 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m ²	1	2.69
2.50	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 3. Storis, mm: 2,8. Naudingo sluoksnio storis: 0,20 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m ²	1	3.63
2.51	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 4. Storis, mm: 1,3. Naudingo sluoksnio storis: 0,15 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m ²	1	2.70
2.52	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 4. Storis, mm: 2,8. Naudingo sluoksnio storis: 0,20 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m ²	1	3.37
2.53	KILIMINĖ DANGA. Prekės spalva: Įvairi. Plotis, m: 4 m. Sudedamosios dalys: Polipropilenas. Pagrindas: Veltinis. Atsparumo klasė – 22. Plaukelių ilgis – 3 mm.	m ²	1	5.64
2.54	TAŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 25x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	0.33

2.55	GRINDJUOSTĖS UŽBAIGIMO DETALĖS. Dekoraspalva: Įvairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.	kompl	1	0.44
2.56	GRINDJUOSTĖS VIDINIAI KAMPAI. Dekoraspalva: Įvairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirtas vidaus apdailai.	kompl	1	0.55
2.57	DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA. Bėgelio spalva: Balta. Bendras ilgis: 1,5 m. Plotis: 19 mm. Skirta objektams tvirtinti ant lygių paviršių patalpos viduje. Puikiai laikosi ant plytelių, medienos ir įvairių plastiko rūšių.	vnt	1	0.93
2.58	TASAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 30x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	0.51
2.59	TASAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	0.58
2.6	TASAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	2.23
2.61	TASAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x150 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	1.83
2.62	NEOBLIUOTA LENTA. Matmenys (plotis/storis): 25x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	0.65
2.63	NEOBLIUOTA LENTA. Matmenys (plotis/storis): 25x120 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	0.78
2.64	OBLIUOTAS TASAS. Matmenys (plotis/storis): 33x40 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota.	vnt	1	2.07
2.65	OBLIUOTAS TASAS. Matmenys (plotis/storis): 45x50 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota.	vnt	1	1.79
2.66	KAMPUOTIS. Matmenys, mm: 40x40x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	kg	1	1.96
2.67	KAMPUOTIS. Matmenys, mm: 25x25x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	kg	1	1.04
2.68	PRAUSTUVAS. Matmenys, mm: 600 x 470 x 205. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Keramika. Plotis, cm: 60. Prekės spalva: Balta. Maišytuvo skylė – viduryje.	vnt	1	15.84
2.69	VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS. Rankenėlių skaičius: 1. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Papildoma informacija: Vamzdžio ilgis – 26 cm. Sudėtis: Cinkas.	vnt	1	11.63
2.7	VIRTUVĖS MAIŠYTUVAS AUKŠTU SNAPU. Ilgis, mm: 230. Plotis, mm: 55. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 250. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 40. Sudėtis: Žalvaris. Komplektas: Maišytuvas, žarnelės (2 vnt).	vnt	1	12.91
2.71	Elektros izoliacinė juosta (raudonos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt	1	0.31
2.72	Elektros izoliacinė juosta (žalios spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt	1	0.31
2.73	Elektros izoliacinė juosta (geltonai/žalios spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt	1	0.15
2.74	Elektros izoliacinė juosta, medžiaginė (juodos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x10x10 m	vnt	1	0.18
2.75	Cementas. Pakuotės dydis ne < 35 kg	kg	1	0.10
2.76	Kalkės gesintos. Pakuotės dydis ne < 15 kg	kg	1	0.16
2.77	Mišinys lyginamasis grindims	kg	1	0.18
2.78	Mišinys nepralaidus vandeniui. Pakuotės dydis ne < 25 kg	kg	1	0.84
2.79	Mišinys kalkių-smėlio. Pakuotės dydis ne < 25 kg	kg	1	0.07
2.8	Mišinys tinko. Pakuotės dydis ne < 25 kg	kg	1	0.19
2.81	Klijai plytelių grindims. Pakuotės dydis ne ≥ 25 kg	kg	1	0.20
2.82	Tinklelis šlifavimo Nr.160	vnt	1	0.05
2.83	Tinklelis šlifavimo Nr.80	vnt	1	0.10
2.84	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	vnt	1	0.30
2.85	Diskas šlifavimo PROFESSIONAL 115X22.23 arba lygiavertis	vnt	1	1.85
2.86	Armatūra plieninė 12 mm diam.	kg	1	0.62

2.87	Medsraigtis (geltonai cinkuotas) OSB plokštėms. Išmatavimai: ne < 4,2x25 mm.	vnt	1	0.01
2.88	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x45 mm	vnt	1	0.01
2.89	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,2x70 mm	vnt	1	0.01
2.9	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,8x100 mm	vnt	1	0.03
2.91	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x25 mm	vnt	1	0.01
2.92	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5,0x60 mm	vnt	1	0.01
2.93	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100,0 mm	vnt	1	0.03
2.94	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 8,0 x 120,0 mm	vnt	1	0.16
2.95	Varžtas inkarinis su praplatinta veržle. Išmatavimai: ne < 8x65 mm	vnt	1	0.09
2.96	Varžtas inkarinis. Išmatavimai: ne < 8,0 x 95,0 mm	vnt	1	0.11
2.97	Varžtas m 5 < 50 mm	vnt	1	0.02
2.98	Varžtas m 8 < 100 mm	vnt	1	0.06
2.99	Varžtas m 10 < 100 mm	vnt	1	0.10
2.1	Statybinės vinys (valytos). Išmatavimai: ne < 6,0x200 mm.	kg	1	1.33
2.10 1	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 2,5 x 60,0 mm	kg	1	0.86
2.10 2	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 3,0 x 70,0 mm	kg	1	0.85
2.10 3	Sriegtas strypas (necinkuotas). Skersmuo: 8 mm, ilgis: 1000 mm	vnt	1	0.25
2.10 4	Sriegtas strypas. Skersmuo 10 mm, ilgis 1000 mm	vnt	1	0.44
2.10 5	Veržlė. Skersmuo 5 mm	vnt	1	0.01
2.10 6	Veržlė. Skersmuo 8 mm	vnt	1	0.01
2.10 7	Veržlė. Skersmuo 10 mm	vnt	1	0.01
2.10 8	Suvirinimo elektrodai AON-4	kg	1	3.32
2.10 9	Suvirinimo elektrodai AON-3	kg	1	2.61
3. VARINIAI KABELIAI				
3.1	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 1,5 mm.	m	1	0.31
3.2	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm.	m	1	0.48
3.3	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 4 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 4 mm.	m	1	0.88
3.4	Kabelis kompiuteriniam tinklui vidaus patalpoms, 5 kategorijos, daugiagyslis	m	1	0.22
4. ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI				
4.1	Automatinių išjungiklių dėžutė (1 modulio, virštinkinė; apsaugos klasė IP30; matmenys: 140x30x72 mm	vnt	1	0.68
4.2	Išjungimo automatas (3 polių; 10A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt	1	5.27
4.3	Išjungimo automatas (3 polių, 16 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt	1	4.81
4.4	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).	vnt	1	4.98

4.5	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-15 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	1	0.12
4.6	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-15 mm, aukštis-10 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	1	0.10
4.7	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	1	0.17
4.8	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-40 mm, aukštis-25 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	1	0.35
4.9	Rozetė virštinkinė (įžeminta, 2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).	vnt	1	1.16
4.10	Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; 3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)	vnt	1	0.40
4.11	Virštinkinis jungiklis 2 klavišų	vnt	1	0.77
4.12	Virštinkinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo	vnt	1	1.17
4.13	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lemputės).	vnt	1	1.88
4.14	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lemputės).	vnt	1	2.26
4.15	Potinkinis jungiklis 3 klavišų	vnt	1	1.41
4.16	Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais; laido (3x1mm ²) ilgis ne < 5 m).	vnt	1	2.60
4.17	Ilgintuvas (4 vietų; su įžeminimo kontaktais; laido (3x1mm ²) ilgis ne ≥ 5 m).	vnt	1	2.46
4.18	Ilgintuvas (1 vietos, laido (3x1.0mm ²) ilgis ne < 15 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas).	vnt	1	5.09
4.19	Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm ²) ilgis ne ≥ 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas)	vnt	1	20.92
4.20	Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm ²) ilgis ne < 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas)	vnt	1	20.92
4.21	Kištukas (juodos spalvos, 4-ių polių; 16A/380V).	vnt	1	2.59
4.22	AUTOMATINIS IŠJUNGIKLIS. Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 10 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V.	vnt	1	6.49
4.23	PASKIRSTYMO DĖŽUTĖ. Gipskartoniui. Matmenys (axpxg), cm: Skersmuo – 7. Gaminio/durelių medžiaga: Plastiką, su dangteliu.	vnt	1	4.86
4.24	LAIDŲ JUNGĖ. Laido skerspjūvis, mm ² : 4. Kontaktų skaičius: 12. Gaminio spalva: Skaidri.	vnt	1	0.16
4.25	KIŠTUKAS. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 250 V. Įžeminimo kontaktai, apsaugos klasė, IP: IP20. Gaminio spalva: Balta.	vnt	1	0.33
4.26	HALOGENINĖ LEMPA. Galia, W: 70. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis, val.: 1500. Įtampa, V: 230. Šviesos spektras, K: 2800. Šviesos srautas: 1180 lm. Energijos klasė: C.	vnt	1	1.71
4.27	PROJEKTORIUS. Žibintuvėlis rankinis, tipas: LED. Korpuso medžiaga: Metalas, plastikas. Akumuliatoriaus tipas: 1x18650, 2200 mAh. Įkrovos laikas, val.: 5. Įkrovos šaltinis: 230V. Žibintuvėlio veikimo laikas, val.: 4. Šviesos srautas, lm: ne mažiau 800.	vnt	1	13.88

5. GALVANINIAI ELEMENTAI, BATERIJOS

5.1	Elementas (R20 1.5V).	vnt	1	0.41
5.2	Elementas (R14 1.5V).	vnt	1	0.25
5.3	Elementas R03 1.5V	vnt	1	0.10
5.4	Elementas (R6 1.5V).	vnt	1	0.10
5.5	Elementas (krona 9V).	vnt	1	0.36
5.6	Elementas AA ENERGIZER arba lygiavertis	vnt	1	0.30
5.7	Akumuliatorius GP250AAHC arba lygiavertis	vnt	1	2.32

6. APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI

6.1	Šviestuvas įleidžiamas į lubas (įtampa 210-230V, 4 liuminescencinių lempų po 18W, turi būti veidrodinis reflektorius, be lempų, su elektromagnetiniu droseliu, IP20)	vnt	1	14.20
6.2	Led šviestuvas (įleidžiamas į lubas įtampa 210-230V, 40W 4000K 3200L	vnt	1	10.58

6.3	Šviestuvas įleidžiamas (įtampa 210-230V, 2 liuminescencinių lempų po 36W, su elektriniu droseliu ir veidrodiniu reflektoriumi, IP20, be lempų).	vnt	1	11.42
6.4	Stalinis šviestuvas (įtampa 220 V; su 1 kaitrine lempute 40W; E27).	vnt	1	2.99
6.5	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė). 40 W, E27	vnt	1	0.72
6.6	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 60 W, E27	vnt	1	0.81
6.7	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 75 W, E27	vnt	1	0.87
6.8	Matinė lemputė - burbuliukas mažo cokoliu 40 W, E-14.	vnt	1	1.04
6.9	Liuminescencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt	1	0.33
6.1	Liuminescencinė lempa 36 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt	1	0.56
6.11	Lempa LED CLASSIC P 4W/827	vnt	1	0.58
6.12	Kompaktiška liuminescencinė lempa 9 W. E-27. Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.	vnt	1	1.68
6.13	Kompaktiška liuminescencinė lempa 15 W. E-27. Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.	vnt	1	2.17
6.14	Kompaktiška liuminescencinė lempa 11W; E27; 827; 10KH (GE) Forma - 3U. Įtampa - 220-240 V. Spektras - 2700 K. Šviesos srautas - 640 lm. Tarnavimo laikas - 10000 val. Matmenys: 124 x 45 x 45 mm	vnt	1	1.68
6.15	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt	1	0.13
6.16	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt	1	0.24
7. ĮRANKIAI, SPYNOS, TVIRTINIMO DETALĖS IR KITA				
7.1	Dildžių komplektas metalui. Pakuotės dydis ne < 3 vnt.	vnt	1	10.93
7.2	Dildė plokščia	vnt	1	2.60
7.3	Dildė apvali 250 mm (+/- 10 mm)	vnt	1	2.07
7.4	Šepetys vielinis 4-ių eilių	vnt	1	0.33
7.5	Pirštinės medžiaginės įvairių dydžių	pora	1	0.12
7.6	Kniedės aliuminio 4,8x10mm	vnt	1	0.01
7.7	Kniedės aliuminio 4,8x12,7mm	vnt	1	0.01
7.8	Ivaras kalamas 6x70	vnt	1	0.02
7.9	Stiklo pjovimo rėžtukas	vnt	1	1.32
7.1	Gražtai metalui (komplekte gražtai: 2 – 8 mm)	kompl	1	1.91
7.11	Gražtas metalui (ne žemesnė ne A klasė, diametras 10.1mm (+/- 0,5 mm), ilgis 133 mm (+/- 5 mm).	vnt	1	0.81
7.12	Gražtas mūriui. Matmenys: D10 X 600 mm (+/- 5 mm).	vnt	1	1.79
7.13	Gražtas skirtas mūriui - betonui. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), darbinės dalies ilgis - 110 mm (+/- 5 mm), bendras ilgis -160 mm (+/- 10 mm), turi tikti gręžti su smūgiu ir be smūgio.	vnt	1	1.28
7.14	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt	1	0.39
7.15	Gražtų komplektas medžiui gręžti (matmenys: 3-10 mm).	kompl	1	2.69
7.16	Kaltas medžio, pusiau apvalus, rankinis (20 mm (+/- 2 mm)).	vnt	1	3.05
7.17	Kaltas medžio. Komplekte ne < 3 vnt., dydžiai: 16-24 mm.	kompl	1	1.97
7.18	Kryžminių atsuktuvų + antgalių komplektas .ne <3vnt.	kompl	1	1.48
7.19	Plokščiųjų atsuktuvų komplektas	kompl	1	2.65
7.2	Veržliarakčių komplektas, ne < 3 vnt.	kompl	1	1.98
7.21	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	1.35
7.22	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	2.50
7.23	Raktas santechniko (50 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	2.38
7.24	LAIDŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS. Ilgis, mm: 200. Plotis, mm: 3,5. Spalva: Žydra. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6.6. Darbo temperatūra – nuo -40 °C iki +85 °C.	vnt	1	0.69

	Veržimo temperatūra – nuo -10 °C iki +60 °C. Didelis atsparumas bazių, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas.			
7.25	DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA. Bendras ilgis: 5 m. Plotis: 18 mm.	vnt	1	1.84
7.26	APSAUGINIAI AKINIAI. Aprašymas: Akinių storis – 2,0 mm. Tinka akims apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių. Kojelių dydis reguliuojamas.	vnt	1	3.85
7.27	RESPIRATORIUS BE VOŽTUVO. Specifikacija: En 149:2001+A1:2009 ffp1 nr D Apsauga nuo: dalelių/dulksnos.	vnt	1	0.63
7.28	PAKAVIMO PLĖVELĖ. Plotis (m): 0,45. Plotis, cm: 45. Storis: 17 mkr. Ritinio ilgis, m: 200. Prekės spalva: Skaidri.	vnt	1	2.70
7.29	ŠPAGATAS. Polipropilenas. Svoris, kg: 2,4. Metrai pakuotėje: 1000 m/kg. Atsparumas tempimui/kėlimui: 38 kg.	vnt	1	3.00
7.3	ŠIUKŠLIADĖŽĖ. Medžiaga: Plastik. Su įstumiama dangčiu. Gaminio spalva: Kreminė. Talpa: 15 l.	vnt	1	2.67
7.31	ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU PEDALU. Medžiaga: Metalas. Gaminio spalva: Metal, sidabrinė. Talpa: 12 l.	vnt	1	5.59
7.32	MEGZTOS PIRŠTINĖS. Pirštinės dydis: M. Gamybės medžiaga: Nailonas. Padengta: Lateksu.	pora	1	0.68
7.33	Kastuvas metaliniu kotu	vnt	1	4.46
7.34	Kirvis su kotu (svoris ne < 1 kg)	vnt	1	2.97
7.35	Žirklys skardai kirpti, tiesios (250 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	3.27
7.36	Spaudiklis - pistoletas hermetikams	vnt	1	3.48
7.37	Kibiras plastikinis 12 l	vnt	1	1.68
7.38	Laistytuvas 10 l.	vnt	1	2.02
7.39	Ruletė (ne < 8 m ilgio)	vnt	1	2.54
7.4	Sniego kastuvas metaliniu kotu	vnt	1	8.92
7.41	Grėblys metalinis	vnt	1	9.23
7.42	Juosta dažymo popierinė (ne < 30 mm x 20 m)	vnt	1	0.89
7.43	Grėblys plastmasinis	vnt	1	6.23
7.44	Maišytuvas dažams (120 x 600 mm (+/- 10 mm))	vnt	1	4.57
7.45	Teptukas plokščias (50 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	0.91
7.46	Teptukas plokščias (70 mm (+/- 10 mm))	vnt	1	1.51
7.47	Volelis veliūrinis su rankena (ne < 18 cm)	vnt	1	1.15
7.48	Volelis poliesterio (ne < 18 cm)	vnt	1	0.24
7.49	Ritinėlis veliūrinis be rankenos (ne < 10 cm)	vnt	1	0.18
7.5	Kibiras, metalinis, cinkuotas 10 l	vnt	1	2.14
7.51	Šluota plastmasinė	vnt	1	1.10
7.52	Šepetys šaligatviams valyti	vnt	1	1.43
7.53	Spyna įleidžiama su spynos cilindru (šerdele)	vnt	1	33.02
7.54	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)	vnt	1	8.74
7.55	Spyna pakabinama (ne < 75 mm)	vnt	1	3.60
7.56	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 5 raktų)	vnt	1	4.23
7.57	Cilindras spynos (ne < 70 mm, 5 raktų)	vnt	1	4.19
7.58	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 3 raktų)	vnt	1	1.75
7.59	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 3 raktų)	vnt	1	1.75
7.6	Sekatoriai Fiskars arba lygiaverčiai	vnt	1	7.62
7.61	Polipropileninis maišas, 55 x 105 cm	vnt	1	0.09
7.62	Polipropileninis maišas su įklotu, 50 x 90 cm	vnt	1	0.07
7.63	Atsuktuvus kryžminis	vnt	1	0.46
7.64	Ketinis cinkuotas balnas GEBO ANB DN1/2" arba lygiavertis	vnt	1	2.65

7.65	Girlianda elektrinė laukui 5 m.	vnt	1	5.14
7.66	Grėblys vėduoklė	vnt	1	1.92
7.67	Herbicidas uraganas 1l arba lygiavertis	vnt	1	10.21
7.68	Kopėčios buitinės 7 pakopų	vnt	1	101.61
7.69	Kotas grėbliui	vnt	1	0.72
7.7	Plėvelė 6m 120MK	m	1	1.37
7.71	Plėvelė 6m 150MK	m	1	0.77
7.72	Plėvelė 3m 200MK	m	1	0.83
7.73	Poveržlės diametras 8 mm	vnt	1	0.01
7.74	Kablų įsukamas 4,5x35 mm	vnt	1	0.07
7.75	Kilpa įsukama 3,5x27 mm	vnt	1	0.02
7.76	Poveržlės diametras 10 mm	vnt	1	0.01
7.77	Keraminis lauko vazonas 51 cm diam.	vnt	1	7.48
7.78	Karabinas tvirtinimo 50x50, 25x25	vnt	1	0.21
7.79	Suspaudiklis lyno cinkuotas 10 mm	kompl	1	0.60
7.8	Tempiklis trosu 10 mm	kompl	1	0.60
7.81	Tvirtinimo kampas 40x60x60x2.5 mm	vnt	1	0.29
7.82	Pieštukas staliaus	vnt	1	0.25
7.83	Vamzdis stačiakampis plieninis 50x50	m	1	2.59
7.84	Vamzdis kvadratinis plieninis 100x100	m	1	7.07
7.85	Skaidrios kanalines polikarbonatinės plokštės 8 mm storio	m2	1	5.07
7.86	Žarna laistymo 25 mm diam.	m	1	0.24
7.87	Kilimėlis durų 60x40	vnt	1	1.28
7.88	Termometras lauko	vnt	1	1.14
7.89	Substratas universalus 50l	vnt	1	1.43
7.9	Žemė kapų tvarkymui 50l	vnt	1	2.43
7.91	Šluota ryžinė	vnt	1	2.73
7.92	Virvė medvilninė 4,0 mm x 25m	vnt	1	0.69
7.93	Vėliavų kotai mediniai 2,5 m ilgio 34 mm skersmuo	vnt	1	10.93
7.94	Magnetinis gulsčiukas, 1000mm	vnt	1	2.47
Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur				810.06
PVM, Eur				170.11
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur				980.17

Pirkėjas

VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai,
pavarduojantis vyriausiąjį gydytoją
Gediminas Dragūnas



Pardavėjas

UAB „DEPO DIY LT“

Direktorius
Andris Kozlovskis

